

Видеонаблюдение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	шт	1 320
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
EverFocus ECZ-330 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	шт	9 300
EverFocus ED-330 (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
KPC-190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
KPC-S23PHP4 (4.3) (арт. 32773)	Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, 1/3, Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, на матрице, полный конус, f=4.3 мм, 12В, 100 мА, 23x23x20 мм	шт	6 354
L56-850-70-12 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
Supra STV-LC16740WL (арт. 41054)	Телевизор	шт	7 788
SVC-D392V (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	4 420
SVC-D39V (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	2 234
SVC-D46V (арт. 31666)	Видеокамера цветная купольная антивандальная высокого разрешения, матрица nchtchip1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC, объектив 2,8-12мм , WDR, OSD.электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-5	шт	2 850
SVC-D492V (арт. 40452)	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера уличная	шт	5 640
SVC-D69V (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	шт	2 530
SVC-F12 (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 071
SVC-F15 (арт. 34008)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	3 390
SVC-S16 (арт. 31664)	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица nchtchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм(6мм) ,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция ден	шт	2 535
SVC-S19 (арт. 41305)	3,6мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12В/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 407
SVC-S69V (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Mpix 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	2 306
SVI-D222-N POE (арт. 41751)	Антивандальная купольная IP камера 2 Mpix(1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2PМобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	шт	4 481
SVI-D322V PRO (арт. 40530)	Купольная антивандальная IP камера 2 Mpix, 1080P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м.протоколы подключения Onvif v 2.6,SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTPЭнергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	шт	6 120

SVI-D612V-N (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2PЭлектронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	шт	5 661
SVI-S112V-N (арт. 40706)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP,FTP, P2PЭлектронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 mA)/Опциональное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	шт	4 777
SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	3 916
SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 132
SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	шт	2 595
Teswell TS-320C2 (арт. 42363)	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, BNC-выход	шт	1 418
Teswell TS-325C2 (арт. 42364)	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, ИК-подсветка, BNC-выход	шт	1 812
WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл,0,0002lux, DC12V	шт	34 014
WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	В/монитор 7"	шт	10 500
YWX-808 (арт. 41598)	Автомобильный монитор, 8", 1024x768, BNC/VGA, 12В, 198x162x34мм	шт	6 554
MBK-0931 ИН (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч.б. видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°), 580 твл, 0.05лк/F1.8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	шт	10 125
MBK-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	шт	1 000
MBK-1612 (3.6) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2,12В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	2 151
MBK-1632ц (2,8мм) / (3,6мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/F1.8,12В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45мм (93°), 3,6 (78°),	шт	4 101
MBK-1811 (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4, 6, 8, 12, 16мм (68°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	3 801
MBK-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 2,8 мм (95°)	шт	4 840
MBK-2931 (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм,12В.	шт	1 995
MBK-2931ц (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3лк/F1.8, мегапиксельный объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6 (гор.98°, 78°, 50°), t°C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	шт	2 916
MBK-8141APB (арт. 19028)	Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным APД-объективом, с внешними регуляторами, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85x175 мм, SONY, EXwiew HAD CCD 1/3", 580 твл, 0.02лк/F1.4,	шт	6 081
MBK-9953ци (6 / 2.8) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	1 512
Монитор автомобильный 7" (Патрульвидео) (арт. 42179)		шт	5 341
Телевизор FLTV-32H20B 32" Fusion (арт. 33417)		шт	12 501
Телевизор Toshiba 32RL838R LSD (арт. 30850)		шт	23 200

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	шт	8 310
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APУ) . Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	шт	1 737
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700

SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео преатчик-приемник по витой паре. (2 шт)	шт	423
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		шт	300
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900
Штатив ERA ECS-3570 68\165см (арт. 39197)		шт	2 587

Регистраторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	шт	6 090
B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA,BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	шт	15 514
BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960H, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеорегистратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A (блок питания входит в комплект).	шт	10 521
BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)	Трибридный 8-канальный AHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	шт	13 398
Black Box-18 видеорегистратор (арт. 35007)	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	шт	6 555
Black Box-35G A5 (арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу", 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	шт	9 420
Iseetec IX-AZ2408H (арт. 41050)	AHD-регистратор 8-канальный	шт	4 681
SVN-4625 (арт. 41309)	Сетевой видеорегистратор 1080P	шт	5 279
SVN-8525 PRO (арт. 40705)	Сетевой видеорегистратор	шт	5 253
SVR-4425 AH (арт. 42299)	Цифровой гибридный видеорегистратор, 4 канала	шт	3 263
SVR-6812AH (арт. 41006)	Гибридный видеорегистратор AHD 1080P + 960H + IP1080P (8)	шт	13 459
SVR-8812AH Light (арт. 40841)	Гибридный видеорегистратор AHD 1080P + 1080N + 960H + IP 1080P (4)	шт	11 225
Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)	Персональный аудио-видеорегистратор	шт	24 492
Персональный видеорегистратор "Каркам" (арт. 40128)		шт	19 292

Кабель и провод

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
КВН-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50мм	м	27
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	74

RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	М	61
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	М	151
RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	16
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	М	7
SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)	Трос для растяжки стальной, цинк	М	12
U/УТР EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	М	36
U/УТР EC-UU004-5E-PVC-GY "NETLAN" (арт. 40701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	М	16
U/УТР NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	М	20
U/УТР NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	М	19
ВВГ-П нг(А) LS 3x1.5 (арт. 32326)	Кабель	М	102
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	М	111
КВК-П-2 2x0,5 (арт. 42647)	Кабель комбинированный	М	29
КВК-П-2 2x0,75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	М	35
КВК-П-2x0,75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	М	38
КСПВ 2x0,5 (арт. 39421)	Кабель	М	4
КСПВ 4x0,5 (арт. 2260)	Кабель	М	8
КСРЭВнг-FRLS 4x0,5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	М	37
КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	М	30
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)	(неоконеченный)	М	27
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	М	8
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	М	52
ПВС 3x2,5 (арт. 14353)	Кабель	М	68
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц :0,26дБ /м;	М	33
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	М	78
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		М	112
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		М	7
ШВВП 2*0,75 (арт. 39400)	Провод	М	18
ШВВП 2x0.5 (чёрный) (арт. 17144)	Провод	М	12

Кабель соединительный

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Кабель соединительный PL 259/PL 259 (RG-58, 50 Ом), 0.5 м (арт. 5371)		шт	375
Кабель соединительный PL 259/SO 239-угол (RG-58U, 50 Ом) 4.5м (ANTA 891) (арт. 274)		шт	600

Разъемы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъем под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъем на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъем под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъем под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	шт	150

BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	Т-коннектор (Разветвитель м-м-м)	шт	150
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъем под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъем под RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	227
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъем накручивающийся, под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	шт	48
BNC-штекер (BNC-C58P) (арт. 10521)	Разъем под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъем под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C6P) (арт. 10526)	Разъем под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-C8P) (арт. 16634)	Разъем под RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъем под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	24
BNC-штекер (BNC-E50P) (арт. 16636)	Терминатор 50 Ом	шт	76
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъем под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъем под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-U58P) (арт. 13240)	Разъем под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер под винт с колпачком, REXANT (арт.05-3071) (арт. 37046)		шт	26
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		шт	30
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	Т-коннектор (Разветвитель п-м-м)	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	Т-коннектор (Разветвитель п-п-п)	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	шт	51
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	шт	142
F-штекер под кабель RG-11 (без пина) REXANT (арт.05-4006) (арт. 16641)		шт	51
F-штекер под кабель RG-11 (с пином) REXANT (арт.05-4007) (арт. 16640)		шт	45
F-штекер под кабель RG-59 REXANT (арт.05-4002) (арт. 16638)		шт	22
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		шт	66
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъем под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	76
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъем под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	71
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	шт	95
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	шт	194
miniXLR 92M-502S(3P) gold (TQ-3FL-2) (арт. 20383)	Разъем кабельный, гнездо 3-х конт., позолоченные контакты, на кабель 3.5-5мм	шт	103
N-гнездо (N-211F) (арт. 37175)	Разъем под RG58/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	237
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъем под RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	199
N-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъем под RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	194

N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	208
N-штекер (N-122B-2.4mm) (арт. 37402)	Разъём (прямой уголок) под RG213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	194
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	шт	1 032
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
PL 259 (U-113B-1) (арт. 37851)	Разъём удлинённый под RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	123
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	104
PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	шт	114
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рсг Motorola (BNC)	шт	810
RAD-U/J-UHF (арт. 39793)	Переходник	шт	406
RCA (арт. 16643)	Штекер на кабель ("тюльпан")	шт	10
RJ-11 4P4C (арт. 40631)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12 6P4C (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12 6P6C (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3
RJ-45 8P8C (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	144
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	152
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	120
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	шт	237
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом), прямой угол; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	256
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	114
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	114
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	175
Разъём MF-2F (арт. 41826)		шт	70
Разъём питания 2.1x5.5x10мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		шт	16
Разъём питания гнездо 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		шт	29
Разъём питания штекер 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		шт	15
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт. 42508)		шт	33

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AR-140 (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АЈМС-32 DTMF тангента АЈUA38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
Ajetrays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	4 350

Ajetrays AR-444 (арт. 40211)	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174МГц, UHF 400-480МГц; FM Радио 76.0~108.9МГц; VHF 25Вт, UHF 20Вт; Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция PTT ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA (передает сигнал "Тревога"); Функция TDR (одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
Ajetrays AR-450 (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	шт	13 780
Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)		шт	54 707
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	4 641
Vertex EVX-5400 (арт. 42507)	Радиостанция автомобильная 136-174 МГц, CE, 50 Вт, 512 кан.	шт	29 386
Таис РМ-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С (В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	шт	8 523

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh (для радиостанций: AJETRAYS AJ-344)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 194
AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 291
AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS DJ-344)	шт	1 672
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	3 375
Icom BP-210 (Ni-MH) (арт. 1359)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8)	шт	1 668
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	4 765
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 071
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	3 150
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	4 998
Kenwood KNB-29 (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 10265)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 599
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 599
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	4 568
Kenwood NBP-11A (Li-Ion) (арт. 356)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч (для радиостанций: Kenwood TH26)	шт	3 375
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	7 875
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	3 525
Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Roger KP-14, KP-23)	шт	1 093
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	шт	1 998
Vertex FNB-V57 (Ni-Cd) (арт. 16287)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	3 525
AT 15-12 (Ni-MH) (арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 15-18 (Ni-MH) (арт. 42645)	Аккумулятор для радиостанций Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 26-14 (Ni-MH) (арт. 42644)	Аккумулятор для радиостанции Ni-MH, 1400 mAh, 7.4 V	шт	1 596

АТ 29-14 (Ni-MH) (арт. 42252)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1400 mAh, 7.2 V	шт	1 523
АТ 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 523
АТ 810-22 (Ni-MH) (арт. 10271)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 336
АТ 9628-12 (Ni-Cd) (арт. 36671)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 523
АТ ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / HYT / HYTERA / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 538
АТ ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / HYT / HYTERA / ТАКТ (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	1 741

Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJRA-446 (арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	1 001
AJETRAYS AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	шт	1 001
AJETRAYS ANT-344V (арт. 40723)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
AJETRAYS MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	шт	1 486
AJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	шт	1 349
AJETRAYS MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 436
ALINCO EA-0058 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	шт	1 041
ALINCO EA-0108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	шт	798
ANLI AW-6 (арт. 318)	Автомобильная антенна, 136-172 МГц, 3.0 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.33 м	шт	1 709
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	шт	1 350
DIAMOND NR-770H (арт. 42613)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	2 016
DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)	антенна мощная гибкая	шт	653
GRAUTA A144 (арт. 11436)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц (Для радиостанций Alinco, Kenwood) BNC	шт	1 350
ICOM SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	987
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood ТК2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood ТК2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц (Для радиостанций Kenwood ТК2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц (Для радиостанций Kenwood ТК3160, 3206)	шт	1 654
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	шт	3 000
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	1 546
mdi ML-145+магнит (арт. 42598)	Автомобильная антенна	шт	1 886
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	шт	788
ОРЕК HF-BD1 (арт. 30851)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30м + PL-259	шт	11 414
ОРЕК VH-1213 (арт. 42601)	Антенна	шт	1 596
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	шт	4 452
ОПТИМ MG-150 (арт. 42597)	пнтенна авто	шт	1 219
Optimcom IC-100 OPTIM (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1 dBi, 50 Вт, 1.2 м	шт	929
Optimcom ML-145 STRONG Optim (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	1 842
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН: 1.5, 460 мм, 135г	шт	1 378
РС-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт, dBi	шт	642
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц (Для радиостанций Roger КР-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-23 \ КР-14)	шт	979

SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	3 516
SIRIO SM 4/S (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Vertex VX-160, VX-400)	шт	621
Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см (Для радиостанций Vertex) SMA	шт	621
Радио-Телеком АБ (2,3)-2 (арт. 31250)	Базовая двух резонансная антенна, 148-149 / 171-173, 5/8, 3дВ, 200Вт, 1342мм, 1.2кг	шт	13 781
Радио-Телеком АВМО (2, 3)-2В (арт. 31249)	Автомобильная двух резонансная антенна, 148-149 МГц, 171-173 МГц, 5/8, 100 Вт, 1070 мм, магнитное основание с кабелем 4,8 м, BNC	шт	10 326

Дополнительное радиооборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Дуплексер ОРЕК DU-500 (арт. 42599)	Дуплексер ОРЕК DU-500предназначен для передачи/приема 50 МГц (HF), 144 МГц (FM/VHF) и UHF-частот одновременно. 1.3 - 225 МГц (VHF) /350 - 540 МГц (UHF); 500 Вт (1.3-3.5 МГц)/300Вт (50-540 МГц);	шт	1 929

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145мм, кабель 4м	шт	1 726
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80мм, кабель 4м	шт	1 364
AMLI CL-3NMO (арт. 42664)	врезное крепление	шт	1 256
СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	шт	270
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник	шт	586
ОПТИКОМ ВМ-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 134
ОПТИКОМ TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	508
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4,5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	4 275
Крепление на водосток стальное "Питер" (арт. 41031)		шт	479

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144, зарядное устройство, адаптер AJD-144)	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	4 485
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	6 598
Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 447
Hytera TC-518 (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174МГц 5Вт, 16кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	7 800
Hytera TC-518 U(1) (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470МГц 4Вт, 16кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	шт	6 526
Hytera TC-508V2 (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	шт	6 900

Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57х33х120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство польззов	шт	5 329
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60х34х114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60х36х123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312P (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61х40х126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 054
Midland ALAN 507 (арт. 804)	Носимая радиостанция 433 МГц, 10 мВт	шт	7 425
Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41924)	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	89 182
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62х44х12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	4 572
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	5 400
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	2 480
ЛУЧ P-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112х60х37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	1 886

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)	Адаптер питания сетевой (220V)	шт	682
Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 500
Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	750
Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581
Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 434
Ajetrays НК-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	шт	1 276
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195,DJ-196,DJ-193,DJ-496	шт	6 000
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood ТК278/KNB15/17A	шт	4 350
Comrade CM-2 гарнитура (арт. 41942)		шт	414
Diamond BU-55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт.	шт	7 519
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт,NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	шт	3 000

Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO/PL	шт	3 038
Diamond TS-750 (арт. 30974)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	20 250
Hytera PC19 (арт. 42637)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera	шт	810
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	шт	2 023
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 611
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	4 725
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	375
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380/ 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 591
Motorola HKN-4191B (арт. 17925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 024
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	186
Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 938
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 742
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	3 510
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Standard, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	972
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 600
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 359
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 426
Parus KMS-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	1 306
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
RM KL-203 (арт. 39426)	Частотный усилитель 18-30 МГц и выходной мощность в 100 Вт с технологией электронного переключения и защитой от переплюсовки	шт	5 953
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 194
SP-21 (арт. 42600)	Динамик выносной	шт	499
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ.	шт	3 783
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 100

Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	2 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 752
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 825
Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 40922)	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ3	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278, 270, 2107, 2106 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 284
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106 (жестк.) (арт. 214)		шт	2 284
Чехол для р/ст Roger KP-22 (CLC22) (арт. 7410)	кожаный	шт	1 059
Штырь для антенны калибр 1400 PL (арт. 10259)		шт	471

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200ГП) (арт. 4463)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	шт	2 520

Комплекующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	шт	56 250
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480
Блок управления СГУ 200 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32496)		шт	10 208
Блок управления СГУ400ПЗ 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400ПЗ	шт	16 221
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (арт. 31541)		шт	6 844
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	шт	3 606

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SNO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	шт	2 250

SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500
Sumbex 96901 (арт. 41683)	Разъем для кронштейнов SM901, SM902, SM903	шт	177
Sumbex SM901 (арт. 41681)	Кронштейн угловой с разъемом Flexible pipe mount	шт	542
Sumbex SM902 (арт. 41682)	Кронштейн прямой с разъемом Flexible pipe mount	шт	542
Зацеп Chevrolet Niva (арт. 9339)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Daewoo Nexia (арт. 822)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Hyundai Solaris (арт. 41940)	(2 шт)	компл	697
Зацеп Renault Logan (арт. 22512)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Ssang Yong Kuron (арт. 42027)	(2 шт)	компл	721
Зацеп Volkswagen Polo (арт. 42439)	(2 шт)	компл	697
Зацеп ВАЗ (усиленный) (арт. 14240)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Газель (арт. 424)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Лада Гранта (арт. 34780)	(2 шт)	компл	696
Кронштейн УК-10 (арт. 5666)	(2 шт)	компл	3 265
Кронштейн УК-10 (нерж) (арт. 2009)	(2 шт)	компл	3 264
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		шт	463
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-2-1 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	(2 шт)	компл	2 900

Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-3С СД03 П6 (арт. 38079)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	37 193

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 811
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	6 694
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 312
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 990
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	20 301
АХИХТЕСН SK-K108сп (арт. 33495)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	20 301
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-типе, цвет: сине-красный)	компл	11 550
KS-2286 CrC (арт. 15956)	Фары противотуманные галогеновые (2 шт)	компл	501
LTE 565-B (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	24 675
SHO-ME 22.0234 A00 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	16 500
Sumbex SM3016 (арт. 41702)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx32Wx20H мм; Цвета: желтый.	шт	3 150
Sumbex SM3016B (арт. 41703)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 5Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx32Wx20H мм; Цвета: синий.	шт	3 402
Sumbex SM3069A (арт. 41704)	Фара импульсная светодиодная; 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 80Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	1 638
Sumbex SM3069B (арт. 41705)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 95Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	1 890
Sumbex SM3069C (арт. 41706)	Фара импульсная светодиодная; 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 126Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	2 268
Sumbex SM3071-2 (арт. 41103)	Фара импульсная светодиодная; 2x3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx63Wx25H мм	шт	3 528
Sumbex SM3072-2 (арт. 41104)	Фара импульсная светодиодная; 2x4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 120Lx63Wx25H мм	шт	4 032
Sumbex SM3073-2 (арт. 41105)	Фара импульсная светодиодная; 2x6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 155Lx63Wx25H мм	шт	4 788
Sumbex SM802AP (арт. 41684)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM802HP (арт. 41685)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM808AHR (арт. 41691)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 8*5W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (вращение); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	4 486
Sumbex SM808AP (арт. 41686)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 327
Sumbex SM808DP (арт. 41096)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C	шт	3 478
Sumbex SM808HP (арт. 41687)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 327
Sumbex SM809AP (арт. 41688)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM809HP (арт. 41689)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM811AP (арт. 41098)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 478
Sumbex SM811BP (арт. 41099)	Светодиодный маяк для установки на трубу; 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 276

Sumbex SM866D (арт. 41696)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 24 сверхярких диода; 10 режимов работы; 12-24V DC; 24W; Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный, белый.	шт	6 250
Sumbex SM867AS (арт. 41699)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 32 сверхярких диода; 120 вспышек в минуту; 12-24V DC; Цвета: желтый.	шт	14 115
Sumbex SM868D (арт. 41697)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 56 сверхярких диода; 15 режимов работы; 12-24V DC; 56W; Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный, белый.	шт	14 115
БЛИК (арт. 215)	Фонарь проблесковый магнитный	шт	600
ЛАДОГА (арт. 392)	Маяк проблесковый магнитный	шт	1 200
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	28 125
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		компл	24 750
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)	Фонарь на магните для такси	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (прозрачн.)	компл	13 125

Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	шт	462
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479

Регистрация и оповещение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

УОТС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
МТУ-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Соттах СМ-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Соттах СМ-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции СМ-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет-чёрный.	шт	7 690

Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствии с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	шт	1 276
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	13 487

Переговорные устройства MultiCall

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Принадлежности к трансляции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
10 ГР-38 (без трансф) (арт. 28)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	1 860
25 ГРДП-1ПМ (арт. 2111)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	3 600
25ИД-2 Подвижная система (арт. 1449)		шт	450
Клиентский громкоговоритель ПГУ-40 АЗС (арт. 3710)		шт	700
Подвижная система 10ГР-38 (арт. 3656)		шт	417
Трансформатор 10 ГР-38 (арт. 1492)		шт	100

Сирены

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	22 867
AA-120 ROXTON (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	23 533
AA-240 ROXTON (арт. 9514)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	26 585
AA-35 ROXTON (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин.входа	шт	9 558
AZ-120 ROXTON (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	26 585
AZ-240 ROXTON (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа 6 зон	шт	31 967
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	6 709
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 454
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 177
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 783
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 725
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 936
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 221
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 914
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 060
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 024
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 32286)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 125
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	10 016
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 725
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	8 127
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
WP-06T Roxton (арт. 20037)	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 767
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850

Электромегافоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегакфон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электромегакфон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787

Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегафон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электромегафон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	273
Лампа криптоновая для фонаря 6 В, 0,75 А (арт. 475)		шт	99

Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 004