



[комплексные решения систем безопасности и связи]

660079, г. Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г  
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69.

E-mail:

aman@aman.ru; Http://www.aman.ru

Лист № 01 от 23.09.17

## Видеонаблюдение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це по руб.
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	шт	1 320
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
EverFocus ECZ-330 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3 мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3 кг.	шт	9 300
EverFocus ED-330 (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0,2 А	шт	1 755
KPC-190DV (арт. 8566)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
KPC-S23PHP4 (4.3) (арт. 32773)	Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, 1/3, Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, на матрице, полный конус, f=4.3 мм, 12В, 100 мА, 23 x23x20 мм	шт	6 354
L56-850-70-12 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01 лк/ F1.2, 40IRE), 10,8 В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83 x80x61мм, 0,6 кг. Фотоэлемент Крэнштейн	шт	5 670
Supra STV-LC16740WL (арт. 41054)	Телевизор	шт	7 788
SVC-D392V (арт. 40451)	1/3" CMOS, 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48дБ	шт	4 420
SVC-D39V (арт. 38884)	1/4" CMOS, 1Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48дБ	шт	2 234
SVC-D46V (арт. 31666)	Видеокамера цветная купольная антивандальная высокого разрешения, матрица nextchip1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, 12 v DC, объектив 2,8-12мм, WDR, OSD. электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 5	шт	2 850
SVC-D492V (арт. 40452)	1/3" CMOS, 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера уличная	шт	5 640
SVC-D69V (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12 v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м	шт	2 530
SVC-F12 (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+45	шт	2 071

SVC-F15 (34008)	арт.	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+45	шт	3 390
SVC-S16 (31664)	арт.	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица nextchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3,6 мм(6мм), электронный затвор 1/50-1/100000, функция ден	шт	2 535
SVC-S19 (41305)	арт.	3,6 мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, 12 V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) x 60(В) x 75(Ш) мм	шт	1 407
SVC-S69V (39160)	арт.	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Mpix 0.01 Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	2 886
SVI-D222-N POE (арт. 41751)		Антивандалная купольная IP камера 2 Mpix(1080 P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размер 80x94(В) мм	шт	4 481
SVI-D322V PRO (арт. 40530)		Купольная антивандалная IP камера 2 Mpix, 1080 P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размер 80x94(В) мм	шт	6 804
SVI-D612V-N (40707)	арт.	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D - WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/ Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° C, степень защиты IP 54, размер 81*77 x 97(В) мм	шт	5 661
SVI-S112V-N (40706)	арт.	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Опциональное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер 200(Д) x 65(В) x 65(Ш) мм	шт	4 777
SVM-402 (36212)	арт.	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	4 931
SVM-403 HOME (арт. 40015)		Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 132
SVV-700 (37651)	арт.	(медь) Цветная вызывная панель	шт	3 289
Teswell TS-320 (арт. 42363)	C2	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, BNC-выход	шт	1 418
Teswell TS-325C2 (арт. 42364)		Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, BNC-выход ИК-подсветка,	шт	1 812
WAT-902H3 Ultimate (16603)	арт.	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002 lux, DC12V	шт	34 014

WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 22042)	В/монитор 7"	шт	10 500
YWX-808 (арт. 41598)	Автомобильный монитор, 8", 1024 x768, ВНЦ/СГА 12 В 108 x162x34 мм	шт	6 554
MBK-0931 ИИ (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч.б. видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/ F1,8, 12 В/180мА. Шар 52 мм, 88 x55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 мм и 16 мм	шт	10 125
MBK-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 120 x40x23мм	шт	1 000
MBK-1612 (3.6) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04 лк/ F2,12 В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93° 78° 50° 38° 25° 17°)	шт	2 151
MBK-1632ц (2,8 мм) / (3,6мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/ F1,8,12 В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45 мм (93°), 2.6 (78°)	шт	4 101
MBK-1811 (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/ F1.6, 12 В/110мА, объектив CS, f = 4, 6, 8, 12, 16 мм (68° 50° 38° 25° 17°)	шт	3 801
MBK-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/ F1.6, 12 В/110мА, объектив CS, f = 2.8 мм (95°)	шт	4 840
MBK-2931 (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/ F2, f = 2.6 мм 120мм 12В	шт	1 995
MBK-2931ц (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3 лк/ F1,8, мегапиксельный объектив M12, 2.8, 3.6, 6 (гор.98°, 78°, 50°), t° C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты 1130 x07 мм	шт	2 916
MBK-8141APB (арт. 19028)	Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным APD-объективом, с внешними регулировками, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85x175 мм, SONY, EXview HAD CCD 1/3", 580 твл, 0.02 лк/ F1.4	шт	6 081
MBK-9953ЦИ (6 / 2.8) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6 мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/100мА	шт	9 870
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	1 512
Монитор автомобильный 7" (Патрульвидео) (арт. 42179)		шт	5 341
Телевизор FLTV-32H20B 32" Fusion (арт. 22447)		шт	12 501
Телевизор Toshiba 32RL838R LSD (арт. 30850)		шт	23 200

**Принадлежности для видеонаблюдения**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220 В 40W	шт	8 310
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU). Используется для организации мультиплексной работы видеобъекторов	шт	1 737
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F- розетка, 00 x22x25	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220 В/50Гц	шт	3 700
SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео передатчик-приемник по витой паре (2 шт)	шт	423
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма 1/3"	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъёмами типа BNC	шт	3 480
WB-1A (арт. 13855)	Кронштейн WB+P125 кг настенный 285 мм	шт	1 200
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов HEM,HEB,NET весом до 25 кг настенный 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		шт	300
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900
Штатив ERA ECS-3570 68\165 см (арт. 39197)		шт	2 587

**Регистраторы**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	шт	6 090
B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида	шт	6 469
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25 к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360 x288), 400 к/ с/16 кан(704 x288), 200 к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA,BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой 1 канал	шт	15 514
BestDVR-1605Lig ht-H (арт. 36485)	16- канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960 Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960 x576)/4 CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251

BestDVR-405Light - AH ( арт. 39162)	Триплексный видеореги- стратор. Поддержка АHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720 в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720 100 к/с/4кан(960x576), 100к/с/4 кан(704 x288), 100 к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A ( блок питания входит в комплект)	P	шт	10 521
BestDVR-805Light - AH ( арт. 37666)	Трибридный 8-канальный АHD- регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720 P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A ( блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 225 x245x52 мм	P	шт	13 398
Black Box-18 видеореги- стратор р (арт. 35007)	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента 2/5/10 мин. частота кадров – 30/20 к/с		шт	6 555
Black Box-35G A5 ( арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30 к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу", 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0		шт	9 420
Iseelec IX-AZ2408H ( арт. 41050)	АHD- регистратор 8-канальный		шт	4 681
SVN-4625 ( арт. 41309)	Сетевой видеореги- стратор 1080 P	P	шт	5 279
SVN-8525 PRO ( арт. 40705)	Сетевой видеореги- стратор		шт	5 253
SVR-4325 AH ( арт. 40454)	Цифровой гибридный видеореги- стратор, 4 канала скорость записи 960 H.100 к/с		шт	3 234
SVR-4425 AH ( арт. 42999)	Цифровой гибридный видеореги- стратор, 4 канала		шт	3 263
SVR-8812AH Light ( арт. 40841)	Гибридный видеореги- стратор АHD 1080P + 1080 N + 960H + IP 1080P (4)		шт	11 225
Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)	Персональный аудио-видеореги- стратор		шт	24 492
Персональный видеореги- стратор "Каркам" (арт. 40128)			шт	19 292

### Кабели и провод

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
DX-10A "Homo Antennius" ( арт. 46306)	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
KBH-2 BC WT " PREMIER" ( арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3 C2V+2C медный OD5.00+2.50 мм	м	27
RG-213/U " PREMIER" ( арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	56
RG-213/U " PREMIER" ( облегчённый) ( арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	56

RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7215)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	м	151
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, многожильный вспененный	м	14
RG-58 C/U PVC "Radiolab" (арт. 41033)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	88
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (арт. 34066)	Кабель акустический 2x0.50	м	7
SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40470)	Трос для растяжки стальной, цинк	м	12
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5 е, 100МГц	м	36
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 30299)	Кабель 4 пары, Кат.5 е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100 МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24 AWG (0,50 мм), внутренний, PVC нг(A), серый	м	20
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40433)	Кабель 4 пары, Кат.5 е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100 МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24 AWG (0,50 мм), внешний, PE до -60С, черный	м	19
ВВГ-П нг(A) LS 3 x1.5 (арт. 32326)	Кабель	м	102
Кабель 25- парный NEC (арт. 6807)	кат.5	м	111
КВК-П-2x0,75 "REXANT" (арт. 44054)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КСПВ 2x0,5 (арт. 39424)	Кабель	м	4
КСПВ 4x0,5 (арт. 2260)	Кабель	м	8
КСРЭВнг- FRLS 4 x0,5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	м	37
КСРЭВнг(A)- FRLS 1 x2x0,8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	м	30
Микрофонный кабель (мягкий, двужильный) (арт. 6244)	(неоконеченный)	м	27
П 274М (арт. 4385)	Провод лоповой	м	8
ПВС 2x2.5 (арт. 43005)	Кабель	м	52
ПВС 3x2,5 (арт. 44253)	Кабель	м	75
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц :0,26 дБ /м;	м	33
РКГМ 6 (арт. 44734)	(термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм (арт. 18627)		м	112
ШВВП 2*0,75 (арт. 39400)	Провод	м	18
ШВВП 2x0.5 (чёрный) (арт. 47444)	Провод	м	12

### Кабель соединительный

наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
АНТА 891 (PL) (арт. 274)	Кабель подключения антенны к радиостанции, оконеченный 4.5 м	шт	600
RG-58 (PL-PL, 0.5 м) CU SIVA (арт. 5274)	Соединительный кабель 50-ти омный	шт	375

SHO-ME LD-15 (арт. 12454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500
------------------------------	-------------------------------------	----	-------

### Разъемы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
BNC-BJ (арт. 10520)	BNC гнездо на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-C58J (арт. 12241)	BNC- коннектор RG-58( м) обжимной	шт	45
BNC-C58P (арт. 10521)	BNC- коннектор под кабель RG-58, обжимной	шт	27
BNC-C59P (арт. 16633)	BNC- коннектор RG-59 обжимной	шт	27
BNC-C6P (арт. 10526)	BNC- коннектор RG-6 обжимной	шт	45
BNC-C8P (арт. 16634)	BNC- коннектор RG-8 обжимной	шт	45
BNC-CUJ (арт. 10528)	BNC- коннектор(м) на кабель под винт на кабель RG-59/62	шт	45
BNC-CUP (4-131 штырь) (арт. 10529)	Разъем на кабель RG-58, RG-59, RG-6 (пластиковый колпачок, под винт)	шт	24
BNC-E75P (арт. 12239)	BNC терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-E C50 P (арт. 16636)	BNC терминатор 50 Ом	шт	76
BNC-I (арт. 10518)	BNC I коннектор	шт	30
BNC-IB (арт. 10527)	BNC I коннектор на приборный блок, крепление гайка	шт	150
BNC-S59P (арт. 10525)	BNC- коннектор RG-59 под пайку	шт	54
BNC-S6P (арт. 16635)	BNC- коннектор RG-6 под пайку	шт	54
BNC-T (арт. 10519)	BNC T коннектор	шт	54
BNC-TJJJ (арт. 10523)	BNC T коннектор (м-м-м)	шт	150
BNC-TPPP (арт. 10524)	BNC T коннектор (п-п-п)	шт	370
BNC-U58P (арт. 12240)	BNC- коннектор RG-58 накручивающийся	шт	45
BNC- штекер (B-112B-2.4) (арт. 657)	разъем обжимной, под кабель 9 мм RG-213 ( под толстый	шт	227
BNC- штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъем накручивающийся, под (BNC-U58P) RG-58	шт	48
BNC- штекер под винт с колпачком, REXANT (арт. 37046)		шт	26
BNC- штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт. 37047)		шт	30
BNC- штекер с пружиной, металл, PROCONNECT (арт. 35712)		шт	27
BNC- штекер/ RCA- гнездо (арт. 41677)	Переходник	шт	30
BNC- штекер/ SO 239 (BU-312) (арт. 314)	Переходник	шт	142
F- гнездо/ BNC- ви пка (арт. 34511)	Переходник	шт	55
F- разем диаметр 7 мм (арт. 16639)		шт	66

F- разъем диаметр 6 мм (арт. 16638)			шт	22
F- штекер накрутка со вставкой (арт. 16641)	на кабель		шт	51
F- штекер накрутка со вставкой на RG-11 (арт. 16640)	на RG-11		шт	45
Mini UHF- штекер (M-111 F) (арт. 449)	Разъем обжимной под тонкий кабель n/ст Motorola	RG-58 к	шт	71
Mini UHF- штекер/ BNC- гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник		шт	95
Mini UHF- штекер/ SO23 9 (MU-312) (арт. 444)	Переходник для мобильной станции	GM300	шт	194
N- гнездо (N-211F) (арт. 37175)	Обжимной разъем под	RG58	шт	237
N- штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъем под	RG-58	шт	208
N- штекер (N-112B) (арт. 6220)	Разъем под	RG-213	шт	189
N- штекер (N-122B) (арт. 37402)	Прижимной разъем, прямой уголок, под	RG213	шт	194
N- штекер (N-212B) (арт. 40843)	Разъем под	RG-213 прижимная	шт	233
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъем обжимной под	RG-58 (UHF-C58)	шт	86
PL 259/9 (U-113B-11 NGD) (арт. 37854)	Разъем накручивающийся под	RG-213	шт	123
PL 259/9 (U-113B) (арт. 1816)	Разъем накручивающийся под	RG-213 (UHF-U8)	шт	104
PL 259/9 (U-113B) NGB (арт. 14556)	Разъем под	RG213	шт	104
PL 259/SO 239 (UB-312) (арт. 34460)	Переходник		шт	114
PMDN4041BR (Original) (арт. 30286)	Антенный адаптер для носимой рст (BNC)	Motorola	шт	810
RAD-U/J-UHF (арт. 30793)	Переходник		шт	406
PCA (арт. 16643)	Штекер на кабель ("тюльпан")		шт	10
RJ-11 4 P4C (арт. 40631)	Коннектор для трубки		шт	4
RJ-12 6 P4C (арт. 40632)	Коннектор для линии		шт	2
RJ-12 6 P6C (арт. 6074)	Коннектор для линии		шт	3
RJ-45 8P8C (арт. 530)	Коннектор кат. 5E		шт	7
S-211F (арт. 42219)			шт	146
SMA- штекер (S-111F) NGT (арт. 41647)	разъем обжимной, под	RG-58	шт	147
SMA- штекер/ BNC- гнездо (SB-312) (арт. 37474)	Переходник		шт	120
SMA- штекер/ SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник		шт	237
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъем обжимной, прямой уголок под кабель	RG-58	шт	256
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъем блочный под гайку		шт	114



(арт. 37431) SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37431)	Переходник	шт	114
TNC- гнездо (T-211F) (арт. 37431)	обжимная RG-58	шт	86
TNC- штекер (T-111F) (арт. 37431)	обжимная RG-58	шт	86
TNC- штекер/ 239 (TU-312) (арт. 37431)	Переходник	шт	175
UTN/PL (UTN-1) ANLI (арт. 37431)	Переходник	шт	1 032
Разъем питания 2,1*5,5*10 мм с проводами 20см (арт. 37431)		шт	16
Разъем питания гнездо 2.1 x 5.5 с клеммной колодкой (арт. 37431)		шт	33
Разъем питания штекер 2.1 x 5.5 с клеммной колодкой (арт. 37431)		шт	15

### Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
Ajetrays AR-140 (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160 x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 ° С (В комплекте: радиостанция, AJMC-32 DTMF тангента AJUA38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
Ajetrays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт ( FM модуляция) / 15 Вт ( AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части радиции, Переключение каналов с помощью тангента	шт	4 350
Ajetrays AR-444 (арт. 40211)	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц; FM Радио 76.0~108.9 МГц; VHF 25 Вт, UHF 20 Вт; Wide / Narrow режимы 16 K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция PTT ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5 Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA ( передаёт сигнал "Тревога"); Функция TDR ( одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
Ajetrays AR-450 (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810 C, D, E и F, DTMF тангента позволяет выбрать частоту в VFO	шт	13 780
Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)		шт	53 257
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/ FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	4 641

Motorola DM1400 VHF (45 Вт) ANALOG (арт. 37579)	крепления, руководство пользователя) Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	20 328
Таис PM-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF- клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	шт	8 523

### Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
AJETRAYS AJBP-144L ( Li-Ion) ( арт. 37353)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для AJETRAYS AJ-144, AJ-150 )	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-344L ( Li-Ion) ( арт. 34478)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.4 В, 1200 mAh ( для AJETRAYS AJ-344 )	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-444L ( Li-Ion) ( арт. 37354)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для AJETRAYS AJ-434, AJ-450 )	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) ( арт. 21302)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч ( для AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 194
AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) ( арт. 36203)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для AJETRAYS AJ-447)	шт	1 306
AJETRAYS AJBP-460L ( Li-Ion) ( арт. 21736)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для AJETRAYS DJ-344 )	шт	1 672
Icom BP-196 ( Ni-Cd, 1100mAh) ( арт. 1443)	Аккумулятор радиостанций: Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч ( для Icom F3/S, F4/S )	шт	3 375
Icom BP-210 ( Ni-MH) ( арт. 1359)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, CS-T3H V8 )	шт	1 668
Icom BP-232 ( Li-Ion) ( арт. 17867)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч ( для Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	4 765
Icom BP-232N ( Li-Ion) ( арт. 37065)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч ( для Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	2 071
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) ( арт. 133)	Аккумулятор радиостанций: Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	3 150
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) ( арт. 32777)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч ( для Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	4 998
Kenwood KNB-29 ( Ni-MH, 1600mAh) ( арт. 10265)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для Kenwood TK2206 )	шт	2 599
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500 mAh) ( арт. 6627)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для Kenwood TK2206 )	шт	2 599
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500 mAh) ( арт. 21510)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307 )	шт	4 568
Kenwood NBP-11A (Li-Ion) ( арт. 356)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч ( для Kenwood TH26 )	шт	3 375
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5 V ( арт. 37881)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596

Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21 Wh ( арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций:	Motorola CP-140	шт	7 875
Motorola NNTN4851A Ni-MH 7.2 V ( арт. 5377)	Аккумулятор для радиостанций:	Motorola CP-140	шт	3 969
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V ( арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: P-040/080	Motorola	шт	3 525
Roger CNB-14 ( Li-Ion) ( арт. 17440)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для Roger KP-14, KP-23 )		шт	1 093
Roger CNB-16 ( Li-Ion) ( арт. 31797)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для Roger KP-16 )		шт	1 998
Vertex FNB-V57 ( Ni-Cd) ( арт. 46287)	Аккумулятор радиостанций: Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч ( для Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )		шт	3 525
AT 106-12 ( Ni-MH) ( арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 ( аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106) Ni-MH 1200 мАч 7.4В		шт	1 451
AT 15-12 ( Ni-MH) ( арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 ( аналог KNB-15/ KNB-20N) Ni-MH 1200 мАч 7.2 V	Kenwood	шт	1 523
AT 29-14 ( Ni-MH) ( арт. 42252)	Аккумулятор для радиостанций: TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 ( аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L / KNB-53N) Ni-MH 1400 мАч 7.2 V	Kenwood	шт	1 523
AT ИП-1800 Li ( Li-Ion) ( арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / HYTERA / ТАКТ ( аналог ИП-1800), mAh 7.4V	HYT / Li-Ion, 2000	шт	2 538

## Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
AJETRAYS AJRA-446 ( арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см ( Для радиостанций: A L-446 A L-450 )	Ajetrays	шт 1 001
AJETRAYS ANT-344V ( арт. 40723)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц		шт 736
AJETRAYS MA-101 ( арт. 48904)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	dBi,	шт 1 486
AJETRAYS MA-1208 ( арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	dBi,	шт 1 349
AJETRAYS UH-50 ( арт. 33780)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5 x 5/8 λ 1.75 м 1.4 кг	dB, 200 Вт, 2	шт 4 351
ALINCO EA-0058 ( арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, ( Для радиостанций: D 1193 / D 1195 ) BNC разъем	Alinco DJ190 / DJ191 /	шт 1 041
ALINCO EA-0108 ( арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, ( Для радиостанций: TNC разъем	Alinco DJ-195 )	шт 798
ANLI MG-270 ( арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 0.5 м	dBi, 5/8 Л, 100 Вт,	шт 1 275
ANLI RD-9H ( арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см ( BNC разъем )		шт 1 350
DIAMOND RH 771 female ( арт. 41942)	антенна мощная гибкая		шт 653
GRAUTA A144 ( арт. 11436)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц ( Для радиостанций Alinco, Kenwood ) BNC		шт 1 350
ICOM SFA-SC61VC ( арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174 MHz, обрезная, для IC-E30G IC-E11 IC-E16	IC-F3, IC-F3G,	шт 987

Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9842)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 654
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) ( арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 654
Kenwood KRA-26M2 (162-174 MHz) ( арт. 46632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 654
Kenwood KRA-27M ( арт. 45464)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK3160 3206 )	шт	1 654
LT ATH-150C ( арт. 37644)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3,5 дБ, P-200 Вт, L-1,3 м	шт	3 000
mdi AT-1200 ( арт. 42474)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 300 Вт, 1,37 м dBi,	шт	1 538
Motorola NAD6502AR ( арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см ( Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580 )	шт	788
ОРЕК HF-BD1 (арт. 30854)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м кабель 30м ± PL-250	шт	11 602
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200 Вт, 0,9м	шт	4 452
Optimcom IC-100 OPTIM ( арт. 4602)	Автомобильная антенна на магнитном основании 27 МГц, 1 дBi, 50 Вт, 1,2 м	шт	929
Optimcom ML-145 STRONG Optim (арт. 34224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1,5 м	шт	1 842
PC- КБ PL VHF (арт. 46424)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700 мм, 12МГц, 100Вт, 0 дBi	шт	642
Roger CAT-22 (арт. 40340)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц ( Для радиостанций Roger KP-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанций Roger KP-23 \ KP-14 )	шт	979
SIRIO GPE 5/8 ECONOM ( арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 5/8, 250/750 Вт, 6,5 м dBi, 1.2dBd,	шт	3 516
SIRIO SM 4/S ( арт. 4554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 100 Вт, 0,5 м dBi, 5/8 Л,	шт	2 400
Vertex Standard ATV-6XL ( арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см ( Для радиостанций: VX-400 ) Vertex VX-160,	шт	621
Vertex Standard ATV-8A ( арт. 47864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см ( Для радиостанций Vertex ) SMA	шт	621

### Дополнительное радиооборудование

наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
----------------------	----------	-----	-------------------

### Крепления для антенн магниты

наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)	Крепление магнитное, основание 145 мм кабель 4м PL, диаметр	шт	1 726
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание 80 мм кабель 4м PL, диаметр	шт	1 364
СТЕ T-054 GRONDA-27 ( арт. 38653)	Креплениена водосток	шт	270
Lemm TS-64 ( на багажник) крепление (арт. 38839)		шт	586
OPTIMCOM MB-145 PL Optim (арт. 7546)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 134
OPTIMCOM TS-03 Optim ( арт. 37547)	крепление на рейлинг	шт	1 125

OPTIMCOM TS-07 Optim ( арт. 36374)	крепление на водосток	шт	508
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
Крепление на водосток стальное "Питер" (арт. 41031)		шт	479

### Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
Ajetrays AJ-144 VHF ( арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99 x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖВР-144, зарядное устройство, адаптер (АД-144) )	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U ( арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55 x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 ( арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116 x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 ( арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132 x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок (инструкция) )	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) ( арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53 x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 ( арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок (инструкция, упаковка) )	шт	4 485
Ajetrays AJ-450 ( арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89 x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	6 598
Ajetrays AJ-460 ( арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 99 x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 ° C ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖВР-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок (инструкция, упаковка) )	шт	5 447
Hutera TC-508 V2 ( арт. 40464)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113 x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °C ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок (руководство, ремешок, зарядим) )	шт	6 900
Lira P-210L ( арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользователя )	шт	5 329
Lira P-280L ( арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса, ремешок для ношения на запястье, руководство )	шт	6 081
Lira P-312 ( арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса )	шт	6 384

Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 ° комплекта радиостанция, аккумулятор (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, повесная клипса	C ( В B-510H	шт	7 054
Midland ALAN 507 (арт. 804)	Носимая радиостанция 433 МГц, 10 мВт		шт	7 425
Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41024)	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)		шт	89 182
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62 x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 ° комплекта радиостанция, аккумулятор 2500 мАч, зарядное устройство, антенна, гарнитура, крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция	C ( В	шт	4 572
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	QT/DQT,	шт	5 400
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал		шт	2 480
ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112 x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна, клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)		шт	1 886

### Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood ( предыдущая маркировка AJ-150) ( AJ-150)	шт	1 392
Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood ( предыдущая маркировка AJ-150) ( AJ-150)	шт	1 306
Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 42940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)	Адаптер питания сетевой (220 В)	шт	682
Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 500
Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola ( предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	750
Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581
Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3- х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood PTT с	шт	1 434

<b>Ajetrays HK-05</b> (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP1)	шт	1 276
<b>Alinco ADUA-38</b> (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
<b>Alinco EME-15</b> (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195 DJ-196 DJ-193 DJ-196	шт	6 000
<b>Antenex LABH350NN</b> (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
<b>BC-61</b> для радиостанции <b>Kenwood</b> (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood TK278/KNB15/17A	шт	4 350
<b>Comrade CM-2</b> гарнитура (арт. 41042)		шт	414
<b>Diamond BU-55</b> (арт. 19445)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт	шт	7 519
<b>Diamond CA-23RS</b> (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200 Вт, NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
<b>Diamond CA-35RS</b> (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- SC230 UHF	шт	3 000
<b>Diamond SP 1000</b> PWL (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- SC/P1 UHF	шт	3 038
<b>Diamond TS-750</b> (арт. 30874)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
<b>Garmin GPS-12</b> (арт. 764)	Навигационный прибор, GPS- приемник	шт	20 250
<b>Icom HJ-209</b> (арт. 44308)	Клипса-защёлка, для аккумулятора Icom BP-105 BP-106 BP-209 BP-210 BP-222	шт	375
<b>Icom HM-152</b> (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 611
<b>Icom HM-75A</b> (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
<b>Icom MB-98</b> (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209 BP-210 BP-222	шт	375
<b>Kenwood KMC-9C</b> (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
<b>KSC-16</b> (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 ( Kenwood KNB-14 / 15)	шт	4 725
<b>Lira PR-COM-K</b> (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug ( для моделей Lira P-580 IV P-510H P-210L P-312 P-110L)	шт	1 663
<b>Lira PR-COM-M</b> (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug ( для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
<b>Motorola 4204051</b> F (арт. 4704)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225 PR400	шт	375
<b>Motorola ENMN-4012A</b> (арт. 48978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 591
<b>Motorola HKN-4191B</b> (арт. 47925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 024
<b>Motorola HLN-9844A</b> (4285718 B) (арт. 14307)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256	шт	186
<b>Motorola MDRMN-4025</b> (арт. 43744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 938
<b>Motorola NTN-8870</b> (арт. 40065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627

Motorola PMKN-4115 (арт. 30028)	USB- Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, PR2600 PR3441	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB- Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки Motorola MotTRBO	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mac One	шт	2 742
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	750
Motorola RLN-5644A (арт. 1428530 F)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard, Icom Yaesu Vertex	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DLA10 DLA11 DLA40 DLA41 DJ-100 DLA446	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DLA41 DJ-100 DLA446	шт	972
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41 DJ-S45	шт	1 600
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 359
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144 AJ-150) Kenwood	шт	1 426
Parus KMS-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306 ROGER KP-14/16 Ajetrays AJ-446	шт	1 306
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
Roger CMP-22 (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150 Motorola	шт	1 194
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ	шт	3 783
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	2 100
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master 44 H	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master 44 H	шт	2 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9) Yaesu VX-3R VX-60	шт	2 100



Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Вертекс (кроме VZ-9), Yaesu VX-8R, VX-8R Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX-3R, VX-60	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX-3R, VX-60	шт	2 100
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 752
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420	шт	1 825
Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 10922)	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Таис Т-43 (арт. 12925)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41 РМ3	шт	1 167
Чехол для Kenwood TK278, 270, 2107, 2106 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 284
Чехол для Kenwood TK278/270/2107/21 06 ( жестк.) (арт. 214)		шт	2 284
Чехол для р/ст Roger KP-22 ( CLC22) (арт. 7440)	кожаный	шт	1 059
Штырь для антенны калибр 1400 PL (арт. 10259)		шт	471

### Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СУ 200 VIP-A ( ГП) (арт. 4823)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200 Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn" 25 Вт	шт	2 520

### Комплекующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты 100Вт)	шт	56 250
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480
Блок управления СГУ 200 П6 (арт. 32496)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	10 208
Блок управления СГУ400ПЗ 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400ПЗ	шт	16 221
Громкоговорител ь 100 ГП (120 ГП) (арт. 31541)		шт	6 844

Громкоговоритель ь 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Микрофон МК-61 (арт. 48474)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154

### Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 22507)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4260)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 242)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 2422)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 624)	линза маяка	шт	2 250
Sumbex 96901 (арт. 41683)	Разъём для кронштейнов SM901, SM902, SM903	шт	177
Sumbex SM901 (арт. 41684)	Кронштейн угловой с разъёмом Flexible pipe mount	шт	542
Sumbex SM902 (арт. 41682)	Кронштейн прямой с разъёмом Flexible pipe mount	шт	542
Зацеп Chevrolet Niva (арт. 9239)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Daewoo Nexia (арт. 822)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Hyundai Solaris (арт. 41940)	(2 шт)	мпл	697
Зацеп Renault Logan (арт. 22512)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Toyota Camry / Chevrolet Cruze (арт. 24234)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Volkswagen Polo (арт. 42439)	(2 шт)	мпл	697
Зацеп ВАЗ ( усиленный) (арт. 44240)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Газель (арт. 424)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	мпл	696
Зацеп Лада Гранта (арт. 24780)	(2 шт)	мпл	696
Кронштейн УК-10 (арт. 5666)	(2 шт)	мпл	3 265
Кронштейн УК-10 (чёрн) (арт. 2009)	(2 шт)	мпл	3 264
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 227)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 262)		шт	943
Плафон 120 ( оранжевый) (арт. 20686)		шт	463
Плафон 120 ( синий) (арт. 22491)		шт	463

Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 264)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 547)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-2-1 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	(2 шт)	мпл	2 900

### Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
СГУ 120-3С СД03 П6 (арт. 38079)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	37 193

### Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
АХИТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый	шт	5 811
АХИТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330 x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	11 301
АХИТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	6 694
АХИТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый	шт	2 990
АХИТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	мпл	20 301
АХИТЕСН SK-K108sp (арт. 33495)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	мпл	20 301
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M type цвет: сине-красный)	мпл	11 550
KS-2286 CrC (арт. 15956)	Фары противотуманные галогеновые (2 шт)	мпл	501
LTE 565-B (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	24 675

<b>SHO-ME 22.0234</b> <b>А00 (арт. 23508)</b>	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый		шт	16 500
<b>Sumbex SM3016</b> <b>( Не комплект -</b> <b>1 шт.) (арт. 41702)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx32Wx20H мм; Цвета: желтый	Габариты:	мпл	6 300
<b>Sumbex SM3016B</b> <b>( Не комплект -</b> <b>1 шт.) (арт. 41703)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 5Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx32Wx20H мм; Цвета: синий	Габариты:	мпл	6 804
<b>Sumbex SM3069A</b> <b>( Не комплект -</b> <b>1 шт.) (арт. 41704)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 80 Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый	Габариты:	мпл	3 276
<b>Sumbex SM3069B</b> <b>( Не комплект -</b> <b>1 шт.) (арт. 41705)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 95 Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый	Габариты:	мпл	3 780
<b>Sumbex SM3069C</b> <b>( Не комплект -</b> <b>1 шт.) (арт. 41706)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 126 Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый	Габариты:	мпл	4 536
<b>Sumbex SM3071-2</b> <b>( арт. 41103)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2 x3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx63Wx25H мм	Габариты:	мпл	8 568
<b>Sumbex SM3072-2</b> <b>( арт. 41104)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2 x4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 120 Lx63Wx25H мм	Габариты:	мпл	9 576
<b>Sumbex SM3073-2</b> <b>( арт. 41105)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2 x6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 155 Lx63Wx25H мм	Габариты:	мпл	11 088
<b>Sumbex SM802AP</b> <b>( арт. 41684)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°С.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM802HP</b> <b>( арт. 41685)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°С.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM807B</b> <b>( арт. 41693)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 40 SMD- диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24 V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: синий, красный, желтый, белый		шт	1 853
<b>Sumbex SM808AHR</b> ( арт. 41691)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 8*5 W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (вращение); 12-24 V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый		шт	4 486
<b>Sumbex SM808AP</b> <b>( арт. 41686)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°С.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 327
<b>Sumbex SM808DP</b> <b>( арт. 41096)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°С.	V DC; IP56;	шт	3 478
<b>Sumbex SM808HP</b> <b>( арт. 41687)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°С.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 327

<b>Sumbex SM809AP</b> ( арт. 41688)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM809HP</b> ( арт. 41689)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM811AP</b> ( арт. 41098)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 478
<b>Sumbex SM811BP</b> ( арт. 41099)	Светодиодный маяк для установки на трубу; 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 276
<b>Sumbex SM811HP</b> ( арт. 41097)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 478
<b>Sumbex SM866D</b> ( арт. 41696)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 24 сверхярких диода; 10 режимов работы; 12-24 DC; 24W; Цвета: синий, красный, желтый, белый	V	шт	6 250
<b>Sumbex SM867AS</b> ( арт. 41699)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 32 сверхярких диода; 120 вспышек в минуту; 12-24 V DC; Цвета: желтый		шт	14 115
<b>Sumbex SM868D</b> ( арт. 41697)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 56 сверхярких диода; 15 режимов работы; 12-24 DC; 56W; Цвета: синий, красный, желтый, белый	V	шт	14 115
<b>БПИК (арт. 215)</b>	Фонарь проблесковый магнитный		шт	600
<b>ПАПОГА (арт. 302)</b>	Маяк проблесковый магнитный		шт	1 200
<b>СП-2СД (арт. 17417)</b>	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, белый		шт	28 125
<b>СП-8 СД03 (арт. 17423)</b>	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый		шт	18 560
<b>ФАП-1-1 (арт. 16)</b>	Фонарь аварийной остановки		шт	778
<b>Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)</b>			мпл	24 750
<b>ФП-1-170 (арт. 20874)</b>	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый		шт	1 276
<b>ФП-1М-060Д (арт. 20897)</b>	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий		шт	11 484
<b>ФП-1М-120Д (арт. 20895)</b>	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый		шт	10 208
<b>ФП-1М-170 (арт. 20880)</b>	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый		шт	2 088
<b>ФП-1М-170Д (арт. 20891)</b>	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый		шт	10 208
<b>ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)</b>	Фонарь на магните для такси		шт	700
<b>ФТ-1 (арт. 14411)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (прозрачные)		мпл	13 125

**Конусы**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
Вежа пластиковая оранжевая 1,2 (арт. 20790)	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж.)	шт	266
Конус КС-2.5Э (арт. 15432)	Сигнальный высота 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж.)	шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж.)	шт	528
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж.)	шт	462
Фонарь ФС-30 (арт. 33438)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479

**Регистрация и оповещение**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
----------------------	----------	-----	--------------------

**УОТС**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
----------------------	----------	-----	--------------------

**Мобильную экипировку**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
МТУ-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	( усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125

**Переговорное устройство**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
Сотмак СМ-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Сотмак СМ-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции СМ-800S, до 300м при 200 мА, 254x165x53мм цвет черный Ø0,65 мм. 12В,	шт	7 690
Digital Duplex 205 Т HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под гарнитуру. Цифровой детектор фона аудиопроцессора MOTOROLA; комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С...+50°С	шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона	шт	6 845
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (внешний)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5 Вт 30 В	шт	1 276
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство ( диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ВтДП)	шт	15 662

**Переговорное устройство****MultiCall**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
----------------------	----------	-----	--------------------

**Принадлежности к трансляции**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб.
----------------------	----------	-----	--------------------

10 ГР-38 (без трансф.) (арт. 281)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	1 860
25 ГРДП-1ПМ (арт. 2444)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	3 600
25 ИД-2 Подвижная система (арт. 4449)		шт	450
Клиентский громкоговоритель ПГУ-40 АЗС (арт. 3740)		шт	700
Подвижная система 10ГР-38 (арт. 3656)		шт	417
Трансформатор 10 ГР-38 (арт. 4492)		шт	100

## Сирены

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
----------------------	----------	-----	----------------

## Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	22 867
AA-120 ROXTON (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	23 533
AA-240 ROXTON (арт. 9544)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	26 585
AA-35 ROXTON (арт. 40342)	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин.входа	шт	9 558
AZ-120 ROXTON (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	26 585
AZ-240 ROXTON (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа 6 зон	шт	31 967
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт коаксиальный	шт	6 709
CN-10T Roxton (арт. 45233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 454
CN-20T Roxton (арт. 24649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 177
CN-40T Roxton (арт. 48470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 783
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 725
CS-810T Roxton (арт. 45785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 936
CS-820T Roxton (арт. 45786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 221
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 914
HS-30 T Roxton (арт. 7604)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 060
HS-50T Roxton (арт. 48469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 024
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 32286)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 125
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	10 016
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 725
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров	шт	8 127
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
WP-06T Roxton (арт. 20037)	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 767

(арт. 20007) ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850
--------------------------------------	---	----	-----

### Электромегафоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 21000)	Электромегафон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегафон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 25252)	Электромегафон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585

### Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	273
Лампа криптоновая для фонаря 6 В, 0,75 А (арт. 175)		шт	99

### Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.це на руб
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь ФОС 3,5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 32594)	Аккумулятор кислотнo-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный	шт	2 772
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов	шт	4 004