



[комплексные решения систем безопасности и связи]

660079, г.Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г  
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69. E-mail: eman@emanru.ru, Http://www.emanru.ru

Прайс лист от 24.07.17

## Видеонаблюдение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	шт	1 320
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
EverFocus ECZ-330 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (P66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(Н); 0,3г. Кронштейн в комплекте.	шт	9 300
EverFocus ED-330 (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
KPC-190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
KPC-S23PHP4 (4.3) (арт. 32773)	Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, 1/3,Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, на матрице, полный конус,f=4.3 мм, 12В, 100 мА, 23x23x20 мм	шт	6 354
L56-850-70-12 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
Supra STV-LC16740WL (арт. 41054)	Телевизор	шт	7 788
SVC-D392V (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр,UTC, BLC, HLC, AGC.Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дБDC 1	шт	4 420
SVC-D39V (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр,UTC, BLC, HLC, AGC.Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дБDC 1	шт	2 234
SVC-D46V (арт. 31666)	Видеокамера цветная купольная антивандальная высокого разрешения, матрица nuxtchip1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC, объектив 2,8-12мм , WDR, OSD.электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-5	шт	2 850
SVC-D492V (арт. 40452)	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр,UTC, BLC, HLC, AGC.Видеокамера уличная	шт	5 640
SVC-D56V (арт. 34007)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3"NEXTCCHIP, 0.001люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-48дБAGC.Степень защиты IP54, 118*86мм,пл	шт	1 501
SVC-D69V (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4"CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	шт	2 530
SVC-F12 (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3"SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6mm, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 071
SVC-F15 (арт. 34008)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3"SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,650 ТВ линий, объектив 3,6mm, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	3 390
SVC-S16 (арт. 31664)	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица nuxtchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм(6мм) ,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция ден	шт	2 535
SVC-S19 (арт. 41305)	3,6мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 501
SVC-S492V (арт. 39161)	Видеокамера цветная уличная , с подсветкой ИК 40м,Sony CMOS Exmor, 2 Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм	шт	5 814
SVC-S69V (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Mpix 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	3 247
SVI-D222-N POE (арт. 41751)	IP видеокамера	шт	4 481
SVI-D612V-N (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0.1Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколыTCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2Pэлектронный затвор 1/25-1/100000с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	шт	5 661

<b>SVI-S112V-N (арт. 40706)</b>	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P	шт	4 777
<b>SVI-S322V-N POE (арт. 40530)</b>	IP видеокамера, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2 Мрiх, 0Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P	шт	6 804
<b>SVM-402 (арт. 36212)</b>	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	4 931
<b>SVM-403 HOME (арт. 40015)</b>	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 721
<b>SVV-700 (арт. 37651)</b>	(медь) Цветная вызывная панель	шт	3 289
<b>WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)</b>	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002ух, DC12V	шт	34 014
<b>WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)</b>	В/монитор 7"	шт	10 500
<b>YWX-808 (арт. 41598)</b>	Автомобильный монитор, 8", 1024x768, BNC/VGA, 12В, 198x162x34мм	шт	6 554
<b>МБК-0931 ИН (арт. 15407)</b>	Уличная антивандальная ч.б. видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив М12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	шт	10 125
<b>МБК-125 (арт. 15522)</b>	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	шт	1 000
<b>МБК-1612 (3.6) (арт. 17261)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420твл, 0.04лк/F2, 12В/110мА, объектив М12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	2 151
<b>МБК-1632ц (2,8мм) / (3,6мм) (арт. 18002)</b>	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550твл, 0.3лк/F1,8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив М12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45мм (93°), 3,6 (78°),	шт	4 101
<b>МБК-1811 (арт. 15397)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4, 6, 8, 12, 16мм (68°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	3 801
<b>МБК-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 2,8 мм (95°)	шт	4 840
<b>МБК-2931 (арт. 15417)</b>	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	шт	1 995
<b>МБК-2931ц (арт. 15438)</b>	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3лк/F1,8, мегапиксельный объектив М12, f = 2.8, 3.6, 6 (гор. 98°, 78°, 50°), t°C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	шт	2 916
<b>МБК-8141АРВ (арт. 19028)</b>	Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85x175 мм, SONY, EXview HAD CCD 1/3", 580твл, 0.02лк/F1.4,	шт	6 081
<b>Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)</b>		шт	1 512
<b>Телевизор FLTV-32H20B 32" Fusion (арт. 33417)</b>		шт	12 501
<b>Телевизор Toshiba 32RL838R LSD (арт. 30850)</b>		шт	23 200

## Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>HEA26K1 (арт. 7677)</b>	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	шт	8 310
<b>МВ-BNC4 AGC (арт. 15580)</b>	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU). Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	шт	1 737
<b>SI-105F (арт. 15467)</b>	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
<b>SI-145-220 (арт. 15478)</b>	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700
<b>SVT-205AH (арт. 39027)</b>	Одноканальный пассивный видео передатчик-приемник по витой паре. (2 шт)	шт	423
<b>TG10Z0513FCS (арт. 15451)</b>	Вариофокальный объектив с АРД, f = 5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	шт	8 610
<b>VCOM VDS8016 (арт. 39198)</b>	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
<b>VN-BNC-cable (арт. 15584)</b>	Переходник для МВ-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
<b>WBJA (арт. 13855)</b>	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	шт	1 290
<b>WBMA (арт. 7683)</b>	Кронштейн для кожухов НЕМ, НЕВ, НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	шт	1 734
<b>Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)</b>		шт	300
<b>Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)</b>		шт	1 900

Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900
Штатив ERA ECS-3570 68\165см (арт. 39197)		шт	2 587

## Регистраторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>B2000 (арт. 31183)</b>	Автомобильный видеореги­стратор с 1 камерой иGPS	шт	6 090
<b>B9H (арт. 21618)</b>	Автомобильный видеореги­стратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
<b>BestDVR-1604A-S (арт. 31747)</b>	DVR на 16 каналов видео,4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA,BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	шт	15 514
<b>BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)</b>	16-канальный видеореги­стратор с поддержкой технологии 960H, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеореги­стратор записывает видео с 16-ти камер в качестве доWD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251
<b>BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)</b>	Триплексный видеореги­стратор. ПоддержкаАHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сетиTCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 портаUSB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиск 1 до 4 Тб, питаниеDC12V, 3А блок питания входит в комплект).	шт	10 521
<b>BestDVR-405Light-H (арт. 36483)</b>	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 700 твл(960H) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы BNC + 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги - 4/1, меню - русифицированноеH.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕ	шт	5 799
<b>BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)</b>	Трибридный 8-канальныйАHD-реги­стратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сетиTCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиска 2 до 4 Тб, питаниеDC12V, 4А блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	шт	13 398
<b>Black Box-18 видеореги­стратор (арт. 35007)</b>	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8"ТFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080),длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	шт	6 555
<b>Black Box-35G A5 (арт. 32666)</b>	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу" , 2.7" монитор, интерфейсHDMI и USB 2.0	шт	9 420
<b>Iseetec IX-AZ2408H (арт. 41050)</b>	АHD-реги­стратор 8-канальный	шт	4 681
<b>SVN-4625 (арт. 41309)</b>	Сетевой видеореги­стратор 1080P	шт	5 279
<b>SVN-8525 PRO (арт. 40705)</b>	Сетевой видеореги­стратор	шт	5 253
<b>SVR-4325 AH (арт. 40454)</b>	Цифровой гибридный видеореги­стратор, 4 канала, скорость записи 960H-100 к/с	шт	3 234
<b>SVR-8812AH Light (арт. 40841)</b>	Гибридный видеореги­страторАHD 1080P + 1080N + 960H + IP 1080P (4)	шт	11 225
<b>Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)</b>	Персональный аудио-видеореги­стратор	шт	24 492
<b>Персональный видеореги­стратор "Каркам" (арт. 40128)</b>		шт	19 292

## Кабель и провод

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)</b>	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
<b>KBH-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)</b>	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50мм	м	27
<b>RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	98
<b>RG-213/U "PREMIER" (облегченный) (арт. 41654)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	56
<b>RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	м	151
<b>RG-58 C/U PVC "Radiolab" (арт. 41033)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	88
<b>SCC-RB-0.50 "PREMIER" (арт. 34056)</b>	Кабель акустический 2x0.50	м	7
<b>SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)</b>	Трос для растяжки стальной, цинк	м	12

U/УТР ЕС-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	м	36
U/УТР NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	м	20
U/УТР NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	м	19
ВВГ-П нг(А) LS 3x1.5 (арт. 32326)	Кабель	м	102
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	м	111
КВК-П-2x0,75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КСПВ 2x0,5 (арт. 39421)	Кабель	м	4
КСПВ 4x0,5 (арт. 2260)	Кабель	м	8
КСРЭВнг-FRLS 4x0,5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	м	37
КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	м	30
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)	(неоконеченный)	м	27
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	м	8
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	м	52
ПВС 3x2,5 (арт. 14353)	Кабель	м	75
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц :0,26дБ /м;	м	33
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		м	112
ШВВП 2*0,75 (арт. 39400)	Провод	м	18
ШВВП 2x0.5 (чёрный) (арт. 17144)	Провод	м	12

## Кабель соединительный

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АНТА 891 (PL) (арт. 274)	Кабель подключения антенны к радиостанции, оконеченный, 4.5 м	шт	600
RG-58 (PL-PL, 0.5 м ) CU SIVA (арт. 5371)	Соединительный кабель 50-ти омный	шт	375

## Разъемы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
BNC-BJ (арт. 10520)	BNC гнездо на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-C58J (арт. 13241)	BNC-коннектор RG-58(м) обжимной	шт	45
BNC-C58P (арт. 10521)	BNC-коннектор под кабель RG-58, обжимной	шт	27
BNC-C59P (арт. 16633)	BNC-коннектор RG-59 обжимной	шт	27
BNC-C6P (арт. 10526)	BNC-коннектор RG-6 обжимной	шт	45
BNC-C8P (арт. 16634)	BNC-коннектор RG-8 обжимной	шт	45
BNC-CUJ (арт. 10528)	BNC-коннектор(м) на кабель под винт на кабельRG-59/62	шт	45
BNC-CUP (4-131 штырь) (арт. 10529)	Разъем на кабельRG-58, RG-59, RG-6 (пластиковый колпачок, под винт)	шт	24
BNC-E75P (арт. 13239)	BNC терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-EC50P (арт. 16636)	BNC терминатор 50 Ом	шт	76
BNC-I (арт. 10518)	BNC I коннектор	шт	30
BNC-IB (арт. 10527)	BNC I коннектор на приборный блок, крепление - гайка	шт	150
BNC-S59P (арт. 10525)	BNC-коннектор RG-59 под пайку	шт	54
BNC-S6P (арт. 16635)	BNC-коннектор RG-6 под пайку	шт	54
BNC-T (арт. 10519)	BNC T коннектор	шт	54
BNC-TJJJ (арт. 10523)	BNC T коннектор (м-м-м)	шт	150
BNC-TPPP (арт. 10524)	BNC T коннектор (п-п-п)	шт	370
BNC-U58P (арт. 13240)	BNC-коннектор RG-58 накручивающийся	шт	45
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъем обжимной, под кабельRG-58	шт	86
BNC-штекер (B-112B-2.4) (арт. 657)	разъем обжимной, подRG-213 (под толстый кабель 9 мм)	шт	227
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъем накручивающийся, подRG-58 (BNC-U58P)	шт	48
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт. 37047)		шт	30
BNC-штекер с пружиной, металл, PROCONNECT (арт. 35712)		шт	27



BNC-штекер/RCA-гнездо (арт. 41677)	Переходник	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	шт	108
F-гнездо/BNC-вилка (арт. 34511)	Переходник	шт	55
F-разъем диаметр 7 мм (арт. 16639)		шт	66
F-разъем диаметр 6 мм (арт. 16638)		шт	22
F-штекер накрутка со вставкой (арт. 16641)	на кабель	шт	51
F-штекер накрутка со вставкой на RG-11 (арт. 16640)	на RG-11	шт	45
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъем обжимной под тонкий кабельRG-58 к п/ст. Motorola	шт	88
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	шт	95
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник для мобильной станцииGM300	шт	194
N-гнездо (N-211F) (арт. 37175)	Обжимной разъем подRG58	шт	237
N-гнездо (N-212B) (арт. 6221)	Прижимной разъем подRG-213	шт	199
N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъем подRG-58	шт	208
N-штекер (N-112B) (арт. 6220)	Разъем подRG-213	шт	189
N-штекер (N-122B) (арт. 37402)	Прижимной разъем,прямой уголок, подRG213	шт	194
N-штекер (N-212B) (арт. 40813)	Разъем подRG-213 прижимная	шт	233
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъем обжимной подRG-58 (UHF-C58)	шт	86
PL 259/6 (U-111G) (арт. 41944)	Разъем обжимной подRG-59 U (UHF-C59)	шт	66
PL 259/9 (U-113B-11 NGD) (арт. 37851)	Разъем накручивающийся подRG-213	шт	123
PL 259/9 (U-113B) (арт. 1816)	Разъем накручивающийся подRG-213 (UHF-U8)	шт	104
PL 259/9 (U-113B) NGB (арт. 14556)	Разъем подRG213	шт	104
PL 259/SO 239 (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	шт	114
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рстMotorola (BNC)	шт	810
RAD-U/J-UHF (арт. 39793)	Переходник	шт	406
RCA (арт. 16643)	Штекер на кабель ("тюльпан")	шт	10
RJ-11 4P4C (арт. 40631)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12 6P4C (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12 6P6C (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3
RJ-45 8P8C (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	шт	7
SMA-штекер (S-111F) NGT (арт. 41647)	разъем обжимной, подRG-58	шт	147
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	120
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	шт	237
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъем обжимной, прямой уголок под кабельRG-58	шт	256
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъем блочный под гайку	шт	114
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	114
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	обжимная RG-58	шт	86
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	обжимная RG-58	шт	86
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	175
UTN/PL (UTN-1) ANLI (арт. 1395)	Переходник	шт	1 032
Разъем питания 2,1*5,5*10мм с проводами 20см (арт. 37043)		шт	16
Разъем питания гнездо 2.1 x 5.5 с клеммной колодкой (арт. 37045)		шт	33
Разъем питания штекер 2.1 x 5.5 с клеммной колодкой (арт. 35713)		шт	27

## Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

<b>Ajetrays AR-140 (арт. 36850)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АЖМС-32 DTMF тангента АЖУА38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
<b>Ajetrays AR-27s (арт. 41796)</b>	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (М модуляция) / 15 Вт (АМ модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	4 350
<b>Ajetrays AR-444 (арт. 40211)</b>	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц; FM Радио 76.0~108.9 МГц; VHF 25Вт; UHF 20Вт; Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция РТТ ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA (передает сигнал "Тревога"); Функция TDR (одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
<b>Ajetrays AR-450 (арт. 41032)</b>	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	шт	13 780
<b>Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)</b>		шт	53 257
<b>Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)</b>	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 8 Вт, 400 каналов АМ/М, 27 Мгц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	4 641
<b>Motorola DM1400 VHF (45 Вт) ANALOG (арт. 37579)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	18 876
<b>Vertex VX-1700-A0-125 (арт. 19684)</b>	КВ трансивер, Rx: 30 кГц - 30 МГц, Tx: 1,6 - 30 МГц, 125 Вт, 200 каналов, 241x99x285 мм, 4300 г, -10 ... 50 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, запасной предохранитель, руководство пользователя )	шт	61 551
<b>Таис РМ-45 (арт. 20446)</b>	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала АМ/М, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	шт	8 523

## Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>AJETRAYS AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-344 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 194
<b>AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS DJ-344 )	шт	1 672
<b>Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Icom F3/S, F4/S )	шт	3 375
<b>Icom BP-210 (Ni-MH) (арт. 1359)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 )	шт	3 375
<b>Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 2200 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	4 765
<b>Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 2500 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	2 071
<b>Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206 )	шт	2 599
<b>Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307 )	шт	4 568
<b>Kenwood NBP-11A (Li-Ion) (арт. 356)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч ( для радиостанций: Kenwood TH26 )	шт	3 375
<b>Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596
<b>Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	7 875
<b>Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	3 525
<b>Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Roger KP-14, KP-23 )	шт	1 093
<b>Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: Roger KP-16 )	шт	1 998
<b>Vertex FNB-V57 (Ni-Cd) (арт. 16287)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )	шт	3 525

АТ 106-12 (Ni-MH) (арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанцииVertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200мАч, 7.4В	шт	1 378
АТ 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций:Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 576
АТ ИП-1350 (Ni-MH) (арт. 36847)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 /HYT / HYTERA / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 1350 mAh, 6V	шт	1 378
АТ ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 /HYT / HYTERA / ТАКТ (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	1 741

## Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJRA-446 (арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450 )	шт	1 001
AJETRAYS ANT-344V (арт. 40723)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
AJETRAYS MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	шт	1 486
AJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	шт	1 349
AJETRAYS MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 143-148/430-450 МГц, 3.2dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 575
AJETRAYS UH-50 (арт. 33780)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5dB, 200 Вт, 2 x 5/8л, 1.75 м, 1.4 кг	шт	4 351
AJETRAYS VH-50 (арт. 20205)	Базовая антенна, фибергласс, 4.5db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц	шт	4 206
ALINCO EA-0058 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, ( Для радиостанцийAlinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195 ) BNC-разъём	шт	1 041
ALINCO EA-0108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, ( Для радиостанцийAlinco DJ-195 ) TNC-разъём	шт	798
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	шт	1 350
DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)	антенна мощная гибкая	шт	653
GRAUTA A144 (арт. 11436)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц ( Для радиостанцийAlinco, Kenwood ) BNC	шт	1 350
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц ( Для радиостанцийKenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 654
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц ( Для радиостанцийKenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 654
Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц ( Для радиостанцийKenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 654
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц ( Для радиостанцийKenwood ТК3160, 3206 )	шт	1 654
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5dB, P-200Вт, L-1.3м	шт	3 000
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	1 538
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см ( Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580 )	шт	788
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, 24 м (диполь)	шт	22 500
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	шт	4 452
Optimcom IC-100 OPTIM (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1dBi, 50 Вт, 1.2 м	шт	929
Optimcom ML-145 OPTIM (арт. 31225)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145мм с кабелем 4м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34МГц	шт	2 174
Optimcom ML-145 STRONG Optim (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	1 842
РС-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт, 6Вd	шт	642
Roger CAT-16 (арт. 33970)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанцийRoger KP-16 )	шт	471
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц ( Для радиостанцийRoger KP-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанцийRoger KP-23 \ KP-14 )	шт	979
SIRIO GPA 40-70 (арт. 3826)	Базовая антенна, 40-70 МГц, 2.15dBi, 1/4 Л, 1000 Вт, 3.2 м	шт	5 622
SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35dBi, 1.2dBd, 5/8, 250/750Вт, 6.5 м	шт	3 516
SIRIO SM 4/S (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см ( Для радиостанций: Vertex VX-160, VX-400 )	шт	621
Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см ( Для радиостанций Vertex ) SMA	шт	621
АВШ-335 антенна (арт. 41818)		шт	7 251

## Дополнительное радиооборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

## Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145мм, кабель 4м	шт	1 726
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80мм, кабель 4м	шт	1 364
СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	шт	270
Lemm TS-64 (на багажник) крепление (арт. 38839)		шт	586
ОПТИМСОМ MB-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 134
ОПТИМСОМ TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	шт	1 125
ОПТИМСОМ TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	508
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
Крепление на водосток стальное "Питер" (арт. 41031)		шт	479

## Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	3 795
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	4 485
Ajetrays AJ-447, без АКБ (НЕКОМПЛЕКТ) (арт. 36204)		шт	3 030
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	6 598
Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	5 447
Hytera TC-508V2 (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим )	шт	6 900
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210Р (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	шт	5 329
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312Р (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 054
Midland ALAN 507 (арт. 804)	Носимая радиостанция 433 МГц, 10 мВт	шт	7 425
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	4 572
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	5 400
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FMрадио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	2 480



## Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
<b>Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
<b>Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)</b>	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
<b>Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)</b>	Адаптер питания сетевой (220V)	шт	682
<b>Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)</b>	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 500
<b>Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)</b>	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	750
<b>Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)</b>	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
<b>Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)</b>	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
<b>Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)</b>	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжен креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 434
<b>Ajetrays НК-05 (арт. 32018)</b>	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подается по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	шт	1 276
<b>Alinco ADUA-38 (арт. 36591)</b>	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
<b>Alinco EME-15 (арт. 297)</b>	Гарнитура активная для DJ-195, DJ-196, DJ-193, DJ-496	шт	6 000
<b>Antenex LABH350NN (арт. 4707)</b>	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
<b>BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)</b>	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood TK278/KNB15/17A	шт	4 350
<b>Comrade CM-2 гарнитура (арт. 41942)</b>		шт	414
<b>Diamond BU-55 (арт. 19145)</b>	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт.	шт	7 519
<b>Diamond CA-23RS (арт. 8788)</b>	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
<b>Diamond CA-35RS (арт. 3654)</b>	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем UHF SO239	шт	3 000
<b>Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)</b>	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем UHF SO/PL	шт	3 038
<b>Diamond TS-750 (арт. 30974)</b>	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
<b>Garmin GPS-12 (арт. 761)</b>	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	20 250
<b>Icom HJ-209 (арт. 14308)</b>	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
<b>Icom HM-152 (арт. 8873)</b>	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 851
<b>Icom HM-75A (арт. 1706)</b>	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
<b>Icom MB-98 (арт. 33533)</b>	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
<b>Kenwood KMC-9C (арт. 5460)</b>	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
<b>KSC-16 (арт. 236)</b>	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	4 725
<b>Lira PR-COM-K (арт. 36938)</b>	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 663
<b>Lira PR-COM-M (арт. 36939)</b>	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
<b>Midland MR-120 (арт. 15238)</b>	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	шт	1 278
<b>Motorola 4204051F (арт. 1701)</b>	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	375
<b>Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)</b>	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 591
<b>Motorola HKN-4191B (арт. 17925)</b>	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 024
<b>Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)</b>	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	186
<b>Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)</b>	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 938
<b>Motorola NTN-8870 (арт. 10065)</b>	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627
<b>Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)</b>	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
<b>Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)</b>	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	2 550

Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройстваMDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 742
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанцийMotorola P040/080	шт	750
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-зашёлка, с пружиной, для радиостанцииMotorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанцийDJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанцийAlinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	972
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанцийAlinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 600
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанцийAlinco, Icom	шт	1 359
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанцийAjetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанцийAjetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 426
Parus KMS-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанцийKenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	1 306
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 194
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанцийMotorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку ПТТ.	шт	3 783
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood,Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood,Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood,Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 100
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопкаПТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood,Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопкаПТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood,Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах.Совместима с рациями:Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопкаПТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка ПТТ на липучке. Совместима с рациями:Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанцийVertex (VX 414)	шт	2 976
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанцийVertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 752
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанцийVertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанцийVertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 825
Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 40922)	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 838
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41,РМ3	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278, 270, 2107, 2106 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 284
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106 (жестк.) (арт. 214)		шт	2 284
Чехол для р/ст Roger KP-22 (CLC22) (арт. 7410)	кожаный	шт	1 059
Штырь для антенны калибр 1400 PL (арт. 10259)		шт	471

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал horn", 25 Вт	шт	2 520

## Комплекующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	шт	56 250
SHO-ME X-PAK 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	шт	16 425
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480
Блок управления СГУ400ПЗ 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400ПЗ	шт	16 221
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
САП-2С 200 СД03 (арт. 38097)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 464

## Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
Sumbex 96901 (арт. 41683)	Разъем для кронштейнов SM901, SM902, SM903	шт	177
Sumbex SM901 (арт. 41681)	Кронштейн угловой с разъемом Flexible pipe mount	шт	542
Sumbex SM902 (арт. 41682)	Кронштейн прямой с разъемом Flexible pipe mount	шт	542
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	шт	4 875
Зацеп Hyundai Solaris (арт. 41940)	(2 шт)	компл	697
Зацеп Toyota Camry / Chevrolet Cruze (арт. 34334)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ВАЗ (усиленный) (арт. 14240)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Газель (арт. 424)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Лада Гранта (арт. 34780)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Нексия (арт. 822)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Рено Logan (арт. 22512)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Шевроле-Нива (арт. 9339)	(2 шт)	компл	696
Кронштейн УК-10 (арт. 5666)	(2 шт)	компл	3 265
Кронштейн УК-10 (нерж) (арт. 2009)	(2 шт)	компл	3 264
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		шт	463
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943

Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-2-1 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	(2 шт)	компл	2 900

## Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

## Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 811
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6СОВ панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	6 694
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 990
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	20 301
АХИХТЕСН SK-K108сп (арт. 33495)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	20 301
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампыM-тире, цвет: сине-красный)	компл	11 550
KS-2286 CrC (арт. 15956)	Фары противотуманные галогеновые (2 шт)	компл	501
LTE 565-B (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	24 675
SHO-ME 22.0234 A00 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	16 500
Sumbex SM3016 (He комплект - 1шт.) (арт. 41702)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx32Wx20H мм; Цвета: желтый.	компл	6 300
Sumbex SM3016B (He комплект - 1шт.) (арт. 41703)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 5Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx32Wx20H мм; Цвета: синий.	компл	6 804
Sumbex SM3069A (He комплект - 1шт.) (арт. 41704)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 80Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	компл	3 276
Sumbex SM3069B (He комплект - 1шт.) (арт. 41705)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 95Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	компл	3 780
Sumbex SM3069C (He комплект - 1шт.) (арт. 41706)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 126Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	компл	4 536
Sumbex SM3071-2 (арт. 41103)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2x3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx63Wx25H мм	компл	8 568
Sumbex SM3072-2 (арт. 41104)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2x4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 120Lx63Wx25H мм	компл	9 576
Sumbex SM3073-2 (арт. 41105)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2x6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 155Lx63Wx25H мм	компл	11 088
Sumbex SM802AP (арт. 41684)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM802HP (арт. 41685)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM807B (арт. 41693)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 40SMD-диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	1 853
Sumbex SM808AHR (арт. 41691)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 8*5V мощных диодов; 120 вспышек в минуту (вращение); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	4 486



<b>Sumbex SM808AP (арт. 41686)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 327
<b>Sumbex SM808DP (арт. 41096)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C	шт	3 478
<b>Sumbex SM808HNB (арт. 41692)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 8*3V мощных диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные, тройные и вращение); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: синий.	шт	4 486
<b>Sumbex SM808HP (арт. 41687)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 327
<b>Sumbex SM809AP (арт. 41688)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
<b>Sumbex SM809HP (арт. 41689)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
<b>Sumbex SM811AP (арт. 41098)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 478
<b>Sumbex SM811BP (арт. 41099)</b>	Светодиодный маяк для установки на трубу; 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 276
<b>Sumbex SM811HP (арт. 41097)</b>	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 478
<b>Sumbex SM866D (арт. 41696)</b>	Световая панель, светодиодная, магнитная; 24 сверхярких диода; 10 режимов работы; 12-24V DC; 24W; Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный, белый.	шт	6 250
<b>Sumbex SM867AS (арт. 41699)</b>	Световая панель, светодиодная, магнитная; 32 сверхярких диода; 120 вспышек в минуту; 12-24V DC; Цвета: желтый.	шт	14 115
<b>Sumbex SM868D (арт. 41697)</b>	Световая панель, светодиодная, магнитная; 56 сверхярких диода; 15 режимов работы; 12-24V DC; 56W; Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный, белый.	шт	14 115
<b>БЛИК (арт. 215)</b>	Фонарь проблесковый магнитный	шт	600
<b>ЛАДОГА (арт. 392)</b>	Маяк проблесковый магнитный	шт	1 200
<b>СП-2СД (арт. 17417)</b>	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	28 125
<b>СП-8 СД03 (арт. 17423)</b>	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	18 560
<b>ФАП-1-1 (арт. 16)</b>	Фонарь аварийной остановки	шт	778
<b>Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)</b>		компл	24 750
<b>ФП-1-170 (арт. 20874)</b>	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	1 276
<b>ФП-1М-060Д (арт. 20897)</b>	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
<b>ФП-1М-120Д (арт. 20895)</b>	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
<b>ФП-1М-170 (арт. 20880)</b>	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый	шт	2 088
<b>ФП-1М-170Д (арт. 20891)</b>	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
<b>ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)</b>	Фонарь на магните для такси	шт	700
<b>ФТ-1 (арт. 14411)</b>	Комплект фар импульсных светодиодных (прозрачн.)	компл	13 125

## Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Вежа пластиковая оранжевая 1,2 (арт. 20799)</b>	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
<b>Конус КС-1.6 (арт. 13884)</b>	Сигнальный 320мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
<b>Конус КС-2.5Э (арт. 15132)</b>	Сигнальный высота 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
<b>Конус КС-2.6 (арт. 14005)</b>	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
<b>Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)</b>	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	шт	462
<b>Фонарь ФС-30 (арт. 33138)</b>	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479

## Регистрация и оповещение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

## УОТС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

## Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
МТУ-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125

## Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Commax CM-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет-чёрный.	шт	7 690
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами подHands Free гарнитуру. Цифровой детектор фонаDAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствии с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	шт	1 276
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	15 662

## Переговорные устройства MultiCall

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

## Принадлежности к трансляции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
10 ГР-38 (без трансф) (арт. 28)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	1 860
25 ГРДП-1ПМ (арт. 2111)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	3 600
25ИД-2 Подвижная система (арт. 1449)		шт	450
Клиентский громкоговоритель ПГУ-40 АЗС (арт. 3710)		шт	700
Подвижная система 10ГР-38 (арт. 3656)		шт	417
Трансформатор 10 ГР-38 (арт. 1492)		шт	100

## Сирены

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

## Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	22 867
AA-120 ROXTON (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	23 533
AA-240 ROXTON (арт. 9514)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр.,2 лин. входа	шт	26 585
AA-35 ROXTON (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин.входа	шт	9 558
AZ-120 ROXTON (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	26 585
AZ-240 ROXTON (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр.,2 лин. входа 6 зон	шт	31 967
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	6 709
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 454
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 177
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 783
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 725
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 936
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 221
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 914
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 060
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 024
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 32286)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 125

<b>PA-935N InterM (арт. 4646)</b>	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	10 016
<b>RM-01 InterM (арт. 3889)</b>	Микрофон на стойке настольной	шт	4 725
<b>RMC-01A InterM (арт. 33551)</b>	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	8 127
<b>T-521 ITC (арт. 7769)</b>	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
<b>WP-06T Roxton (арт. 20037)</b>	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 767
<b>ЗЕНИТ-305 (арт. 307)</b>	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850

## Электромегافоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Show Power ER-55 (арт. 18981)</b>	Электромегافон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
<b>Show Power ER-55S (арт. 21999)</b>	Электромегافон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787
<b>Show Power ER-67 (арт. 20429)</b>	Электромегافон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
<b>Show Power ER-67S (арт. 35252)</b>	Электромегافон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585

## Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)</b>	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
<b>Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)</b>	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
<b>Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)</b>	Для фонаря ФОС	шт	273
<b>Лампа криптоновая для фонаря 6 В, 0,75 А (арт. 475)</b>		шт	99

## Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)</b>	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
<b>Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)</b>	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
<b>Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 32594)</b>	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный.	шт	2 772
<b>Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)</b>	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 004