



[комплексные решения систем безопасности и связи]

660079, г. Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г  
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69.

E-mail:

aman@aman.ru. Http://www.aman.ru

Лист № 01 от 23.09.17

**Видеонаблюдение**

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
ASV-MF05-85 (арт. 7340)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
AverMedia EZCapture (арт. 8720)	Карта видеозахвата	шт	1 320
CNB-LMP-51S (арт. 4046)	видеокамера	шт	6 026
CNB-SC100 (арт. 2402)	ИК-пульт	шт	2 601
DEXP F49C7000C (арт. 4085)	Телевизор LED 49" (125 см) [ FHD, 1920x1080, DVB-T2/C]	шт	28 590
DRC-4MC (арт. 2272)	Вызывная панель, 4-х проводная	шт	6 375
EverFocus ECZ-330 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3 мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3 кг.	шт	9 300
EverFocus ED-330 (арт. 2066)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
EverFocus EM-300 (арт. 4048)	Цветная видеокамера, 520Твл, f=33.7mm.DC12B	шт	5 850
Hikvision DS-1100KI (арт. 4088)	Сетевая клавиатура управления поворотными камерами	шт	107 099
Hikvision DS-2CD2622F-IS (арт. 4082)	Уличная IP- камера с ИК подсветкой, 2 Мрх 1920 x1080-25к/с, f=2,8-12mm, DC12V/PoE	шт	24 216
Hikvision DS-2DE-4220-AE (арт. 4086)	Поворотная уличная IP- камера, 2 Мрх, ZOOMx20 AC24V (БП в комплекте)	шт	50 994
IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 4704)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
IR-6/120-940 (арт. 2424)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12 В, 0,2А	шт	1 755
KPC-190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
KPC-400B (арт. 4087)	Видеокамера ч/б	шт	2 100
KPC-600BH (арт. 4542)	Ч/б внутренняя видеокамера, 1/3", 600 твл, 0,01 лк/ F1.2, эл. 12В, 34x34x55мм (без объектива)	шт	8 310
KPC-S23PHP4 (4.3) (арт. 32773)	Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, 1/3, Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, на матрице, полный конус, f=4.3, эл. 12В, 100 мА, 22x22x20 мм	шт	6 354
L56-850-70-12 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01 лк/ F1.2, 40IRE), 10,8 В...15В/0,8А, 9,6Вт, 82 x80x61мм, 0,6 кг. Фотоэлементы Косинтейн	шт	5 670
Supra STV-LC16740WL (арт. 4054)	Телевизор	шт	7 788
Supra STV-LC16741WL (арт. 4028)	Телевизор	шт	7 788
SVC-D121 (арт. 28542)		шт	1 737
SVC-D21 (арт. 38620)	видеокамера цв. купольная с ИК 1/3" 700 твл, 3,6мм, 0,1 лк ИК подсветка 20м, Cmos	шт	2 088

SVC-D26 (32074)	арт.	антивандальная Видеокамера цветная купольная с ИК , матрица nextchip 1/3" 600 ТВ линий	шт	2 025
SVC-D27 (32044)	арт.	Видеокамера цветная купольная с ИК , матрица nextchip 1/3" 700 ТВ линий	шт	2 124
SVC-D362V (35744)	арт.	Видеокамера купольная 1/3" линий 2,8-12мм, 0.001лкс	шт	3 006
SVC-D37V (34540)	арт.	Видеокамера купольная 1/3 700 ТВ 2,8-12мм ИК 30м	шт	3 636
SVC-D392V (40451)	арт.	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб, DC 1	шт	4 420
SVC-D39V (38884)	арт.	1/4" CMOS , 1Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб, DC 1	шт	2 234
SVC-D46V (31666)	арт.	Видеокамера цветная купольная антивандальная высокого разрешения, матрица nextchip1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, 12 v DC, объектив 2,8-12мм , WDR, OSD. электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум 48дб	шт	2 850
SVC-D492V (40452)	арт.	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера	шт	5 640
SVC-D51V (40453)	арт.	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS, 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12 v DC, объектив 2,8-12мм	шт	1 201
SVC-D56V (34007)	арт.	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" NEXTCHIP, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12 v DC, объектив 2,8-12мм,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-48дб, AGC. Степень защиты IP54,	шт	1 501
SVC-D69V (40456)	арт.	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12 v DC, объектив 2,8-12мм ИК подсветка до 30м	шт	2 530
SVC-F12 (40450)	арт.	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD- меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*22 мм Рабочая температура -10~45	шт	2 071
SVC-F15 (34008)	арт.	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD- меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*22 мм Рабочая температура -10~45	шт	3 390
SVC-S121 (38544)	арт.		шт	1 914
SVC-S16 (31664)	арт.	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица nextchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6 мм(6мм) ,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь	шт	2 535
SVC-S171 (37039)	арт.	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 20м, матрица 1/3" люкс, 700 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6 мм F2.0 , электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь	шт	2 754
SVC-S19 (41305)	арт.	3,6 мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, WDR, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12 V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °C, степень защиты IP 66, размеры 49,5(В) x 60(Ш) x 75(Г) мм	шт	1 407
SVC-S191 (30458)	арт.	3,6 мм видеокамера 1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Mpix, 0.01 люкс ИК подсветка до 20м	шт	2 517

SVC-S192 (38450)	арт.	3,6 мм видеочамера 1/3" Sony IMX 322 CMOS, 2	шт	3 960
SVC-S41V (38864)	арт.	1/3" Cmos , 700 ТВЛ, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм ,ИК подсветка до 40м, AGC. Видеочамера цветная погодозащищенная, электронный затвор 1/50~1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум-48дб, 12 V/500 мА, рабочая температура --40 ~+50 DC	шт	3 525
SVC-S462V (37040)	арт.	Видеочамера цветная погодозащищенная , с подсветкой ИК 40м, матрица nextchip 1/3", 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12 v DC, WDR, OSD, с	шт	3 975
SVC-S47V (35740)	арт.	Видеочамера ул 1/3" Sony Effio, с подсветкой	шт	4 932
SVC-S491V (40529)	арт.	1/3" CMOS Exmor, 1.3Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка до 40м. Видеочамера	шт	5 232
SVC-S492V (UTC) (арт. 39161)	арт.	Цветная уличная видеочамера 2 Mpix (1920 x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,	шт	5 814
SVC-S69V (39460)	арт.	видеочамера 1/4" CMOS, 1.0 Mpix 0.01 Лк,	шт	2 886
SVC-S77V (33455)	арт.	Видеочамера уличная, матрица Sony Effio-E	шт	5 364
SVI-D112-N (40708)	арт.	IP видеочамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D - WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/ Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° C, степень защиты IP	шт	3 836
SVI-D222-N POE (арт. 41751)	арт.	Антивандальная купольная IP камера 2 Mpix(1080 P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66,	шт	4 481
SVI-D322V PRO (арт. 40530)	арт.	Купольная антивандальная IP камера 2 Mpix, 1080 P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \\ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66	шт	6 804
SVI-D612V-N (40707)	арт.	IP видеочамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D - WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/ Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° C, степень защиты IP	шт	5 661

SVI-S112V-N (40706) арт.	Ч/б, размер 1/3" (B) мм. IP видекамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D - WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Оptionальное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP	шт	4 777
SVM-402 (арт. 26242)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х	шт	4 931
SVM-403 HOME (арт. 40045)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТРД видеодомофон 4"	шт	6 132
SVV-700 (арт. 27654)	(медь) Цветная вызывная панель	шт	3 289
Teswell TS-320 (арт. 42362)	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, BNC	шт	1 418
Teswell TS-325C2 (арт. 42364)	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, BNC ИК-подсветка,	шт	1 812
VC-3321 POE (41471) арт.	Режим день/ночь, Объектив M12, f:3,6 мм; Цвет корпуса белый/титан M101; ИК-подсветка до 20 метров, Адаптер питание Power over Ethernet(POE) стандарта IEEE 802.3AF. Расстояние, на которое может передаваться напряжение в стандарте IEEE 802.3af, соответствует 100 метрам	шт	3 591
WAT-902H3 Ultimate (арт. 46602)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002 lux, DC12V	шт	34 014
WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 22042)	В/монитор 7"	шт	10 500
YWX-808 (арт. 44508)	Автомобильный монитор, 8", 1024 x768, BNC/CA 12 В 108 x162x34 мм	шт	6 554
MBK-0931 ИН (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч.б. видекамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/ F1,8, 12 В/180мА, Шар 52 мм, 88 x55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.45 3.6 6 8 12 мм (92° 78° 50° 38° 25° 17°) и 16 мм	шт	10 125
MBK-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 420 x40x22мм	шт	1 000
MBK-1612 (3.6) (арт. 17261)	Ч/б видекамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25 x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04 лк/ F2,12 В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6 6 8 12 16 мм (92° 78° 50° 38° 25° 17°)	шт	2 151
MBK-1632 В (9.22 мм) (арт. 15396)	Ч/б видекамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25 x135 мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05 лк/ F2.0, 12 В/110мА, вариофокальный объектив f = 2.45 3.6 6 8 12 мм (92° 78° 50° 38° 25° 17°)	шт	4 200
MBK-1632ц (2,8 мм) / (3,6мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видекамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/ F1,8,12 В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45 мм (93°), 3.6 (78°)	шт	4 101
MBK-1811 (арт. 15397)	Ч/б видекамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/ F1.6, 12 В/110мА, объектив CS, f = 4, 6, 8, 12, 16 мм	шт	3 801
MBK-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)	Ч/б видекамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/ F1.6, 12 В/110мА, объектив CS, f = 2.8 3.6 6 8 12 мм (95°)	шт	4 840
MBK-2931 (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видекамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/ F2, f = 2.6 3.6 6 8 12 мм (92°)	шт	1 995
MBK-2931ц (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видекамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3 лк/ F1,8, мегапиксельный объектив M12, 2.8, 3.6, 6 (гор.98°, 78°, 50°), t° C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты 54x20 x87 мм	шт	2 916

<b>МБК-71 Effio-E</b> <b>(3.6 мм) (арт. 40499)</b>	<p>Миниатюрная цв. видеокамера стандарта 960 Н для неотапливаемых помещений. ПЗС 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II, 700 твл, 0.19 лк/ F2.0. Объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6, 8,12,16 мм (гор. 98°, 78°, 50°,38°, 25°,17°). Универсальный 2-х шарнирный кронштейн. t° С=-40°...+40°. Для помещений. Питание 10,5-13,5 В/100мА. Габариты 38x38x70мм. Дистанционная настройка DSP процессора по сигнальному коаксиальному кабелю, функции</p>	шт	3 922
<b>МБК-8141АРВ</b> <b>(арт. 19028)</b>	<p>Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85x175 мм, SONY, EXview HAD</p>	шт	6 081
<b>МБК-9953ЦИ (6 / 2.8) (арт. 42041)</b>	<p>Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6 мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка.</p>	шт	9 870
<b>МБК-9963ЦИ (2.8 / 2.8) (арт. 41072)</b>	<p>Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2.8 мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка.</p>	шт	6 806
<b>МБК-9963ЦИ (6 / 2.8) (арт. 40404)</b>	<p>Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6 мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка.</p>	шт	6 806
<b>МБК-9983И (6 / 2.8) (арт. 42451)</b>	<p>Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6 мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка.</p>	шт	9 870
<b>Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40027)</b>		шт	1 512
<b>Монитор автомобильный 7" (Патрульвидео) (арт. 42470)</b>		шт	5 341

(арт. 42179) Телевизор FLTV-32H20B 32" Fusion (арт. 22447)		шт	12 501
Телевизор Toshiba 32 RL838R LSD (арт. 20850)		шт	23 200

### Принадлежности к видеоборудованию

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
Falcon Eye FE W-VB351R приемник видео сигнала (арт. 40688)	по витой паре на 2400 м. (в паре с TA-CR), 1 видео выход BNC, 1 вход с витой пары под клеммы, регулировка расстояния, регулировка яркости	шт	1 084
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 цветовая 220 V 40W	шт	8 310
Hikvision DS-1602ZJ-pole (арт. 40047)	Кронштейн для крепления на столб, для поворотных	шт	4 032
KP-203 (белый) (арт. 20707)	Кронштейн для установки в помещении, до 3кг, 115 мм	шт	376
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (AGC). Используется для организации мультиплексной работы видеоборудования	шт с 4	1 737
DVP-2 (арт. 6484)	Кронштейн для камер метрост	шт	462
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем 00 x22x25 F- розетка,	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220 В/50Гц	шт	3 700
SVT-102 (арт. 20225)	Пассивный приемопередатчик	шт	309
SVT-105 (арт. 24272)	Одноканальный видео передатчик-приемник по витой паре (2 шт)	шт	423
SVT-117R (арт. 33457)	Одноканальный активный видеоприемник. Прием сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117T. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов	шт	1 062
SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов	шт	497
SVT-205AH (арт. 20227)	Одноканальный пассивный видео передатчик-приемник по витой паре (2 шт)	шт	423
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с APД, мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, сетчатая форма 1/3" f =5,0...50	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 20408)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 45584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
WB-1A (арт. 42855)	Кронштейн WB-PL-25 кг. высотой 285 мм	шт	1 200
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг. высотой 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистрато ра Трал 7 (арт. 24652)		шт	300

Разветвитель видеосигнала AVD-102 (1 вход, 2 выхода) (арт. 44424)		шт	1 041
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 40862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 43404)		шт	1 900
Штатив ERA ECS-3570 68\165 см (арт. 20407)		шт	2 587

### Детализация

Наименование товаров	Описание	Ед.	Разница, руб.
B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегиcтpатор с 1 камерой	шт	6 090
B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегиcтpатор, гнездо для дополнительной камеры заднего вида, GPS,	шт	6 469
BestDVR-1600Lig ht-AM (арт. 40700)	Цифровой видеорегиcтpатор	шт	14 372
BestDVR-1600Pro-AM (арт. 40776)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 16 каналов видео (8-на одновременное воспроизведение), 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги 4/1, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200 к/с/16кан(1920x1080), 200 к/с/16 кан(960 x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/8*IPc3Mp/8*IPc5Mp, режим HYBRID-8*AHD1080p+8*IPc1080p), режим мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P-подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000 Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 270 x200x60мм	шт	25 168
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400 к/с/16кан(360 x288), 400 к/с/16 кан(704 x288), 200 к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC	шт	15 514
BestDVR-1605Lig ht-AH (арт. 38379)	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 720p (AHD) на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги – 4/1, меню – русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ	шт	17 065
BestDVR-1605Lig ht-H (арт. 36485)	16-канальный видеорегиcтpатор с поддержкой технологии 960 H, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегиcтpатор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960 x576)/4 CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25	шт	16 251

<b>BestDVR-400Light - AM ( арт. 40772)</b>	<p>к/с на каждый канал</p> <p>Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720 P на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100 к/с/4кан(1280x720), 100к/с/4 кан(960 x576), возможность подключения и записи видеокамер по протоколу ONVIF ( режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p, HYBRID-2*AHD720p+2*IPc720p), мышь+ИК</p> <p>Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P-подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000 Gb, питание DC12V, 2A ( блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. ( видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 660*1080@25fps)</p>	шт	5 720
<b>BestDVR-400Pro-AM ( арт. 40774)</b>	<p>Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 1080 P - 100к/с/4кан(1920x1080), 100 к/с/4 кан(960 x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF ( режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, режим мышь+ИК</p> <p>HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p), мышь+ИК</p> <p>Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P-подключение. Управление меню видеокамер по видеокабелю. 2 порта AHD-H USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000 Gb, питание DC12V, 2A ( блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250 x210x45мм.</p>	шт	8 580
<b>BestDVR-405Light - AH ( арт. 39162)</b>	<p>Триплексный видеорегистратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720 P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720 P - 100 к/с/4кан(960x576), 100к/с/4 кан(704 x288), 100 к/с/4кан(352x288), мышь + ИК</p> <p>Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A ( блок питания входит в комплект)</p>	шт	10 521
<b>BestDVR-405Light - H ( арт. 36483)</b>	<p>Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 700 твл(960H) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 BNC + 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги - 4/1, меню - русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4 кан(704 x288), 100 к/с/4кан(352x288), мышь + ИК</p> <p>Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A ( блок питания входит в комплект)</p>	шт	5 799
<b>BestDVR-407Mobile HDD-01 ( арт. 36648)</b>	<p>4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео.</p> <p>Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации. Опционально</p>	шт	27 794



<b>BestDVR-407Mobile HDD-02 ( арт. 36649)</b>	Система защиты диска от вибрации. Опционал 4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная	шт	32 340
<b>BestDVR-407Mobile SD-01 ( арт. 36650)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC ( до 128 Гб и более каждая. До 120 ч записи) Опционально	шт	20 482
<b>BestDVR-407Mobile SD-02 ( арт. 36651)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC ( до 128 Гб и более каждая. До 120 ч записи),	шт	25 872
<b>BestDVR-407Mobile SD-03 ( арт. 42450)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC ( до 128 Гб и более каждая. До 120 ч записи), 3	шт	23 867
<b>BestDVR-800Light - AM ( арт. 40773)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720 P на 8 каналов видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100 к/с/4кан(1280x720), 200к/ с/8 кан(960 x576), возможность подключения и записи видеокамер по протоколу ONVIF ( режим NVR-2*IPc1080p+2*IPc720p/8*IPc720p, HYBRID-4*AHD720p+4*IPc720p), режим мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P-подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000 Gb, питание DC12V, 2A ( блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. ( видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном	шт	8 237
<b>BestDVR-800Pro-AM ( арт. 40775)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 8 каналов видео (4- на одновременное воспроизведение), 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 100 к/с/8кан(1920x1080), 100к/ с/8 кан(960 x576), возможность подключения и записи видеокамер по протоколу ONVIF ( режим NVR-8*IPc1080p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p), режим мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P-подключение. Управление меню видеокамер по видеокабелю. 2 порта подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000 Gb, питание DC12V, 2A ( блок питания в комплекте), габаритные размеры,	шт	9 753

BestDVR-805Light - AH ( арт. 37666)	Трибридный 8-канальный AHD- регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720 P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A ( блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 225 x 245 x 52 мм.	шт	13 398
Black Box-18 видеореги- стратор (арт. 35007)	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадра - 25/30 к/с	шт	6 555
Black Box-35G A5 ( арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p (1920*1080) (30 к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу" , 2.7" монитор, интерфейс HDMI и USB 2.0	шт	9 420
Iseetec IX-AZ2408H ( арт. 44650)	AHD- регистратор 8-канальный	шт	4 681
Mio MiVue 698 Видеореги- стратор р автомобильный (арт. 42943)		шт	16 629
SVN-4625 ( арт. 44200)	Сетевой видеореги-стратор 1080 P	шт	5 279
SVN-8525 PRO (арт. 40705)	Сетевой видеореги-стратор	шт	5 253
SVR-4325 AH ( арт. 40454)	Цифровой гибридный видеореги-стратор, 4 канала, скорость записи 960 Н/с	шт	3 234
SVR-4425 AH ( арт. 42300)	Цифровой гибридный видеореги-стратор, 4 канала	шт	3 263
SVR-4812AH ( арт. 40455)	5-канальный цифровой гибридный видеореги-стратор; Кодек H.264; Видеовыход BNC (800 x 600)/ VGA (1024 x 768)/ HDMI (1920 x 1080); Гибридный режим: автоматическое определение каждого канала - AHD2.0/ AHD (1/1,3)/ 960 Н + 1 отдельный канал под IP; Разрешение записи: AHD 2.0 (1920 x 1080), AHD (1280 x 720), 960Н (960 x 576), IP (1920 x 1080); Аудио 4 входа/1 выход; Скорость записи: AHD 2.0 - 12 к/с, AHD (1/ 1,3) - 25 к/с, 960 Н - 25 к/с, IP - 25 к/с; Воспроизведение 4 канала AHD2.0/ AHD - 12 ( к/с)/25(к/с); Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге; Тревожный 4 входа/ выход; Число жестких дисков: SATA 2 x 1 ( до 6 Тб); Копирование на USB в формате: H.264/ AVI; Копирование по сети; Подключение Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P; E-MAIL; Максимальное число пользователей подключенных 10; ПО для доступа по сети ( NVMS-1000); ПО для мобильных устройств Android, iOS (SuperlivePlus); RS485; DC 12V 2 Рабочая температура 0° +50° C; Габариты 257(Ш) x 240(В) x 45(Г) мм.	шт	6 723
SVR-6812AH ( арт. 44006)	Гибридный видеореги-стратор AHD 1080P + 960 Н + IP1080P (2)	шт	17 998
SVR-8812AH Light (арт. 40844)	Гибридный видеореги-стратор AHD 1080P + 1080 Н + 960Н + IP 1080P (4)	шт	11 225
Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 24004)	Персональный аудио-видеореги-стратор	шт	24 492
Персональный видеореги- стратор р "Каркам" (арт. 40428)		шт	19 292

Код товара	Описание	Ед.	Розн. цена, руб.
описание товаров			

DX-10A "Homo Antennius" (арт. 4696)	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
F/UTP EC-UF004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 4452)	Кабель 4 пары, Кат.5 е ( Класс D), 100 МГц, BC ( чистая медь), внешний, PE до -40 С, с одножильным тросом, черный, 305м	м	26
KBH-2 BC WT " PREMIER" (арт. 2649)	Кабель видеонаблюдения 3 C2V+2C медный OD5.00+2.50 мм	м	27
LCF 12-50 J (арт. 4479)	Кабель коаксиальный CELLFLEX 50 Ом, 16.2мм	м	392
LCM-16 OD " PREMIER" (арт. 2452)	Кабель микрофонный, 2 жилы в экране, 5.0 мм	м	40
LCM-18 BK " PREMIER" (арт. 4467)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	м	46
RG-213/U " PREMIER" (арт. 2694)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	56
RG-213/U " PREMIER" (облегченный) (арт. 4454)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	56
RG-213U K31 " Беларускабель" (арт. 2845)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	м	151
RG-58 " Одескабель" (арт. 4494)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	45
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 2626)	Кабель коаксиальный 50 Ом, многожильный вспененный	м	14
RG-58 C/U PVC " Radiolab" (арт. 4492)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	88
RG-58 ГОСНИП (арт. 4992)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	53
SCC-RB-0.50 " PREMIER" (арт. 2456)	Кабель акустический 2x0.50	м	7
SCC-TR-4.00 " PREMIER" (арт. 2249)	Кабель акустический 2x4.00	м	40
SWR DIN3055 M3 " Tech-KREP" (арт. 4979)	Трос для растяжки стальной, цинк	м	12
U/UTP EC-UU004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 4979)	Кабель 4 пары, Кат.5 е ( Класс D), 100 МГц, BC ( чистая медь), внешний, PE до -40 С, черный	м	18
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 2479)	Кабель 4 пары, внешний с тросом, -40С, кат. 5 е, 100МГц	м	36
U/UTP EC-UU004-5E-PVC - GY "NETLAN" (арт. 4974)	Кабель 4 пары, Кат.5 е ( Класс D), 100 МГц, BC ( чистая медь), внутренний, PVC нг( В), серый	м	15
U/UTP NKL4100A-GY " NIKOLAN" (арт. 2929)	Кабель 4 пары, Кат.5 е ( Класс D), тест по ISO/IEC, 100 МГц, одножильный, BC ( чистая медь), 24 AWG (0,50 мм), внутренний, PVC нг(A), серый	м	20
U/UTP NKL4600B-BK " NIKOLAN" (арт. 4922)	Кабель 4 пары, Кат.5 е ( Класс D), тест по ISO/IEC, 100 МГц, одножильный, BC ( чистая медь), 24 AWG (0,50 мм), внешний, PE до -60С, черный	м	19
U/UTP NKL4805B-BK " NIKOLAN" (арт. 4999)	Кабель 4 пары, Кат.5 е ( Класс D), тест по ISO/IEC, 100 МГц, одножильный, BC ( чистая медь), 24 AWG (0,50 мм), внешний, PE до -60С, с многожильным тросом (1.25мм) черный, 500м	м	28
ВВГ-П нг(A) 2x2.5 (арт. 4966)	Кабель	м	32
ВВГ-П нг(A) 2x4 (арт. 4967)	Кабель	м	48

2 x4 (арт. 40007) ВВГ-П нг(А) LS	Кабель	м	102
Кабель 25- парный NEC	кат.5	м	111
Кабель 4-парный УТР (U/UTP) (арт.	кат. 5 е (24AWG)	м	27
КВК-В-2x0,5 " REXANT" (арт.	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	м	31
КВК-П-2x0,75 " REXANT" (арт.	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КГ 4x1,5 (арт.	Кабель силовой	м	51
КПСнг(А)- FRLS 1 x2x0,5 "Элтека"	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, изолированный	м	14
КПСнг(А)- FRLS 1 x2x1.0мм2 (арт.	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, изолированный	м	26
КСПВ 2x0,5 (арт.	Кабель	м	4
КСПВ 4x0,5 (арт.	Кабель	м	8
КСРЭВнг- FRLS 2 x0,5мм2 " Паритет" (арт.	Кабель	м	21
КСРЭВнг- FRLS 4 x0,5мм2 " Паритет" (арт.	Кабель	м	37
КСРЭВнг(А)- FRL S 1 x2x0,8 " Паритет" (арт.	Кабель	м	30
КСРЭВнг(А)- FRL S 2 x0.5 "Паритет"	Кабель	м	21
Микрофонный кабель (мягкий, двужильный)	( неоконеченный)	м	27
ОПЦ-8м5-9 (арт.	Кабель	м	54
П-274М (арт.	Провод полевой	м	8
ПВС 2x2.5 (арт.	Кабель	м	52
ПВС 3x2,5 (арт.	Кабель	м	75
РК-75-4-11 " Автопровод"	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц :0,26 дБ /м;	м	33
РКГМ 6 (арт.	( термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм		м	112
ШВВП 2*0,75	Провод	м	18
ШВВП 2x0.5 ( чёрный) (арт.	Провод	м	12

### Кабель соединительный

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
АНТА 891 (BNC)	Кабель RG-58U 4.5 м с разъемами BNC и SO239	шт	600
АНТА 891 ( Motorola) (арт.	Кабель RG-58U 4.5 м с разъемами PL и Motorola	шт	900

ANTANA 891 (PL) (арт. 274)	Кабель подключения антенны к радиостанции, оконечный 4,5 м	шт	600
ANTANA 891 (SMA) (арт. 40562)	Кабель RG-58U 4.5 м с разъемами PL и SMA	шт	501
BNC- гнездо/ SO (арт. 42520)	Переходной кабель (0,2 м)	шт	190
NMF-PC2M2A2-SC U-SCU-001 шнур NIKOMAX волоконно-оптич еский, (арт. 44224)	соединительный, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM2, SC/UPC-SC/UPC, двойной, PVC нг(B), 2мм, оранжевый, 1м	шт	214
NMF-PT1M2A0-SC U-XXX-001-2 шнур NIKOMAX волоконно-оптич еский, (арт. 44222)	монтажный, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM2, SC/UPC, PVC нг(B), 0,9мм, оранжевый, 1м (уп-ка 2 шт)	пак	114
RG-213 U ( оконеченный) (арт. 20006)	Соединительный кабель 25 м	шт	6 225
RG-58 (PL SO 239 ( U-211F)- BNC B-113F, 0.5 м ) (арт. 20200)	Соединительный кабель 50-ти омный	шт	714
RG-58 (PL-PL, 0.5 м ) CU SIVA ( арт. 5274)	Соединительный кабель 50-ти омный	шт	375
SB-312 ( арт. 27425)	Кабель переходник	шт	111
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 0.5 м (арт. 20200)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	81
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 1.5 м (арт. 20474)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	129
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 1.0 м (арт. 20402)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	582
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 1м (арт. 20404)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	102
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 2м (арт. 20452)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	154
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 3м (арт. 20402)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	201
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 5м (арт. 20402)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	302
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, 7.5 м (арт. 20404)	100 МГц, 2 хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24 WG (7 х205мм), PVC нг(A)	шт	437
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ Jack6.3mm(male) 1.0 м (арт. 24820)		шт	1 101
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ Jack6.3mm(male) 1 м (арт. 24820)		шт	381

ГМ (арт. 21029) Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ Jack6.3mm(male) 2 м (арт. 21027)			шт	460
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ Jack6.3mm(male) 3 м (арт. 21028)			шт	540
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ Jack6.3mm(male) 6 м (арт. 21027)			шт	780
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ XLR3(male) 10 м (арт. 21040)			шт	1 300
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ XLR3(male) 2 м (арт. 21020)			шт	660
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ XLR3(male) 3 м (арт. 21026)			шт	741
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/ XLR3(male) 6 м (арт. 21020)			шт	981
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/ XLR3(male) 10 м (арт. 22244)			шт	1 300
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/ XLR3(male) 2 м (арт. 22240)			шт	660
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/ XLR3(male) 3 м (арт. 22220)			шт	741
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/ XLR3(male) 6 м (арт. 22000)			шт	981
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)( le)/Jack3.5mm(ma le) 10 м (арт. 24664)	та		шт	1 101
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)( le)/Jack3.5mm(ma le) 4 м (арт. 24657)	та		шт	381
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)( le)/Jack3.5mm(ma le) 2 м (арт. 24658)	та		шт	460
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)( le)/Jack3.5mm(ma le) 2 м (арт. 24650)	та		шт	540

Микрофонный кабель RCA( тюльпан)(le)/Jack3.5mm(male) 6 м (арт. 24821)	ma		шт	780
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)(le)/Jack6.3mm(male) 10 м (арт. 24824)	ma		шт	1 101
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)(le)/Jack6.3mm(male) 4 м (арт. 24822)	ma		шт	381
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)(le)/Jack6.3mm(male) 2 м (арт. 24820)	ma		шт	460
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)(le)/Jack6.3mm(male) 2 м (арт. 24822)	ma		шт	540
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)(le)/Jack6.3mm(male) 6 м (арт. 24824)	ma		шт	780
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)/R3(male) 10 м (арт. 24844)	XL		шт	1 300
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)/R3(male) 2 м (арт. 24844)	XL		шт	660
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)/R3(male) 3 м (арт. 24842)	XL		шт	741
Микрофонный кабель RCA( тюльпан)/R3(male) 6 м (арт. 24842)	XL		шт	981

### Вспомогательные принадлежности

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
В-111-2,5с-2v (арт. 24462)		шт	150
В-Р321 (SCI-1114) (арт. 44557)	переходник	шт	264
BNC-BJ (арт. 40520)	BNC гнездо на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-C58J (арт. 42244)	BNC- коннектор RG-58( м) обжимной	шт	45
BNC-C58P (арт. 40524)	BNC- коннектор под кабель RG-58, обжимной	шт	27
BNC-C59P (арт. 46822)	BNC- коннектор RG-59 обжимной	шт	27
BNC-C62P (арт. 42242)	BNC- коннектор под кабель RG-59/62, обжимной	шт	42
BNC-C6P (арт. 40526)	BNC- коннектор RG-6 обжимной	шт	45
BNC-C8P (арт. 46824)	BNC- коннектор RG-8 обжимной	шт	45

10034) BNC-COS ( гнездо) (арт. 24654)	BNC- коннектор на кабель (под винт)	шт	99
BNC-CUJ ( арт. 40528)	BNC- коннектор(м) на кабель под винт на кабель RG-59/62	шт	45
BNC-CUP (4-130 штырь) (арт. 45679)	Разъем угловой пластик на кабель RG-59, RG-6 RG-58,	шт	33
BNC-CUP (4-131 штырь) (арт. 40529)	Разъем на кабель RG-58, RG-59, RG-6 (пластиковый колпачок, под винт)	шт	24
BNC-E75P ( арт. 42229)	BNC терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-E C50 P ( арт. 46626)	BNC терминатор 50 Ом	шт	76
BNC-I ( арт. 40548)	BNC I коннектор	шт	20
BNC-IB ( арт. 40527)	BNC I коннектор на приборный блок, крепление сайка	шт	150
BNC-S58P ( арт. 40522)	BNC- коннектор RG-58 под пайку	шт	27
BNC-S59P ( арт. 40525)	BNC- коннектор RG-59 под пайку	шт	54
BNC-S6P ( арт. 46625)	BNC- коннектор RG-6 под пайку	шт	54
BNC-T ( арт. 40549)	BNC T коннектор	шт	54
BNC-TJJJ ( арт. 40523)	BNC T коннектор (м-м-м)	шт	150
BNC-TPPP ( арт. 40524)	BNC T коннектор (п-п-п)	шт	370
BNC-U58P ( арт. 42240)	BNC- коннектор RG-58 накручивающийся	шт	45
BNC- гнездо ( B-211F) ( арт. 27064)	Разъем обжимной под RG-58	шт	86
BNC- гнездо/ 239 ( BU-322) ( арт. 27057)	SO Переходник	шт	95
BNC- штекер ( B-111F) ( арт. 20578)	Разъем обжимной, под кабель RG-58	шт	86
BNC- штекер ( B-112B-2.4) ( арт. 657)	разъем обжимной, под RG-213 ( под толстый кабель 9 мм)	шт	227
BNC- штекер ( B-112F) ( арт. 2456)	разъем прижимной, под RG-58 ( под пайку)	шт	95
BNC- штекер ( B-113F) ( арт. 2940)	Разъем накручивающийся, под RG-58 (BNC-U58P)	шт	48
BNC- штекер под винт с колпачком, REXANT ( арт. 27046)		шт	26
BNC- штекер с клеммной колодкой, REXANT ( арт. 27047)		шт	30
BNC- штекер с пружиной, металл, PROCONNECT ( арт. 26742)		шт	27
BNC- штекер/ гнездо ( FD 3078) REXANT ( арт. 29286)	F- гн Переходник	шт	51
BNC- штекер/ гнездо ( BN-312) ( арт. 27422)	N- гн переходник	шт	180
BNC- штекер/ 259 ( BU-311) ( арт. 27424)	PL Переходник	шт	171



37134) BNC- штекер/ RCA - гнездо (арт. 4677)	Переходник			шт	30
BNC- штекер/ SO 239 ( BU-312 NGD) (арт. 20800)	Переходник			шт	156
BNC- штекер/ SO 239 ( BU-312) ( арт. 244)	Переходник			шт	142
F- гнездо/ BNC- ви во (арт. 24544)	Переходник			шт	55
F- гнездо/ F- гнезд о (арт. 46642)	Переходник			шт	4
F- разъем диаметр 7 мм (арт. 46620)				шт	66
F- разъем (мама-мама) (арт. 46650)	на кабель			шт	51
F- разъем диаметр 6 мм (арт. 46620)				шт	22
F- разъем на RG-6 (арт. 20287)	( F56 U,R) улучшенный REXANT			шт	12
F- штекер накрутка со вставкой (арт. 46644)	на кабель			шт	51
F- штекер накрутка со вставкой на RG-11 ( арт. 46640)	на RG-11			шт	45
Mini UHF- гнездо ( M-211 B) ( арт. 27050)	Разъем обжимной под тонкий кабель р/ст. Motorola	RG-213	к	шт	86
Mini UHF- гнездо ( M-211 F) ( арт. 20242)	Разъем обжимной под тонкий кабель р/ст. Motorola	RG-58	к	шт	76
Mini UHF- гнездо/ SO 220 ( арт. 62)	Переходник			шт	95
Mini UHF- штекер ( M-111 B) ( арт. 27050)	Разъем обжимной под тонкий кабель р/ст. Motorola	RG-213	к	шт	95
Mini UHF- штекер ( M-111 F) ( арт. 440)	Разъем обжимной под тонкий кабель р/ст. Motorola	RG-58	к	шт	71
Mini UHF- штекер/ BNC- гнездо ( MB-312) (арт. 25057)	переходник			шт	95
Mini UHF- штекер/ SO23 9 ( MU-312) ( арт. 4444)	Переходник для мобильной станции	GM300		шт	194
Motorola GP300/BNC ( арт. 4700)	Переходник для портативной р/ст			шт	450
N- гнездо ( N-211F) (арт. 27475)	Обжимной разъем под	RG58		шт	237
N- гнездо ( N-212B) ( арт. 6224)	Прижимной разъем под	RG-213		шт	199
N- гнездо/ о ( N322) ( арт. 27472)	Переходник			шт	160
N- гнездо/ ( NU-322) ( арт. 24642)	Переходник			шт	152
N- штекер ( N-111/8D) ( арт. 20226)	Разъем под 8	D-FB		шт	284
N- штекер ( N-111B ) ( арт. 27060)	Разъем под	RG-213		шт	194
N- штекер ( N-111F) ( арт. 5502)	Разъем под	RG-58		шт	208

N- штекер ( N-112/10D) ( арт. 2700)	Разъем прижимной под D-FB	шт	284
N- штекер ( N-112B NGD) ( арт. 20946)	Разъем прижимной под RG-213	шт	206
N- штекер ( N-112B) ( арт. 6200)	Разъем под RG-213	шт	189
N- штекер ( N-122B) ( арт. 27402)	Прижимной разъем, прямой уголок, под RG213	шт	194
N- штекер ( N-212B) ( арт. 4042)	Разъем под RG-213 прижимная	шт	233
N- штекер/ ( NU-312) ( арт. 24424)	Переходник SO 239 арт.	шт	241
N- штекер/кольцо ( NM-SCF12-C02) ( арт. 20802)	Разъем под кабель SCF12-50 (Flex)	шт	1 463
NF-LCF12-C02 разъем (арт. 44702)		шт	1 422
NM-LCF12-C02 разъем (арт. 44704)		шт	1 422
PL 259 (U-111F) ( арт. 242)	Разъем обжимной под RG-58 (UHF-C58)	шт	86
PL 259 (U-113F) ( арт. 44447)	Разъем удлиненный накручивающийся под RG 58	шт	86
PL 259 (U-S113/8D NGD) ( арт. 20940)	Разъем накручивающийся для кабеля 8 D-FB	шт	104
PL 259 (U-S113F) ( арт. 24464)	Разъем накручивающийся для кабеля RG58	шт	86
PL 259/6 (U-111G) ( арт. 44044)	Разъем обжимной под RG-59 U (UHF-C59)	шт	66
PL 259/9 (U-111B) ( арт. 24542)	Разъем обжимной под RG-213	шт	67
PL 259/9 (U-112B NGD) ( арт. 20700)	Разъем прижимной под RG213	шт	206
PL 259/9 (U-112B) ( арт. 27402)	Разъем прижимной под RG213	шт	199
PL 259/9 ( U-113B-11 NGD) ( арт. 27054)	Разъем накручивающийся под RG-213	шт	123
PL 259/9 ( U-113B-11 NGT) ( арт. 25544)	Разъем накручивающийся под RG-213	шт	123
PL 259/9 (U-113B) ( арт. 4046)	Разъем накручивающийся под ( UHF U8) RG-213	шт	104
PL 259/9 (U-113B) NGD ( арт. 44550)	Разъем под RG213	шт	104
PL 259/N- гнездо ( UN-312) ( арт. 24425)	Переходник	шт	180
PL 259/PL 259 ( арт. 5456)	Переходной кабель	шт	209
PL 259/SO 239 ( UB-312) ( арт. 24460)	Переходник	шт	114
PMDN4041BR ( Original) ( арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рст Motorola ( BNC)	шт	810
RAD-U/J-UHF ( арт. 20702)	Переходник	шт	406
RCA ( арт. 46642)	Штекер на кабель ("Тюльпан")	шт	10
RJ-11 4 P4C (арт. 40624)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12 6 P4C (арт. 40622)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12 6 P4C (100 шт) ( арт. 402)	Коннектор для линии	пак	211
RJ-12 6 P6C (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3

RJ-45 8P8C (арт. 520)	Коннектор кат. 5E	шт	7
RJ-45 8P8C (1000 шт.) (арт. 6075)	Коннектор кат. 5E	пак	2 605
S-211F (арт. 4224)		шт	146
SMA- штекер (S-111F) NGT (арт. 4447)	разъем обжимной, под RG-58	шт	147
SMA- штекер/ BNC - гнездо (SB-312) (арт. 2747)	Переходник	шт	120
SMA- штекер/ SO 239 (SU-312) (арт. 4775)	Переходник	шт	237
SO 239 (U-211B) (арт. 2707)	Разъем обжимной под RG-213 кабель	шт	114
SO 239 (U-211F) (арт. 4046)	Разъем обжимной под RG-58 кабель	шт	218
SO 239 (U-212B) (арт. 2884)	Разъем прижимной под RG-213 (RG-8, DX-10A, DX-1000, H-1000)	шт	241
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъем обжимной, прямой уголок под кабель RG-58	шт	256
SO 239 (U-235) (арт. 5596)	Разъем блочный под гайку	шт	114
SO 239 (U-245) (арт. 5597)	Разъем блочный под фланец	шт	86
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 2742)	Переходник	шт	114
SO 239/ кольцо для антенного штыря (арт. 4428)	Врубное основание	шт	600
TNC- гнездо (T-211F) (арт. 2824)	обжимная RG-58	шт	86
TNC- гнездо/ SO239 (TU-322) (арт. 2706)	Переходник	шт	114
TNC- штекер (T-111F) (арт. 2825)	обжимная RG-58	шт	86
TNC- штекер/ SO 239 (TU-312) (арт. 2876)	Переходник	шт	175
UHF-S8P (арт. 4847)	PL разъем на RG 8,213 (штырь, пайка)	шт	189
UTN/PL (UTN-1) (арт. 4205)	Переходник	шт	1 032
УЛРЗ (арт. 2827)	Разъем кабельный гнездо 2-х конт.	шт	204
УС 20 (арт. 2824)	Набор переходников (20шт.)	шт	8 077
УС 40 (арт. 8422)	Набор переходников (40шт.)	шт	11 220
Разъем питания 2,1*5,5*10 мм с проводами 20см (арт. 2704)		шт	16
Разъем питания 2,1*5,5*10 мм угловой (арт. 2704)		шт	27
Разъем питания гнездо 2.1 x 5.5 с клеммной колодкой (арт. 2704)		шт	33
Разъем питания штекер 2.1 x 5.5 с клеммной колодкой (арт. 2742)		шт	15
CP50-164ФВ (арт. 2428)	Высокочастотный разъем	шт	390

Наименование товаров	Описание	Ед.	Разница, руб.
<b>Ajetrays AR-140</b> (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160 x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте: радиостанция, AJMC-32 DTMF тангента AJUA38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя в русском языке)	шт	14 196
<b>Ajetrays AR-27s</b> (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт ( FM модуляция) / 15 Вт ( AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок	шт	4 350
<b>Ajetrays AR-444</b> (арт. 40211)	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц; FM Радио 76.0~108.9 МГц; VHF 25 Вт, UHF 20 Вт; Wide / Narrow режимы 16 K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция PTT ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5 Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA ( передаёт сигнал "Тревога"); Функция TDR ( одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Система вызова	шт	8 970
<b>Ajetrays AR-450</b> (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810 C, D, E и F, DTMF тангента позволяет	шт	13 780
<b>Alinco DR-135 CB</b> (арт. 525)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142 x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, тахометрическое оборудование, упаковка)	шт	9 070
<b>Alinco DR-135 F</b> (арт. 32705)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142 x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, тахометрическое оборудование, упаковка)	шт	9 570
<b>Alinco DR-135 LH</b> (арт. 20668)	Автомобильная радиостанция, 33- 59 МГц, 25 Вт, 100 каналов, 142 x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, тахометрическое оборудование, упаковка)	шт	22 913
<b>Alinco DR-135 T</b> (арт. 2944)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142 x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, тахометрическое оборудование, упаковка)	шт	24 000
<b>Alinco DR-435</b> (арт. 19484)	Автомобильная радиостанция, 403-490 МГц, 35 Вт, 100 каналов, 142 x40x188 мм, 1000 г, -10 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, тангента EMS-53, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, тахометрическое оборудование, упаковка)	шт	11 820
<b>Alinco DX-SR-8</b> (арт. 44797)		шт	53 257
<b>Alinco DX-SR-9</b> (арт. 44798)		шт	51 481
<b>Hytera MD-655</b> (арт. 39137)	Автомобильная радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 25 Вт, 1024 канал f, 165 x46x140 мм, 1050 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель	шт	28 348

<b>Hytera TM-600</b> ( арт. 39136)		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 152 х43х125 мм, 1000 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания, руководство пользователя )	шт	16 500
<b>Hytera TM-610 UHF (45 Вт)</b> (арт. 39300)		Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 152 х43х125 мм, 1000 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания, руководство пользователя )	шт	19 214
<b>Hytera TM-610 VHF (25 Вт)</b> (арт. 42192)		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 152 х43х125 мм, 1000 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания, руководство пользователя )	шт	17 700
<b>Hytera TM-610 VHF (45 Вт)</b> (арт. 39322)		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 152 х43х125 мм, 1000 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания, руководство пользователя )	шт	18 300
<b>Icom IC-78 #01</b> ( арт. 35923)		КВ радиостанция, Т x: 1,6-30 МГц, R x: 0,03-30 МГц, SSB/CW/RTTY/AM, 100 ватт, выходная мощность 100 Вт, непрерывный диапазон, функция VOX, RIT, встроенный предусилитель и аттенюатор, S- метр, возможность управления с компьютера	шт	64 767
<b>Icom IC-A110</b> ( арт. 34293)		Радиостанция авиационная стационарная/бортовая 118-137 МГц, AM 8.33/25 кГц, 0.25 Вт, 0.25 Вт, 0.25 Вт, 12/24В	шт	43 600
<b>Icom IC-F9523T</b> ( арт. 39324)		P25&Trunking 400-470MHz, 50W,25.0/12.5kHz, 10-keypad type	шт	104 024
<b>Midland Alan-48 EXCEL</b> ( арт. 1599)		Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 4 Вт, 80 каналов AM/ FM, 150 х45х175 мм, 1000 г, -10 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	4 701
<b>Midland Alan-48 PLUS</b> ( арт. 2118)		Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/ FM, 27 МГц, 180х50х150 мм, 1000 г, -10 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	4 641
<b>Motorola DM1400 VHF (25 Вт) ANALOG</b> ( арт. 37997)		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 16 каналов, 44х169х134 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя )	шт	18 480
<b>Motorola DM1400 VHF (45 Вт) ANALOG</b> ( арт. 37579)		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, 16 каналов, 44х169х134 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя )	шт	20 328
<b>Motorola DM4601 136-174 HP GPSBT CD MBA307NE</b> ( арт. 37590)		Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 45 Вт, 1000 каналов, ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя )	шт	72 758
<b>Vertex VX-1700-A0-125</b> ( арт. 19684)		КВ трансивер, Rx: 30 кГц - 30 МГц, Tx: 1,6 - 30 МГц, 125 Вт, 200 каналов, 241 х99х285 мм, 4300 г, -10 ... 50 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, запасной предохранитель, руководство пользователя )	шт	61 551
<b>Vertex VX-2100-D0-25</b> ( арт. 17863)	С	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165х45х155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, кабель крепления элементов )	шт	16 852
<b>Vertex VX-2100-D0-50</b> ( арт. 20307)	С	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, 165х45х155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, кабель крепления элементов )	шт	17 601

<b>Vertex VX-2100-G6-25 ( арт. 34180)</b>	<b>A</b>	набор крепежных элементов ) Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	15 648
<b>Vertex VX-2100-G6-45 ( арт. 40902)</b>	<b>A</b>	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	16 344
<b>Vertex VX-2200-D0-25 C ( арт. 19941)</b>		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	17 601
<b>Vertex VX-2200-D0-50 C ( арт. 15283)</b>		Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	18 350
<b>Vertex VX-2200-G6-25 A ( арт. 17835)</b>		Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	16 344
<b>Vertex VX-2200-G6-45 A ( арт. 22334)</b>		Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	17 039
<b>Vertex Yaesu FT-1907 ( арт. 35527)</b>		Автомобильная радиостанция, 420-470 МГц, 50 Вт, 140x40x146 мм, 1280 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, запасной предохранитель, скоба для крепления, руководство по эксплуатации )	шт	15 600
<b>Мобильная радиостанция Круз-98 (арт. 41642)</b>		Выходная мощность до 50 Вт., Приём: 26.000-33.000 МГц, 47.000-54.000МГц, 108.000-180.000 МГц, 320.000-512.000МГц, 750.000-950.000 МГц (исключая частоты сетей сотовой связи). Передача: 26.000 - 33.000 МГц, 47.000 - 54.000 МГц, 134.000 - 174.000 МГц, 400.000 - 480.000 МГц. Габариты 140 x 41.5 x 168 мм. Рабочий температурный диапазон: -20 ... +60°C	шт	20 553
<b>Таис РМ-41 (арт. 209)</b>		Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 10 Вт, 84 канала, 165 x 170x44 мм, 1200 г, -20 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция, кабель питания, микрофон с DTMF- клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	шт	3 750
<b>Таис РМ-43 (арт. 2696)</b>		Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 10 Вт, 84 канала, 165 x 180 x 44 мм, 1200 г, -20 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция, кабель питания, микрофон с DTMF- клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	шт	3 340
<b>Таис РМ-45 (арт. 20446)</b>		Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 ° С ( В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF- клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	шт	8 523

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
<b>AJETRAYS AJBP-144 (Li-Ion) ( арт. 34742)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150 )	шт	1 434
<b>AJETRAYS AJBP-144L ( Li-Ion) ( арт. 37252)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-344L ( Li-Ion) ( арт. 34472)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-344 )	шт	1 672

34170) <b>AJETRAYS AJBP-444L</b> ( Li-Ion ) ( арт. 27254)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для AJETRAYS AJ-434, AJ-450 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion)</b> ( арт. 24202)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч ( для AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 194
<b>AJETRAYS AJBP-446L</b> ( Li-Ion ) ( арт. 24202)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 392
<b>AJETRAYS AJBP-446LH</b> ( Li-Ion ) ( арт. 27265)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч ( для AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion)</b> ( арт. 26202)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для AJETRAYS AJ-447 )	шт	1 306
<b>AJETRAYS AJBP-447L</b> ( Li-Ion ) ( арт. 27266)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для AJETRAYS AJ-447 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-460L</b> ( Li-Ion ) ( арт. 24206)	Аккумулятор радиостанций:	Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для AJETRAYS DJ-344 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJEBP-51N</b> ( Ni-MH ) ( арт. 22540)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 9.6 В, 1650 мАч ( для Alinco DJ-193/195/196/438/496/593/596 )	шт	2 025
<b>ALINCO EBP-28H</b> ( Ni-MH ) ( арт. 604)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 12 В, 1500 мАч ( для Alinco DJ-182 )	шт	4 125
<b>ALINCO EBP-36H</b> ( Ni-MH ) ( арт. 452)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 9.6 В, 700 мАч ( для Alinco DJ-101 )	шт	3 750
<b>ALINCO EBP-48N</b> ( Ni-Cd ) ( арт. 266)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч ( для Alinco DJ-102 / 105 )	шт	3 000
<b>ALINCO EBP-50N</b> ( Ni-Cd ) ( арт. 22474)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч ( для Alinco DJ-195R / 496T )	шт	1 200
<b>ALINCO EBP-51</b> ( Ni-MH ) ( арт. 0066)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 9.6 В, 1500 мАч ( для Alinco DJ-195, DJ-196 )	шт	3 150
<b>Hytera BL1719</b> ( арт. 4425)	Аккумуляторная батарея ТС508/518	Li-ion (1650mAh) для	шт	2 268
<b>Icom BP-196</b> ( Ni-Cd, 1050mAh) ( арт. 20043)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 9.6 В, 1050 мАч ( для Icom F3/S, F4/S )	шт	45
<b>Icom BP-196</b> ( Ni-Cd, 1100mAh) ( арт. 442)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч ( для Icom F3/S, F4/S )	шт	3 375
<b>Icom BP-209</b> ( Ni-Cd ) ( арт. 1695)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, CS, T2H )	шт	3 375
<b>Icom BP-210</b> ( Ni-MH ) ( арт. 1359)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, CS, T2H, V8 )	шт	1 668
<b>Icom BP-231</b> ( Ni-MH ) ( арт. 40224)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для Icom A14, A15, F33/G, F43/G, E14, E15, E16/S, F24/S, E26/S )	шт	3 750
<b>Icom BP-232</b> ( Li-Ion ) ( арт. 47067)	Аккумулятор радиостанций:	Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч ( для Icom A14, A15, F33/G, F43/G, E14, E15, E16/S, F24/S, E26/S )	шт	4 765
<b>Icom BP-232N</b> ( Li-Ion ) ( арт. 27065)	Аккумулятор радиостанций:	Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч ( для Icom A14, A15, F33/G, F43/G, E14, E15, E16/S, F24/S, E26/S )	шт	2 071
<b>Icom HBP-196</b> ( Ni-MH ) ( арт. 40464)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 9.6 В, 1600 мАч ( для Icom F3/S, F4/S )	шт	2 625
<b>Icom HBP-202H</b> ( Ni-MH ) ( арт. 47000)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 3.6 В, 1300 мАч ( для Icom IC-4008 / IC-4088 )	шт	690
<b>Kenwood KNB-15A (Ni-Cd)</b> ( арт. 422)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	3 150

Kenwood KNB-15AC (Ni-Cd) (арт. 4987)	Аккумулятор радиостанций: (арт. 4987)	Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для Kenwood TK2107, 2106, 3107, )	шт	1 433
Kenwood KNB-15H (Ni-Cd) (арт. 2149)	Аккумулятор радиостанций: (арт. 278)	Ni-Cd, 7.2 В, 1800 мАч ( для Kenwood TK2107, 2106, 3107, )	шт	1 470
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 2277)	Аккумулятор радиостанций: (арт. 278)	Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч ( для Kenwood TK2107, 2106, 3107, )	шт	4 998
Kenwood KNB-29 ( Ni-MH, 1600mAh) (арт. 4985)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для Kenwood TK2206 )	шт	2 599
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500 mAh) ( арт. 6627)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для Kenwood TK2206 )	шт	2 599
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1600 mAh) ( арт. 4424)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для Kenwood TK2206 )	шт	2 599
Kenwood KNB-29N C ( Ni-MH) ( арт. 4288)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для Kenwood TK2206 )	шт	2 599
Kenwood KNB-30A (Ni-Cd) (арт. 4224)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для Kenwood TK2206, 2207 )	шт	1 600
Kenwood KNB-45L (Ni-MH) (арт. 2276)	Аккумулятор радиостанций: (арт. 3306, 3307)	Ni-MH, 7.2 В, 2000 мАч ( для Kenwood TK2206, 2306, 2307, )	шт	7 473
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500 mAh) ( арт. 2454)	Аккумулятор радиостанций: (арт. 3306, 3307)	Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для Kenwood TK2206, 2306, 2307, )	шт	4 568
Kenwood NBP-11A (Li-Ion) (арт. 256)	Аккумулятор радиостанций:	Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч ( для Kenwood TH26 )	шт	3 375
Kenwood PB-34 (Ni-Cd) ( арт. 40)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 9.6 В, 600 мАч ( для Kenwood TH 22, 70 )	шт	3 375
Motorola HNN4002 (Ni-MH) (арт. 2278)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-MH, 3.6 В, 1800 мАч ( для Motorola GP 340 )	шт	3 600
Motorola HNN8148 (Ni-Cd) (арт. 2814)	Аккумулятор радиостанций:	Ni-Cd, 7.4 В, 1800 мАч ( для Motorola P 110 )	шт	5 250
Motorola HNN9008A Ni-MH 7.2 V ( арт. 2426)	Аккумулятор для радиостанций: GP-340, 640, 680	Motorola	шт	4 425
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5 V ( арт. 2784)	Аккумулятор для радиостанций: GP-300	Motorola	шт	1 596
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21 Wh ( арт. 4854)	Аккумулятор для радиостанций: CP-140	Motorola	шт	7 875
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 18.5Wh (арт. 2779)	Аккумулятор для радиостанций: CP-140	Motorola	шт	2 176
Motorola NNTN4851A арт. Ni-MH 7.2V ( арт. 5277)	Аккумулятор для радиостанций: CP-140	Motorola	шт	3 969
Motorola NNTN6923 A Li-Ion 7.4 V 1500mAh (арт. 4787)	Аккумулятор для радиостанций: MTH-800	Motorola	шт	4 149
Motorola PMNN4018AR арт. Ni-MH 7.5V ( арт. 2886)	Аккумулятор для радиостанций: P-040/080	Motorola	шт	3 525
Motorola PMNN4049AR Ni-MH 7.2V 1000 mAh ( арт. 2452)	Аккумулятор для радиостанций: MTP-700	Motorola	шт	4 200



Motorola PMNN4071 Ni-MH 7.2 V 1200mAh (арт. 22024)	Аккумулятор для радиостанций: MP300	Mag One	шт	1 401
Motorola PMNN4201 Li-Ion 7.2 V 1050mAh (арт. 22068)	Аккумулятор для радиостанций: GP-344/388	Motorola	шт	6 150
Nokia BH85M ( Li-Ion ) ( арт. 44048)	Аккумулятор радиостанций: Li-ion, 7.5 В, 950 мАч ( для Nokia HD 85 DGAG )		шт	2 100
Roger CNB-14 ( Li-Ion ) ( арт. 47440)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для Roger KP-14, KP-23 )		шт	1 093
Roger CNB-15 ( Li-Ion ) ( арт. 22528)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для Roger KP-15 )		шт	1 101
Roger CNB-16 ( Li-Ion ) ( арт. 24707)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для Roger KP-16 )		шт	1 998
Soontone ST-518 ( Ni-MH ) ( арт. 42065)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 6.0 В, 800 мАч ( для Soontone ST-518 )		шт	1 668
Vega BP-1600 ( Li-Ion ) ( арт. 48004)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.2 В, 1600 мАч ( для Vega VG-304 Vector )		шт	4 872
Vega BP-44 ( Li-Ion ) ( арт. 22270)	Аккумулятор радиостанций: Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для Vega VT-44 H )		шт	900
Vertex FNB-29H ( Ni-Cd ) ( арт. 267)	Аккумулятор радиостанций: Ni-Cd, 7.4 В, 1400 мАч ( для Vertex VX-500 )		шт	5 250
Vertex FNB-66LI ( Li-Ion ) ( арт. 25270)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-1210		шт	36 186
Vertex FNB-83 ( Ni-MH ) ( арт. 0502)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.4 В, 1400 мАч ( для Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )		шт	1 185
Vertex FNB-V106 ( Ni-MH ) ( арт. 24042)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч ( для Vertex VX-231 )		шт	1 276
Vertex FNB-V57 ( Ni-Cd ) ( арт. 40987)	Аккумулятор радиостанций: Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч ( для Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )		шт	3 525
Vertex FNB-V94 ( Ni-MH ) ( арт. 20740)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч ( для Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )		шт	2 526
Vertex Standard CNB-292 (Ni-Cd) ( арт. 8408)	Аккумулятор радиостанций: Ni-Cd, 7.2 В, 1500 мАч ( для Vertex Standard HX290, HX292 )		шт	5 523
Vertex Standard CNB-294 A ( Ni-MH ) ( арт. 40220)	Аккумулятор радиостанций: Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для Vertex Standard HX290, HX292 )		шт	5 550
AT 106-12 ( Ni-MH ) ( арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 ( аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V406) Ni-MH, 1200 мАч, 7.2 В		шт	1 451
AT 15-11 ( Ni-Cd ) ( арт. 41193)	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 ( аналог KNB-15/ KNB-20N) Ni-Cd, 1100 мАч, 7.2 В	Kenwood	шт	1 523
AT 15-12 ( Ni-Cd ) ( арт. 40969)	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 ( аналог KNB-15/ KNB-20N) Ni-Cd, 1200 мАч, 7.2 В	Kenwood	шт	1 378
AT 15-12 ( Ni-MH ) ( арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 ( аналог KNB-15/ KNB-20N) Ni-MH, 1200 мАч, 7.2 В	Kenwood	шт	1 523
AT 15-16 ( Ni-MH ) ( арт. 36786)	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 ( аналог KNB-15/ KNB-20N) Ni-MH, 1600 мАч, 7.2 В	Kenwood	шт	1 576

AT 15-20 (арт. 41542)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/KNB-20N) Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 596
AT 15-21 (арт. 35833)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: TK-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/KNB-20N) Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 596
AT 152-06 (арт. 39502)	Ni-Cd	Аккумулятор для радиостанций: C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 600 mAh, 1.2 V	STANDARD	шт	1 201
AT 152-11 (арт. 41621)	Ni-Cd	Аккумулятор для радиостанций: C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 1100 mAh, 1.2 V	STANDARD	шт	1 668
AT 196-16 (арт. 39365)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: F4, A4 (аналог BP195/ BP196), Ni-MH, 1600 mAh, 1.2 V	Icom IC-T2, F3, МАЧ,	шт	1 596
AT 209-10 (арт. 10076)	Ni-Cd	Аккумулятор для радиостанций: F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	Icom IC-F3G, аналог	шт	1 320
AT 210-16 (арт. 39366)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	Icom IC-F3G, аналог	шт	1 496
AT 210-18 (арт. 36788)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	Icom IC-F3G, аналог	шт	1 800
AT 210-20 (арт. 41541)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	Icom IC-F3G, аналог	шт	1 668
AT 210-21 (арт. 39761)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	Icom IC-F3G, аналог	шт	1 801
AT 232 (арт. 41540)	Li-Ion	Аккумулятор для радиостанций: F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	Icom IC-F14,	шт	2 683
AT 232-20 (арт. 10272)	Li-Ion	Аккумулятор для радиостанций: F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	Icom IC-F14,	шт	2 251
AT 26-20 (арт. 41546)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанции TK-2160 (аналог KSC-25) Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 596
AT 26-21 (арт. 23772)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанции TK-2160 (аналог KSC-25) Ni-MH, 2100 mAh, 7.4 V	Kenwood	шт	1 876
AT 29-10 (арт. 35832)	Ni-Cd	Аккумулятор для радиостанций: TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/KNB-15L/KNB-52N) Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 523
AT 29-14 (арт. 42252)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/KNB-15L/KNB-52N) Ni-MH, 1100 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 523
AT 29-15 (арт. 35835)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/KNB-15L/KNB-52N) Ni-MH, 1500 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 620
AT 29-16 (арт. 38169)	Ni-MH	Аккумулятор для радиостанций: TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/KNB-15L/KNB-52N) Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	1 523

AT 29-22 (арт. 35838)	Ni-MH)	Аккумулятор для радиостанций: TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-50N), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	Kenwood	шт	2 160
AT 301-16 (арт. 26594)	Ni-MH)	Аккумулятор для радиостанции Радий-301 (аналог Радий-14Р-15), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V		шт	1 668
AT 32-10 (арт. 37011)	Ni-MH)	Аккумулятор для радиостанций: TH-22, 42, 44, 79, TK-20, 208, 308 (аналог PB22/PB23/PB24), Ni-MH, 1000 mAh, 6 V	Kenwood аналог PB30/	шт	1 560
AT 34-10 (арт. 22330)	Ni-MH)	Аккумулятор для радиостанций: TH-22, 42, 44, 79, TK-20, 208, 308 (аналог PB22/PB23/PB24), Ni-MH, 1000 mAh, 6 V	Kenwood аналог PB30/	шт	1 920
AT 35-20 (арт. 26994)	Li-Ion)	Аккумулятор для радиостанций Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	Kenwood,	шт	4 200
AT 4000-18 (Ni-MH) (арт. 38833)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: 63, 73, AP73, Pacer, Spirit SU42, Spirit SV52 (аналог PMNN4000/ PMNN4001), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	Motorola GP68,	шт	2 151
AT 4018-12 (Ni-Cd) (арт. 36541)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: 080, 88 S, GP308, PRO3150, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	Motorola P040,	шт	1 560
AT 4018-16 (Ni-MH) (арт. 36787)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: 080, 88 S, GP308, PRO3150, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	Motorola P040,	шт	1 800
AT 4071-12 (Ni-MH) (арт. 28525)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4075), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	Motorola Mag PMNN4071/	шт	1 801
AT 4071-16 (Ni-MH) (арт. 44545)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4075), Ni-MH, 1650 mAh, 7.2 V	Motorola Mag PMNN4071/	шт	1 596
AT 4496-10 (Ni-Cd) (арт. 35830)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.5 V	Motorola	шт	1 500
AT 4497-22 (Ni-Cd) (арт. 41544)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 2200 mAh, 7.4 V	Motorola	шт	2 683
AT 47-21 (арт. 36997)	Ni-MH)	Аккумулятор для радиостанций: FT-10, 40, 50, VX-10 (аналог FNB-V47/ FNB-V49), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	Vertex/Yaesu	шт	2 160
AT 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	Motorola	шт	1 576
AT 4851-18 (Ni-MH) (арт. 39044)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	Motorola	шт	1 800
AT 4851-22 (Ni-MH) (арт. 36993)	арт.	Аккумулятор для радиостанций: DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	Motorola	шт	2 160
AT 57-10 (арт. 37903)	Ni-Cd)	Аккумулятор для радиостанций: FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370 S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	Vertex/Yaesu	шт	1 320

<b>AT 58-16 (арт. 36949)</b>	<b>Ni-MH)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370 S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 680
<b>AT 67-22 (арт. 36669)</b>	<b>Ni-MH)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370 S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 480
<b>AT 800-22 (арт. 38449)</b>	<b>Ni-MH)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 480
<b>AT 800-23 (арт. 38067)</b>	<b>Ni-MH)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2300 mAh, 7.2 V	шт	2 031
<b>AT 800-24 (арт. 38448)</b>	<b>Ni-MH)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 611
<b>AT 810-22 (арт. 10271)</b>	<b>Ni-MH)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог TPA-BA-100/ TPK-BA-100), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	4 061
<b>AT 9008-12 (Ni-MH) (арт. 36670)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 560
<b>AT 9008-16 (Ni-MH) (арт. 36667)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 726
<b>AT 9008-19 (Ni-MH) (арт. 41543)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1900 mAh, 7.2 V	шт	1 741
<b>AT 9628-12 (Ni-Cd) (арт. 36671)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, MTX638, 838, PTX600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 800
<b>AT 9628-16 (Ni-MH) (арт. 19492)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, MTX638, 838, PTX600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 741
<b>AT 9628-18 (Ni-MH) (арт. 37841)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, MTX638, 838, PTX600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 040
<b>AT B800-H-24 (арт. 36996)</b>		Аккумулятор для радиостанции Радон (2200 mAh)	шт	2 700
<b>AT ИП-1350 (Ni-MH) (арт. 36947)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 / HYTERA / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 6V	шт	1 378
<b>AT ИП-1800 (Ni-MH) (арт. 40556)</b>	<b>арт.</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / HYTERA / ТАКТ (аналог ИП-1800), Ni-MH, 7.2V	шт	1 951

19556) AT ИП-1800 ( Li-Ion ) ( арт. 19556)	Li арт.	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / HYTERA / ТАКТ ( аналог ИП-1800), mAh 7.4V	HYT / Li-Ion, 2000	шт	2 538
26648) AT ИП-2000 ( Li-Ion ) ( арт. 26648)	арт.	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / HYTERA / ТАКТ ( аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh 7.4V	HYT /	шт	1 741
26647) Гранит 10НМГ-1,0 ( Ni-MH ) ( арт. 26647)	арт.	Аккумулятор, Ni-MH, 12 В, 1000 мАч (для радиостанций: Гранит Р33П1, Гранит Р44, Гранит П, Гранит 301)		шт	1 741
26785) Радий TOPB 2U0 ( Ni-Cd ) ( арт. 26785)	арт.	Аккумулятор, Ni-Cd, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Радий-302 )		шт	4 500
26688) Радий ИП-15-1600 ( Ni-MH ) ( арт. 26688)	арт.	Аккумулятор, Ni- MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Радий-301)		шт	1 450
26689) Радий ИП-15-2200 ( Ni-MH ) ( арт. 26689)	арт.	Аккумулятор, Ni- MH, 7.2 В, 2200 мАч (для радиостанций: Радий-301)		шт	1 450
25927) Радон TOPB200 ( Ni-MH ) ( арт. 25927)	арт.	Аккумулятор, Ni-MH, 1800 mAh для радиостанции Радон		шт	2 091

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
AJETRAYS AJRA-446 ( арт. 22442)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-446 AJ-450 )	шт	1 001
AJETRAYS ANT-144/150 ( арт. 26688)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц ( Для радиостанций AJETRAYS AJ-144, AJ-150 AJ-160 AJ-344V )	шт	780
AJETRAYS ANT-344U ( арт. 27278)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанций AJETRAYS AJ-344U )	шт	780
AJETRAYS ANT-344V ( арт. 40292)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
AJETRAYS ANT-446 ( арт. 44664)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-446 AJ-450 )	шт	711
AJETRAYS MA-101 ( арт. 48884)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	дBi, шт	1 486
AJETRAYS MA-1208 ( арт. 22464)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	дBi, шт	1 349
AJETRAYS MC-200 ( арт. 26954)	Автомобильная антенна 143-148/430-450 МГц, 3.2 дBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 575
AJETRAYS UH-2000 ( арт. 27642)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	дВ, 200 Вт, шт	6 339
AJETRAYS UH-50 ( арт. 22788)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5 2 x 5/8 λ, 1.75 м, 1.4 кг	дВ, 200 Вт, шт	4 351
AJETRAYS VH-3000 ( арт. 24275)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7 3.1 м	дВ, 200 Вт, шт	8 820
AJETRAYS VH-50 ( арт. 28285)	Базовая антенна, фибергласс, 4.5 длина 1.75 м, 146-174 МГц	db, 5/8, шт	4 206
ALINCO EA-0058 ( арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, ( Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 ( DJ-192 / DJ-195 ) PNC )	шт	1 041
ALINCO EA-0108 ( арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, ( Для радиостанций: Alinco DJ-195 )	шт	798
ANLI A-1000 ( арт. 4242)	Базовая антенна, 143-148/430-450 МГц, 8.5/11 дBi, 200 Вт, 5.2 м	шт	15 750
ANLI A-1000MU ( арт. 4477)	Базовая антенна, 400-500 МГц, 8.5/11 дBi, 300 Вт, 1.15 м	шт	14 100
ANLI A-1000MV ( арт. 468)	Базовая антенна, 136-174 МГц, 8.5 0.52 м	дBi, 200 Вт, шт	15 000
ANLI A-100MU ( арт. 4822)	Базовая антенна, 405-470 МГц, 5.5 200 Вт, 0.115 м	дBi, 2x5/8 Л шт	3 150

(арт. 1033) ANLI A-100MU-N (арт. 20240)	Базовая антенна, 420-512 МГц, 5.5 200 Вт, 0.115 м	dBi, 2x5/8	Л	шт	2 301
ANLI A-100MV (арт. 2046)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 3.0 200 Вт, 1.15 м	dBi, 1/2	Л	шт	6 225
ANLI A-200 DB (арт. 20804)	Базовая антенна, 143-148, 400-512 МГц, 200 Вт, 1.8 м			шт	6 000
ANLI A-200 MU (арт. 24442)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 200 Вт, 1.8 м	dBi, 3x5/8	Л	шт	3 850
ANLI A-200 MU-N (арт. 20885)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 200 Вт, 1.8 м	dBi, 3x5/8	Л	шт	3 850
ANLI A-300MU-N (арт. 20247)	Базовая антенна, 400-512 МГц, 10.0 200 Вт, 2.6 м	dBi, 6x5/8		шт	4 930
ANLI AT-3 (арт. 2547)	Автомобильные антенна, 143-148/430-450 МГц, 2.2 м, dBi, 150 Вт, 0.5 м			шт	742
ANLI AT-5R 1/4 / 2/4 (арт. 22787)	Автомобильные антенна, 149-423/449-715МГц, 460 мм, 6.50/49.24МГц			шт	1 684
ANLI AW-6 (арт. 240)	Автомобильная антенна, 136-172 МГц, 3.0 5/8, 100 Вт, 1.23 м	dBi,		шт	2 175
ANLI AW-6 UHF (арт. 220)	Автомобильная антенна, 400-490 МГц, 5.0 2 x5/8, 100 Вт, 0.75 м	dBi,		шт	2 400
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 0.5 м	dBi, 5/8	Л, 100 Вт,	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (PNC, 200 Вт)			шт	1 350
ANLI WH-14M (арт. 35771)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 1/4 / 3/4, 144-357/419-660МГц, 520 мм, 7/20МГц, 150Вт, 2.45/2.5 м, dBi			шт	2 066
ANLI WH-21D (арт. 20065)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 136-720 МГц, 2.15 м	dBi, 150	Вт, 0.53	шт	1 140
ANLI WH-711C (арт. 47422)	Автомобильная антенна, 143-148/430-460 МГц, 2.5 м, dBi, 2 x5/8, 100 Вт, 0.98 м			шт	1 050
COMET AHT-300 (арт. 48224)	Антенна базовая, 300-340 МГц, усиление 3дБ, длина 136 мм			шт	4 401
COMET GP3M (арт. 37020)	Базовая антенна, 144/430 МГц, Усиление: 4,5/7,2 дБ, максимальная мощность: 200 Вт (SSB), длина: 1,78 м, радиальная длина: 17 см, вес: 1,16 кг, разъем: PL, тип: 2x6/8 длины волны (144 МГц)/2x5/8 длины волны (430 МГц)			шт	8 871
COMET GP6M (арт. 24655)	Базовая антенна, 144/430 МГц, 6.5/9 дБ, 200 Вт, 2.07 м, 1.6 x5/8			шт	15 975
DIAMOND A430S 45 Вт (арт. 47827)	Базовая антенна, 430-440 МГц, 14.8 2.24 м	dBi, 50	Вт,	шт	3 321
DIAMOND BC-100 (арт. 2705)	Базовая антенна, 134-174 МГц, 4.5 1.7 м	dBi, 200	Вт,	шт	7 500
DIAMOND BC-200 (арт. 4282)	Базовая антенна, 430-490 МГц, 6.5 200 Вт, 1.7 м	dBi, 3	x5/8 Л,	шт	7 875
DIAMOND CP22 (арт. 525)	Базовая антенна, 144-174 МГц, 6.5 200 Вт, 2 м	dBi, 2	x5/8 Л,	шт	7 125
DIAMOND CP22E (арт. 27280)	Базовая антенна 2 x5/8, 144-174 200 Вт, 2.7 м	МГц, 6.5	dBi,	шт	5 670
DIAMOND F22 (арт. 2204)	Базовая антенна 2x7/8, 144-170 МГц, 6.7 2 x7/8, 2МГц, 200 Вт, 2.2 м		dB,	шт	8 032
DIAMOND F23 (арт. 48665)	Базовая антенна 3x5/8, 144-174 МГц, 3МГц, 200 Вт, 7.8 м, dB, фибровое			шт	12 190
DIAMOND M150-GS (арт. 45728)	Автомобильная антенна 1/4, 134-174 МГц, 600 мм, 6МГц, 2.15 dBi, 200 Вт			шт	1 796
DIAMOND M150-GSA (арт. 274)	Автомобильная антенна 1/4, 144-174 МГц, 510 мм, 2.15 dBi, 200 Вт			шт	1 512
DIAMOND M285 (арт. 2046)	Автомобильная антенна, 144-174 МГц, 3.4 5/8, 200 Вт, 1.25 м		dB,	шт	3 024
DIAMOND M285S (арт. 2282)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 3.4 5/8 (SSB), 200 Вт, 1.25 м		dB,	шт	1 985
DIAMOND M285S 4/4 (арт. 44886)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 5.1 1/4, 200 Вт, 0.5 м		dBi,	шт	603
DIAMOND RH 771 female (арт. 44042)	антенна мощная гибкая			шт	653
DIAMOND WD-330 (арт. 10126)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150Вт, физическая длина диполя 25 м, кабель 30 м, (PL, 250)	UHF-	папа	шт	9 250

EURO 145 PL (арт. 24872)	Автомобильная антенна без магнитного основания, 27 МГц, 3 дBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 229
GRAUTA A144 (арт. 44426)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц (Для радиостанций Aliase, Kenwood, BNC	шт	1 350
Homo Antenius EURO CB145 Mag (MT1303) (арт. 22564)	Автомобильная антенна на магнитном основании MT1303 (145 мм), 27 МГц, 3 дBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	2 079
Homo Antenius EURO CB 145 Mag (арт. 44257) (арт. 49924)	Автомобильная антенна на магнитном основании 125 мм с кабелем 4м, 27 МГц, 3 дBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 350
Homo Antenius PC-307 PL (арт. 42484)	Автомобильная антенна, 1/4, 307-344 МГц, 255 мм, 67 МГц, 200 Вт, 0 dBd	шт	750
Homo Antenius PC-P300 (арт. 42689)	Базовая антенна, 1/2, 510мм, 2-х резонан. антенна, 300-305/335-339МГц, 50Вт, 2.5 dB, SO 230	шт	1 821
Homo Antenius PC-TURBO 42 LB (арт. 27640)	Антенна автомобильная врезная 5/8, 42-51МГц, штырь 1400мм, 1.20МГц, 100Вт, 3.5 dB	шт	1 165
Homo Antenius Радуга-Связь 45 (арт. 49324)	Автомобильная антенна на магните 5/8, штырь 1700 мм, 38.50-40.00 МГц, 500 Вт	шт	861
Homo Antenius PC 6-57 PL 5/8 (арт. 24626)	Автомобильная антенна, штырь 1240мм, 57-57.5 МГц, 500Вт	шт	604
ICOM AH-2B (арт. 25025)	Антенна автомобильная, врезная, 3,5 - 54 МГц, 2,5 м, 2 дBi, 120 Вт, кабель 4 м, PL 250	шт	31 369
ICOM SFA-SC55V (арт. 39786)	Антенна для носимых радиостанций 146-174 MHz, 16,5 см, для IC-F3, IC-F11, IC-F14, IC-F15, IC-F16, IC-F30, IC-F31, IC-F33, IC-F34, IC-F70, IC-F3001, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3011, IC-F3013, IC-F3021, IC-F3022, IC-F3023, IC-F3026, IC-F3061, IC-F3062, IC-F3063, IC-F3161, IC-F3162, IC-F3163	шт	496
ICOM SFA-SC57U (арт. 39788)	Антенна для носимых радиостанций 430-470 MHz, 15,5 см, для IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F80, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163	шт	496
ICOM SFA-SC61VC (арт. 42954)	Антенна для носимых радиостанций 136-174 MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	987
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9942)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5740)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-26M2 (162-174 MHz) (арт. 46622)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-27M (арт. 45464)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472 МГц (Для радиостанций Kenwood TK3160, 3206)	шт	1 654
Kenwood KRA-4 (арт. 9974)	Антенна для носимой радиостанции, 150-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK270)	шт	1 650
Kenwood NRA-14M2 (арт. 407)	Антенна для носимой радиостанции, 136 - 174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107, 270, G, 2206)	шт	1 650
Lemm AT1500 (арт. 40428)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 дBi, 400 Вт, 1.67 м	шт	1 368
Lemm Magnum AT74 (арт. 2446)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 дBi, 600 Вт, 1.65 м	шт	1 465
Lemm Z 2000 AT106-SP (арт. 22562)	Автомобильная антенна, 26.5 - 27.5 МГц, 1.2 дBi, 150 Вт, 0.82 м	шт	1 563
Lemm Z 2000 AT1200 (арт. 24828)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 2.5 dB, 300 Вт, 5/8, 1.4 м	шт	1 270
LT ATH-150C (арт. 27644)	Базовая антенна широкополосная, 153-174 МГц, усиление 3.5 dB, P 200 Вт, L 1.2 м	шт	3 000

LT ATH-150C1 (арт. 27645)	Базовая антенна широкополосная, 150-174 МГц, усиление 0,9 дБ, L=200 мм, P=1,2 м		шт	3 600
LT ATH-400C (арт. 27646)	Базовая антенна широкополосная, 405-425 МГц, усиление 6,5 дБ, P=200 мм, L=2,2 м		шт	3 600
LT ATH-400C1 (арт. 27647)	Базовая антенна широкополосная, 405-425 МГц, усиление 10,0 дБ, P=200 мм, L=4,0 м		шт	4 800
mdi AT-1200 (арт. 4694)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 дBi, P=200 мм, L=1,37 м		шт	1 538
mdi AT-1700 (арт. 4694)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 дBi, P=400 мм, L=1,98 м		шт	1 465
ML-145 Mag 125 (арт. 17325)	Автомобильная антенна на магнитном основании 125мм с кабелем 4м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, P=1,42 м, L=1,34МГц		шт	2 174
ML-145PL (арт. 4646)	Автомобильная антенна, 26-30МГц, усиление 2,0 дБ, P=200 мм, L=1,2 м		шт	1 323
Moonraker 125 S D ( Австралия) (арт. 22065)	Антенна штыревая базовая, диапазон 2 - 30 МГц., L - 3,65 м., в комплекте с поворотным стальным креплением		шт	40 950
Motorola NAB6064 (арт. 4645)	Антенна для носимой радиостанции, 30-50 МГц, 30 см ( Для радиостанций CP-340/CP-380 )	Motorola	шт	1 575
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см ( Для радиостанций / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / CP-288 / CP-340 / CP-380 / CP-540 / CP-590 )	Motorola CP-040	шт	788
Motorola PMAD4015A ( PMAD4014) (арт. 4694)	Антенна для носимой радиостанции, 136-155 МГц ( Для радиостанций Motorola P040 / 080 / GP300 )	Motorola P040 / 080 / GP300	шт	591
MYA-30 (арт. 22022)	Базовая антенна, 1,9-30 МГц, 150 Вт, 24 м ( диполь )		шт	22 500
MYA-30 (некомплект, без баллуна) (арт. 22042)	Базовая антенна, 1,9-30 МГц, 150 Вт, 24 м ( диполь )		шт	1 000
ОРЕК HF-BD1 (арт. 22054)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 20 м, L=250 мм		шт	11 602
ОРЕК VH-2201 (арт. 26256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 300 Вт, P=0,9м		шт	4 452
Optimcom 1/4 OPTIM (арт. 26252)	Автомобильная антенна в комплекте с магнитным основанием 136-174		шт	1 356
Optimcom CB-100 MAG Optim (арт. 27040)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-27,5МГц, 500 кГц, 1100 мм, длина кабеля 4 м		шт	2 019
Optimcom IC-100 OPTIM (арт. 4692)	Автомобильная антенна на магнитном основании 27 МГц, 1 дBi, P=200 мм, L=1,2 м		шт	929
Optimcom ML-145 OPTIM (арт. 24225)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145мм с кабелем 4м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, P=1,42 м, L=1,34МГц		шт	2 174
Optimcom ML-145 STRONG Optim (арт. 24224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8л, 300 Вт, 1,5 м		шт	1 842
Panorama NA-320 (арт. 22574)	Судовая антенна с кабелем 300-340 МГц, 3 дBi, L=85 см		шт	6 100
PARUS MA-102 (арт. 22770)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН: ≤ 1,5, 460 мм, 135с		шт	3 015
PARUS MV-2000 (арт. 22784)	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2,15/6,2/8,4 дБ, P=200 мм, L=2,2м		шт	9 939
PC-PL 144 (арт. 856)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 1/4, 17 МГц, 100 Вт, 0,48м, 0 дBi, L=2,14дBi		шт	246
PC- КБ PL UHF (арт. 26542)	Автомобильная антенна 400-480 МГц, 100Вт, 0 дBi, L=52 см		шт	940
PC- КБ PL VHF (арт. 46424)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700 мм, 12МГц, 100Вт, 0 дBi		шт	642
Project IC-100 (арт. 40260)	Автомобильная антенна на магнитном основании 26-28МГц, 4 дBi, P=150 мм, L=1,25 м		шт	1 182
RADIAL D1 ALT (арт. 32686)	Антенна базовая речного диапазона, Один петлевой диполь, 300-360 МГц, 400 Вт., 2,15 Ом, L=2,15 м		шт	5 901
RADIAL D1 VHF (арт. 24474)	Антенна базовая, один петлевой диполь, 136-174 МГц, 400Вт, 2,15 дBi		шт	5 391



(арт. 34171) <b>RADIAL D2 UHF</b> (арт. 39298)	150-174 МГц, 400Вт, 2.15 дБ Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 400-490 МГц, 400 Вт., 5.15 дBi, OMNI	шт	15 430
(арт. 37540) <b>RADIAL D2 VHF</b>	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 126-174МГц, 400Вт	шт	13 932
(арт. 3090) <b>RADIAL DP1 VHF</b>	Базовая антенна, петлевой диполь, 0.8м, 150-174 МГц, 400Вт, 6 дBd, Offset	шт	2 745
(арт. 5839) <b>RADIAL DP2 VHF</b> (арт. 5839)	Антенна базовая, синф. ант. решетка+сумматор, 150-174МГц, 400Вт, 6 Offset dBd	шт	12 482
(арт. 24472) <b>RADIAL MDF1-6VH4.5/6</b>	Базовая антенна, 152-172МГц, 6 резон., режекторный	шт	12 611
(арт. 20426) <b>RADIAL PA-156</b>	Локомотивная антенна, 154 - 164МГц. 2.15 Дб, 200 Вт, 0.5м, 0.6кг	шт	3 685
(арт. 36495) <b>RADIAL T2-FD(L)</b> (арт. 36495)	Базовая антенна, КВ 2-30 МГц, усиление от -3 dBi до +3 dBi, 150 Вт, встроенная грозозащита, SO 220, обмотка 56м	шт	18 490
(арт. 34434) <b>RADIAL Y5 VHF (M)</b> (арт. 34434)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК, разборный с петлевым вибратором, 153-168МГц, 200Вт, 10.15 дBi	шт	8 901
(арт. 19359) <b>RADIAL Y5 VHF-G</b> (арт. 19359)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК с гамма-согласованием;144-170МГц, 100Вт, 10.15 дBi	шт	4 251
(арт. 3090) <b>RADIAL Y6 UHF(H)</b> (арт. 3090)	Базовая антенна 6-ти элементная. ВК с петлевым вибратором, 435-475 МГц, 400 Вт., 11.15 дBi	шт	9 264
(арт. 47022) <b>RADIAL Y9 UHF(H)</b> (арт. 47022)	Антенна базовая, 9-ти элем. ВК с петлевым вибратором;435-470МГц, 400Вт, 13,15 дBi	шт	7 251
(арт. 20070) <b>Roger CAT-16</b> (арт. 20070)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанций Roger KR 16 )	шт	471
(арт. 40240) <b>Roger CAT-22</b> (арт. 40240)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц ( Для радиостанций Roger KR 22 )	шт	2 100
(арт. 20845) <b>Roger CAT-23</b> (арт. 20845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанций Roger KR 23 \ KR 14 )	шт	979
(арт. 2067) <b>SIRIO GPA 27-45</b> (арт. 2067)	Базовая антенна 1/4, 27-45 МГц, 2.5МГц. 2.15 дBi, 0dBd, 1000 Вт, 4.72 м	шт	3 028
(арт. 2026) <b>SIRIO GPA 40-70</b> (арт. 2026)	Базовая антенна, 40-70 МГц, 2.15 дBi, 1/4 Л, 1000 Вт, 3.2 м	шт	5 622
(арт. 2069) <b>SIRIO GPE 5/8 ECONOM</b> (арт. 2069)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 дBi, 1.2dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	3 516
(арт. 273) <b>SIRIO MAG 144 PL</b> (арт. 273)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 2.15 дBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
(арт. 273) <b>SIRIO MAG 160</b> (арт. 273)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 дBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	1 725
(арт. 854) <b>SIRIO MAG 160 5/8 SPRING</b> (арт. 854)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 дBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	3 075
(арт. 47052) <b>SIRIO MAG-S 45/135</b> (арт. 47052)	Автомобильная антенна, 45.5-60/135-175 МГц, 3.65 дBi, 1/4,5/8 Л, 100 Вт, 1.46 м	шт	2 220
(арт. 2445) <b>SIRIO SKB 108-960 ML</b> (арт. 2445)	Автомобильная антенна 1/4, 108-960 МГц, 700 мм, 100Вт	шт	1 758
(арт. 4554) <b>SIRIO SM 4/S</b> (арт. 4554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 дBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
(арт. 38850) <b>SIRIO SMA 42-50 MAG</b> (арт. 38850)	Автомобильная антенна на магните, 1/4, 42-50 МГц, 1710мм, 3.8МГц, 200Вт, 0 дBi, 2.14 дBd,	шт	3 915
(арт. 20085) <b>SIRIO SMA 47/135 S</b> (арт. 20085)	Врубная антенна 1/4 5/8, 46.5-61.5/135-175 МГц, 2.5/3.4 МГц, 100Вт, 1.505 м, 0 dBi, 2dBd	шт	2 149
(арт. 40220) <b>SIRIO SMA 48/140 S</b> (арт. 40220)	Врубная антенна 1/4 5/8, 47.5-60.5МГц/140-175 МГц, 1340мм, 2/2.5МГц, 0/2 дBi, 100 Вт	шт	2 344
(арт. 42460) <b>SIRIO TA300</b> (арт. 42460)	Антенна базовая, 1/2x2, 1007мм, 2-х резон., 200 305/325 330 МГц, 50Вт, 5.0 дBi	шт	3 640
(арт. 20288) <b>SIRIO TORNADO 36-42</b> (арт. 20288)	Антенна базовая, 5/8, 36-42МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000 Вт, 1.2 дBd, 3.35dBi	шт	7 308
(арт. 45258) <b>SIRIO TORNADO 36-42 МГц</b> (арт. 45258)	Базовая антенна, 3.35 дBi, 5/8 Л, 1000 Вт, 5.65 м	шт	4 230
(арт. 20240) <b>SIRIO TORNADO 42-50</b> (арт. 20240)	Антенна базовая, 5/8, 42-50МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000 Вт, 1.2 дBd, 3.35dBi	шт	3 970

42-50 (арт. 36349) SIRIO TURBO 2000 LB C (арт. 41990)	Врубная антенна, 36.5-43 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 671
SIRIO TURBO 2000 LB PL D (арт. 41464)	Автомобильная антенна, 42.5-51 МГц, 2.14 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 680
SIRIO TURBO 2000 PL (арт. 39966)	Автомобильная антенна, 37-43 МГц, 1/4 Л, 200 Вт, 1.45 м	шт	1 885
SIRIO TURBO BLUE LINE LB/C PL (арт. 34994)	Автомобильные антенна 1/4, 1,45м, 37-43 МГц, 0 dB, 250 Вт	шт	3 028
SIRIO WY 380-10N (арт. 39955)	Направленная базовая антенна, 380-440 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.125 м	шт	7 611
SIRIO WY 400-10N (арт. 39954)	Направленная базовая антенна, 400-470 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.000 м	шт	7 611
Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6249)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см ( Для радиостанций: Vertex VX-160, VX 100 )	шт	621
Vertex Standard ATV-8A (арт. 43964)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см ( Для радиостанций Vertex ) SMA	шт	621
Yaesu YA-30 (арт. 40996)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30 м, PL 250	шт	37 500
АВШ-335 антенна (арт. 41948)		шт	7 251
Антенна авто EX-6H (33-43 МГц) (арт. 41994)		шт	2 451
КАЛИБР 1400 LB PL (арт. 40524)	Автомобильная антенна, 42.5-51.5 МГц, 5/8 Л, 100 Вт, 1.5 м	шт	900
КАЛИБР 1400 PL (арт. 39966)	Автомобильная антенна 5/8 140-177 МГц, 1500 мм 6МГц, 100 Вт, 3 dBi	шт	1 125
КАЛИБР 1400E PL (арт. 4748)	Базовая антенна, 27 МГц, 3.5 dBi, 5/8 Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	900
ПВШ-335 (арт. 39995)	Автомобильная антенна, широкополосная штыревая, 300-350 МГц, 2.55 dB LINE female	шт	4 650
Радант НМ-8/10.5 (АШ-2.6Б) (арт. 39995)	Базовая антенна, штырь, 2,6 м., 2 - 11 МГц, с Сертификатом PPP	шт	7 314
Радио-Телеком АБ (2,3)-2 (арт. 34959)	Базовая двух резонансная антенна, 148-149 / 171-173, 5/8, 3 dB, 200 Вт, 1342мм, 1.2кг	шт	13 643
Радио-Телеком АВМО (2, 3)-2В (арт. 34949)	Автомобильная двух резонансная антенна, 148-149 МГц, 171-173 МГц, 5/8, 100 Вт, 1070 мм, магнитное основание с кабелем 4.8 м, BNC	шт	5 740

### Детализированное радиоборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн. цена, руб.
04 ХК200И1 устройство преобразования речи для радиостанций (арт. 39772)	" Вихрь-301" П23/45	шт	15 271
04 ХК200И1 устройство преобразования речи для радиостанций ICom 111 (арт. 41777)		шт	15 271
04 ХК200И3 устройство преобразования речи для радиостанций (арт. 39774)	" Вихрь-302.03" П23/45, "Вихрь-211.03" П23/45	шт	15 271
ALINCO EDX2 тюнер (арт. 42496)		шт	27 553

42190) FC-30 Внешний автоматический антенный тюнер (для VX 1700) (арт. 41778)		шт	48 750
ПАК СМУР-ХК200 (арт. 41778)	в составе: 1. Контроллер СМУР (устанавливается внутри радиостанции Волна-101); 2. Специализированное программное обеспечение (ПО) "СМУР-ХК200М" (установочный диск)- 1шт; 3. USB адаптер "СМУР-ХК200"-1шт; 4. Соединительный кабель "СК-1"-1шт; 5. Кабель USB А-В-1шт; 6. Звуковые коврики 1Рт- 2шт	шт	255 992

### Крепления для антенн, монтаж

наименование товаров	Описание	Ед.	Розн. цена, руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 24245)	Крепление магнитное, основание 145 мм, кабель 4м	PL, диаметр	шт 1 726
Ajetrays MB-1303 (арт. 24245)	Крепление магнитное		шт 1 350
Ajetrays MB-82 (арт. 24244)	Крепление магнитное, основание 80 мм, кабель 4м	PL, диаметр	шт 1 364
ALAN (GR-F) (арт. 28651)	Крепление		шт 925
ALAN (GR-S) (арт. 28652)	Крепление		шт 1 251
ANLI JM-100 NMO (арт. 44202)	Крепление магнитное, с кабелем,	PL	шт 2 132
ANLI JM-100-UHF Low Loss cable (арт. 24455)	Крепление магнитное, с кабелем,	PL	шт 1 110
ANLI MC-1 NMO (арт. 27200)	Крепление магнитное, с кабелем,	PL	шт 2 025
ANLI MC-1 UHF (арт. 280)	Крепление магнитное, с кабелем,	PL	шт 2 025
ANLI TM-6G (арт. 482)	Крепление на водосток		шт 1 650
ANLI TA-1 UHF (арт. 424)	Крепление на багажник, кабель подключения радиостанции и антенны		шт 1 800
CTE T-054 GRONDA-27 (арт. 28652)	Крепления на водосток		шт 270
GL 320N (арт. 48644)	Крепление магнитное, с кабелем 4.5 м,	NMO	шт 990
KF C ( KF-100, KF Скоба) (арт. 756)	Крепление на водосток		шт 361
Lemm TS-10 (скоба) крепление (арт. 24775)			шт 588
Lemm TS-64 (на багажник) крепление (арт. 28220)			шт 586
MAG 90 PL (арт. 27060)	магнитное основание 92 мм,	PL	шт 1 087
MT-90 магнитное основание (арт. 24776)	Для антенны Lemm		шт 651
OPTIMCOM MB-120 PL Optim (арт. 40444)	Крепление магнитное 120 мм, с кабелем,	PL	шт 1 246
OPTIMCOM MB-145 PL Optim (арт. 7546)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем,	PL	шт 1 134
OPTIMCOM TS-03 Optim (арт. 27547)	крепление на рейлинг		шт 1 125
OPTIMCOM TS-07 Optim (арт. 26274)	крепление на водосток		шт 508
DR 60 (арт. 4457)	Крепление с покрытием мохочапаном ("дизайн")		шт 945

RB-60 (арт. 1437)	Крепление с наклонным механизмом ("джип")		шт	945
RB-60-B (арт. 1456)	Крепление с наклонным механизмом ("джип"), черное		шт	945
SIRIO ASP-1 (арт. 750)	Крепление на зеркало		шт	696
SIRIO ASP-3 Mount Black (арт. 1721)	Крепление на зеркало		шт	675
SIRIO MAG 125 PL (арт. 2056)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL		шт	2 697
SIRIO MAG 160 PL (арт. 716)	Крепление магнитное, с кабелем		шт	2 958
SIRIO Trunc-Top PL Black (арт. 1441)	Крепление на багажник, кабель 4,5 м, наклонный механизм		шт	2 025
SIRIO Trunc-Top PL Chrome (арт. 1017)	Крепление на багажник, кабель 4,5 м, наклонный механизм		шт	2 025
SIRIO Trunc-Top 2 DV/PL Chrom (арт. 1210)	Крепление на багажник, кабель, наклонный механизм		шт	2 025
TA-1UHF (арт. 2156)	Крепление на багажник, кабель TA-1+ 4,5 м, PL 250	RG-58	шт	1 063
AMC3 (без монтажного комплекта) (арт. 2042)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.		шт	2 850
AMC3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 10241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.		шт	5 550
AMC4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 2022)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4,5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.		шт	4 275
AMC4.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 10240)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4,5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.		шт	8 625
КБР-4 (арт. 92)	Крепление на багажник (Россиа)		шт	598
Крепление на водосток стальное "Питер" (арт. 11021)			шт	479
МАГ125 (арт. 2054)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL		шт	1 875
МАГ130 (арт. 209)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL		шт	654
МАГ130 (нетоварный вид) (арт. 10604)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL		шт	1 875
МАГ140 (арт. 2155)	Крепление магнитное 140 мм, с кабелем, PL		шт	2 400
МАГ90 (арт. 2504)	Крепление магнитное 90 мм, с кабелем, PL		шт	654
Магнитная подушка 120/ (арт. 2054)		PL	шт	1 570
Радуга-Связь 150 (арт. 200)	Крепление магнитное под штырь		шт	2 250

### Цены радиостанций

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн. цена, руб.
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99 x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖР-144, зарядное устройство, свисток А.И.Д. 144)	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55 x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, свисток, штырь для крепления )	шт	5 800

<b>Ajetrays AJ-344V</b> ( арт. 19364)	устройство, инструкция, упаковка ) Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60 x98x30 мм, 200 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 800
<b>Ajetrays AJ-435</b> ( арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116 x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	3 795
<b>Ajetrays AJ-437</b> ( арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132 x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	8 687
<b>Ajetrays AJ-446</b> (1200 mAh) ( арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53 x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 580
<b>Ajetrays AJ-447</b> ( арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	4 485
<b>Ajetrays AJ-447,</b> <b>без АКБ</b> ( НЕКОМПЛЕКТ)		шт	3 030
<b>Ajetrays AJ-450</b> ( арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89 x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	6 598
<b>Ajetrays AJ-460</b> ( арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 99 x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖР-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	5 447
<b>BAOFENG UV-5R</b> ( арт. 44022)	портативная радиостанция	шт	2 396
<b>Hytera PD-405</b> ( арт. 39140)	Носимая радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 112 x54x28 мм, 270 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мАч, зарядное устройство, антенна, ремешок )	шт	17 639
<b>Hytera PD785G</b> ( арт. 37111)	Носимая радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 119x55x33 мм, 320 г, -30 ... 60 °С, цветной ЖКИ, клавиатура, модуль GPS( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч зарядное устройство, антенна, ремешок )	шт	65 400
<b>Hytera TC-320</b> ( арт. 39139)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч BL1715, зарядное устройство, антенна, ремешок, руководство )	шт	4 190
<b>Hytera TC-518</b> ( арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174МГц 5Вт, 16кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, руководство )	шт	7 800
<b>Hytera TC-580</b> ( арт. 39331)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, ЖК дисплей, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, руководство )	шт	13 859
<b>Hytera TC-508</b> ( арт. 40464)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113 x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство )	шт	6 900

Icom IC-A24 (1908)	арт.	Носимая радиостанция, Тх: 118-136 МГц, Rx: 108-136 МГц, Wx: 161-163 МГц, 1,5/5 Вт, 200 каналов, 54 x129x36 мм, 430 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор BP-210 N, 3У	шт	31 080
Icom IC-F3036T (арт. 37966)		Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, IP67, DTMF, в комплект: BP-232 WP,	шт	15 750
Lira P-110L (36932)	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 55x36x96 мм, 132 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Ion, 3.7 В, 1700 мАч), зарядное устройство CH-110, антенна, поясная клипса, ремешок на	шт	4 050
Lira P-210L (36933)	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство CH-210, антенна, поясная клипса, ремешок на	шт	5 329
Lira P-280L (36934)	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство CH-280, антенна, поясная клипса	шт	6 081
Lira P-312 (36935)	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-312, адаптер для "зарядного стакана" от	шт	6 384
Lira P-510H (36936)	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ( Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-510, адаптер для "зарядного стакана" от	шт	7 054
Lira P-580 UV (арт. 36937)		Носимая радиостанция, 136-174 / 400-470 МГц и прием 350-390 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 61 x39x124 мм, 248 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор B-580P (Li-Poly 7.4 В 2400 мАч), зарядное устройство CH-580,	шт	8 730
Midland ALAN 507 (арт. 30964)		Носимая радиостанция 433 МГц, 10 Вт	шт	7 425
Midland GXT-1000 (арт. 30966)		Носимая радиостанция, 433,075 - 434,775 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов, 60x120x35 мм, 180 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте две радиостанции, гарнитура - 2 шт., клипса на пояс - 2 шт., Зарядный стакан на 2 радиостанции , аккумулятор 6 В 800 мАч	шт	7 441
Motorola DP1400 VHF ANALOG (арт. 37462)		Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 ка (Комплекция: радиостанция, антенна, аккумулятор NNTN4251, зарядное устройство PMLN5102P)	шт	14 700
Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41034)	арт.	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	89 182
Roger KP-47 (33040)	арт.	Носимая радиостанция, 433-434, 446 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 59 x115x36 мм, 200 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, съемная антенна, аккумулятор, CNB-47, зарядное устройство CSA-47, гарнитура, поясная клипса, инструкция	шт	5 358
Roger KP-52 (41041)	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62 x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500 мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), ремешок (штырьки)	шт	4 572
Roger KP-55 (30866)	арт.	Носимая радиостанция, 446 МГц, 0.5 Вт, 8 каналов, 44 x74x15 мм, 60 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство через USB, антенна, клипса, ремешок для	шт	4 848

<b>Turbosky R2 (33796)</b>	арт.	запятая, руководство пользователя ) Функциональная любительская радиостанция с мощностью передатчика 3 Вт, диапазон частот: 400-470 МГц, 16 каналов, уникальная конструкция динамика, которая не позволяет мелким металлическим предметам примагничиваться к нему, алюминиевый каркас, кодирование CTCSS и DCS, активация голосом (VOX), таймер времени разговора (TOT), несколько типов сканирования, шумоподавитель, режим экономии заряда батареи, индикатор разряда аккумулятора, аварийный сигнал (SOS), ёмкий аккумулятор на 2200 мАч	шт	4 500
<b>Turbosky T3 (32567)</b>	арт.	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, блокировка занятого канала, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим экономии заряда	шт	4 500
<b>Turbosky T4 (33598)</b>	арт.	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим экономии заряда	шт	5 400
<b>Turbosky T5 (20174)</b>	арт.	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 4 Вт, 199 каналов, озвучивание номера канала, кодер/декодер 51 CTCSS / 107 DCS, выбор шага сетки 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 кГц, блокировка клавиатуры, система экономии заряда	шт	5 950
<b>Turbosky T7 (15974)</b>	арт.	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, поддержка CTCSS/DCS, функция VOX	шт	3 200
<b>Turbosky T9 (646)</b>	арт.	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал	шт	2 480
<b>Vertex HX-280S (арт. 37531)</b>		морская портативная радиостанция NC-90/CD-46, E-DC-19A. FNB-V105Li, CAT-460, CIP-020	шт	15 180
<b>Vertex VX-261-D0-5 (CE) (FNB-V136) (41645)</b>	арт.	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58 x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 ° C ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-6XL, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	10 490
<b>Vertex VX-261-G6-5 (CE) (FNB-V136) (40777)</b>	арт.	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58 x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 ° C ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	9 790
<b>Vertex VX-351-G6-5 (CE) (FNB-V96LI) (17836)</b>	арт.	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58 x105x33 мм, 310 г, -25 ... 60 ° C ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V96LI, зарядное устройство VAC-300C, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	24 405
<b>Vertex VX-451-F5-5 (сертификата) (арт. 23007)</b>	Без	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	16 478
<b>Vertex VX-451-F5-5 (сертификатом) (арт. 23008)</b>	С	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	35 175

(арт. 37908) <b>Vertex VX-454-G6-5 A (CE) (FNB-V133LI) (арт. 39069)</b>		Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-16, аккумулятор FNB-V133LI 1380mA, зарядное устройство VAC-UNIC, клипса на пояс, инструкция, упаковка)	шт	17 039
<b>Vertex VZ-30 (арт. 42194)</b>	арт.	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 2 Вт, 32 каналов, 111x54x34 мм, 295 г, -20 ... 60 ° C ( В комплекте радиостанция, аккумулятор , настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	6 890
<b>Vertex VZ-9 (арт. 42193)</b>	арт.	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, 56 x100x37 мм, 216 г, -20 ... 50 ° C ( В комплекте радиостанция, аккумулятор ВАР-1500 Li-Pol 1500 мАч, настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	3 200
<b>Гранит 2Р-44 (арт. 44846)</b>		радиостанция носимая с быстрвм ЗУ	шт	26 973
<b>ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)</b>		Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112 x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 ° C ( В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	1 886

### Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
<b>Ajetrays AJ-777 (арт. 37467)</b>	Беспроводной репитер (радиотангента)	шт	9 999
<b>Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood ( производимое маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
<b>Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood ( производимое маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
<b>Ajetrays AJBP-344 Auto adaptor (арт. 47388)</b>	ЗУ автомобильное для Ajetrays AJ-344	шт	1 357
<b>Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 47348)</b>	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
<b>Ajetrays AJBP-447 Auto adaptor (арт. 39345)</b>	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-447	шт	1 164
<b>Ajetrays AJD-220 (арт. 40322)</b>	Адаптер питания сетевой (220 В)	шт	682
<b>Ajetrays AJEG-01 (арт. 39582)</b>	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. ( производимое маркировка AJ-SP-01) предыдущая	шт	1 208
<b>Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)</b>	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 500
<b>Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)</b>	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola ( производимое маркировка AJ-EP-AC)	шт	750
<b>Ajetrays AJPG-22 (арт. 41180)</b>	USB- Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-344V, AJ-344U, AJ-434, AJ-435, AJ-436, AJ-444, AJ-446, AJ-447, AJ-450	шт	1 016
<b>Ajetrays AJSC-434 (арт. 38474)</b>	Стакан для арядного устройства к AJ-434	шт	875
<b>Ajetrays AJSC-444 (арт. 41762)</b>	Стакан, блок питания (зарядное устройство) к AJ-434	шт	682
<b>Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40325)</b>	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581



Ajetrays AJSP-1000 (арт. 35048)	Грозозащита 0-500МГц, PL-PL	шт	1 905
Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
Ajetrays EMP-3967 (CP) (арт. 37678)	Гарнитура для носимой радиостанции Motorola	шт	1 365
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3- х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. PTT с	шт	1 434
Ajetrays HK-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays ( кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJ-150).	шт	1 276
Ajetrays KMC-17 (арт. 4336)	Микрофон - динамик для носимой радиостанции Ajetrays AJ-446 ( Совместима с Kenwood, Pegas)	шт	2 350
AJMC-32 (арт. 42475)	Тангента для AR-140/440	шт	1 581
Alan K-35 (арт. 39792)	Блок питания трансформаторный. Выходное напряжение: 13,8 В. Ток нагрузки: 1А ( постоянная), 2А (с перерывами), 3 А (пиковая). Габаритные размеры: 155 x 106 x 77 мм. Вес: около 2 кг.	шт	2 821
Alinco ADUA-38 (арт. 36584)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
Alinco EDC-147 (арт. 35257)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco	шт	750
Alinco EDC-64 (арт. 21284)	Зарядное устройство для радиостанций ( DJ-193/195/196/396/438, (406/502/506/404/404) (CE/10/2000)	шт	1 200
Alinco EMC-53 (арт. 36674)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	шт	1 800
Alinco EME-15 (арт. 307)	Гарнитура активная для D L 105 D L 106 D L 103 D L 106	шт	6 000
Alinco EMS-14 (арт. 36842)	Микрофон для базовой радиостанции: DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610, DR-620, DR-635, DR-M03, DR-M06, DX-70, DX-77, DX-801, DX-SP8	шт	5 556
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем типа N	шт	7 800
AT 15- ЗУ-1 для KNB-14 (арт. 36788)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер KNB-14	шт	1 560
AT 15- ЗУ-1 для KNB-15 (арт. 37284)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер KNB-15	шт	1 813
AT 4018- ЗУ-1 (арт. 36788)	Зарядное устройство 1-местное для р/ст Motorola зарядно-ускорительный заряд	шт	2 520
BC-121N + AD105 + BC-157 (арт. 47287)	Быстрое ЗУ для BP-202 (6- ти позиционное)	шт	20 151
BC-160 (арт. 37667)	Зарядное устройство быстрое для BP-220/231/232	шт	2 361
BC-601 (KNB-11A) (арт. 4572)	Быстрое ЗУ для радиостанций	шт	4 125
BC-601 (KNB-15,17) (арт. 350)	Быстрое ЗУ для радиостанции TK2107 / 278 / 270 Kenwood	шт	4 125
BC-601 F3 (арт. 39588)	Зарядное устройсто ддля радиостанций IC F3/S Icom	шт	3 016
BC-606 (арт. 684)	Быстрое 6-ти позиционное ЗУ для радиостанции Kenwood TK2107, 278	шт	15 660

BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2206)	радиостанции Kenwood TK278,278 Зарядное устройство для радиостанции Kenwood TK278/KNB15/17A	шт	4 350
BC-61 для радиостанции Motorola (арт. 2244)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola GP300	шт	4 125
CD-47 (арт. 39737)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex	шт	1 801
Comrade CM-2 гарнитура (арт. 4042)		шт	414
Diamond BU-50 (арт. 7272)	Трансформатор симметрирующий	шт	2 901
Diamond BU-55 (арт. 40445)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 2,75 МГц, максимальная мощность 500 Вт	шт	7 519
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200 Вт, NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
Diamond CA-35RS (арт. 2654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF	шт	3 000
Diamond DL-30A (арт. 855)	Эквивалент нагрузки, BC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	3 375
Diamond DL-30N (арт. 40225)	Эквивалент нагрузки, D C-500 МГц, 15/100 Вт	шт	2 232
Diamond DL-50A (арт. 28240)	Эквивалент нагрузки	шт	3 501
Diamond SP 1000 DM (арт. 28924)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF	шт	3 038
Diamond TS-750 (арт. 28974)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (используется Motorola)	шт	1 176
Garmin GPS-12 (арт. 764)	Навигационный прибор, GPS- приемник	шт	20 250
Hytera PWC10 (арт. 27442)	Кабель питания для радиостанции MD785, 3 метра	шт	1 650
Icom AD-110 вкладыш (арт. 28722)		шт	1 041
Icom BC-119N быстрое ЗУ (арт. 28722)		шт	4 681
Icom HJ-209 (арт. 44282)	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP 105 BP 106 BP 200 BP 210 BP 222	шт	375
Icom HM-128 (арт. 2020)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции IC-F11 / IC-F3GS / IC-F3GT / IC-F21 / IC-F4GS / IC-F4GT / IC-F30GT / IC-F40GT / IC-F41GT / IC-F16 / IC-F26 / IC-V82 / IC-U82 / DJ-A10 / DJ-A11 / DJ-A10 / DJ-A11 / DJ-100	шт	1 101
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FB2000 / IC-FB2100 / IC-FB4000 / IC-FB4100	шт	2 611
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность подключения кенвуд)	шт	2 250
Icom HS-51 (арт. 21604)	Головная гарнитура с системой VOX Icom IC-F16/F26/IC-F33GT/43GT/IC-F33GS/IC-F43GS/I C 4088	шт	3 771
Icom MB-98 (арт. 22522)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP 200 BP 210 BP 222	шт	375
Icom OPC-346 (арт. 28780)	Кабель питания для мобильных станций Icom IC-F111	шт	2 011
Kenwood KES-3M (арт. 28728)	Выносной динамик для радиостанции Kenwood	шт	3 623
Kenwood KHS-1M (арт. 6266)	Гарнитура активная VOX / PTT для радиостанции Kenwood	шт	6 379
Kenwood KHS-8BL (арт. 574)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Kenwood (гибкий звуковод)	шт	7 245
Kenwood KMC-30 (арт. 2487)	Микрофон для автомобильных радиостанций Kenwood	шт	3 623
Kenwood KMC-32 (арт. 760)	Микрофон для радиостанции Kenwood TK760, G	шт	4 568

Kenwood KMC-9C (арт. 5160)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
Kenwood KPG-22AM (арт. 225)	Кабель для программирования обычных носимых радиостанций Kenwood	шт	7 245
Kenwood KPG-46AM (арт. 4666)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	7 245
Kenwood KPG-4M (арт. 2420)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	7 245
KSC-15 (арт. 227)	Медленное зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KMP 14145)	шт	2 284
KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KMP 14145)	шт	4 725
KSC-31 (арт. 27084)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KMP 20/20/53	шт	1 600
KSC-31E (арт. 4428)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KMP 20/20/53	шт	3 623
Lira PR-COM-K (арт. 2628)	Кабель программирования K-plug ( для моделей Lira P 580IV, P 610H, P 210I, P 312, P 110I )	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 2629)	Кабель программирования M-plug ( для моделей Lira P 280I )	шт	1 663
MFJ Enterprises MFJ-941 (арт. 20045)	Антенный тюнер	шт	20 493
Midland MR-120 (арт. 4528)	Тангента для радиостанций EUCFL PLUS	шт	1 278
Motorola 4204051 F (арт. 4704)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PP400	шт	375
Motorola ENMN-4012A (арт. 4078)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 591
Motorola EPNN-5753A (НЕКОМПЛЕКТ) (арт. 27052)	Адаптер питания для р/ст Motorola	шт	1 800
Motorola GLN-7318A (арт. 24262)	Подставка настольная для радиостанции Motorola	шт	3 859
Motorola HKN-4137 (арт. 7622)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 127
Motorola HKN-4191B (арт. 4705)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 024
Motorola HLN-9457A (арт. 2077)	Сервис-коннектор для радиостанции GM300 Motorola	шт	394
Motorola HLN-9725D (арт. 2608)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola GP 340	шт	5 985
Motorola HLN-9844A (4285718 B) (арт. 14307)	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4255	шт	186
Motorola HMN-3413A (арт. 4024)	Тангента для радиостанции Motorola CM-140	шт	2 363
Motorola MDPMLN-4418B (арт. 24644)	Двухпроводная гарнитура для GP- серии	шт	2 363
Motorola MDPMLN-4606A (арт. 22265)	Скрытоносимая гарнитура для радиостанций Motorola CP серии	шт	2 678
Motorola MDPMLN-4653A (арт. 22870)	Гарнитура наушник с держателем и микрофоном "гусиная шея" PTT/VOX Motorola CP серии	шт	3 142
Motorola MDPMLN-4658A (арт. 26870)	Гарнитура со стоечным микрофоном, кнопкой передачи и режимом VOX для носимых радиостанций Motorola серий CP, P	шт	2 284

Motorola MDPMMN-4021A (арт. 2427)	Внешний динамик-микрофон к радиостанции Motorola GP серии (кроме GP-300)	шт	4 568
Motorola MDPMMN-4029A (арт. 4270)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola CP / P / GP300	шт	4 331
Motorola MDRLN-4883B (арт. 2426A)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанции Motorola серии GP	шт	7 087
Motorola MDRMN-4025 (арт. 4274A)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 938
Motorola NTN-8870 (арт. 4265)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627
Motorola NTN-8870 DR (арт. 4266)	Гарнитура для радиостанции (с кнопкой передачи) Motorola серии T5	шт	627
Motorola PMKN-4115 (арт. 2222)	USB- Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 2227)	USB- Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и MetTRPO серий из цифровой линейки	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 4252)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Max One	шт	2 742
Motorola PMLN-5192 (арт. 4460)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 015
Motorola PMLN-5192B (арт. 2248)	Быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 150
Motorola PMLN-5196B (арт. 2272)	Одноместное быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola GP320 / 680	шт	4 646
Motorola PMTN-4034A (арт. 4246)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	750
Motorola RLN-5644A (4285830 F) (арт. 4405)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Motorola RMN-5068A (арт. 2442)	Настольный микрофон для радиостанции Motorola	шт	7 087
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, зарядный стакан) для радиостанции CP 140 WPLN4137 - Motorola	шт	3 150
Motorola WPLN-4189A (арт. 2250)	Зарядное устройство 6 местное для радиостанций Motorola серии GP	шт	47 088
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard,	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-144	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-144 DJ-100 DJ-144	шт	972
Parus EME-314-1 (арт. 33775)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S44 DJ-S45	шт	1 521
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S44 DJ-S45	шт	1 600
Parus EMP-805 (арт. 39245)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Alinco (серии AL-144, AL-150), Kenwood	шт	1 200

Parus EMS-8 (арт. 33770)	Аjetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	Тангента для носимых радиостанций	Alinco,	шт	1 359
Parus KHS-1A (арт. 33772)	Аjetrays	Гарнитура для носимых радиостанций (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	Ajetrays	шт	1 230
Parus KHS-1F (арт. 33774)	Аjetrays	Гарнитура для носимых радиостанций (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	Ajetrays	шт	978
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Аjetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций	Ajetrays	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33772)	Аjetrays	Гарнитура для носимых радиостанций (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	Ajetrays	шт	1 426
Parus KMS-8 (арт. 34004)	Kenwood	Тангента для носимых радиостанций ТК 2206/2206, POCPEP KP 14/16, Aajetrays AJ 144	Kenwood	шт	1 306
Radial BR-800-6 (арт. 33742)		Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт		шт	3 162
Radial MDF1-6VH-15 (арт. 33776)		Мобильный дуплексер 145-168 МГц, разнос TX/RX 10-15 МГц		шт	9 900
Radial MDF1-6VH6/8 (арт. 33825)		Мобильный дуплексер 152-172 МГц, разнос TX/RX 6-8 МГц		шт	9 900
Radial MDF2-6V1/2 (арт. 36476)	арт.	6-ти резонат., режекторный, разнос 1-2 МГц		шт	17 415
Radial MDF2-6VM (арт. 33855)		148-149/171-173 МГц, 6-ти резонат., режекторный		шт	12 175
RM KL-203 (арт. 39426)	арт.	Частотный усилитель 18-30 МГц и выходной мощность в 100 Вт с технологией электронного переключения и защитой от перегрева		шт	5 953
Roger CDC-23 (арт. 40720)		Кабель зарядки от бортовой сети. Для радиостанции Roger KP 14		шт	360
Roger CMP-21 (арт. 3840)		Гарнитура VOX для радиостанции	Roger KP-21	шт	1 125
Roger CMP-22 (арт. 8142)	T	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции AJ-150, Motorola	Roger KP-22, Ajetrays AJ-144,	шт	1 194
Sirus DRC-500C (арт. 33780)		Контроллер радиостанции		шт	9 241
Sirus DRC-500P (арт. 33784)		Пульт управления		шт	23 193
Telecom JD-30/320 (арт. 45227)	арт.	Микронаушник для радиостанций GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроены в кнопку РТТ	Motorola	шт	3 783
Telecom MC-3601(JD-3601) (арт. 3706)		Минимикрофон с громкоговорителем для носимых радиостанций	Standart, Icom, Yaesu	шт	1 764
Telecom MC-3603 (JD-3603) (арт. 4477)	арт.	Минимикрофон с громкоговорителем для радиостанции	Motorola GP 300	шт	1 662
Telecom PY-29-FT50 (арт. 3700)	арт.	Микронаушник с креплением за ухо, микрофон встроены в кнопку радиостанции Yaesu FT-10/50	РТТ для	шт	1 371
Turbosky TK-1 (арт. 40613)		Однопроводная гарнитура черного цвета для портативных моделей радиостанций. Совместима с рациями: Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master 44 H	Turbosky, Comrade R3,	шт	250
Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)		Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master 44 H	Аргут, Midland G10, Midland	шт	250
Turbosky TK-2 (арт. 40615)		Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master 44 H	Turbosky,	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)		Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master 44 H	Turbosky,	шт	1 700

<b>Turbosky TK-3 White ( арт. 40617)</b>	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger ( кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	2 100
<b>Turbosky TK-4 ( арт. 40618)</b>	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка PTT на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger ( кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	1 900
<b>Turbosky TK-5 ( арт. 40619)</b>	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка PTT на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger ( кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	2 500
<b>Turbosky TK-8 ( арт. 40620)</b>	Тангента. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger ( кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo 44 Master 44 H	шт	1 500
<b>Turbosky TV-3 White ( арт. 40621)</b>	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex ( кроме VZ-9), Yaesu VX 2P, VX 60	шт	2 100
<b>Turbosky TV-4 ( арт. 40622)</b>	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка PTT на липучке. Совместима с рациями: Vertex ( кроме VZ-9), Yaesu VX 2P, VX 60	шт	1 900
<b>Turbosky TV-4B ( арт. 40623)</b>	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка PTT на липучке. Совместима с рациями: Vertex ( кроме VZ-9), Yaesu VX 2P, VX 60	шт	2 100
<b>Vertex CT-106 ( арт. 37015)</b>	Кабель программирования для радиостанций VX-231/160/180/350/410/420/450/530 (AA669001)	шт	735
<b>Vertex EMP-3953C(V) ( арт. 34822)</b>	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
<b>Vertex FIF-12 ( AAJ23X001) ( арт. 37044)</b>	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	шт	2 703
<b>Vertex MH-450S ( арт. 47425)</b>	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 752
<b>Vertex MH-67A8J ( арт. 47428)</b>	Микрофон для радиостанций Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	шт	1 679
<b>Vertex Yaesu MH-34D4B ( арт. 48027)</b>	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
<b>Vertex Yaesu MH-37A4B ( арт. 48028)</b>	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420	шт	1 825
<b>Vertex Yaesu MH-67A8J ( арт. 48029)</b>	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
<b>Vertex Yaesu MLS-100 ( арт. 48030)</b>	Внешний динамик для радиостанции Vertex VX 3200, 2100	шт	4 425
<b>Адаптер Kenwood ( ТК2206, 2307) ( арт. 38247)</b>		шт	1 800
<b>Зарядное устройство автомобильное для Ajetrays AJ-447 ( арт. 37224)</b>		шт	870
<b>Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-14 ( арт. 34784)</b>		шт	801
<b>Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-16 ( арт. 32862)</b>		шт	801

(арт. 33903) Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8442)		шт	700
Клипса для р/ст Kenwood (TK2107, 2106, 270, 278) (арт. 4044)		шт	375
Клипса на NBP4018 (арт. 4408)	Для АКБ Motorola NBP4018	шт	375
Таис Т-43 (арт. 42025)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41 РМ2	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278, 270, 2107, 2106 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 284
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106 ( жестк.) (арт. 244)		шт	2 284
Чехол для р/ст Roger KP-22 (CLC22) (арт. 3440)	кожаный	шт	1 059
Шнур питания для р/ст KP-14 (арт. 30650)	ЗУ от бортовой сети	шт	801
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст AJETRAYS (арт. 27464)		шт	900
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Alinco DJ344 (арт. 40080)		шт	1 125
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Roger KP-21 (арт. 2662)		шт	1 125
Штырь для антенны калибр 1400 PL (арт. 40250)		шт	471
Штырь полированный конич. 1600 мм (арт. 20000)		шт	435
Штырь полированный конич. 1700 мм (арт. 20052)		шт	435
Штырь полированный конич. 970 мм (арт. 20078)		шт	264

### Автомобильные СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн. цена, руб.
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4204)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4402)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472

СГУ 120-1 П6 (ГРМ) (арт. 1403)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200 ГП) (арт. 1402)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200 ГРДП) (арт. 1405)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200 ГРМ) (арт. 1403)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 400-1 П3 (2*200 ГП) (арт. 5047)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200 ГРДП) (арт. 5046)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200 ГРМ) (арт. 5048)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СУ 100 (ГП) (арт. 4070)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 100 Вт	шт	11 368
СУ 100 (ГРДП) (арт. 4064)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 100 Вт	шт	11 368
СУ 100 (ГРМ) (арт. 4080)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 100 Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГП) (арт. 32502)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100 Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРДП) (арт. 32082)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100 Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРМ) (арт. 32504)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100 Вт	шт	11 368
СУ 100-4 (арт. 37300)		шт	9 280
СУ 200 (200ГП) (арт. 4084)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 200 Вт	шт	14 268
СУ 200 (200 ГРДП) (арт. 4085)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 200 Вт	шт	14 268
СУ 200 (200ГРМ) (арт. 4086)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 200 Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200 Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРДП) (арт. 32082)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200 Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРМ) (арт. 4079)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200 Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	шт	2 520
СУ 400 (2x200ГП) (арт. 4084)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 400 Вт	шт	27 608
СУ 400 (2 x200ГРДП) (арт. 4082)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 400 Вт	шт	27 608
СУ 400 (2 x200ГРМ) (арт. 4085)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 400 Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2 x200ГП) (арт. 4082)	VIP- сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400 Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2 x200ГРДП) (арт. 32084)	VIP- сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400 Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2 x200ГРМ) (арт. 4085)	VIP- сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400 Вт	шт	27 608



Кодирование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
Premier Hazard 7000 (арт. 40844)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с дистанции 100Вт)	шт	56 250
SHO-ME X-PAK 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	шт	16 425
Блок ИМП 90Вт настроенный (Блок питания LTE262 А) (арт. 22040)		шт	7 500
Блок импульсный (ФП) (арт. 44483)	настроенный	шт	3 480
Блок импульсный 60 Вт (арт. 44486)	настроенный	шт	3 100
Блок управления СГУ 120 П (арт. 22404)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	11 948
Блок управления СГУ 120 П Настроенный (арт. 4082)		шт	12 469
Блок управления СГУ 120 П6 (арт. 22402)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	9 628
Блок управления СГУ 120 П6 Настроенный (арт. 22272)		шт	8 871
Блок управления СГУ 200 П (арт. 22405)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	12 528
Блок управления СГУ 200 П. Настроенный (арт. 5205)		шт	13 407
Блок управления СГУ 200 П4 (арт. 22400)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	20 301
Блок управления СГУ 200 П4 Настроенный (арт. 45482)		шт	20 532
Блок управления СГУ 200 П6 (арт. 22406)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 (24 В) (арт. 24420)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 Настроенный (арт. 24462)		шт	9 657
Блок управления СГУ 400 П (2*200 Вт) (арт. 22408)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	20 300
Блок управления СГУ 400 ПЗ (2*200 Вт) (арт. 22407)	( в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель)	шт	19 720
Блок управления СГУ400ПЗ 2*100 (арт. 47240)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400ПЗ	шт	16 221
Блок управления СГУ80 (арт. 2020)		шт	1 500
Громкоговорител ь 100 ГП (120 ГП) (арт. 24544)		шт	6 844
Громкоговорител ь 100 ГП (120 ГП) ( для комплектов) (арт. 24706)	Габариты: диаметр 160, глубина 60 (в комплекте кабель,шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104

(арт. 34796) Громкоговоритель 120 ГРДП (для комплектов) (арт. 34795)	Габариты: 163*133*180 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	4 641
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Б (арт. 34795)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Пм (арт. 34795)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-5Б (арт. 34795)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (арт. 34797)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (для комплектов) (арт. 34797)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 200 ГП (арт. 5662)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГП (для комплектов) (арт. 34799)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34798)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 729
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 34798)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРДП-5Б (арт. 34798)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (арт. 42024)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34800)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 25 ГРДП (арт. 34801)		шт	3 480
Громкоговоритель 2x200 ГП (для комплектов) (арт. 34802)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34804)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34803)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Микрофон МК-50 (арт. 48598)	Для СГУ 200 П4	шт	10 535
Микрофон МК-61 (арт. 48474)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
САП Ветеран 200 (арт. 32425)	(Галогеновые лампы, 1080*200*300, в комплекте кабель "горячая кнопка", предохранитель)	шт	17 980
САП-2 120 (арт. 32426)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	27 028
САП-2 200 (арт. 32429)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 768
САП-2Е 400 (арт. 32430)	Extra (Галогеновые лампы, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	36 772
САП-2Е 400 СД01 (арт. 32430)	Extra (16 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	35 728
САП-2Е 400 СД02 (арт. 32440)	Extra (28 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	69 484

(арт. 32440) САП-2М 120 (арт. 32445)	Комплексе кабель "горячая кнопка" Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2М 200 (арт. 32447)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-2П 120 (арт. 32449)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	22 628
САП-2П 120 СД01 (арт. 32449)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	37 555
САП-2П 120 СД02 (арт. 32449)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	43 776
САП-2П 120 СД03 (арт. 32449)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 346
САП-2П 200 (арт. 32444)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 223
САП-2П 200 СД01 (арт. 32446)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 860
САП-2П 200 СД02 (арт. 32447)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	45 081
САП-2П 200 СД03 (арт. 32446)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 941
САП-2С 120 (арт. 32451)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 150
САП-2С 120 СД01 (арт. 32450)	Стандарт (20 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 912
САП-2С 120 СД02 (арт. 32451)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 132
САП-2С 120 СД03 (арт. 32450)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 869
САП-2С 200 (арт. 32452)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 745
САП-2С 200 СД01 (арт. 32456)	Стандарт (20 светодиодов, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	41 217
САП-2С 200 СД02 (арт. 32457)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	47 437
САП-2С 200 СД03 (арт. 32457)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 464
САП-2У 120 (24В, с-к) (арт. 32463)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	17 190
САП-2У 120 СД01 (арт. 32460)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 001
САП-2У 120 СД02 (арт. 32461)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 288
САП-2У 120 СД03 (арт. 32460)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	19 909
САП-2У 200 (с-к) (арт. 32462)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	18 785
САП-2У 200 СД01 (арт. 32465)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	32 596
САП-2У 200 СД02 (арт. 32466)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 883
САП-2У 200 СД03 (арт. 32465)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	21 504
САП-2Ф 120 (арт. 32467)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2Ф 200 (арт. 32469)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-4 200 СД (арт. 32472)	Мегapolis (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 140
САП-4 200 СД01 (арт. 32471)	Мегapolis (24 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4 200 СД02 (арт. 32471)	Мегapolis (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 040
САП-4Е 400 СД01 (арт. 32476)	Мегapolis Ураган (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	52 780
САП-4Е 400 СД02 (арт. 32477)	Мегapolis Ураган (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	57 420
САП-4М 200 СД (арт. 32478)	Мегapolis Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 721
САП-4М 200 СД01 (арт. 32479)	Мегapolis Макс (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4М 200 СД02 (арт. 32480)	Мегapolis Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 621

СД02 (арт. 22400) САП-5С-120 СД06 (арт. 20784)	мм, в комплекте кабель (горячая кнопка ) Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	23 940
САП-5С-120 СД18 (арт. 20785)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ06 (арт. 20786)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ08 (арт. 20787)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 947
САП-5С-120 СМ10 (арт. 20788)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	40 832
САП-5С-120 СМ12 (арт. 20789)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 717
САП-5С-120 СМ14 (арт. 20790)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	44 602
САП-5С-120 СМ16 (арт. 20791)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	46 487
САП-5С-120 СМ18 (арт. 20792)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	48 372
САП-5С-200 СД06 (арт. 20793)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	25 535
САП-5С-200 СД18 (арт. 20794)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ06 (арт. 20795)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ08 (арт. 20796)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	40 252
САП-5С-200 СМ10 (арт. 20797)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 137
САП-5С-200 СМ12 (арт. 20798)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	44 022
САП-5С-200 СМ14 (арт. 20799)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	45 907
САП-5С-200 СМ16 (арт. 20800)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	47 792
САП-5С-200 СМ18 (арт. 20801)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	49 677

### Принадлежности для СВУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 22507)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 22509)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass (арт. 242)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass оранжевая (арт. 20660)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 2422)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 624)	линза маяка	шт	2 250
Sumbex 96901 (арт. 44682)	Разъём для кронштейнов SM901, SM902, SM002	шт	177
Sumbex SM901 (арт. 44684)	Кронштейн угловой с разъёмом mount Flexible pipe	шт	542
Sumbex SM902 (арт. 44683)	Кронштейн прямой с разъёмом mount Flexible pipe	шт	542
TUMA-360 ( прозрачная) (арт. 40604)	Импульсная лампа	шт	4 875
Защелка Chevrolet (арт. 24042)	(2 шт)	мпл	696
Защелка Chevrolet (арт. 0220)	(2 шт)	мпл	696

Зацеп (арт. 9559) Daewoo	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп Ford Focus (арт. 49704)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп Hyundai Solaris (арт. 44040)	(2 шт)	МПЛ	697
Зацеп Renault Logan (арт. 99549)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп Toyota Camry / Chevrolet Cruze (арт. 34234)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп Volkswagen Polo (арт. 49490)	(2 шт)	МПЛ	697
Зацеп ВАЗ (арт. 4949)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп ВАЗ (черн.) (арт. 2364)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп ВАЗ ( усиленный) (арт. 44240)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп ГАЗ (арт. 42420)	(2 шт)	МПЛ	697
Зацеп Газель (арт. 494)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп ЗИЛ130 (арт. 702)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп КАМАЗ (арт. 40220)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 420)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп Лада Гранта (арт. 24700)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп МАЗ (арт. 24227)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп на рейлинги (арт. 24470)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп УАЗ (черн.) (арт. 422)	(2 шт)	МПЛ	696
Зацеп УАЗ (тент) (арт. 4070)	(2 шт)	МПЛ	696
Кронштейн УК-10 (арт. 5666)	(2 шт)	МПЛ	3 265
Кронштейн УК-10 (черн.) (арт. 2000)	(2 шт)	МПЛ	3 264
Крышка плафона САП-2 ( бело-лунный) (арт. 460)		ШТ	943
Крышка плафона САП-2 ( красный) (арт. 727)		ШТ	943
Крышка плафона САП-2 ( оранж.) (арт. 262)		ШТ	943
Крышка плафона САП-2 ( прозрачный) (арт. 600)		ШТ	943
Крышка плафона САП-2 ( синий) (арт. 262)		ШТ	943
Плафон 120 ( оранжевый) (арт. 20686)		ШТ	463
Плафон 120 ( синий) (арт. 22404)		ШТ	463

22491) Плафон 170 (оранжевый) (арт. 20687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 20492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 2370)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 264)		шт	943
Плафон САП-2 (прозрачный) (арт. 260)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 250)		шт	943
Плафон САП-2П (синий) (арт. 2426)		шт	943
Плафон САП-4 (синий) (арт. 4774)		шт	898
Плафон торцевой САП-4 (синий) (арт. 4772)		шт	608
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 547)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 542)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 47)		шт	600
Плафон ФПМ-2-1 (синий) (арт. 4426)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 4862)		шт	435
Узел крепления САП Ветеран ("Классика") (арт. 224)	Полный комплект	мпл	2 900
Узел крепления САП-2 (рейлинг) (арт. 2256)		мпл	2 900
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 2280)	(2 шт)	мпл	2 900
Узел крепления САП-4 (рейлинг) (арт. 2460)		мпл	2 900
Узел крепления УК-5 (Chevrolet Niva) (арт. 4470)		шт	2 321
УК магнитный (арт. 2465)	(2 шт)	мпл	4 950

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн. цена, руб.
----------------------	----------	-----	------------------

<b>СГУ 120-3 П П6</b> ( арт. 32419)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм ( САП-2П-120, блок усилителя 120Вт, узел управления)	шт	32 952
<b>СГУ 120-3П СД01 П6</b> (арт. 34808)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	47 879
<b>СГУ 120-3П СД02 П6</b> (арт. 34809)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	54 100
<b>СГУ 120-3П СД03 П6</b> (арт. 38075)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел управления)	шт	35 670
<b>СГУ 120-3С П6</b> ( арт. 4840)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм ( САП-2С-120, блок управления СГУ 120П6, узел управления)	шт	34 474
<b>СГУ 120-3С СД01 П6</b> (арт. 18338)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	50 236
<b>СГУ 120-3С СД02 П6</b> (арт. 32415)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	56 456
<b>СГУ 120-3С СД03 П6</b> (арт. 38079)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел управления)	шт	37 193
<b>СГУ 120-3У П6</b> ( арт. 13)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 120 Вт, узел управления)	шт	27 514
<b>СГУ 120-3У СД01 П6</b> (арт. 18304)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов ( САП-2У-120 СД01, блок управления СГУ 120 П6 СД, узел управления)	шт	41 325
<b>СГУ 120-3У СД02 П6</b> (арт. 32413)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов ( САП-2У-120 СД02, блок управления СГУ 120 П6 СД, узел управления)	шт	48 612
<b>СГУ 120-3У СД03 П6</b> (арт. 38077)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов ( САП-2У-120 СД03, блок управления СГУ 120 П6, узел управления)	шт	30 233
<b>СГУ 120-5С П6 СД06</b> (арт. 38766)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 6 светодиодов (САП-5С-120 СД06, блок управления СГУ 120П6, узел управления)	шт	35 888
<b>СГУ 120-5С П6 СД18</b> (арт. 38768)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-120 СД18, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	49 010
<b>СГУ 120-5С П6 СМ06</b> (арт. 38770)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-120 СМ06, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	49 010
<b>СГУ 120-5С П6 СМ08</b> (арт. 38772)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 24 светодиода (САП-5С-120 СМ08, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	50 895
<b>СГУ 120-5С П6 СМ10</b> (арт. 38774)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 30 светодиодов (САП-5С-120 СМ10, блок управления СГУ 120П6 СД, узел управления)	шт	52 780

<b>СГУ 120-5С П6 СМ12 (арт. 38776)</b>	крепления) Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 36 светодиодов (САП-5С-120 СМ12, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	54 665
<b>СГУ 120-5С П6 СМ14 (арт. 38778)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 42 светодиода (САП-5С-120 СМ14, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	56 550
<b>СГУ 120-5С П6 СМ16 (арт. 38780)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 48 светодиодов (САП-5С-120 СМ16, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	58 435
<b>СГУ 120-5С П6 СМ18 (арт. 38782)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 54 светодиода (САП-5С-120 СМ18, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	60 320
<b>СГУ 200-3 П П6 (арт. 32420)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм ( САП-2П-200, блок усилителя 200Вт, узел крепления)	шт	35 127
<b>СГУ 200-3П СД01 П6 (арт. 34810)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-200 СД01, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	49 764
<b>СГУ 200-3П СД02 П6 (арт. 34811)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-200 СД02, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	55 985
<b>СГУ 200-3П СД03 П6 (арт. 38076)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	37 845
<b>СГУ 200-3С П6 (арт. 6302)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм ( САП-2С-200, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	36 649
<b>СГУ 200-3С СД01 П6 (арт. 17130)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-200 СД01, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	52 121
<b>СГУ 200-3С СД02 П6 (арт. 32416)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-200 СД02, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	56 456
<b>СГУ 200-3С СД03 П6 (арт. 38080)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	39 368
<b>СГУ 200-3У П6 (100 ГРД) (арт. 4839)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 200 Вт, узел крепление)	шт	29 689
<b>СГУ 200-3У СД01 П6 (арт. 17128)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов ( САП-2У-200 СД01, блок управления СГУ 200 П6 СД, узел крепление)	шт	43 500
<b>СГУ 200-3У СД02 П6 (арт. 32414)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов ( САП-2У-200 СД02, блок управления СГУ 200 П6 СД, узел крепление)	шт	50 787
<b>СГУ 200-3У СД03 П6 (арт. 38078)</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов ( САП-2У-200 СД03, блок управления СГУ 200 П6, узел крепление)	шт	32 408
<b>СГУ 200-4 СД П4 (арт. 15248)</b>	Светоакустическая панель САП-4 200 СД, 1065*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок крепления СГУ 200 П4, узел крепление)	шт	102 081



<b>СГУ 200-4 СД01 П6 (арт. 17124)</b>		управления СГУ 200 П4, узел крепления Светоакустическая панель САП-4 200 СД01, 1065*300*80 мм (24 светодиода), блок	шт	60 321
<b>СГУ 200-4 СД02 П6 (арт. 20678)</b>		Светоакустическая панель САП-4 200 СД02, 1065*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок	шт	64 960
<b>СГУ 200-4М СД П4 (арт. 17123)</b>		Светоакустическая панель САП-4М 200 СД, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок	шт	102 660
<b>СГУ 200-4М СД01 П6 (арт. 17126)</b>		Светоакустическая панель САП-4М 200 СД01, 1215*300*80 мм (светодиоды 24 шт), блок	шт	60 900
<b>СГУ 200-4М СД02 П6 (арт. 20680)</b>		Светоакустическая панель САП-4М 200 СД02, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок	шт	65 541
<b>СГУ 200-5С П6 СД06 (арт. 38767)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 6 светодиодов (САП-5С-200 СД06, блок управления СГУ 200П6, узел	шт	38 063
<b>СГУ 200-5С П6 СД18 (арт. 38769)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-200 СД18, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	50 895
<b>СГУ 200-5С П6 СМ06 (арт. 38771)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-200 СМ06, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	49 010
<b>СГУ 200-5С П6 СМ08 (арт. 38773)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 24 светодиода (САП-5С-200 СМ08, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	52 780
<b>СГУ 200-5С П6 СМ10 (арт. 38775)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 30 светодиодов (САП-5С-200 СМ10, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	54 665
<b>СГУ 200-5С П6 СМ12 (арт. 38777)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 36 светодиодов (САП-5С-200 СМ12, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	56 550
<b>СГУ 200-5С П6 СМ14 (арт. 38779)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 42 светодиода (САП-5С-200 СМ14, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	58 435
<b>СГУ 200-5С П6 СМ16 (арт. 38781)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 48 светодиодов (САП-5С-200 СМ16, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	60 320
<b>СГУ 200-5С П6 СМ18 (арт. 38783)</b>		Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 54 светодиода (САП-5С-200 СМ18, блок управления СГУ 200П6 СД, узел	шт	62 205
<b>СГУ 400-3 (арт. 4886)</b>	<b>Е ПЗ</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1218*270*125 мм (САП-2Е 400, блок управления СГУ 400ПЗ (2x200), узел	шт	57 188
<b>СГУ 400-3 ПЗ (арт. 17132)</b>	<b>Е СД01</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2Е-400 СД01, блок управления 400ПЗ СД (2x200), узел	шт	82 244
<b>СГУ 400-3 ПЗ (арт. 32417)</b>	<b>Е СД02</b>	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2Е-400 СД02, блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2x200), узел	шт	89 900
<b>СГУ 400-4 ПЗ (арт. 18345)</b>	<b>Е СД01</b>	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД01, 1215*300*80 мм (светодиоды 24 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2x200), узел	шт	75 285

СГУ 400-4 ПЗ (арт. 20682)	Е СД02	крепления Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД02, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2x200), узел крепления	шт	79 635
------------------------------	--------	--	----	--------

наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый	шт	5 811
АХИХТЕСН С302 (арт. 39281)	Световая панель, светодиодная, 14 панели, 600x300x55 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	21 159
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 330 x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	6 694
АХИХТЕСН Е6 (арт. 39282)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый	шт	2 990
АХИХТЕСН Е8 (арт. 39283)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый	шт	3 300
АХИХТЕСН JAX-65 LED (арт. 39284)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый	шт	4 200
АХИХТЕСН L201 (арт. 35211)	Световая панель, 12-24В, 10 светодиодных модуля по 2 диода, 10 режимов мигания, корпус прозрачный, цвет вспышек оранжев., 990x175x54 мм	шт	8 751
АХИХТЕСН LL109 (арт. 39285)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный	мпл	6 021
АХИХТЕСН SK-K104 (арт. 39286)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	мпл	13 101
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 39287)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	мпл	20 301
АХИХТЕСН SK-K108cn (арт. 39288)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	мпл	20 301
АХИХТЕСН SK-K6 (арт. 39289)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный	мпл	9 760
АХИХТЕСН SL-12 (арт. 39290)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный	мпл	9 540
АХИХТЕСН SL-21 (арт. 39291)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный	мпл	9 540
FE-237 RB (арт. 41230)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 защелки, 2 лампы М. type, цвет: синие, красный)	мпл	11 550
KS-2286 CrC (арт. 45056)	Фары противотуманные галогеновые (2 шт)	мпл	501
LTE 565-B (арт. 3434)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	24 675
SHO-ME 22.0234 400 (арт. 39292)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый	шт	16 500
Sumbex SM3015 ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41700)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 80 Lx27Wx18H мм Цвета: желтый	Габариты: мпл	5 796
Sumbex SM3015B ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41701)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 3 сверхярких диода по 5Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 80 Lx27Wx18H мм Цвета: синий	Габариты: мпл	6 300
Sumbex SM3016 ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41702)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx27Wx20H мм Цвета: желтый	Габариты: мпл	6 300
Sumbex SM3016B ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41703)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 5Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx27Wx20H мм Цвета: синий	Габариты: мпл	6 804
Sumbex SM3069A ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41704)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 80 Lx27Wx18H мм Цвета: синий, красный, желтый, белый	Габариты: мпл	3 276

<b>Sumbex SM3069B</b> ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41705)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 95 Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	Габариты:	мпл	3 780
<b>Sumbex SM3069C</b> ( Не комплект - 1 шт.) (арт. 41706)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 126 Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	Габариты:	мпл	4 536
<b>Sumbex SM3071-1</b> ( арт. 41100)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx22Wx25H мм.	Габариты:	мпл	4 284
<b>Sumbex SM3071-2</b> ( арт. 41103)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2x3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 100 Lx22Wx25H мм.	Габариты:	мпл	8 568
<b>Sumbex SM3072-1</b> ( арт. 41101)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 120 Lx22Wx25H мм.	Габариты:	мпл	4 788
<b>Sumbex SM3072-2</b> ( арт. 41104)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2x4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 120 Lx22Wx25H мм.		мпл	9 576
<b>Sumbex SM3073-1</b> ( арт. 41102)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; 155 Lx22Wx25H мм.	Габариты:	мпл	5 544
<b>Sumbex SM3073-2</b> ( арт. 41105)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт); 2x6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 155 Lx22Wx25H мм.		мпл	11 088
<b>Sumbex SM802AP</b> ( арт. 41684)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM802HP</b> ( арт. 41685)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM807B</b> ( арт. 41693)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 40 SMD- диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24 V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°C. Цвета: синий, красный, желтый, белый.		шт	1 853
<b>Sumbex SM808AHR</b> ( арт. 41691)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 8*5 W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (вращение); 12-24 V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°C. Цвета: желтый.		шт	4 486
<b>Sumbex SM808AP</b> ( арт. 41686)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 327
<b>Sumbex SM808DP</b> ( арт. 41096)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56;	шт	3 478
<b>Sumbex SM808HNB</b> ( арт. 41692)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 8*3 W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные, тройные и вращение); 12-24 V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°C. Цвета: синий.		шт	4 486
<b>Sumbex SM808HP</b> ( арт. 41687)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 327

<b>Sumbex SM809AP</b> ( арт. 41688)	желтый. Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM809HP</b> ( арт. 41689)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 402
<b>Sumbex SM811AP</b> ( арт. 41098)	Светодиодный маяк для установки на трубу ( гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 478
<b>Sumbex SM811BP</b> ( арт. 41099)	Светодиодный маяк для установки на трубу; 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 276
<b>Sumbex SM811HP</b> ( арт. 41097)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24 соответствует стандартам защиты диапазон температур -30° C + 50°C.	V DC; IP56; Цвета:	шт	3 478
<b>Sumbex SM866D</b> ( арт. 41696)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 24 сверхярких диода; 10 режимов работы; 12-24 DC; 24W; Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный/белый.	V	шт	6 250
<b>Sumbex SM867AS</b> ( арт. 41699)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 32 сверхярких диода; 120 вспышек в минуту; 12-24 V DC; Цвета: желтый.		шт	14 115
<b>Sumbex SM868D</b> ( арт. 41697)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 56 сверхярких диода; 15 режимов работы; 12-24 DC; 56W; Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный/белый.	V	шт	14 115
<b>Б.П.К. (арт. 215)</b>	Фонарь проблесковый магнитный.		шт	600
<b>ЛАДОГА (арт. 202)</b>	Маяк проблесковый магнитный		шт	1 200
<b>СП-2 (магнитное крепление) (арт. 1440)</b>	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	10 440
<b>СП-2 Такси 2 ( магнитное крепление) (арт. 17254)</b>	Укороченная световая панель для такси		шт	6 960
<b>СП-2С ( стационарное крепление) (арт. 2020)</b>	Укороченная световая панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.		шт	8 120
<b>СП-2С Такси 2С ( стационарное крепление) (арт. 1007)</b>	Укороченная световая панель для такси.		шт	6 960
<b>СП-2СД (арт. 17417)</b>	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	28 125
<b>СП-5С СД09 (арт. 38803)</b>	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (9 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	19 720
<b>СП-5С СМ06 (арт. 38804)</b>	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (18 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	23 200
<b>СП-5С СМ08 (арт. 38805)</b>	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (24 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	25 520
<b>СП-5С СМ10 (арт. 38806)</b>	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (30 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	27 840
<b>СП-5С СМ12 (арт. 38807)</b>	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (36 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	30 160
<b>СП-5С СМ14 (арт. 38808)</b>	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (42 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, белый/красный.		шт	32 480

СП-5С СМ16 (арт. 38809)	красный, желтый, синий/красный. Светодиодная панель 1200*275*72 мм (48 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	34 800
СП-5С СМ18 (арт. 38810)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (54 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	37 120
СП-5С СМ20 (арт. 38811)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (60 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	39 440
СП-5С СМ22 (арт. 38812)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (66 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	41 760
СП-5С СМ24 (арт. 38813)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (72 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	44 080
СП-5С СМ26 (арт. 38814)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (78 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	46 400
СП-6 (арт. 13605)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	13 340
СП-6 СД (арт. 19248)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, 24 светодиода, зацепы для САП-2. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	34 800
СП-6 СД03 (арт. 38086)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, зацепы для САП-2. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	16 240
СП-8 (арт. 248)	Удлиненная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	15 660
СП-8 СД (арт. 32755)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды 24шт., зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	37 120
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	779
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2500)		мпл	24 750
ФП-1 (арт. 127)	Фонарь проблесковый стационарный	шт	1 276
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый	шт	1 276
ФП-1-120Д (арт. 20888)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый	шт	9 512
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180 мм. Цвета: синий, красный, желтый	шт	3 364
ФП-1-120Д6 (арт. 20889)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый	шт	5 684
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый	шт	1 276
ФП-1-170Д (арт. 20885)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый	шт	9 512
ФП-1-170Д3 (арт. 20887)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180 мм. Цвета: синий, красный, желтый	шт	3 364

ФП-1-170Д6 (арт. 20886)	100 мм. Цвета: синий, красный, желтый. Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170Д9 (арт. 36978)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	8 584
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-120Д3 (арт. 20896)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-120Д6 (арт. 20894)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170Д3 (арт. 20892)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-170Д6 (арт. 20893)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170Д9 (арт. 36975)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170 мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 280
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 14152)	Фонарь на магните для такси	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (проблеск)	мпл	13 125

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1,2 (арт. 20790)	Н-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Вежа пластиковая оранжевая 2 м (арт. 20890)	Н-2000 мм, D- 40 мм	шт	245
Конус КС-1.4 (арт. 14420)	Сигнальный высота 320 мм, упругий с 1 белой полосой (оранж)	шт	228

( арт. 13129) Конус КС-1.6 ( арт. 43884)	полосой (оранж) Сигнальный 320мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
Конус КС-2.4 ( арт. 4424)	Сигнальный высота 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж)	шт	488
Конус КС-2.4.0 ( арт. 28227)	Сигнальный высота 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж), утяжелитель	шт	518
Конус КС-2.5Э ( арт. 4422)	Сигнальный высота 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6 ( арт. 4485)	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6.0 ( арт. 38338)	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж), утяжелитель	шт	573
Конус КС-2.6.1Э ( арт. 4222)	Сигнальный 520мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	462
Конус КС-2.8 ( арт. 4486)	Сигнальный 520мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	552
Конус КС-2.8.0 ( арт. 28228)	Сигнальный 520мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	576
Конус КС-3.10.0 для аэропортов ( арт. 28246)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы, утяжелитель	шт	1 221
Конус КС-3.2.0 ( арт. 28248)	Сигнальный 750 мм, упругий без полос (оранж), утяжелитель	шт	644
Конус КС-3.4 ( арт. 28244)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж)	шт	782
Конус КС-3.4.0 ( арт. 28242)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж), утяжелитель	шт	809
Конус КС-3.6 ( арт. 28288)	Сигнальный 750 мм, упругий комбинированный (оранж)	шт	816
Конус КС-3.6.0 ( арт. 28242)	Сигнальный 750 мм, упругий комбинированный (оранж), утяжелитель	шт	834
Конус КС-3.8 ( арт. 28244)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светоотражающие полосы	шт	861
Конус КС-3.8.0 ( арт. 28245)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светоотражающие полосы, утяжелитель	шт	869
Фонарь ФС-12 ( арт. 22745)	Фонарь сигнальный (12 V, ток постоянный) 120 мм L-	шт	479
Фонарь ФС-30 ( арт. 22428)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479
Фонарь ФС-4.1 ( арт. 13886)	Фонарь сигнальный для установки на конус, (2 батарейки AA по 1,5 V в комплекте) (2 батарейки AA по 1,5 V в комплекте)	шт	566

## Демонстрация и обслуживание

наименование товаров	арт.	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб
SpRecord A1 ( арт. 40457)	арт.	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии	шт	6 588
SpRecord A2 ( арт. 40456)	арт.	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий	шт	10 068
SpRecord A4 ( арт. 40449)	арт.	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий	шт	15 468
SpRecord A8 ( арт. 40455)	арт.	Система записи телефонных разговоров для 8 аналоговых линий	шт	24 588
SpRecord AT1 ( арт. 40154)		Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии (с автоответчиком, повторяющей автоответчика и автобарабан)	шт	7 668
SpRecord AT2 ( арт. 40153)		Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий (с автоответчиком, повторяющей автоответчика и автобарабан)	шт	11 604
SpRecord AT4 ( арт. 40152)		Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий (с автоответчиком, повторяющей автоответчика и автобарабан)	шт	17 844
SpRecord AU1 ( арт. 40306)		Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD- карту памяти для городских телефонных линий с одним подключенным телефоном	шт	5 508
SpRecord AU1DC ( арт. 40307)		Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD- карту памяти для аналоговых линий: с двумя и более параллельными телефонами, с пониженным напряжением питания (внутренние линии УАТС, УАТС GSM- и	шт	6 348

SpRecord C1 Смеситель сигналов для радиостанции. (арт. 40448)	Устройство для подключения радиостанций к системе записи SpRecord.	шт	3 588
SpRecord SIP- канал Автообзвона (арт. 40450)	(Для работы необходима лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 428
SpRecord SIP- канал Автосекретаря (арт. 40340)		шт	2 268
SpRecord SpGate-M GSM- шлюз (арт. 40454)	(1 GSM- канал; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	9 000
SpRecord SpRobot Автообзвон ( сервер без каналов) (арт. 40449)	Система автоматического обзвона клиентов и должников для аналоговых, GSM- и SIP- линий (Для работы программы нужно приобрести аналоговые либо SIP- каналы)	шт	11 940
SpRecord SpRobot Автосекретарь ( сервер без каналов) (арт. 40300)	это система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню (IVR). Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку телефонных звонков.	шт	7 080
SpRecord Аналоговый канал Автообзвона (арт. 40440)	(Для работы необходимы система SpRobot и лицензия на сервер SpRecord AT)	шт	4 500
SpRecord Аналоговый канал Автосекретаря (арт. 40300)		шт	2 340
SpRecord Крепление в 19- ти дюймовую стойку (арт. 40450)	для установки Адаптеров SpRecord и GSM- шлюзов SpGate	шт	1 140
SpRecord Мини-ПК для подключения адаптеров (арт. 40250)		шт	12 750
SpRecord Расылка СМС (арт. 40450)	Программа для массовой отправки GSM- устройства SMS через	шт	2 388

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб.
Пульт секретаря (арт. 404)	Для УОТС 10/4, 20/4, 40/4,60/4	шт	6 295
УОТС 10/4 (арт. 186)	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KY TS2265)	шт	33 550
УОТС-20/4 (арт. 100)	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KY TS2265)	шт	49 315
УОТС-30/4 (арт. 1764)	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KY TS2265)	шт	47 350
УОТС-40/4 (арт. 1065)	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KY TS2265)	шт	50 901
УОТС-60/4 (арт. 782)	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KY TS2265)	шт	56 800
УОТС-M1 10/4 ( арт. 33521)	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KY TS2265)	шт	44 310



УОТС-М1 20/4 ( арт. 33522)	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (г/л Panasonic KX-TS2000)	шт	50 451
УОТС-М1 30/4 ( арт. 33523)	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (г/л Panasonic KX-TS2265)	шт	52 101
УОТС-М1 40/4 ( арт. 33524)	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (г/л Panasonic KX-TS2265)	шт	58 350
УОТС-М1 60/4 ( арт. 33525)	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (г/л Panasonic KX-TS2265)	шт	66 351

### Мобильные системы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
MTU-100 Мобильная трансляционная установка (арт. 4058)	( усилитель MTU-100, громкоговорители 2*50Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	51 750
MTU-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 4025)	( усилитель MTU-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
MTU-40- CD Мобильная трансляционная установка (арт. 4004)	( усилитель MTU-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, CD- проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
MTU-80 Мобильная трансляционная установка (арт. 3452)	( усилитель MTU-100, громкоговорители 4*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	58 500

### Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
Commax CM-800S ( арт. 40706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Commax CM-810 ( арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65 мм. 12В,	шт	7 690
Digital Duplex 205 Т ( арт. 3954)	Переговорное устройство клиент-кассир	шт	5 511
Digital Duplex 205 Т HF ( арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под гарнитуру. Цифровой детектор фона аудиопроцессора MOTOROLA; комплект: угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С. Сфера применения: 0°С...+ 50°С	шт	6 365
Polycom SoundStation VTX 1000 ( арт. 34040)	Аналоговый конференц-телефон. Без выносных микрофонов и сабвуфера.	шт	124 161
Polycom SoundStation VTX 1000 с микрофонами ( арт. 34042)	Аналоговый конференц-телефон. В комплекте два выносных микрофона и сабвуфер.	шт	168 496
Polycom SoundStation2 (2200-15100-122) ( арт. 30424)	Аналоговый конференц-телефон без дисплея, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	40 023
Polycom SoundStation2 (2200-16000-122) ( арт. 34042)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	47 335

(арт. 34943) Polycom SoundStation2 (2200-16200-122) (арт. 34943)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, с возможностью подключения выносных микрофонов.	шт	54 551
Polycom VoiceStation 300 (арт. 34940)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	37 783
Polycom VoiceStation 500 (арт. 34942)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	47 284
Polycom VoiceStation 500 Bluetooth (арт. 36724)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи	шт	49 524
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ГУ-70Д (арт. 17361)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	8 237
ЗСУ-1-30 (арт. 4099)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 1 Вт, 30 В	шт	1 276
ЗСУ-100 (арт. 4100)	Рупорный громкоговоритель 100 Вт, 30/120 В, уличный	шт	7 540
ЗСУ-25 (арт. 4075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (встроен)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 4100)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5 Вт, 30 В	шт	1 276
Микрофон для Polycom SoundStation2 (2200-16155-015) (арт. 34944)		шт	21 647
ПГУ 40У Ритор (арт. 3644)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, 2 громкоговорителя 25 ГРД, кабель подключения)	шт	13 920
ПГУ 40У-1 Ритор (арт. 17357)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, громкоговоритель 25 ГРД, кабель подключения)	шт	11 601
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРД)	шт	15 662
ПГУ 50-2 (арт. 17355)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 25ГРД, 2шт)	шт	17 980

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб
СОММАХ DP-201RU телефонная трубка (арт. 46024)	Подключается к аналогичной трубке, дальность связи 5 км., питание 220В.	шт	1 800
СОММАХ RF-2A блок питания на 24 В (арт. 46024)	для пульта TP-12AM. Стабилизированный, 24 В/1 А	шт	1 200
СОММАХ TP-12AM пульт на 12 абонентов (арт. 46022)	Телефонный режим, конференция до 12 абонентов, абонентское устройство-телефонная трубка TP-K, питание 24В	шт	2 451
СОММАХ TP-K телефонная трубка (арт. 46022)	Абонентское устройство пульта TP-12AM	шт	651

GC-1036K6 (арт. 16020)	арт.	пульт связи на 36 абонентов		шт	51 700
GC-2001P1 (арт. 16025)	арт.	Абонентское устройство (врезное/накладное)		шт	3 100
GC-4017D1 (ПГС-17С) пульт громкой связи (арт. 16019)		симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 0,5 Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10 Вт(4-8 ом), пластиковый корпус, блок питания		шт	4 581
GC-4017 M1 (ПГС-17В) пульт громкой связи (арт. 16020)		симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 3 Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), металлический вандалозащищенный корпус, блок питания		шт	10 980
GC-5001M1 пульт громкой связи (арт. 16022)	пульт	Подключение к телефонной линии, мощность 10 Вт, габариты 145x220x56мм, вес 1.3кг		шт	12 940
MultiCall DP-KSS-M (арт. 12000)	арт.	трубка к пультам PSS-4/6/11		шт	1 200
MultiCall DP- (арт. 12014)	ЦБ	Абонентская телефонная трубка, настенное крепление для пультов связи PSS-INS		шт	1 251
MultiCall GC-1036D2 (JNS-12i) (арт. 18085)	арт.	Пульт диспетчерской связи на 12 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С		шт	16 600
MultiCall GC-1036D3 (JNS-18i) (арт. 19935)	арт.	Пульт диспетчерской связи на 18 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С		шт	18 700
MultiCall GC-1036D4 (JNS-24i) (арт. 19936)	арт.	Пульт диспетчерской связи на 24 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С		шт	20 800
MultiCall GC-1036D5 (JNS-30i) (арт. 19937)	арт.	Пульт диспетчерской связи на 30 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С		шт	23 800
MultiCall GC-1036D6 (JNS-36i) (арт. 19938)	арт.	Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С		шт	26 700
MultiCall GC-1036K2 (PSS-12) (арт. 12100)	арт.	пульт на 12 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1СМ, SPS-1, PS-1 D P-ЦБ, 220В	НБ, ПГС-17,	шт	20 800
MultiCall GC-1036K3 (PSS-18) (арт. 12100)	арт.	пульт на 18 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1СМ, SPS-1, PS-1 D P-ЦБ, 220В	НБ, ПГС-17,	шт	25 960
MultiCall GC-1036K4 (PSS-24) (арт. 12107)	арт.	пульт на 24 абонента, громкая связь/трубка, подключение PS-1СМ, SPS-1, PS-1 D P-ЦБ, 220В	НБ, ПГС-17,	шт	30 651
MultiCall GC-1036K5 (PSS-30) (арт. 12108)	арт.	пульт на 30 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1СМ, SPS-1, PS-1 D P-ЦБ	НБ, ПГС-17,	шт	36 201
MultiCall GC-1036K6 (PSS-36) (арт. 12105)	арт.	пульт на 36 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1СМ, SPS-1, PS-1 D P-ЦБ, 220В	НБ, ПГС-17,	шт	41 700

MultiCall GC-2001P1 ( PS-1 НБ) (арт. 13189)		Абонентское устройство металлическое, настенное крепление, 0.25Вт	шт	3 300
MultiCall GC-5002T1 ( арт. 22128)	арт.	Телефон-трубка без номеронабирателя настенная.	шт	1 540
MultiCall GC-5004D1 ( арт. 22128)	арт.	Абонентское громкоговорящее устройство. Позволяет вести разговор в режиме громкой связи. Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, вызов	шт	2 370
MultiCall PS-1 (арт. 13204)	CM	Абонентское устройство пластиковое, настенное крепление	шт	2 301
MultiCall PSS-1 ( арт. 13198)		пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M ( опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1 НБ, ПГС-17, D P-ЦБ, БП в комплекте	шт	2 901
MultiCall PSS-1G ( арт. 13199)		пульт на 1 абонента, громкая связь, направленный микрофон, подключение трубки DP-KSS-M ( опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1 НБ, ПГС-17, D P-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 951
MultiCall PSS-1 ( арт. 13013)	Л	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M ( опция), подключение внешних колонок, внешнего микрофона, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1, ПГС-17, D P-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 201
MultiCall PSS-4 ( арт. 13197)		пульт на 4 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M ( опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1 НБ, ПГС-17, D P-ЦБ, БП в комплекте	шт	6 801
MultiCall PSS-6 ( арт. 13196)		пульт на 6 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M ( опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1 НБ, ПГС-17, D P-ЦБ, БП в комплекте	шт	9 300
MultiCall SPS-1 (арт. 13202)		Абонентское устройство пластиковое, компактное, настенное крепление	шт	2 200
MultiCall CM-200ЦБ-Л (арт. 18086)		Абонентское громкоговорящее устройство. Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов. Гнёзда для подключения внешнего микрофона и активной колонки	шт	2 100
MultiCall Телта2125ЦБ (арт. 22422)		Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	550
MultiCall Тюльпан-01ЦБ-А (арт. 22424)		Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	2 500
ПК 02 / ( арт. 22544)		Комплект устройств базовый комплект	шт	7 050

### Помимо перечисленных в таблице

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб
10 ГР-38 (без трубки) (арт. 22128)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	1 860
25 ГРДП-1ПМ (арт. 2444)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	3 600
25 ИД-2 Подвижная система (арт. 4440)		шт	450
АТТ 02 / ( арт. 4789)	Аттенатор входной 2 Вт	шт	024
АТТ 20 / ( арт. 7640)	Аттенатор входной 20 Вт	шт	1 152
ESP 1 / ( арт. 7644)	Крепление для MS 50 D TMT GS 50 DT/ WT	шт	2 882
ESP 2 / ( арт. 7642)	Крепление для ES20/60/100/52	шт	1 724
TS-1 InterM ( арт. 2662)	Стойка микрофонная настольная	шт	3 921
Клиентский громкоговорител ь ПГУ-40 АЗС (арт. 2740)		шт	700
Подвижная система 10ГР-38 (арт. 2656)		шт	417

(арт. 3030) Трансформатор 10 ГР-38 (арт. 4403)		шт	100
---	--	----	-----

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб
Сирена механическая С-28 (арт. 32367)	Внутреннее исполнение, звуковое давление 90 дБ, мощность электродвигателя 0,75 кВт, 18кг, 220 В. Служит для установки внутри цехов, крупных объектов, закрытых площадках и на открытом пространстве	шт	24 501
Сирена механическая С-28Н (арт. 34718)	Внутреннее исполнение, звуковое давление 90 дБ, мощность электродвигателя 0,75 кВт, 18кг, 220 В. Служит для установки внутри цехов, крупных объектов, закрытых площадках и на открытом пространстве	шт	25 900
Сирена механическая С-40 (арт. 32368)	Уличное исполнение, звуковое давление 120 дБ, мощность электродвигателя 3 кВт, 65кг, 220 В. Служит для установки на открытом воздухе при температуре от -40 до +40 С	шт	40 004

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.ц ена, руб
A-120 InterM (арт. 3423)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	22 867
A-60 InterM (арт. 3226)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	19 277
AA-120 ROXTON (арт. 32387)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	23 533
AA-240 ROXTON (арт. 3544)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	26 585
AA-35 ROXTON (арт. 40242)	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин. входа	шт	9 558
AA-480 ROXTON (арт. 30224)	Усилитель трансляционный, 480 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	39 436
AA-60 ROXTON (арт. 4522)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	15 421
AA-60 M ROXTON (арт. 30220)	USB- проигрыватель-усилитель трансляционный 60 Вт 3 микр. 2 лин. входа	шт	14 618
APT-01 A InterM (арт. 3574)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 1 Вт	шт	756
APT-03A InterM (арт. 3058)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 3 Вт	шт	945
AZ-120 ROXTON (арт. 3270)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	26 585
AZ-240 ROXTON (арт. 32024)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	31 967
AZ-360 ROXTON (арт. 30524)	Усилитель 360 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	37 268
AZ-480 ROXTON (арт. 32454)	Усилитель 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	44 737
AZ-560 ROXTON (арт. 32054)	Усилитель трансляционный 560 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	47 950
AZ-650 ROXTON (арт. 34280)	Усилитель 650 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	53 331
CH-510 InterM (арт. 4700)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 10 Вт	шт	5 197
CH-522 InterM (арт. 3573)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт коаксиальный	шт	6 520
CH-530 InterM (арт. 3578)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт	шт	5 670
CH-532 InterM (арт. 3570)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт коаксиальный	шт	6 709
CN-10T Roxton (арт. 45222)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, настенное исполнение	шт	3 454
CN-20T Roxton (арт. 34640)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, настенное исполнение	шт	4 177
CN-40T Roxton (арт. 48470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 783
CS-03 InterM (арт. 3500)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт с регулируемым коэффом	шт	2 079

CS-03A(W) InterM (арт. 7594)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	1 512
CS-05(W) InterM (арт. 7592)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 701
CS-10 InterM (арт. 7590)	Потолочный громкоговоритель 10 Вт	шт	1 512
CS-20 InterM (арт. 7597)	Потолочный громкоговоритель 20 Вт	шт	5 481
CS-30 InterM (арт. 7593)	Потолочный громкоговоритель 30 Вт	шт	6 993
CS-710 InterM (арт. 7555)	Звуковая колонна 10 Вт настенная	шт	3 591
CS-720 InterM (арт. 7558)	Звуковая колонна 20 Вт настенная	шт	4 536
CS-730 InterM (арт. 7592)	Звуковая колонна 30 Вт настенная	шт	5 481
CS-740 InterM (арт. 7594)	Звуковая колонна 40 Вт настенная	шт	6 237
CS-810 InterM (арт. 7595)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 725
CS-810T Roxton (арт. 45785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 936
CS-820 InterM (арт. 7596)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	6 520
CS-820T Roxton (арт. 45786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 221
CS-830 InterM (арт. 7597)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	7 654
CS-840 InterM (арт. 7598)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	8 316
CU-910 InterM (арт. 7594)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	4 914
CU-920 InterM (арт. 7592)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	6 615
CU-920HV Inter-M (арт. 75987)	Всепогодный двухполосный громкоговоритель колонного типа	шт	7 371
CU-930 InterM (арт. 7592)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	8 505
CU-940 InterM (арт. 7594)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	10 016
FS-100NB InterM (арт. 7598)	Мониторный настенный громкоговоритель 100 Вт	шт	9 166
FS-30NB InterM (арт. 7595)	Мониторный настенный громкоговоритель 30 Вт	шт	8 788
FS-52NB InterM (арт. 7596)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 50 Вт, 8 Ом, 110-20000 Гц, корпус улучшенного дизайна со сферическими обводами	шт	10 961
FS-60 InterM (арт. 7597)	Громкоговоритель 60 Вт, корпус улучшенного дизайна со сферическими обводами	шт	9 166
GS-50NB InterM (арт. 22462)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 20 Вт, 8 Ом, 60-18000 Гц, белый	шт	8 977
GS-50WT InterM (арт. 7600)	Мониторный громкоговоритель 20 Вт белый	шт	7 560
HS-20 InterM (арт. 7601)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 914
HS-30 InterM (арт. 42957)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 670
HS-30 T Roxton (арт. 7604)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 060
HS-40RT InterM (арт. 22204)	Громкоговоритель уличный рупорный 40Вт (алюминий)	шт	6 142
HS-50 InterM (арт. 7604)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 615
HS-50T Roxton (арт. 48469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 024
IPP-9213 ROXTON (арт. 22550)	Предусилитель, 9 микр./6 лин. +3 стерео входа	шт	56 229
MD-510 InterM (арт. 22207)	Микрофон динамический, 50-16000 Гц	шт	2 174
MS-05 InterM (арт. 7602)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
MS-40T Roxton (арт. 22087)	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	шт	5 301
PA-1000BR InterM (арт. 7590)	Тюнер-усилитель 30 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	19 277

(арт. 7520) PA-2000A InterM (арт. 7547)	Усилитель трансляционный 60 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти релесный эквалайзер, 5 зон	шт	28 828
PA-20T Roxton (арт. 4000)	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	шт	3 293
PA-2312 InterM (арт. 7547)	Усилитель мощности, 2x120 Вт	шт	40 064
PA-4000A InterM (арт. 4705)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти релесный эквалайзер, 5 зон	шт	26 458
PA-6000A InterM (арт. 7548)	Усилитель трансляционный 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти релесный эквалайзер, 5 зон	шт	46 356
PA-620T Roxton Настенный (арт. 7547)	громкоговоритель 10/5Вт	шт	2 487
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 22006)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 125
PA-6336 InterM (арт. 24720)	Усилитель мощности	шт	50 364
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	10 016
PAM-120A InterM (арт. 7524)	Усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 24 В, 5 зон	шт	41 576
PAM-340A InterM (арт. 6000)	Усилитель для встраиваемых модулей 340 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	51 781
PAM-480A InterM (арт. 7525)	Усилитель для встраиваемых модулей 480 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	55 750
PAM-510 InterM (арт. 7526)	Усилитель 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 релесных зон	шт	66 144
PAM-520 InterM (арт. 7527)	Усилитель 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 релесных зон	шт	74 648
PAM-T InterM (арт. 4702)	Тюнер для PAM-60/120/240/360	шт	8 883
PP-6213 InterM (арт. 24720)	Усилитель предварительный	шт	43 844
PP-9214 InterM (арт. 7550)	Предусилитель, 8 моно+2 стерео входов, 2 выхода	шт	40 821
PX-8000 InterM (арт. 40485)	Аудиоматричный контроллер 8 x8	шт	105 168
R-500 plus Inter-M (арт. 22474)	Усилитель мощности, 2 x 250 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	25 135
RM-01 InterM (арт. 2000)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 725
RM-05A InterM (арт. 4702)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для PAM 340A/480A	шт	10 583
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от телевизора на расстояние до 500 метров	шт	8 127
SC-28 Inter-M (арт. 22476)	2-х полосный громкоговоритель 100 Вт, 8 Ом, 02-пол. 55-20000 Гц	шт	14 741
SWS-03 InterM (арт. 4700)	Настенный громкоговоритель 3 Вт	шт	2 268
SWS-03A InterM (арт. 7600)	Настенный громкоговоритель 3 Вт с аттенуатором	шт	2 646
SWS-10 InterM (арт. 2424)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный	шт	2 457
SWS-10A InterM (арт. 2402)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный с аттенуатором	шт	2 835
SX-240 ROXTON (арт. 22022)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, многозонный модуль	шт	87 225
T-521 ITC (арт. 7760)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
V-2000 Inter-M (арт. 22477)	Усилитель мощности, 2 x 900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	56 884
WP-06T Roxton (арт. 20027)	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 767
ЗЕНИТ-305 (арт. 207)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850
MA-240 ROXTON (арт. 33546)	Усилитель трансляционный 240 Вт, тюнер, USB-проигрыватель, 3 микр./2 лин. входа, ИК-ультра-ПДУ	шт	31 967
MA-60 ROXTON (арт. 33494)	Усилитель трансляционный 60 Вт, тюнер, USB-проигрыватель, 3 микр./2 лин. входа, ИК-ультра-ПДУ	шт	20 240

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
Show Power ER-55 (арт. 40984)	Электромегатон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 40989)	Электромегатон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787
Show Power ER-55SW (арт. 40990)	Электромегатон с ручкой с сиреной и свистком, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С" - Вес: 1.65 Кг	шт	6 009
Show Power ER-55W (арт. 40992)	Электромегатон с ручкой со свистком, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С" - Вес: 1.65 Кг	шт	5 787
Show Power ER-56S (арт. 40994)	Электромегатон 25 Вт, 12 В, с ремнем и выносным микрофоном (отсутствует рукоятка), встроенная сирена	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 40995)	Электромегатон 25 Вт, 12 В, с ремнем и выносным микрофоном (отсутствует рукоятка), встроенная сирена и свисток	шт	6 681
Show Power ER-66 (арт. 40994)	Электромегатон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном	шт	6 234
Show Power ER-66S (арт. 40994)	Электромегатон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 40994)	Электромегатон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном, встроенная сирена и свисток	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 40990)	Электромегатон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 40990)	Электромегатон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585
Show Power ER-68 (арт. 40992)	Электромегатон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 40992)	Электромегатон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	13 163
Show Power ER-68SW (арт. 40992)	Электромегатон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена и свисток	шт	13 383

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 40962)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 40984)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 40964)	Для фонаря ФОС	шт	273
Лампа криптоновая для фонаря 6 В, 0,75 А (арт. 475)		шт	99
Лампа криптоновая для фонаря 7.2 В, 0,55 А (арт. 4692)		шт	99

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб.
Прожектор ПР-12 (с ЗУ) (арт. 37350)	Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 7.2 А/ч. Лампа галогенная 35 Вт. Время непрерывной работы 2-6 ч. Осевая сила света 45000 кд, диаметр луча 500 м	шт	5 670



Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (арт. 22884)	дальность луча 300 м. Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (с зарядным устройством). Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м.	шт	4 900
Светильник СГСВ-6 "Экотон-6" взрывозащищенный (с ЗУ) (арт. 22886)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: PBEх dmial X/1Ex dmial CT5 X.	шт	7 252
Фара ФР-ВС "Экотон-3" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 20453)	Фара ручная взрывозащищенная светодиодная. Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OFxdlmICT6X	шт	11 340
Фара ФР-ВС М "Экотон-5" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 21864)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2 ExemIT5X	шт	8 330
Фонарь "Экотон-1" (арт. 14689)	Профессиональный переносной светодиодный фонарь, низкое потребление электроэнергии, регулируемая длительность работы от одной подзарядки 11-70 часов, дальность светового луча 50 метров.	шт	4 900
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь "Экотон-18" для каски (без каски, с ЗУ) (арт. 33900)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели СОМ3-55 "Люкс". Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Безопасный светодиодный осветитель.	шт	4 060
Фонарь "Экотон-18" для каски (с каской и ЗУ) (арт. 33901)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели СОМ3-55 "Люкс" (с зарядным устройством). Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Безопасный.	шт	5 796
Фонарь "Экотон-19" наголовный (с ЗУ) (арт. 31154)	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный. Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепежное на головном ремешке.	шт	4 060
Фонарь "Экотон-8 П" (с ЗУ) (арт. 33895)	Фонарь индивидуальный пожарный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 5 ч. Осевая сила света 14000 кд.	шт	6 580
Фонарь "Экотон-8-01" (с ЗУ) (арт. 33896)	Фонарь для активного отдыха. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 6000 кд.	шт	3 696
Фонарь "Экотон-8" (с ЗУ) (арт. 33894)	Фонарь подводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 4 ч. Осевая сила света 14000 кд. Глубина погружения 100 м. Взрывозащищенный, маркировка: 1 ExdIBT6X	шт	6 580
Фонарь сигнально-осветительный "Экотон-10" (с ЗУ) (арт. 33905)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 15 ч. Осевая сила света 1800 кд (белая лампа), дальность луча 30 м.	шт	8 400
Фонарь ФД-1 "Экотон-11" (с ЗУ) (арт. 33897)	Фонарик досмотровый светодиодный беспроводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен.	шт	4 690
Фонарь ФОС 2516 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь ФОС3-861 (арт. 33892)	Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	шт	4 004

<b>Фонарь ФПС-4/6 ( арт. 33890)</b>	Ударопрочный. Светодиодная лампа белого света излучения. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 14000 люкс, дальность луча 150 м. Ударопрочный	шт	3 325
<b>Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 22504)</b>	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный	шт	2 772
<b>Фонарь ФПС-4/6 ПМС (арт. 22521)</b>	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 4000 люкс, дальность луча 50 м. Ударопрочный	шт	3 192
<b>Фонарь-фара " Экотон-2" (арт. 33902)</b>	Блок кислотно - гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус	шт	5 320
<b>Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)</b>	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов	шт	4 004