

## Алкометры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Alcoscan AL-1100 (арт. 20167)</b>	Индикатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер)	шт	13 000
<b>Draeger Alcotest 5510 (арт. 42514)</b>	Анализатор алкоголя ( Draeger, Германия) (без возможности подключения принтера)	шт	47 130
<b>Draeger Alcotest 6810 (арт. 18886)</b>	Анализатор алкоголя, без принтера ( Draeger, Германия) (+3шт. мундштук)	шт	52 650
<b>Draeger Alcotest 6810 (с принтером) (арт. 15831)</b>	Анализатор алкоголя, в комплекте беспроводной принтер ( Draeger, Германия) (+3шт. мундштук)	шт	106 600
<b>Draeger Alcotest 7510 (арт. 36904)</b>	Анализатор алкоголя, без принтера ( Draeger, Германия)	шт	78 000
<b>Draeger Alcotest 7510 (с принтером) (арт. 36905)</b>	Анализатор алкоголя, в комплекте беспроводной принтер ( Draeger, Германия)	шт	126 100
<b>Draeger Mobile Printer (арт. 39607)</b>	Принтер для анализатора алкоголя ( Draeger, Германия)	шт	53 293
<b>Drivesafe II (арт. 20207)</b>	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада)	шт	22 230
<b>Lion AlcoBlow (арт. 38904)</b>	Пороговый сигнализатор паров этанола	шт	33 150
<b>Lion Alcometer SD-400 (арт. 38675)</b>	Анализатор паров этанола (в комплекте одноразовые мундштуки - 100 шт., мундштуки-чашечки - 2 шт.)	шт	93 150
<b>АКПЭ-01 МК (с принтером) (арт. 15978)</b>	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, со встроенной клавиатурой, принтером и автономным питанием	шт	57 990
<b>АКПЭ-01 МП (с принтером) (арт. 11351)</b>	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, принтером и автономным питанием	шт	45 520
<b>АКПЭ-01.01-01 (арт. 42663)</b>	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	91 831
<b>АКПЭ-01М (арт. 40160)</b>	анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе портативный	шт	66 945
<b>Алкогран AG-500 (с принтером) (арт. 38687)</b>	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	30 130
<b>АЛКОТЕКТОР Mark V (арт. 41694)</b>		шт	20 670
<b>АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (без принтера) (арт. 42221)</b>	Алкометр с сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатурой, без возможности подключения принтера	шт	27 300
<b>АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (с принтером) (арт. 43080)</b>	Алкометр с беспроводным принтером, сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатуры	шт	55 900
<b>АЛКОТЕКТОР Юпитер (арт. 43079)</b>	Алкометр с сенсорным экраном, без принтера (не совместим с системой АСПО).	шт	67 600
<b>АЛКОТЕКТОР Юпитер (совместим с АСПО) (арт. 43081)</b>	Алкометр с сенсорным экраном, без принтера. Версия V2.01, V2.11 с передачей данных по Bluetooth на ПК. Совместим с системой АСПО	шт	76 700
<b>АЛКОТЕКТОР Юпитер-К (арт. 42413)</b>	Алкометр со встроенным принтером, встроенной клавиатурой и сенсорным экраном.	шт	84 500
<b>АЛКОТЕКТОР Юпитер-П (арт. 43078)</b>	Алкометр с отдельным беспроводным принтером, сенсорным экраном.	шт	84 500

## Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)</b>		шт	21
<b>Мундштук для алкометра Drivesafe II (короткий) (арт. 14299)</b>		шт	5
<b>Мундштук для алкометра Lion Alcometer 500, SD-2 (арт. 42453)</b>		шт	20
<b>Мундштук для алкометра Lion Alcometer SD-400 (арт. 38906)</b>		шт	20
<b>Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)</b>		шт	21

Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	шт	20
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)		шт	20
Мундштук для алкометра Алкотест-203 (арт. 42249)		шт	15
Мундштук для алкометра Кобра (арт. 39195)		шт	36
Мундштук для алкотестера Динго E-200 (арт. 41508)		шт	25
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		шт	30
Мундштук-чашечка для алкометра Lion Alkometer SD-400 (арт. 38905)		шт	189

## Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
Satvision SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	3 916
Satvision SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 132
Satvision SVM-IP700M (арт. 42611)	Цветной IP видеодомофон, 7" TFT LCD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, подключение двух вызывных панелей, двусторонняя связь с устройствами, открытие замка с мобильного устройства, запись фото/ видео, двустороннее аудио, поддержка SD-карт до 32 GB, сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, P2P, цвет корпуса-черный, белый, настенное крепление в комплекте, Питание AC 220V/ DC 12V 600 мА, температура эксплуатации -10+60С, габаритные размеры 124(В) × 194(Д) × 18(Ш) мм	шт	6 684
Satvision SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	шт	2 595

## Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CNB-LMP-51S (арт. 41046)	видеокамера	шт	6 026
EverFocus ECZ-330 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	шт	9 300
EverFocus ED-330 (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
EverFocus EM-300 (арт. 19188)	Цветная видеокамера, 520Твл, f-33.7mm.DC12В	шт	5 850
KT&C KPC-190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
Satvision SVC-D392V (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	4 420
Satvision SVC-D39V (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	2 161
Satvision SVC-D492V (арт. 40452)	1/3" CMOS , 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера уличная	шт	5 640
Satvision SVC-D51V (арт. 40453)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS, 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм.	шт	1 201
Satvision SVC-D56V (арт. 34007)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" NEXTCHIP, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-48дбAGC.Степень защиты IP54, 118*86мм,пл	шт	1 501
Satvision SVC-D69V (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	шт	2 530
Satvision SVC-D89V (арт. 41304)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 1,0 Мрiх, объектив 3,6 мм / 2,8мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51	шт	1 126

<b>Satvision SVC-F12 (арт. 40450)</b>	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 071
<b>Satvision SVC-F15 (арт. 34008)</b>	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	3 390
<b>Satvision SVC-S121 (арт. 38514)</b>		шт	1 914
<b>Satvision SVC-S16 (арт. 31664)</b>	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица pexthchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм(6мм), электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция ден	шт	2 535
<b>Satvision SVC-S171 (арт. 37039)</b>	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 20м, матрица 1/3" effio-e, 0.001 люкс, 700 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм F2.0, электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день	шт	2 754
<b>Satvision SVC-S19 (арт. 41305)</b>	3,6мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 465
<b>Satvision SVC-S191 (арт. 39158)</b>	3,6мм видеокамера 1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, 0.01 люкс, ИК подсветка до 20м	шт	2 517
<b>Satvision SVC-S192 (арт. 39159)</b>	3,6мм видеокамера 1/3" Sony IMX 322 CMOS, 2 Мрiх, 0 люкс, ИК подсветка до 20м	шт	3 960
<b>Satvision SVC-S41V (арт. 38864)</b>	1/3" Cmos , 700 ТВЛ, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 40м, AGC. Видеокамера цветная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум-48дБ, DC 12V/500 мА, рабочая температура --40 ~+50 °С, степень	шт	3 525
<b>Satvision SVC-S462V (арт. 37040)</b>	Видеокамера цветная погодозащищённая , с подсветкой ИК 40м, матрица pexthchip 1/3", 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12v DC, WDR, OSD, с кронштейном со сквозной проводкой, варифокальный объектив 2,8-12мм электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация,	шт	3 975
<b>Satvision SVC-S47V (арт. 35710)</b>	Видеокамера ул 1/3" Sony Effio, с подсветкой ИК 40м, 700 ТВ линий, 2,8-12мм, 0.001лк	шт	4 932
<b>Satvision SVC-S491V (арт. 40529)</b>	1/3" CMOS Exmor, 1.3Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 40м. Видеокамера уличная	шт	5 232
<b>Satvision SVC-S492V (UTC) (арт. 39161)</b>	Цветная уличная видеокамера 2 Мрiх (1920x1080), объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	шт	5 814
<b>Satvision SVC-S69V (арт. 39160)</b>	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Мрiх 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	2 161
<b>Satvision SVC-S77V (арт. 33455)</b>	Видеокамера уличная, матрица Sony Effio-E 1/3", 700 ТВ линий, 2,8-12мм	шт	5 364
<b>Satvision SVI-D112-N (арт. 40708)</b>	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D-WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø110 × 97(В) мм.	шт	3 836
<b>Satvision SVI-D222-N POE (арт. 41751)</b>	Антивандальная купольная IP камера 2 Мрiх(1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	шт	4 481
<b>Satvision SVI-D322V PRO (арт. 40530)</b>	Купольная антивандальная IP камера 2 Мрiх, 1080P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	шт	6 526
<b>Satvision SVI-D612V-N (арт. 40707)</b>	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2,8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D-WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	шт	5 661
<b>Satvision SVI-S112V-N (арт. 40706)</b>	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D-WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Опциональное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	шт	4 777

<b>Satvision SVI-S322V PRO (арт. 42292)</b>	Уличная IP камера 2 Мрiх, 1080P. Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, ИК-подсветка до 30 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр.Протоколы подключения Onvif v 2.6,SVNP .Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP.Энергопотребление 12В, 350 мА \ \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 219(Д) × 87(В) × 87(Ш) мм	шт	6 526
<b>VC-3321 POE (арт. 41471)</b>	Режим день/ночь, Объектив M12, f:3,6мм; Цвет корпуса белый/титан M101; ИК-подсветка до 20 метров, Адаптер питание Power over Ethernet(POE) стандарта IEEE 802.3AF. Расстояние, на которое может передаваться напряжение в стандарте IEEE 802.3af, составляет 100 метров.	шт	3 591
<b>WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)</b>	Видеокамера ч/б, 570твл,0,0002lux, DC12V	шт	34 014
<b>МВК-0931 ИН (арт. 15407)</b>	Уличная антивандальная ч.б. видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/ F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88х55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	шт	10 125
<b>МВК-1612 (3.6) (арт. 17261)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25х115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/2,12В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	2 151
<b>МВК-1632 В (9..22 мм) (арт. 15396)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25х135 мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/2.0, 12В/110мА, вариофокальный объектив f= 9...22 мм (30°...13°).	шт	4 200
<b>МВК-1632ц (2,8мм) / (3,6мм) (арт. 18002)</b>	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25х115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/1.8,12В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45мм (93°), 3,6 (78°),	шт	4 101
<b>МВК-1811 (арт. 15397)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40х110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4, 6, 8, 12, 16мм (68°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	3 801
<b>МВК-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40х110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 2,8 мм (95°)	шт	4 840
<b>МВК-2931 (арт. 15417)</b>	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	шт	1 995
<b>МВК-2931ц (арт. 15438)</b>	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3лк/1.8, мегапиксельный объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6 (гор.98°, 78°, 50°), t° С -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130х97 мм.	шт	2 916
<b>МВК-71 Effio-E (3.6мм) (арт. 40499)</b>	Миниатюрная цв. видеокамера стандарта 960 Н для неотапливаемых помещений. ПЗС 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II, 700 твл, 0.19лк/2.0. Объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (гор. 98°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°). Универсальный 2-х шарнирный кронштейн. t° С=-40°...+40°. Для помещений. Питание DC 10,5-13,5В/100мА. Габариты 38х38х70мм. Дистанционная настройка DSP процессора по сигнальному коаксиальному кабелю, функции DNR, ATR, HLC и др.	шт	3 922
<b>МВК-8141APB (арт. 19028)</b>	Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным APD-объективом, с внешними регулировками, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85х175 мм, SONY, EXview HAD CCD 1/3", 580 твл, 0.02лк/1.4,	шт	6 081
<b>МВК-9953ци (6 / 2.8) (арт. 42041)</b>	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
<b>МВК-9963ци (2.8 / 2.8) (арт. 41072)</b>	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2.8мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	6 806
<b>МВК-9963ци (6 / 2.8) (арт. 40404)</b>	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	6 806

<b>МВК-9983И (6 / 2.8) (арт. 42451)</b>	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
---	---	----	-------

## Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>AverMedia EZCapture (арт. 8730)</b>	Карта видеозахвата	шт	1 320
<b>BestDVR-1600Light-AM (арт. 40709)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080р) на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги 4/1, меню – русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200к/с/16кан(1920x1080), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080р/8*IPc3Mr/8*IPc5Mr, режим HYBRID-8*АHD1080р+8*IPc1080р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 370x300x60мм.	шт	14 372
<b>BestDVR-1600Pro-AM (арт. 40776)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080р) на 16 каналов видео (8- на одновременное воспроизведение), 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги 4/1, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200к/с/16кан(1920x1080), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080р/8*IPc3Mr/8*IPc5Mr, режим HYBRID-8*АHD1080р+8*IPc1080р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню АHD-Н видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 370x300x60мм.	шт	25 168
<b>BestDVR-1604A-S (арт. 31747)</b>	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360 x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA,BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	шт	15 514
<b>BestDVR-1605Light-AH (арт. 38379)</b>	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 720р (АHD) на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги – 4/1, меню – русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛ	шт	17 065
<b>BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)</b>	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960 Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251
<b>BestDVR-400Light-AM (арт. 40772)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-М камер с разрешением 1280*720P на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080р/8*IPc720р, режим HYBRID-2*АHD720р+2*IPc720р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта АHD-Н (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	5 720
<b>BestDVR-400Pro-AM (арт. 40774)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080р) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 1080P - 100к/с/4кан(1920x1080), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080р/8*IPc720р/4*IPc3Mr/4*IPc5Mr, режим HYBRID-4*АHD1080р+4*IPc1080р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню АHD-Н видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	8 580

<b>BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)</b>	Триплексный видеореги­стратор. Поддержка АHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720 P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети ТСР/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A (блок питания входит в комплект).	шт	10 521
<b>BestDVR-405Light-H (арт. 36483)</b>	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 700 твл(960H) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 BNC + 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги - 4/1, меню - русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕ	шт	5 799
<b>BestDVR-407Mobile HDD-01 (арт. 36648)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации Опционал	шт	27 794
<b>BestDVR-407Mobile HDD-02 (арт. 36649)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации, GPS/ГЛЮ	шт	32 340
<b>BestDVR-407Mobile SD-01 (арт. 36650)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи) Опционально GPS, Wi-Fi	шт	20 482
<b>BestDVR-407Mobile SD-02 (арт. 36651)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи), GPS/ГЛОНАСС (антенна	шт	25 872
<b>BestDVR-407Mobile SD-12 (арт. 42796)</b>	4 каналный ( 4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи), 3G/GPS/ГЛОНАСС (антенна)	шт	23 867
<b>BestDVR-800Light-AM (арт. 40773)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-М камер с разрешением 1280*720P на 8 каналов видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 200к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-2*IPc1080p+2*IPc720p/8*IPc720p, режим HYBRID-4*АHD720p+4*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта АHD-Н (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	8 237
<b>BestDVR-800Pro-AM (арт. 40775)</b>	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 8 каналов видео (4- на одновременное воспроизведение), 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 100к/с/8кан(1920x1080), 100к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, режим HYBRID-4*АHD1080p+4*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню АHD-Н видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	9 753
<b>BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)</b>	Триплексный 8-канальный АHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети ТСР/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	шт	13 398
<b>Black Box B9H (арт. 21618)</b>	Автомобильный видеореги­стратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
<b>Black Box-18 видеореги­стратор (арт. 35007)</b>	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	шт	6 555
<b>Black Box-35G A5 (арт. 32666)</b>	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу" , 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	шт	9 420
<b>Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)</b>	Автомобильный видеореги­стратор с 1 камерой и GPS	шт	6 090



<b>Satvision SVN-4625 (арт. 41309)</b>	Сетевой видеореги­стратор 4 канала, скорость записи 1080 P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P DHCP,P2P,PPoE, DDNS,NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм, вес 2 кг	шт	5 807
<b>Satvision SVN-4625 PRO (арт. 43148)</b>	Сетевой видеореги­стратор 4 канала, скорость записи 1080 P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944),1080P,960P,720 кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s,P DHCP,P2P,PPoE, DDNS,NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	шт	6 387
<b>Satvision SVN-8525 PRO (арт. 40705)</b>	Сетевой видеореги­стратор 9 каналов, H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 1/1/1 (1920x1080/1920x1080/1920x1080). Количество каналов 9 IP x 1080p, 9 IP x 960p, 9 IP x 720p. Разрешение записи IP - 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 x 1. Максимальный объем HDD до 4Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50° С. Габариты 335(Ш) x 248(Г) x 50(В) мм.Вес (без HDD) 2 кг	шт	5 253
<b>Satvision SVN-8625 (арт. 42602)</b>	Сетевой видеореги­стратор 8 каналов, скорость записи 1080 P-200к/с Разрешение записи 8IP-1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм, вес 2 кг	шт	6 317
<b>Satvision SVR-4425AH (арт. 42299)</b>	Цифровой гибридный видеореги­стратор 4 AHDx1080N-60к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	3 263
<b>Satvision SVR-4812AH (арт. 40455)</b>	4 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Кодек H.264; Видеовыход BNC (800 x 600)/ VGA (1024 x 768)/ HDMI (1920 x 1080); Гибридный режим: автоматическое определение каждый канал - AHD2.0/ AHD (1/1,3)/ 960H + 1 отдельный канал под IP; Разрешение записи: AHD 2.0 (1920 x 1080), AHD (1280 x 720), 960H (960 x 576), IP (1920 x 1080); Аудио 4 входа/1 выход; Скорость записи: AHD 2.0 - 12к/с, AHD (1/ 1,3) - 25к/с, 960H - 25к/с, IP - 25к/с; Воспроизведение 4 канала AHD2.0/ AHD - 12 (к/с)/25(к/с); Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге;Тревожный 4 входа/ выход; Число жестких дисков: SATA 2 x 1 (до 6Тб); Копирование на USB в формате: H.264/ AVI; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P; E-MAIL; Максимальное число пользователей подключенных 10; ПО для доступа по сети (NVMS-1000); ПО для мобильных устройств Android, iOS (SuperlivePlus); RS485; DC 12V 2A; Рабочая температура 0° +50° С; Габариты 257(Ш) x 210(Г) x 45(В) мм	шт	6 723
<b>Satvision SVR-6110N (арт. 42699)</b>	Цифровой гибридный видеореги­стратор 16 AHDx1080N-160к/с+8IPx1080p-200к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2( до 8ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	7 841
<b>Satvision SVR-6812AH (арт. 41006)</b>	Гибридный видеореги­стратор 16 AHDx1080p-200к/с, 8IPx1080p-25к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 2xSATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	13 459
<b>Satvision SVR-8412AH (арт. 42869)</b>	Цифровой гибридный видеореги­стратор, 8 AHD*1080N-120к/с+1IP*1080p-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP: 720p -1280x720, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей (Поддерживает разрешение 720 p -12к/с на канал)	шт	4 916
<b>Персональный видеореги­стратор Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)</b>		шт	24 492

## Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)</b>	В/монитор 7"	шт	10 500

Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	1 440
--	--	----	-------

## Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
Dominant L56-850-70-12 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
Falcon Eye FE W-VB351R приемник видео сигнала (арт. 40688)	по витой паре на 2400 м. (в паре с ТА-CR), 1 видео выход BNC, 1 вход с витой пары под клеммы, регулировка расстояния, регулировка яркости	шт	1 032
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220 V 40W	шт	8 310
Hikvision DS-1100KI (арт. 40898)	Сетевая клавиатура управления поворотными камерами	шт	107 099
Hikvision DS-1602ZJ-pole (арт. 40917)	Кронштейн для крепления на столб, для поворотных	шт	4 032
KP-203 (белый) (арт. 39797)	Кронштейн для установки в помещении, до 3кг, 115мм	шт	376
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU). Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	шт	1 737
Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
PVB-2 (арт. 6484)	Кронштейн для камер, металл	шт	462
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700
SVK-56 Универсальная клавиатура для управления скоростными камерами (арт. 42962)		шт	8 919
SVT-102 (арт. 38285)	Пассивный преобразователь	шт	309
SVT-105 (арт. 34272)	Одноканальный видео преобразователь-приемник по витой паре. (2 шт)	шт	423
SVT-117R (арт. 33457)	Одноканальный активный видеоприемник. Прием сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117T. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	694
SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	512
SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео преобразователь-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер	компл	124
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f=5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		шт	300
Разветвитель видеосигнала AVD-102 (1 вход, 2 выхода) (арт. 41131)		шт	1 041
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900

## Источники питания

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays EPS-1012 (арт. 19320)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	шт	3 220
Ajetrays EPS-1517 (арт. 19321)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 700
Ajetrays EPS-3032 (арт. 37379)	Импульсный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 30-32А	шт	6 450
Astron RS-20A (арт. 6642)	Источник питания для базовых/стационарных радиостанций 13.8В/20А max (16А-100%ый цикл), габаритные размеры 127x229x267 мм, вес 8,1	шт	17 640
MEAN WELL SD1000L12 (арт. 41355)	Преобразователи постоянного тока в постоянный	шт	19 302
SAT ББП-20 (арт. 42705)	блок бесперебойного питания 2 ампера (24)	шт	769
SAT ББП-30 (арт. 42300)	Блок бесперебойного питания.,~220В/=12,5...13,8В, 2.0А	шт	1 069
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	шт	279



Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	шт	557
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	шт	937
Accordtec ББП-20 (арт. 7301)	Источник бесперебойного питания.,~220В/=12,5...13,8В, 2.0А	шт	1 116
Accordtec ББП-30 (арт. 15546)	Источник бесперебойного питания.,~220В/=12,5...13,8В, 2.0А	шт	1 920
Accordtec ББП-50 (арт. 33994)	Источник бесперебойного питания.,~220В/=12,5...13,8В, 5.0А	шт	1 740
Адаптер питания BURO BUM-1200C120 (арт. 42268)	15-24В, 5А, 120Вт, черный	шт	1 379
АЗУ Neonline Volter L1 (арт. 41596)	(вход 7-24V, вход 5 V, 1А, без кабеля)	шт	623
Бастион ББП Волна 3/20 (арт. 1697)	Блок бесперебойного питания 12В, 20А (Ток постоянной работы менее 3,5А) Ёмкость внутреннего АКБ 12Ач (в комплект не входит), Ёмкость внешнего АКБ до 65Ач (в комплект не входит). Входное напряжение 160В-242В, 50Гц. Потребляемая мощность от сети переменного тока 60Вт. Габаритные размеры 126*178*240 мм, вес без АКБ 1,8 кг.	шт	7 299
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 Delta RT-Series (арт. 41498)		шт	70 364
Бензогенератор ЗУБП ЗЭСБ-1200 (арт. 40392)		шт	19 372
Блок питания VEGA PSS-800 (825) (арт. 4002)		шт	6 826
БП Robiton EN5000S (арт. 41941)	(5000mA, 6-15V)	шт	1 840
Зарядное устройство 5 В (арт. 39364)		шт	259
Зарядное устройство GP PB420GS-2CR1 (арт. 42604)	(4*AA/AAA)	шт	661
Зарядное устройство GP PowerBank S330 (арт. 39810)		шт	313
ИБП CROWN 800VA/450W (арт. 40740)	(3 активных розетки EURO, 1 пассивная розетка с13, AVR 145-280V, 1*12V/9AH)	шт	5 396
ИБП DEXP OFFICE 500VA (арт. 41226)	резервный, 500ВА, 2роз СЕЕ 7	шт	3 056
ИБП DEXP POWER 2000VA (арт. 40722)	(линейно-интерактивный, 2000 ВА, 4 роз IEC 320, USB-порт, защита тел/модем линии)	шт	13 651
ИБП Ippon Back Office 400 (арт. 40742)		шт	3 446
ИБП Ippon Smart Winner 3000 NEW Black (арт. 41845)	(линейно-интерактивный ИБП, 2100Вт, вых. розетки 8+1 розетка IEC-320-C19, связь с ПК USB+COM, время авт. работы 5-15 мин., защита RJ45 или RJ11, внешний батарейный модуль, Рас	шт	35 702
ИБП Powercom Raptor RPT-600A (арт. 40295)	360Вт 600ВА	шт	4 872
ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO (арт. 40181)	(линейно-интерактивный, 600ВА, 3роз СЕЕ7)	шт	3 900
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (арт. 40292)	480W черный 3*IEC320	шт	5 477
ИБП SVEN Pro 400 (арт. 42700)		шт	2 588
Источник бесперебойного питания GES502RR212035 Delta RT-Series 5 kVA (арт. 41497)		шт	92 830
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	шт	5 221
ЛУЧ БП-1517 (арт. 37951)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 946
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	шт	7 106
ЛУЧ БП-3032рег (арт. 40239)	Блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 30-32А регулируемый.	шт	13 197
СЗУ mini USB, ВВ (арт. 41945)	(1А, несъемный кабель, 1,2м, черный)	шт	436
СКАТ 1200Б (арт. 40836)	Резервированный источник питания 12В, 2А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач.	шт	1 901
Сонар ПН-15 (арт. 38558)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 60 Вт, Габаритные размеры: 125*140*41 мм, вес: 0.492 кг	шт	2 103
Сонар ПН-30 (арт. 34280)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 30А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 250*140*41 мм, вес: 0,598 кг	шт	2 756
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	шт	660
Телеинформсвязь БП-5А (арт. 15537)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 5А (5А – max)	шт	2 499
Универсальный адаптер FSP Car 65 (арт. 40430)	(65Вт, 9 переходников, в прикуриватель)	шт	1 106

## Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Сетевой накопитель Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Обеспечивает защиту и хранение важных данных локально и удалено. Это идеальное решение для небольших офисов или емкого хранилища системы видеонаблюдения. (До 50 пользователей, встроенное программное обеспечения для управления системой видеонаблюдения. Возможность копировать файлы из подключенных дисков USB или любых сетевых папок. Возможность просматривать, скачивать и загружать данные на сетевое устройство с помощью мобильного приложения LenovoEMC Link	шт	15 899
Сетевой накопитель Synology RS3412xs (арт. 36257)	с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	шт	168 422

## Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)</b>	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
<b>F/UTP EC-UF004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 41533)</b>	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, PE до -40С, с одножильным тросом, черный, 305м	м	26
<b>KBH-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)</b>	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	м	27
<b>LCF 12-50J "CELLFLEX" (арт. 41790)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 16.2 мм	м	392
<b>LCM-16 OD "PREMIER" (арт. 34527)</b>	Кабель микрофонный, 2 жилы в экране, 5.0 мм	м	40
<b>LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)</b>	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	м	46
<b>RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	74
<b>RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	61
<b>RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	м	151
<b>RG-58 "Одескабель" (арт. 41034)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	45
<b>RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом, многожильный вспененный	м	39
<b>RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	16
<b>RG-58 C/U PVC "Radiolab" (арт. 41033)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	69
<b>RG-58 ГОЧИП (арт. 10293)</b>	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	53
<b>SCC-RB-0.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 34056)</b>	Кабель акустический 2x0.50	м	7
<b>SCC-TR-4.00 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 32710)</b>	Кабель акустический 2x4.00	м	40
<b>SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)</b>	Трос для растяжки стальной, цинк	м	9
<b>U/UTP EC-UU004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40702)</b>	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, PE до -40С, черный	м	18
<b>U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)</b>	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	м	36
<b>U/UTP EC-UU004-5E-PVC-GY "NETLAN" (арт. 40701)</b>	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	м	16
<b>U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)</b>	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	м	21
<b>U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)</b>	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	м	19
<b>U/UTP NKL4805B-BK "NIKOLAN" (арт. 40990)</b>	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным троссом (1,25мм), черный, 500м	м	28
<b>ВВГ-П нг(А) LS 2x2.5 (арт. 40866)</b>	Кабель	м	32
<b>ВВГ-П нг(А) LS 2x4 (арт. 40867)</b>	Кабель	м	48
<b>ВВГ-П нг(А) LS 3x1.5 (арт. 32326)</b>	Кабель	м	102
<b>Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)</b>	кат.5	м	111
<b>Кабель 4-парный UTP (U/UTP) (арт. 31149)</b>	кат. 5е (24AWG)	м	27
<b>КВК-В-2x0.5 " REXANT" (арт. 7852)</b>	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	м	31
<b>КВК-П-2 2x0.5 (арт. 42647)</b>	Кабель комбинированный	м	29
<b>КВК-П-2 2x0.75 (арт. 42694)</b>	Кабель комбинированный	м	35

КВК-П-2х0.75 " REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КГ 4х1.5 (арт. 40197)	Кабель силовой	м	51
КПСнг(А)- FRLS 1х2х0.5 "Элтека" (арт. 40721)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	м	14
КПСнг(А)- FRLS 1х2х1.0 "Элтека" (арт. 41710)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	м	26
КСПВ 2х0.5 (арт. 39421)	Кабель	м	4
КСПВ 4х0.5 (арт. 2260)	Кабель	м	8
КСРЭВнг- FRLS 2х0.5мм2 "Паритет" (арт. 32324)	Кабель	м	21
КСРЭВнг- FRLS 4х0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	м	37
КСРЭВнг(А)- FRLS 1х2х0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	м	30
КСРЭВнг(А)- FRLS 2х0.5 "Паритет" (арт. 38960)	Кабель	м	21
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)		м	27
ОПЦ-8м5-9 (арт. 40634)	Кабель	м	54
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	м	8
ПВС 2х2.5 (арт. 13005)	Кабель	м	52
ПВС 3х2.5 (арт. 14353)	Кабель	м	68
Провод ПуГВВ-П 2х2.5 (арт. 42649)	(ШВВП 2х2.5)	м	58
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	м	33
РК-75-4.8-31ф (арт. 42648)	Видеокабель, 75 Ом	м	45
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		м	112
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		м	7
ШВВП 2х0.75 (арт. 39400)	Провод	м	18
ШВВП 2х0.5 (чёрный) (арт. 17144)	Провод	м	12

## Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
2PM18-7TKQB2-гнездо на кабель (арт. 34818)		шт	371
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	45
BNC-гнездо/ BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	шт	30
BNC-гнездо/ BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	шт	150
BNC-гнездо/ BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	шт	150
BNC-гнездо/ Motorola (B-P321/SCI-1114) (арт. 14557)	Переходник	шт	264
BNC-гнездо/ MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	шт	120
BNC-гнездо/ SO 239 (BU-322) (арт. 37957)	Переходник	шт	90
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	120
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	217
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	90
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	шт	46
BNC-штекер (BNC-C58P) (арт. 10521)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27

<b>BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)</b>	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
<b>BNC-штекер (BNC-C62P) (арт. 13242)</b>	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	42
<b>BNC-штекер (BNC-C6P) (арт. 10526)</b>	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
<b>BNC-штекер (BNC-C8P) (арт. 16634)</b>	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
<b>BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)</b>	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	33
<b>BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)</b>	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	24
<b>BNC-штекер (BNC-E50P) (арт. 16636)</b>	Терминатор 50 Ом	шт	76
<b>BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)</b>	Терминатор 75 Ом	шт	150
<b>BNC-штекер (BNC-S58P) (арт. 10522)</b>	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
<b>BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)</b>	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
<b>BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)</b>	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
<b>BNC-штекер (BNC-U58P) (арт. 13240)</b>	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
<b>BNC-штекер под винт с колпачком, PROCONNECT (арт.05-3071-4) (арт. 43115)</b>		шт	21
<b>BNC-штекер под винт с колпачком, REXANT (арт.05-3071) (арт. 37046)</b>		шт	36
<b>BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)</b>		шт	27
<b>BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)</b>		шт	30
<b>BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)</b>	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	шт	54
<b>BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)</b>	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	шт	370
<b>BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)</b>	Переходник	шт	51
<b>BNC-штекер/N-гнездо (BN-312) (арт. 37132)</b>	переходник	шт	171
<b>BNC-штекер/PL 259 (BU-311) (арт. 37134)</b>	Переходник	шт	162
<b>BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)</b>	Переходник	шт	30
<b>BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)</b>	Переходник	шт	136
<b>F-гнездо (крест) PROCONNECT (арт.05-4205-4) (арт. 37642)</b>	Разветвитель м-м-м-м	шт	260
<b>F-гнездо (тройник) PROCONNECT (арт.05-4204-4) (арт. 37640)</b>	Разветвитель м-м-м	шт	260
<b>F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)</b>	Переходник	шт	4
<b>F-штекер под кабель RG-11 (без пина) REXANT (арт.05-4006) (арт. 16641)</b>		шт	51
<b>F-штекер под кабель RG-11 (с пином) REXANT (арт.05-4007) (арт. 16640)</b>		шт	45
<b>F-штекер под кабель RG-58 REXANT (арт.05-4001) (арт. 38287)</b>		шт	12
<b>F-штекер под кабель RG-59 REXANT (арт.05-4002) (арт. 16638)</b>		шт	22

<b>F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)</b>		шт	66
<b>F-штекер/F-штекер REXANT (арт.05-4202) (арт. 18659)</b>	Переходник	шт	51
<b>Jack-гнездо (TRS 6.35 mm) Amphenol ACJS-MHDR (арт. 20385)</b>	Разъём 6.3 мм, стерео, гнездо в плату, горизонтальная установка, метал. гайка	шт	70
<b>Jack-гнездо (TRS 6.35 mm) Lumberg LUM-KLBRSS3 (арт. 20378)</b>	Разъём 6.3 мм, панельный, стерео JACK HOOK	шт	178
<b>Mini UHF-гнездо (M-211 F) (арт. 20213)</b>	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	72
<b>Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)</b>	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	68
<b>Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)</b>	переходник	шт	90
<b>Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)</b>	Переходник	шт	185
<b>N-гнездо (N-211F) (арт. 37175)</b>	Разъём под кабель RG58/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	226
<b>N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)</b>	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
<b>N-гнездо/N-гнездо (N-322) (арт. 37173)</b>	Переходник	шт	160
<b>N-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)</b>	Переходник	шт	145
<b>N-штекер (N-111-8D) (арт. 39326)</b>	Разъём под кабель 8D-FB; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	271
<b>N-штекер (N-111B) (арт. 37960)</b>	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	185
<b>N-штекер (N-111F) (арт. 5593)</b>	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	199
<b>N-штекер (N-112-10D) (арт. 8789)</b>	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	271
<b>N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)</b>	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	180
<b>N-штекер (N-122B-2.4mm) (арт. 37402)</b>	Разъём угловой под кабель RG213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	185
<b>N-штекер/SO 239 (NU-312) (арт. 31434)</b>	Переходник	шт	230
<b>N-штекер/кольцо (NM-SCF12-C02) (арт. 39803)</b>	Разъём под кабель SCF12-50 (Flex)	шт	1 463
<b>NF-LCF12-C02-6 (арт. 41792)</b>	Разъём под кабель 1/2"	шт	1 422
<b>NM-LCF12-C02 (арт. 41791)</b>	Разъём под кабель 1/2"	шт	1 422
<b>NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)</b>	Переходник	шт	1 032
<b>PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)</b>		шт	260
<b>PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)</b>		шт	260
<b>PC7TB-гнездо на кабель (арт. 14304)</b>		шт	260
<b>PC7TB-штырь блочный (арт. 9539)</b>		шт	260
<b>PL 259 (U-111B) (арт. 34512)</b>	Разъём под кабель RG-213/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	63
<b>PL 259 (U-111F) (арт. 312)</b>	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
<b>PL 259 (U-111G) (арт. 41944)</b>	Разъём под кабель RG-59/U (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	66
<b>PL 259 (U-112B) (арт. 37403)</b>	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
<b>PL 259 (U-113-8D) (арт. 36919)</b>	Разъём под кабель 8D-FB; монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	99
<b>PL 259 (U-113B-1) (арт. 37851)</b>	Разъём удлиненный под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	118
<b>PL 259 (U-113B) (арт. 14556)</b>	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	99
<b>PL 259 (U-113F) (арт. 11447)</b>	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
<b>PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)</b>	Разъём короткий ( Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
<b>PL 259 (UHF-S8P) (арт. 18047)</b>	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189



PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	шт	108
PL 259/N-гнездо (UN-312) (арт. 31435)	Переходник	шт	171
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рсг Motorola (BNC)	шт	810
RAD-U-штекер/J-UHF (арт. 39793)	Переходник	шт	406
RCA-штекер "Белый" под пайку REXANT (арт.14-0401) (арт. 16643)		шт	10
RJ-11-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3
RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)	Коннектор кат. 5Е	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	144
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	152
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	120
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	шт	226
SO 239 (U-211B) (арт. 37970)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	108
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	208
SO 239 (U-212B) (арт. 39804)	Разъём под кабель RG-213 (RG-8, DX-10A, DX-1000, H-1000); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	241
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	244
SO 239 (U-223F) (арт. 42842)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	244
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	108
SO 239 (U-245) (арт. 5587)	Разъём блочный под фланец, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	108
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	шт	108
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	167
XLR3-гнездо REXANT (арт.14-0512) (арт. 39272)	Разъём на кабель 3-х контактный	шт	201
YC-30 (арт. 20245)	Набор переходников (30 шт.)	шт	8 551
YC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	шт	10 801
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		шт	29
CP50-164ФВ (арт. 21439)	Разъём под кабель РК50-7-21	шт	390
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		шт	33
Штекер питания 2.1 x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		шт	20
Штекер питания 2.1 x5.5x10 мм REXANT (арт.14-0311) (арт. 40067)		шт	30
Штекер питания 2.1 x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		шт	16
Штекер питания 2.1 x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		шт	27

## Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Ajetrays AR-140 (арт. 36850)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте: радиостанция, АЈМС-32 DTMF тангента АЈUA38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
<b>Ajetrays AR-27s (арт. 41796)</b>	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	4 350
<b>Ajetrays AR-444 (арт. 40211)</b>	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174МГц, UHF 400-480МГц; FM Радио 76.0~108.9МГц; VHF 25Вт, UHF 20Вт; Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция PTT ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA (передает сигнал "Тревога"); Функция TDR (одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
<b>Ajetrays AR-450 (арт. 41032)</b>	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	шт	13 780
<b>Alinco DR-135CB (арт. 525)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка )	шт	9 070
<b>Alinco DR-135F (арт. 32705)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка )	шт	9 570
<b>Alinco DR-135LH (арт. 20668)</b>	Автомобильная радиостанция, 33- 59 МГц, 25 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка )	шт	22 913
<b>Alinco DR-135T (арт. 2944)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка )	шт	24 000
<b>Alinco DR-435 (арт. 19484)</b>	Автомобильная радиостанция, 403-490 МГц, 35 Вт, 100 каналов, 142x40x188мм, 1000 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, тангента EMS-53, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка )	шт	11 820
<b>Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)</b>		шт	54 707
<b>Alinco DX-SR-9 (арт. 41798)</b>		шт	54 671
<b>Hytera MD-655 (арт. 39137)</b>	Автомобильная радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 25 Вт, 1024 каналф, 165x46x140 мм, 1050 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель пита	шт	27 001
<b>Hytera MD-785 (L) (арт. 42545)</b>	Мобильная радиостанция, мощностью 5-25Вт, без GPS, DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режим, 136-174 МГц, 25 Вт, ( В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	34 066
<b>Hytera TM-600 (арт. 39136)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06 )	шт	16 500
<b>Hytera TM-610 UHF (45 Вт) (арт. 39300)</b>	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06 )	шт	18 301
<b>Hytera TM-610 VHF (25 Вт) (арт. 42192)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06 )	шт	17 700
<b>Hytera TM-610 VHF (45 Вт) (арт. 39322)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06 )	шт	18 300
<b>Icom IC-78 #01 (арт. 35923)</b>	КВ радиостанция, Тх: 1,6-30 МГц, Rx: 0,03-30МГц, SSB/CW/RTTY/AM, 100 каналов, выходная мощность 100 Вт, непрерывный диапазон, функция VOX, RIT, встроенный предусилитель и аттенуатор, S-метр возможность управления с компьютера в комплекте: трансивер, коммуникатор, кабель	шт	64 767
<b>Icom IC-A110 (арт. 34293)</b>	Радиостанция авиационная стационарная/бортовая 118-137 МГц, AM 8.33/25 кГц, 9/36 Вт, 99 каналов, 12/24В	шт	43 600
<b>Icom IC-F9523T (арт. 39721)</b>	P25&Trunking 400-470MHz, 50W,25.0/12.5kHz, 10 keypad type	шт	104 024
<b>Midland Alan-48 EXCEL (арт. 1599)</b>	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 4 Вт, 80 каналов AM/ FM, 150x45x175 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	4 701

<b>Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)</b>	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	4 641
<b>Motorola DM1400 VHF (25 Вт) ANALOG (арт. 37997)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	18 480
<b>Motorola DM1400 VHF (45 Вт) ANALOG (арт. 37579)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	20 328
<b>Motorola DM4401 136-174 MDM28JNC9RA2AN (GA00653AA) (арт. 42865)</b>	Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 99 каналов, GPS/GLONASS, Wi-Fi? Bluetooth, 25W, с микрофоном RMN5052, кабелем питания HKN4191 и скобой крепл. RLN6466	шт	45 589
<b>Motorola DM4601 136-174 HP GPSBT CD MBA307NE (арт. 37580)</b>	Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 45Вт, 1000 каналов, ( В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя )	шт	69 302
<b>Vertex EVX-5400 (арт. 42507)</b>	Радиостанция автомобильная 136-174 МГц, CE, 50 Вт, 512 кан.	шт	29 386
<b>Vertex VX-1700-A0-125 (арт. 19684)</b>	КВ трансивер, Rx: 30 кГц - 30 МГц, Tx: 1,6 - 30 МГц, 125 Вт, 200 каналов, 241x99x285 мм, 4300 г, -10 ... 50 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, запасной предохранитель, руководство пользователя )	шт	61 551
<b>Vertex VX-2100-D0-25 C (арт. 17863)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	16 852
<b>Vertex VX-2100-D0-50 C (арт. 20307)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	17 601
<b>Vertex VX-2100-G6-25 A (арт. 34180)</b>	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	15 648
<b>Vertex VX-2100-G6-45 A (арт. 40902)</b>	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	16 344
<b>Vertex VX-2200-D0-25 C (арт. 19941)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	17 601
<b>Vertex VX-2200-D0-50 C (арт. 15283)</b>	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	18 350
<b>Vertex VX-2200-G6-25 A (арт. 17835)</b>	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	16 344
<b>Vertex VX-2200-G6-45 A (арт. 22334)</b>	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов )	шт	17 039
<b>Vertex Yaesu FT-1907 (арт. 35527)</b>	Автомобильная радиостанция, 420-470 МГц, 50Вт, 140x40x146 мм, 1280 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, запасной предохранитель, скоба для крепления, руководство пользователя )	шт	15 600
<b>Мобильная радиостанция Круиз-98 (арт. 41642)</b>	Выходная мощность до 50 Вт., Приём: 26.000-33.000МГц, 47.000-54.000МГц, 108.000-180.000МГц, 320.000-512.000МГц, 750.000-950.000МГц (исключая частоты сетей сотовой связи). Передача: 26.000 - 33.000 МГц, 47.000 - 54.000 МГц, 134.000 - 174.000 МГц, 400.000 - 480.000 МГц. Гапбариты 140 x 41.5 x 168 мм. Рабочий диапазон температур: -20 °С - +60°С	шт	20 553
<b>Таис РМ-45 (арт. 20446)</b>	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	шт	4 900

## Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>AJETRAYS AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150 )	шт	1 434
<b>AJETRAYS AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-344 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 194
<b>AJETRAYS AJBP-446L (Li-Ion) (арт. 21032)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 392
<b>AJETRAYS AJBP-446LH (Li-Ion) (арт. 37365)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-446 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 291

<b>AJETRAYS AJBP-447L (Li-Ion)</b> (арт. 37366)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion)</b> (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AJETRAYS DJ-344 )	шт	1 672
<b>AJETRAYS AJEBP-51N (Ni-MH)</b> (арт. 33519)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1650 мАч ( для радиостанций: Alinco DJ-193/195/196/438/496/593/596 )	шт	2 025
<b>ALINCO EBP-28H (Ni-MH)</b> (арт. 604)	Аккумулятор Ni-MH, 12 В, 1500мАч ( для радиостанций: Alinco DJ-182 )	шт	4 125
<b>ALINCO EBP-36H (Ni-MH)</b> (арт. 153)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 700 мАч ( для радиостанций: Alinco DJ-191 )	шт	3 750
<b>ALINCO EBP-48N (Ni-Cd)</b> (арт. 266)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч ( для радиостанций: Alinco DJ-193 / 195 )	шт	3 000
<b>ALINCO EBP-50N (Ni-Cd)</b> (арт. 33171)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч ( для радиостанций: Alinco DJ-195R / 496T )	шт	1 200
<b>ALINCO EBP-51 (Ni-MH)</b> (арт. 9966)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Alinco DJ-195, DJ-196 )	шт	3 150
<b>Hytera BL1504</b> (арт. 42544)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1500mAh) для PD4XX/PD6XX	шт	3 083
<b>Hytera BL1719</b> (арт. 41435)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1650mAh) для TC508/518	шт	2 268
<b>Icom BP-196 (Ni-Cd, 1050mAh)</b> (арт. 38047)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1050 мАч ( для радиостанций: Icom F3/S, F4/S )	шт	45
<b>Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh)</b> (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Icom F3/S, F4/S )	шт	3 375
<b>Icom BP-209 (Ni-Cd)</b> (арт. 1695)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H )	шт	3 375
<b>Icom BP-210 (Ni-MH)</b> (арт. 1359)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 )	шт	1 668
<b>Icom BP-231 (Ni-MH)</b> (арт. 10331)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	3 750
<b>Icom BP-232 (Li-Ion)</b> (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	2 031
<b>Icom BP-232N (Li-Ion)</b> (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	шт	2 071
<b>Icom HBP-196 (Ni-MH)</b> (арт. 18161)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1600 мАч ( для радиостанций: Icom F3/S, F4/S )	шт	2 625
<b>Icom HBP-202H (Ni-MH)</b> (арт. 17298)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1300 мАч ( для радиостанций: Icom IC-4008 / IC-4088 )	шт	690
<b>Kenwood KNB-15A (Ni-Cd)</b> (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	3 001
<b>Kenwood KNB-15AC (Ni-Cd)</b> (арт. 13007)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	1 433
<b>Kenwood KNB-15H (Ni-Cd)</b> (арт. 31429)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1800 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	1 470
<b>Kenwood KNB-15H (Ni-MH)</b> (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278 )	шт	4 998
<b>Kenwood KNB-29 (Ni-MH, 1600mAh)</b> (арт. 10265)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206 )	шт	2 476
<b>Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh)</b> (арт. 6627)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206 )	шт	2 476
<b>Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1600mAh)</b> (арт. 41024)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206 )	шт	2 476
<b>Kenwood KNB-29NC (Ni-MH)</b> (арт. 13008)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206 )	шт	2 476
<b>Kenwood KNB-30A (Ni-Cd)</b> (арт. 4331)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206, 2207 )	шт	1 600
<b>Kenwood KNB-45L (Ni-MH)</b> (арт. 32761)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2000 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307 )	шт	7 473
<b>Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh)</b> (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307 )	шт	4 351
<b>Kenwood NBP-11A (Li-Ion)</b> (арт. 356)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч ( для радиостанций: Kenwood TH26 )	шт	3 375
<b>Kenwood PB-34 (Ni-Cd)</b> (арт. 19)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 600 мАч ( для радиостанций: Kenwood TH-22, 79 )	шт	3 375
<b>Motorola HNN4002 (Ni-MH)</b> (арт. 32278)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1800 мАч ( для радиостанций: Motorola GP 340 )	шт	3 600
<b>Motorola HNN8148 (Ni-Cd)</b> (арт. 30841)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1800 мАч ( для радиостанций: Motorola P 110 )	шт	5 250
<b>Motorola HNN9008A Ni-MH 7.2V</b> (арт. 2136)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	шт	4 425
<b>Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V</b> (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596
<b>Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh</b> (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	7 875
<b>Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 18.5Wh</b> (арт. 37979)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	2 176

<b>Motorola NNTN4851A Ni-MH 7.2V (арт. 5377)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	3 781
<b>Motorola NNTN6923A Li-Ion 7.4V 1500mAh (арт. 17087)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTH-800	шт	4 149
<b>Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	3 525
<b>Motorola PMNN4049AR Ni-MH 7.2V 1000mAh (арт. 31538)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTP-700	шт	4 200
<b>Motorola PMNN4071 Ni-MH 7.2V 1200mAh (арт. 22021)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Mag One MP300	шт	1 401
<b>Motorola PMNN4201 Li-Ion 7.2V 1050mAh (арт. 33068)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-344/388	шт	6 150
<b>Nokia BH85M (Li-Ion) (арт. 14018)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.5 В, 950 мАч ( для радиостанций: Nokia HD 85 DGAG )	шт	2 100
<b>Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Roger KP-14, KP-23 )	шт	1 093
<b>Roger CNB-15 (Li-Ion) (арт. 22538)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: Roger KP-15 )	шт	1 101
<b>Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: Roger KP-16 )	шт	1 998
<b>Soontone ST-518 (Ni-MH) (арт. 13865)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 6.0 В, 800 мАч ( для радиостанций: Soontone ST-518 )	шт	1 668
<b>Vega BP-1600 (Li-Ion) (арт. 18691)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 1600 мАч ( для радиостанций: Vega VG-304 Vector )	шт	4 872
<b>Vega BP-44 (Li-Ion) (арт. 32279)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Vega VT-44 H )	шт	900
<b>Vertex FNB-29H (Ni-Cd) (арт. 267)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-500 )	шт	5 250
<b>Vertex FNB-66LI (Li-Ion) (арт. 35670)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-1210	шт	36 186
<b>Vertex FNB-83 (Ni-MH) (арт. 9563)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )	шт	1 185
<b>Vertex FNB-V106 (Ni-MH) (арт. 21043)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-231 )	шт	1 276
<b>Vertex FNB-V57 (Ni-Cd) (арт. 16287)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )	шт	3 525
<b>Vertex FNB-V94 (Ni-MH) (арт. 30748)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )	шт	2 526
<b>Vertex Standard CNB-292 (Ni-Cd) (арт. 8122)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1500мАч ( для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292 )	шт	5 523
<b>Vertex Standard CNB-294A (Ni-MH) (арт. 10329)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500мАч ( для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292 )	шт	5 550
<b>AT 106-12 (Ni-MH) (арт. 10273)</b>	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200 мАч, 7.4В	шт	1 480
<b>AT 15-11 (Ni-Cd) (арт. 41193)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1100 mAh, 7.2 V	шт	1 523
<b>AT 15-12 (Ni-Cd) (арт. 40969)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 378
<b>AT 15-12 (Ni-MH) (арт. 35831)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 523
<b>AT 15-16 (Ni-MH) (арт. 36786)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 576
<b>AT 15-18 (Ni-MH) (арт. 42645)</b>	Аккумулятор для радиостанций Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 596
<b>AT 15-20 (Ni-MH) (арт. 41542)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 596
<b>AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	1 596
<b>AT 152-06 (Ni-Cd) (арт. 39502)</b>	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 600 mAh, 12 V	шт	1 201
<b>AT 152-11 (Ni-Cd) (арт. 41621)</b>	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 1100 mAh, 12 V	шт	1 668
<b>AT 196-16 (Ni-MH) (арт. 39365)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-T2, F3, F4, A4 (аналог BP195/ BP196), Ni-MH, 1600 мАч, 9.6В	шт	1 596
<b>AT 209-10 (Ni-Cd) (арт. 10076)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 320
<b>AT 210-16 (Ni-MH) (арт. 39366)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 496



<b>АТ 210-18 (Ni-MH) (арт. 36788)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 800
<b>АТ 210-20 (Ni-MH) (арт. 41541)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 668
<b>АТ 210-21 (Ni-MH) (арт. 39761)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	1 801
<b>АТ 210-24 (Ni-MH) (арт. 42851)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F11 Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 031
<b>АТ 232 (Li-Ion) (арт. 41540)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 683
<b>АТ 232-20 (Li-Ion) (арт. 10272)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 251
<b>АТ 25-12 (Ni-MH) (арт. 42522)</b>	Аккумулятор для радиостанции Kenwood TK-TK-2140, 2160, 2168, 2170, 2178, 3140, 3148, 3160, 3168, 3170, 3173, 3178, Ni-MH, 1200 mAh, 7. V	шт	2 321
<b>АТ 26-14 (Ni-MH) (арт. 42644)</b>	Аккумулятор для радиостанции Ni-MH, 1400 mAh, 7.4 V	шт	1 596
<b>АТ 26-20 (Ni-MH) (арт. 41546)</b>	Аккумулятор для радиостанции Kenwood TK-3160 (3У KSC-25), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 596
<b>АТ 26-21 (Ni-MH) (арт. 37772)</b>	Аккумулятор для радиостанции Kenwood TK-3160 (3У KSC-25), Ni-MH, 2100 mAh, 7.4 V	шт	1 876
<b>АТ 29-10 (Ni-Cd) (арт. 35832)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 523
<b>АТ 29-14 (Ni-MH) (арт. 42252)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1400 mAh, 7.2 V	шт	1 523
<b>АТ 29-15 (Ni-MH) (арт. 35835)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1500 mAh, 7.2 V	шт	1 620
<b>АТ 29-16 (Ni-MH) (арт. 38169)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 451
<b>АТ 29-22 (Ni-MH) (арт. 35838)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	2 160
<b>АТ 301-16 (Ni-MH) (арт. 39501)</b>	Аккумулятор для радиостанции Радий-301 (аналог Радий ИП-15), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 668
<b>АТ 32-10 (Ni-MH) (арт. 37011)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TH-22, 42, 44, 79, TK-20, 208, 308 (аналог PB30/ PB32/ PB33/ PB34), Ni-MH, 1000 mAh, 6 V	шт	1 560
<b>АТ 34-10 (Ni-MH) (арт. 22330)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TH-22, 42, 44, 79, TK-20, 208, 308 (аналог PB30/ PB32/ PB33/ PB34), Ni-MH, 1000 mAh, 9.6 V	шт	1 920
<b>АТ 35-20 (Li-Ion) (арт. 36991)</b>	Аккумулятор для радиостанций Kenwood, Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	4 200
<b>АТ 4000-18 (Ni-MH) (арт. 38833)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP68, 63, 73, AP73, Pacer, Spirit SU42, Spirit SV52 (аналог PMNN4000/ PMNN4001), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 151
<b>АТ 4018-12 (Ni-Cd) (арт. 36541)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, ST150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 523
<b>АТ 4018-16 (Ni-MH) (арт. 36787)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, ST150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 800
<b>АТ 4071-12 (Ni-MH) (арт. 38525)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 451
<b>АТ 4071-16 (Ni-MH) (арт. 41545)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1650 mAh, 7.2 V	шт	1 596
<b>АТ 4496-10 (Ni-Cd) (арт. 35830)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.5 V	шт	1 500
<b>АТ 4497-22 (Ni-Cd) (арт. 41544)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 683
<b>АТ 47-21 (Ni-MH) (арт. 36997)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-10, 40, 50, VX-10 (аналог FNB-V47/ FNB-V49), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	2 160
<b>АТ 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 596
<b>АТ 4851-18 (Ni-MH) (арт. 39044)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	1 800
<b>АТ 4851-22 (Ni-MH) (арт. 36993)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	2 160
<b>АТ 57-10 (Ni-Cd) (арт. 37903)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 320

<b>АТ 58-16 (Ni-MH) (арт. 36949)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 680
<b>АТ 67-22 (Ni-MH) (арт. 36669)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 2200 mAh, 7.4 V	шт	3 480
<b>АТ 800-22 (Ni-MH) (арт. 38449)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 480
<b>АТ 800-23 (Ni-MH) (арт. 38067)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2300 mAh, 7.2 V	шт	2 031
<b>АТ 800-24 (Ni-MH) (арт. 38448)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 611
<b>АТ 810-22 (Ni-MH) (арт. 10271)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 336
<b>АТ 9008-12 (Ni-MH) (арт. 36670)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, РТХ700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, НТ750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 560
<b>АТ 9008-16 (Ni-MH) (арт. 36667)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, РТХ700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, НТ750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 726
<b>АТ 9008-19 (Ni-MH) (арт. 41543)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, РТХ700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, НТ750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1900 mAh, 7.2 V	шт	1 741
<b>АТ 9628-12 (Ni-Cd) (арт. 36671)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 523
<b>АТ 9628-16 (Ni-MH) (арт. 19492)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 741
<b>АТ 9628-18 (Ni-MH) (арт. 37841)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 040
<b>АТ В800-Н-24 (арт. 36996)</b>	Аккумулятор для радиостанции Радон (2300mAh)	шт	2 700
<b>АТ ИП-1350 (Ni-MH) (арт. 36847)</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 1350 mAh, 6V	шт	1 378
<b>АТ ИП-1800 (Ni-MH) (арт. 19556)</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2V	шт	1 951
<b>АТ ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 538
<b>АТ ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	1 886
<b>Гранит 10НМГ-1,0 (Ni-MH) (арт. 33047)</b>	Аккумулятор, Ni-MH, 12 В, 1000 мАч (для радиостанций: Гранит Р33П1, Гранит Р44, Гранит П, Гранит 301)	шт	1 741
<b>Радий TOPB 2U0 (Ni-Cd) (арт. 20785)</b>	Аккумулятор, Ni-Cd, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Радий-302 )	шт	4 500
<b>Радий ИП-15-1600 (Ni-MH) (арт. 38308)</b>	Аккумулятор, Ni-MH, 7.2 В, 1600мАч (для радиостанций: Радий-301)	шт	1 450
<b>Радий ИП-15-2200 (Ni-MH) (арт. 38068)</b>	Аккумулятор, Ni-MH, 7.2 В, 2200мАч (для радиостанций: Радий-301)	шт	1 450
<b>Радон TOPB200 (Ni-MH) (арт. 35837)</b>	Аккумулятор, Ni-MH, 1800 mAh для радиостанции Радон	шт	2 091

## Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>АJETRAYS AJRA-446 (арт. 32412)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450 )	шт	1 001
<b>АJETRAYS AJRA-447 (арт. 42556)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-447 )	шт	1 001
<b>АJETRAYS ANT-144/150 (арт. 30699)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц ( Для радиостанций АJETRAYS AJ-144, AJ-150, AJ-160, AJ-344V )	шт	780
<b>АJETRAYS ANT-344U (арт. 37370)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц ( Для радиостанций АJETRAYS AJ-344U )	шт	780
<b>АJETRAYS ANT-344V (арт. 40723)</b>	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
<b>АJETRAYS ANT-446 (арт. 41061)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450 )	шт	711

<b>AJETRAYS MA-101 (арт. 18901)</b>	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	шт	1 436
<b>AJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)</b>	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	шт	1 349
<b>AJETRAYS MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)</b>	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъем: UHF female PL-259	шт	4 206
<b>AJETRAYS MC-200 (арт. 36851)</b>	Автомобильная антенна 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 436
<b>AJETRAYS NR-770H (арт. 43114)</b>	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	2 016
<b>AJETRAYS UH-2000 (арт. 37613)</b>	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	шт	6 236
<b>AJETRAYS UH-50 (арт. 33780)</b>	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5 dB, 200 Вт, 2 x 5/8 λ, 1.75 м, 1.4 кг	шт	4 351
<b>AJETRAYS VH-3000 (арт. 21375)</b>	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7 dB, 200 Вт, 3.1 м	шт	6 671
<b>AJETRAYS VH-50 (арт. 20205)</b>	Базовая антенна, фибергласс, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц	шт	4 206
<b>ALINCO EA-0058 (арт. 1831)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъем	шт	1 041
<b>ALINCO EA-0108 (арт. 9657)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъем	шт	798
<b>ANLI A-1000 (арт. 4342)</b>	Базовая антенна, 143-148/430-450 МГц, 8.5/11 dBi, 200 Вт, 5.2 м	шт	15 750
<b>ANLI A-1000MU (арт. 1177)</b>	Базовая антенна, 400-500 МГц, 8.5/11 dBi, 300 Вт, 1.15 м	шт	14 100
<b>ANLI A-1000MV (арт. 168)</b>	Базовая антенна, 136-174 МГц, 8.5 dBi, 200 Вт, 0.52 м	шт	15 000
<b>ANLI A-100MU (арт. 1833)</b>	Базовая антенна, 405-470 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	3 150
<b>ANLI A-100MU-N (арт. 20246)</b>	Базовая антенна, 420-512 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	2 301
<b>ANLI A-100MV (арт. 2516)</b>	Базовая антенна, 150-174 МГц, 3.0 dBi, 1/2 Л 300 Вт, 1.15 м	шт	6 225
<b>ANLI A-200 DB (арт. 36994)</b>	Базовая антенна, 143-148, 400-512 МГц, 200 Вт, 1.8 м	шт	6 000
<b>ANLI A-200 MU (арт. 21113)</b>	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 dBi, 3x5/8 Л 200 Вт, 1.8 м	шт	3 850
<b>ANLI A-200 MU-N (арт. 20985)</b>	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 dBi, 3x5/8 Л 200 Вт, 1.8 м	шт	3 850
<b>ANLI A-300MU-N (арт. 20247)</b>	Базовая антенна, 400-512 МГц, 10.0 dBi, 6x5/8 Л 200 Вт, 3.6 м	шт	4 930
<b>ANLI AT-3 (арт. 2517)</b>	Автомобильные антенна, 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	742
<b>ANLI AT-5R 1/4 / 3/4 (арт. 33787)</b>	Автомобильные антенна, 149-423/449-715МГц, 460 мм, 6-50/19-21МГц	шт	1 684
<b>ANLI AW-6 (арт. 318)</b>	Автомобильная антенна, 136-172 МГц, 3.0 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.33 м	шт	1 709
<b>ANLI AW-6 UHF (арт. 830)</b>	Автомобильная антенна, 400-490 МГц, 5.0 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.75 м	шт	2 400
<b>ANLI MG-270 (арт. 13217)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
<b>ANLI RD-9H (арт. 1761)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъем)	шт	1 350
<b>ANLI WH-14M (арт. 35771)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании, 1/4 / 3/4, 144-357/419-660МГц, 530мм, 7/30МГц, 150Вт, 2.15/3.5dBi	шт	1 860
<b>ANLI WH-21D (арт. 20065)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании, 136-720 МГц, 2.15 dBi, 150 Вт, 0.53 м	шт	1 140
<b>ANLI WH-711C (арт. 17422)</b>	Автомобильная антенна, 143-148/430-460 МГц, 3.5 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.98 м	шт	1 050
<b>COMET АНТ-300 (арт. 18221)</b>	Антенна базовая, 300-340 МГц, усиление 3дБ, длина 136 мм	шт	4 401
<b>COMET GP3M (арт. 37020)</b>	Базовая антенна, 144/430 МГц, Усиление: 4,5/7,2 дБ, максимальная мощность: 200 Вт (SSB), длина: 1,78 м, радиальная длина: 17 см, вес: 1,16 кг, разъем: PL, тип: 2x6/8 длины волны (144 МГц)/3x5/8 длины волны (430 МГц)	шт	8 871
<b>COMET GP6M (арт. 31655)</b>	Базовая антенна, 144/430 МГц, 6.5/9 дБ, 200 Вт, 3.07 м, 1.6 кг, 40 м/с	шт	15 975
<b>DIAMOND A430S 15R (арт. 17837)</b>	Базовая антенна, 430-440 МГц, 14.8 dBi, 50 Вт, 2.24 м	шт	3 321
<b>DIAMOND BC-100 (арт. 8785)</b>	Базовая антенна, 134-174 МГц, 4.5 dBi, 200 Вт, 1.7 м	шт	7 500
<b>DIAMOND BC-200 (арт. 4382)</b>	Базовая антенна, 430-490 МГц, 6.5 dBi, 3x5/8 Л, 200 Вт, 1.7 м	шт	7 875
<b>DIAMOND CP22 (арт. 535)</b>	Базовая антенна, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8 Л, 200 Вт, 2 м	шт	7 125
<b>DIAMOND CP22E (арт. 37380)</b>	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2.7 м	шт	5 401
<b>DIAMOND F22 (арт. 3294)</b>	Базовая антенна 2x7/8, 144-170 МГц, 6.7 dB, 2x7/8, 3МГц, 200 Вт, 3.2 м	шт	7 651
<b>DIAMOND F23 (арт. 18665)</b>	Базовая антенна 3x5/8, 144-174 МГц, 3МГц, 200 Вт, 7.8 dB, фиберглас	шт	11 611
<b>DIAMOND M150-GS (арт. 15738)</b>	Автомобильная антенна 1/4, 134-174 МГц, 600мм, 6МГц, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	1 711
<b>DIAMOND M150-GSA (арт. 271)</b>	Автомобильная антенна 1/4, 144-174 МГц, 510мм, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	1 441
<b>DIAMOND M285 (арт. 7916)</b>	Автомобильная антенна, 144-174 МГц, 3.4 dB, 5/8, 200 Вт, 1.25 м	шт	2 881
<b>DIAMOND M285S (арт. 9262)</b>	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 3.4 dB, 5/8 (SSB), 200 Вт, 1.25 м	шт	1 891
<b>DIAMOND M285S 1/4 (арт. 14686)</b>	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 5.1 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.5 м	шт	603
<b>DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)</b>	антенна мощная гибкая	шт	653
<b>DIAMOND WD-330 (арт. 10126)</b>	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150Вт, физическая длина диполя 25 м, кабель 30 м, UHF-папа (PL-259)	шт	9 250
<b>EURO 145 PL (арт. 21073)</b>	Автомобильная антенна без магнитного основания, 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 171
<b>GRAUTA A144 (арт. 11436)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц (Для радиостанций Alinco, Kenwood) BNC	шт	1 350
<b>Homo Antenius EURO CB145 Mag (MT1303) (арт. 32561)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании MT1303 (145 мм), 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 981

<b>Homo Antenius EURO CB 145 Mag (125) (арт. 19831)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании 125 мм с кабелем 4м, 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 350
<b>Homo Antenius PC-307 PL (арт. 13481)</b>	Автомобильная антенна, 1/4, 307-344 МГц, 255мм, 67 МГц, 200 Вт, 0 dBd	шт	750
<b>Homo Antenius PC-P300 (арт. 13608)</b>	Базовая антенна, 1/2, 510мм, 2-х резонан. антенна, 300-305/335-339МГц, 50Вт, 2.5dB, SO-239	шт	1 821
<b>Homo Antenius PC-TURBO 42 LB (арт. 37619)</b>	Антенна автомобильная врезная 5/8, 42-51МГц, штырь 1400мм, 1.20МГц, 100Вт, 3.5dB	шт	1 165
<b>Homo Antenius Радуга-Связь 45P (арт. 19334)</b>	Автомобильная антенна на магните 5/8, штырь 1700мм, 38.50-40.00 МГц, 500 Вт	шт	861
<b>Homo Antenius PC 6-57 PL 5/8 (арт. 31626)</b>	Автомобильная антенна, штырь 1240мм, 57-57.5МГц, 500Вт	шт	604
<b>ICOM AH-2B (арт. 35925)</b>	Антенна автомобильная, врезная, 3,5 - 54 МГц, 2,5 м, 3dBi, 120Вт, кабель 4 м, PL-259	шт	31 369
<b>ICOM FA-B02AR (арт. 42571)</b>	Портативная антенна для авиационных радиостанций Icom A14/A4/A23/A3/A6/A24.	шт	1 523
<b>ICOM SFA-SC55V (арт. 39786)</b>	Антенна для носимых радиостанций 146-174MHz, 16,5см, для IC-F3, IC-F11, IC-F14, IC-F15, IC-F16, IC-F30, IC-F31, IC-F33, IC-F34, IC-F70, IC-F3001, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3011, IC-F3013, IC-F3021, IC-F3022, IC-F3023, IC-F3026, IC-F3061, IC-F3062, IC-F3063, IC-F3161, IC-F3162, IC-F3163	шт	450
<b>ICOM SFA-SC57U (арт. 39788)</b>	Антенна для носимых радиостанций 430-470MHz, 15,5см, для IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F80, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163	шт	496
<b>ICOM SFA-SC61VC (арт. 42254)</b>	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	987
<b>Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 576
<b>Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 576
<b>Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	шт	1 576
<b>Kenwood KRA-27M (арт. 15164)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц ( Для радиостанций Kenwood TK3160, 3206 )	шт	1 576
<b>Kenwood KRA-4 (арт. 8871)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 150-162 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK270 )	шт	1 650
<b>Kenwood NRA-14M2 (арт. 407)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 136 - 174 МГц ( Для радиостанций Kenwood TK2107, 270G, 2206 )	шт	1 650
<b>Lemm AT1500 (арт. 10428)</b>	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.67 м	шт	1 330
<b>Lemm Magnum AT71 (арт. 2116)</b>	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 600 Вт, 1.65 м	шт	1 425
<b>Lemm Z 2000 AT106-SP (арт. 32562)</b>	Автомобильная антенна, 26.5 - 27.5 МГц, 1.2 dBi, 150 Вт, 0.82 м	шт	1 520
<b>Lemm Z 2000 AT1200 (арт. 34939)</b>	Автомобильная антенна, 27 МГц, 2.5 dB, 300 Вт, 5/8, 1.4 м	шт	1 235
<b>LT ATH-150C (арт. 37614)</b>	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	шт	3 000
<b>LT ATH-150C1 (арт. 37615)</b>	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 6.5 dB, P-200Вт, L-2.2м	шт	3 600
<b>LT ATH-400C (арт. 37616)</b>	Базовая антенна широкополосная, 405~425МГц, усиление 5.5 dB, P-200Вт, L-1.2м	шт	3 600
<b>LT ATH-400C1 (арт. 37617)</b>	Базовая антенна широкополосная, 405~425МГц, усиление 10.0 dB, P-200Вт, L-4.0м	шт	4 800
<b>mdi AT-1200 (арт. 42174)</b>	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	1 546
<b>mdi AT-1700 (арт. 1601)</b>	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.88 м	шт	1 425
<b>mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	шт	1 886
<b>Moonraker 125 S D (Австралия) (арт. 22065)</b>	Антенна штыревая базовая, диапазон 2 - 30 МГц., L - 3,65м., в комплекте с поворотным стальным креплением.	шт	40 950
<b>Motorola NAB6064 (арт. 18425)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 30-50 МГц, 30 см ( Для радиостанций Motorola GP-340 GP-380 )	шт	1 501
<b>Motorola NAD6502AR (арт. 17922)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см ( Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580 )	шт	751
<b>Motorola PMAD4015A (PMAD4014) (арт. 13274)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 136-155 МГц ( Для радиостанций Motorola P040 / 080 / GP300 )	шт	563
<b>MYA-30 (арт. 33092)</b>	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, 24 м (диполь)	шт	22 500
<b>MYA-30 (некомплект, без баллуна) (арт. 33212)</b>	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, 24 м (диполь)	шт	1 000
<b>ОРЕК HF-BD1 (арт. 30851)</b>	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30м + PL-259	шт	11 312
<b>ОРЕК VH-1213 (арт. 42601)</b>	Антенна	шт	1 596
<b>ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)</b>	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	шт	4 452
<b>ОПТИМ MG-150 (арт. 42597)</b>	пнтенна авто	шт	1 219
<b>Optimcom 1/4 OPTIM (арт. 36352)</b>	Автомобильная антенна в комплекте с магнитным основанием 136-174	шт	1 356
<b>Optimcom CB-100 MAG Optim (с магнитом) (арт. 37019)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-27.5 МГц, 500 кВт, 1100 мм, длина кабеля 4 м.	шт	2 019

Optimcom IC-100 OPTIM (с магнитом) (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1 dBi, 50 Вт, 1.2 м	шт	929
Optimcom ML-145 OPTIM (арт. 18168)	Автомобильная антенна, 26-30 МГц, усиление 2.0 dB, 200 Вт, 1.2 м	шт	1 261
Optimcom ML-145 OPTIM (с магнитом) (арт. 31225)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4 м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34 МГц	шт	2 071
Optimcom ML-145 STRONG Optim (с магнитом) (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	1 842
Panorama NA-320 (арт. 33571)	Судовая антенна с кабелем 300-340 МГц, 3dBi, 85 см.	шт	6 100
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН: □ 1.5, 460 мм, 135г	шт	1 378
PARUS MV-2000 (арт. 33781)	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2.15/6.2/8.4 dB, 200Вт, 2.2м	шт	9 939
PC-PL 144 (арт. 856)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 1/4, 17МГц, 100 Вт, 0.48м, 0dbd, 2.14dBi	шт	246
PC-КБ PL UHF (арт. 36513)	Автомобильная антенна 400-480 МГц, 100Вт, 0dBd, 52 см	шт	940
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт,0dBd	шт	642
Project IC-100 (с магнитом) (арт. 19360)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 4 dBi, 150 Вт, 1.25 м	шт	1 126
RADIAL D1 ALT (арт. 32686)	Антенна базовая речного диапазона, Один петлевой диполь, 300-360 МГц, 400 Вт., 2.15dBi Omni	шт	5 901
RADIAL D1 VHF (арт. 34171)	Антенна базовая, один петлевой диполь, 136-174МГц, 400Вт, 2.15 dB	шт	5 391
RADIAL D2 UHF (арт. 39298)	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 400-490 МГц, 400 Вт., 5.15dBi OMNI	шт	15 430
RADIAL D2 VHF (арт. 37540)	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 136-174МГц, 400Вт	шт	13 932
RADIAL DP1 VHF (арт. 7899)	Базовая антенна, петлевой диполь, 0.8м, 150-174МГц, 400Вт, 6 dBd Offset	шт	2 745
RADIAL DP2 VHF (арт. 5839)	Антенна базовая, синф. ант. решетка+сумматор, 150-174МГц, 400Вт, 6 dBd Offset	шт	12 482
RADIAL MDF1-6VH4.5/6 (арт. 34172)	Базовая антенна, 152-172МГц, 6 резон., режекторный	шт	12 611
RADIAL PA-156 (арт. 20426)	Локомотивная антенна, 154 - 164МГц. 2.15 Дб, 300Вт, 0,5м, 0,6кг	шт	3 685
RADIAL T2-FD(L) (арт. 36495)	Базовая антенна, КВ 2-30 МГц, усиление от -3 dBi до +3dBi, 150Вт, встроенная грозозащита, SO-239, габариты 56м	шт	18 490
RADIAL Y5 VHF (M) (арт. 34434)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК, разборный с петлевым вибратором, 153-168МГц, 200Вт, 10.15dBi	шт	8 901
RADIAL Y5 VHF-G (арт. 19359)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК с гамма-согласованием;144-170МГц, 100Вт, 10,15dBi	шт	4 251
RADIAL Y6 UHF(H) (арт. 39299)	Базовая антенна 6-ти элементная. ВК с петлевым вибратором, 435-475 МГц, 400 Вт., 11.15dBi	шт	9 264
RADIAL Y9 UHF(H) (арт. 17932)	Антенна базовая, 9-ти элем. ВК с петлевым вибратором;435-470МГц, 400Вт, 13,15dBi	шт	7 251
Roger CAT-16 (арт. 33970)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанций Roger КР-16 )	шт	471
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц ( Для радиостанций Roger КР-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц ( Для радиостанций Roger КР-23 \ КР-14 )	шт	979
SIRIO GPA 27-45 (арт. 2267)	Базовая антенна 1/4, 27-45 МГц, 2.5МГц. 2.15 dBi, 0dBd, 1000 Вт, 4.73 м	шт	2 945
SIRIO GPA 40-70 (арт. 3826)	Базовая антенна, 40-70 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 1000 Вт, 3.2 м	шт	5 622
SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi,1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	3 420
SIRIO MAG 144 PL (арт. 272)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л,100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
SIRIO MAG 160 (арт. 273)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	1 725
SIRIO MAG 160 5/8 SPRING (арт. 854)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	3 075
SIRIO MAG-S 45/135 (арт. 17352)	Автомобильная антенна, 45.5-60/135-175 МГц, 3.65 dBi, 1/4,5/8 Л, 100 Вт, 1.46 м	шт	2 220
SIRIO SKB 108-960 ML (арт. 34315)	Автомобильная антенна 1/4, 108-960 МГц, 700мм, 100Вт	шт	1 710
SIRIO SM 4/S (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
SIRIO SMA 42-50 MAG (арт. 38850)	Автомобильная антенна на магните, 1/4, 42-50МГц, 1710мм, 3.8МГц, 200Вт, 0dBd, 2.14dBi	шт	3 915
SIRIO SMA 47/135 S (арт. 20285)	Врубная антенна 1/4 5/8, 46.5-61.5/135-175 МГц, 2.5/3.4МГц, 100 Вт, 1.505 м, 0dbd/2dbd	шт	2 090
SIRIO SMA 48/140 S (арт. 10220)	Врубная антенна 1/4 5/8, 47.5-60.5МГц/140-175 МГц, 1340мм, 2/2.5МГц 0/2dB, 100 Вт	шт	2 280
SIRIO TA300 (арт. 13169)	Антенна базовая, 1/2x2, 1007мм, 2-х резон., 300-305/335-339МГц, 50Вт, 5.0dB	шт	3 640
SIRIO TORNADO 36-42 (арт. 39288)	Антенна базовая, 5/8, 36-42МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2 dBd, 3.35dBi	шт	7 308
SIRIO TORNADO 36-42 МГц (арт. 15358)	Базовая антенна, 3.35 dBi, 5/8 Л, 1000 Вт, 5.65 м	шт	4 230
SIRIO TORNADO 42-50 (арт. 36349)	Антенна базовая, 5/8, 42-50МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2 dBd, 3.35dBi	шт	3 970
SIRIO TURBO 2000 LB C (арт. 11229)	Врубная антенна, 36.5-43 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 671
SIRIO TURBO 2000 LB PL D (арт. 13164)	Автомобильная антенна, 42.5-51 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 680



<b>SIRIO TURBO 2000 PL (арт. 22066)</b>	Автомобильная антенна, 37-43 МГц, 1/4 Л, 200 Вт, 1.45 м	шт	1 885
<b>SIRIO TURBO BLUE LINE LB/C PL (арт. 34081)</b>	Автомобильные антенна 1/4, 1,45м, 37-43 МГц, 0 dB, 250Вт	шт	2 945
<b>SIRIO WY 380-10N (арт. 20955)</b>	Направленная базовая антенна, 380-440 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.125 м	шт	7 611
<b>SIRIO WY 400-10N (арт. 20954)</b>	Направленная базовая антенна, 400-470 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.000 м	шт	7 611
<b>Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6342)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см ( Для радиостанций: Vertex VX-160, VX-400 )	шт	604
<b>Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см ( Для радиостанций Vertex ) SMA	шт	604
<b>Yaesu YA-30 (арт. 19096)</b>	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30 м + PL-259	шт	37 500
<b>АВШ-335 антенна (арт. 41818)</b>		шт	7 251
<b>Антенна авто ЕХ-6Н (33-43 МГц) (арт. 41201)</b>		шт	2 451
<b>КАЛИБР 1400 LB D PL (арт. 10531)</b>	Автомобильная антенна, 42.5-51.5 МГц, 5/8 Л, 100 Вт, 1.5 м	шт	900
<b>КАЛИБР 1400 VHF PL (арт. 3086)</b>	Автомобильная антенна 5/8 140-177 МГц, 1500 мм, 6МГц, 100 Вт, 3dBd	шт	1 125
<b>КАЛИБР 1400Е PL (арт. 1718)</b>	Базовая антенна, 27 МГц, 3.5 dBi, 5/8, 300 Вт, 1.5 м	шт	900
<b>ПВШ-335 (арт. 20995)</b>	Автомобильная антенна, широкополосная штыревая, 300-350 МГц, 2.55 дБ, UHF-female	шт	4 650
<b>Радант НМ-8/10.5 (АШ-2.6Б) (арт. 38035)</b>	Базовая антенна, штырь, 2,6 м., 2 - 11 МГц, с Сертификатом PPP	шт	7 314
<b>Радио-Телеком АБ (2,3)-2 (арт. 31250)</b>	Базовая двух резонансная антенна, 148-149 / 171-173, 5/8, 3dB, 200Вт, 1342мм, 1.2кг	шт	13 781
<b>Радио-Телеком АВМО (2, 3)-2В (арт. 31249)</b>	Автомобильная двух резонансная антенна, 148-149 МГц, 171-173 МГц, 5/8, 100 Вт, 1070 мм, магнитное основание с кабелем 4,8 м, BNC	шт	10 326

## Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)</b>	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	шт	1 726
<b>Ajetrays MB-1303 (арт. 36475)</b>	Крепление магнитное	шт	1 350
<b>Ajetrays MB-82 (арт. 34344)</b>	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80 мм, кабель 4 м	шт	1 364
<b>ALAN (GR-F) (арт. 38651)</b>	Крепление	шт	925
<b>ALAN (GR-S) (арт. 38652)</b>	Крепление	шт	1 251
<b>ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)</b>	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 256
<b>ANLI JM-100 NMO (арт. 41202)</b>	Крепление магнитное 145 мм для антенн с NMO разъемом, кабель 4.5 метра с разъемом PL259	шт	2 132
<b>ANLI JM-100 UHF (арт. 31455)</b>	Магнитное основание 145 мм для антенн с UHF (PL259) разъемом. Кабель: RG-58 A/U 4.5 м, оканчивается разъемом PL259. Корпус крепления выполнен из ударопрочного пластика ABS, стойкого к воздействию окружающей среды. Антенный разъем водонепроницаемый.	шт	1 110
<b>ANLI MC-1 NMO (арт. 37299)</b>	Магнитное основание 80 мм для антенн с NMO разъемом. Кабель 4.5 метра с разъемом PL259. Корпус крепления изготовлен из ударопрочного ABS, стойкого к воздействию окружающей среды. Антенный разъем водонепроницаемый.	шт	2 025
<b>ANLI MC-1 UHF (арт. 389)</b>	Магнитное основание 80 мм для антенн с UHF (PL259) разъемом. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена.	шт	2 025
<b>ANLI TA-1 NMO (арт. 431)</b>	Крепление для антенн с NMO коннектором на капот или багажник автомобиля. Скоба крепления выполнена из нержавеющей стали, при необходимости, можно менять угол наклона антенны. Кабель: RG-58 A/U (4.5 метра), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 800
<b>ANLI TA-1 UHF (арт. 31456)</b>	Крепление для антенн с UHF (PL259) коннектором на капот или багажник автомобиля. Скоба крепления выполнена из нержавеющей стали, при необходимости, можно менять угол наклона антенны. Кабель: RG-58 A/U (4,5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 063
<b>ANLI TM-6G (арт. 183)</b>	Крепление на водосток крыши автомобиля. Крепление изготовлено из нержавеющей стали с гальваническим покрытием. При необходимости, с помощью шарнирного устройства производится изменение угла наклона антенны в двух плоскостях.	шт	1 650
<b>СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)</b>	Крепления на водосток	шт	270
<b>КР-S Silver (арт. 42707)</b>	Крепление на багажник с поворотным механизмом	шт	581
<b>Lemm MT-90 магнитное основание для антенны (арт. 34776)</b>		шт	651
<b>Lemm TS-10 (скоба) крепление (арт. 34775)</b>		шт	588
<b>Lemm TS-64 (арт. 38839)</b>	Крепление на багажник	шт	586

OPTIMCOM BM-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 081
OPTIMCOM MB-120 PL Optim (арт. 40114)	Крепление магнитное 120 мм, с кабелем, PL	шт	1 246
OPTIMCOM TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	шт	1 125
OPTIMCOM TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	634
RB-60 (арт. 1457)	Крепление с наклонным механизмом "джип"	шт	901
RB-60-B (арт. 1456)	Крепление с наклонным механизмом "джип", черное	шт	901
SIRIO ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	шт	562
SIRIO ASP-3 Mount Black (арт. 1721)	Крепление на зеркало	шт	675
SIRIO MAG 125 PL (арт. 20056)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL	шт	2 697
SIRIO MAG 160 PL (арт. 746)	Крепление магнитное, с кабелем	шт	2 958
SIRIO Trans-Top PL Black (арт. 1414)	Крепление на багажник, кабель 4,5 м, наклонный механизм	шт	2 025
SIRIO Trans-Top PL Chrome (арт. 1047)	Крепление на багажник, кабель 4,5 м, наклонный механизм	шт	2 025
SIRIO Trunc-Top 2 DV/PL Chrom (арт. 13480)	Крепление на багажник, кабель, наклонный механизм	шт	2 025
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
АМС3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	5 550
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	4 275
АМС4.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40240)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	8 625
КБР-1 (арт. 92)	Крепление на багажник (Россия)	шт	588
Крепление на водосток стальное "Питер" (арт. 41031)		шт	479
МАГ125 (арт. 32551)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL	шт	1 875
МАГ130 (арт. 288)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL	шт	654
МАГ130 (нетоварный вид) (арт. 18604)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL	шт	1 875
МАГ140 (арт. 21656)	Крепление магнитное 140 мм, с кабелем, PL	шт	2 400
МАГ90 (арт. 2504)	Крепление магнитное 90 мм, с кабелем, PL	шт	654
Магнитная подушка 120/ PL (арт. 38654)		шт	1 570
Радуга-Связь 150 (арт. 299)	Крепление магнитное под штырь	шт	2 250

## Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖВР-144, зарядное устройство, адаптер АЖД-144)	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 800
Ajetrays AJ-344V (арт. 19364)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x98x30 мм, 200 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	4 485
Ajetrays AJ-447, без АКБ (НЕКОМПЛЕКТ) (арт. 36204)		шт	3 030
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 ° С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	6 598

<b>Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	шт	5 447
<b>BAOFENG UV-5R (арт. 41932)</b>	портативная радиостанция	шт	2 396
<b>Hytera PD-405 (арт. 39140)</b>	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 112x54x28 мм, 270 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мА/ч, зарядное устройство, антенна, ремешок)	шт	8 700
<b>Hytera PD-605 (арт. 42543)</b>	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, без GPS, ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мА/ч, сетевой адаптер, зарядное устройство настольное, антенна портативная, ремешок, клипса)	шт	28 261
<b>Hytera PD-685 (арт. 42758)</b>	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, GPS, ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мА/ч, сетевой адаптер, зарядное устройство настольное, антенна портативная, ремешок, клипса)	шт	37 736
<b>Hytera PD-785G (арт. 37111)</b>	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 119x55x33 мм, 320 г, -30 ... 60 °С, цветной ЖКИ, клавиатура, модуль GPS( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-Ion, зарядное устройство, антенна, ремешок)	шт	65 400
<b>Hytera TC-320 (арт. 39139)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мА/ч BL1715, зарядное устройство, антенна, ремешок RO01)	шт	4 190
<b>Hytera TC-518 (арт. 39334)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 МГц 5 Вт, 16 кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	7 800
<b>Hytera TC-518 U(1) (арт. 42658)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	шт	6 526
<b>Hytera TC-580 (арт. 39331)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, ЖК дисплей, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	13 201
<b>Hytera TC-508V2 (арт. 40464)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мА/ч, руководство пользователя, ремешок, зажим )	шт	6 900
<b>Icom IC-A24 (арт. 1908)</b>	Носимая радиостанция, Тх: 118-136 МГц, Rx: 108-136 МГц, Wx: 161-163 МГц, 1,5/5 Вт, 200 каналов, 54x129x36 мм, 430 г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор BP-210 N, ЗУ BC-110, инструкция )	шт	31 080
<b>Icom IC-F3036T (арт. 37966)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, IP67, DTMF, в комплектк: BP-232 WP, антенна	шт	15 750
<b>Lira P-110L (арт. 36932)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 55x36x96 мм, 132 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-110P (Li-Ion, 3.7 В, 1700 мАч), зарядное устройство CH-110, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользова	шт	4 050
<b>Lira P-210L (арт. 36933)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство CH-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	шт	5 329
<b>Lira P-280L (арт. 36934)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство CH-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	6 081
<b>Lira P-312 (арт. 36935)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312P (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	6 384
<b>Lira P-510H (арт. 36936)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 054
<b>Lira P-580 UV (арт. 36937)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 / 400-470 МГц и прием 350-390 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 61x39x124 мм, 248 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-580P (Li-Poly 7.4 В 2400 мАч), зарядное устройство CH-580, антенна, поясная клипса, ремешок на	шт	8 730
<b>Midland ALAN 507 (арт. 804)</b>	Носимая радиостанция 433 мГц, 10 мВт	шт	7 425
<b>Midland GXT-1000 (арт. 30966)</b>	Носимая радиостанция, 433,075 - 434,775 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов, 60x120x35 мм, 180 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте две радиостанции, гарнитура - 2 шт., клипса на пояс - 2 шт., Зарядный стакан на 2 радиостанции , аккумуляторы 6 В 800 мАч	шт	7 441
<b>Motorola DP1400 VHF ANALOG (арт. 37462)</b>	Носимая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 16 ка (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор NNTN4251, зарядное устройство PMLN5192B)	шт	14 700
<b>Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41924)</b>	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	89 182
<b>Roger KP-47 (арт. 33040)</b>	Носимая радиостанция, 433-434, 446 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 59 x115x36 мм, 200 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, съемная антенна, аккумулятор, CNB-47, зарядное устройство CSA-47, гарнитура, поясная клипса, инструкция )	шт	5 104
<b>Roger KP-52 (арт. 41041)</b>	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	4 572

<b>Roger KP-55 (арт. 30866)</b>	Носимая радиостанция, 446 МГц, 0,5 Вт, 8 каналов, 44 х74х15 мм, 60 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство через USB, антенна, клипса, ремешок для запястья, руководство пользователя )	шт	4 618
<b>Turbosky R2 (арт. 33796)</b>	Функциональная любительская радиостанция с мощностью передатчика 3 Вт, диапазон частот: 400-470 МГц, 16 каналов, уникальная конструкция динамика, которая не позволяет мелким металлическим предметам примагничиваться к нему, алюминиевый каркас, кодирование CTCSS и DCS, активация голосом (VOX), таймер времени разговора (TOT), несколько типов сканирования, шумоподавление, режим экономии заряда батареи, индикатор разряда аккумулятора, аварийный сигнал (SOS), ёмкий аккумулятор на 2300 мАч.	шт	4 500
<b>Turbosky T3 (арт. 32567)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, блокировка занятого канала, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	4 500
<b>Turbosky T4 (арт. 33598)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	5 400
<b>Turbosky T5 (арт. 20174)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 4 Вт, 199 каналов, FM радио, озвучивание номера канала, кодер/декодер 51 CTCSS / 107 DCS, выбор шага сетки 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 кГц, блокировка клавиатуры, система шумоподавления.	шт	5 950
<b>Turbosky T7 (арт. 15974)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, поддержка CTCSS/DCS, индикация низкого заряда АКБ, функция VOX.	шт	3 200
<b>Turbosky T9 (арт. 646)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	2 480
<b>Vertex HX-280S (арт. 37531)</b>	морская портативная радиостанция NC-90/CD-46, E-DC-19A. FNB-V105Li, CAT-460, CLIP-920	шт	15 180
<b>Vertex VX-261-D0-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 41645)</b>	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58 х110х30 мм, 285 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-6XL, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	10 490
<b>Vertex VX-261-G6-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 40777)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58 х110х30 мм, 285 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	9 790
<b>Vertex VX-351-G6-5 (CE) (FNB-V96LI) (арт. 17836)</b>	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58 х105х33 мм, 310 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V96LI, зарядное устройство VAC-300C, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	24 405
<b>Vertex VX-451-F5-5 (Без сертификата) (арт. 37907)</b>	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	16 478
<b>Vertex VX-451-F5-5 (C сертификатом) (арт. 37908)</b>	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	35 175
<b>Vertex VX-454-G6-5 A (CE) (FNB-V133LI) (арт. 39069)</b>	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов ( В комплекте радиостанция, антенна ATU-16, аккумулятор FNB-V133LI 1380mAh, зарядное устройство VAC-UNIC, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	17 039
<b>Vertex VZ-30 (арт. 42194)</b>	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 2 Вт, 32 каналов, 111х54х34 мм, 295 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор , настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	6 890
<b>Vertex VZ-9 (арт. 42193)</b>	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, 56 х100х37 мм, 216 г, -20 ... 50 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор BAT-1500 Li-Pol 1500 мАч, настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	3 200
<b>Гранит 2P-44 (арт. 41816)</b>	радиостанция носимая с быстрвм ЗУ	шт	26 973
<b>ЛУЧ P-544 (арт. 42279)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112 х60х37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	шт	1 886

## Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Ajetrays AJ-777 (арт. 37467)</b>	Беспроводной репитер (радиотангента)	шт	9 999
<b>Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
<b>Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
<b>Ajetrays AJBP-344 Auto adaptor (арт. 17289)</b>	ЗУ автомобильное для Ajetrays AJ-344	шт	1 357
<b>Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)</b>	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
<b>Ajetrays AJBP-447 Auto adaptor (арт. 39315)</b>	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-447	шт	1 164
<b>Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)</b>	Адаптер питания сетевой (220V)	шт	682

<b>Ajetrays AJEG-01 (арт. 39582)</b>	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	шт	1 208
<b>Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)</b>	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 500
<b>Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)</b>	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	750
<b>Ajetrays AJPG-22 (арт. 41180)</b>	USB-Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-344V, AJ-344U, AJ-434, AJ-435, AJ-436, AJ-444, AJ-446, AJ-447, AJ-450	шт	1 016
<b>Ajetrays AJSC-434 (арт. 36474)</b>	Стакан для арядного устройства к AJ-434	шт	875
<b>Ajetrays AJSC-444 (арт. 41762)</b>	Стакан, блок питания (зарядное устройство) к AJ-434	шт	682
<b>Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)</b>	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581
<b>Ajetrays AJSP-1000 (арт. 35848)</b>	Грозозащита 0-500МГц, PL-PL	шт	1 905
<b>Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)</b>	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
<b>Ajetrays EMP-3967 (CP) (арт. 37679)</b>	Гарнитура для носимой радиостанции Motorola	шт	1 365
<b>Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)</b>	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
<b>Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)</b>	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка ПТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 434
<b>Ajetrays НК-05 (арт. 32018)</b>	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировкаAJEP-L)	шт	1 276
<b>Ajetrays КМС-17 (арт. 4336)</b>	Микрофон - динамик для носимой радиостанции Ajetrays AJ-446 (Совместима с радиостанциями Kenwood, Roger)	шт	2 350
<b>AJMC-32 (арт. 42175)</b>	Тангента для AR-140/440	шт	1 581
<b>Alan K-35 (арт. 39792)</b>	Блок питания трансформаторный. Выходное напряжение: 13,8 В. Ток нагрузки: 1А (постоянная), 2А (с перерывами), 3 А (пиковая). Габаритные размеры: 155 x 106 x 77 мм. Вес: около 2 кг.	шт	2 821
<b>Alinco ADUA-38 (арт. 36591)</b>	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
<b>Alinco EDC-147 (арт. 35357)</b>	Зарядное устройство для радиостанций Alinco	шт	750
<b>Alinco EDC-64 (арт. 21284)</b>	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-193/195/196/396/438, /496/593/596/191/491/G5/X10/X2000)	шт	1 200
<b>Alinco EMC-53 (арт. 30671)</b>	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	шт	2 161
<b>Alinco EME-15 (арт. 297)</b>	Гарнитура активная для DJ-195,DJ-196,DJ-193,DJ-496	шт	6 000
<b>Alinco EMS-14 (арт. 36842)</b>	Микрофон для базовой радиостанции: Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610, DR-620, DR-635, DR-M03, DR-M06, DX-70, DX-77, DX-801, DX-SR8	шт	5 556
<b>Antenex LABH350NN (арт. 4707)</b>	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
<b>AT 15-3У-1 для КNB-14 (арт. 36790)</b>	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер КNB-14	шт	1 560
<b>AT 15-3У-1 для КNB-15 (арт. 37281)</b>	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер КNB-15	шт	1 813
<b>AT 4018-3У-1 (арт. 36789)</b>	Зарядное устройство 1-местное для р/ст Motorola, разряд, ускоренный заряд	шт	2 520
<b>BC-121N + AD105 + BC-157 (арт. 17297)</b>	Быстрое ЗУ для ВР-202 (6-ти позиционное)	шт	20 151
<b>BC-160 (арт. 37967)</b>	Зарядное устройство быстрое для ВР-230/231/232	шт	2 361
<b>BC-601 (КNB-11А) (арт. 1572)</b>	Быстрое ЗУ для радиостанций	шт	4 125
<b>BC-601 (КNB-15,17) (арт. 359)</b>	Быстрое ЗУ для радиостанции Kenwood ТК2107 / 278 / 270	шт	4 125
<b>BC-601 F3 (арт. 39509)</b>	Зарядное устройсто ддля радиостанций Icom IC-F3/S	шт	3 016
<b>BC-606 (арт. 684)</b>	Быстрое 6-ти позиционное ЗУ для радиостанции Kenwood ТК2107,278	шт	15 660
<b>BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)</b>	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood ТК278/КNB15/17А	шт	4 350
<b>BC-61 для радиостанции Motorola (арт. 2311)</b>	Зарядное устройство для радиостанции Motorola GP300	шт	4 125
<b>CD-47 (арт. 39737)</b>	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231	шт	1 801
<b>Comrade CM-2 гарнитура (арт. 41942)</b>		шт	414
<b>Diamond BU-50 (арт. 7372)</b>	Трансформатор симметрирующий	шт	2 901
<b>Diamond BU-55 (арт. 19145)</b>	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт.	шт	7 519
<b>Diamond CA-23RS (арт. 8788)</b>	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
<b>Diamond CA-35RS (арт. 3654)</b>	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF SO239	шт	3 000
<b>Diamond DL-30А (арт. 855)</b>	Эквивалент нагрузки, BC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	3 375
<b>Diamond DL-30N (арт. 19335)</b>	Эквивалент нагрузки, DC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	2 232
<b>Diamond DL-50А (арт. 38310)</b>	Эквивалент нагрузки	шт	3 501



<b>Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)</b>	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF SO/PL	шт	3 038
<b>Diamond TS-750 (арт. 30974)</b>	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
<b>Garmin GPS-12 (арт. 761)</b>	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	20 250
<b>Hytera PC19 (арт. 42637)</b>	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera	шт	810
<b>Hytera PC26 (арт. 42659)</b>	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	шт	2 023
<b>Hytera PC45 (арт. 42548)</b>	Кабель программирования для радиостанции PD6XX, X1 (USB порт)	шт	2 145
<b>Hytera PC47 (арт. 42547)</b>	Кабель программирования для радиостанции MD785/RD965/RD985 (GPS программирование и обновления прошивки)	шт	2 547
<b>Hytera PWC10 (арт. 37112)</b>	Кабель питания для радиостанции MD785, Зметра	шт	1 650
<b>Hytera SM10A1 микрофон настольный (арт. 42546)</b>		шт	4 691
<b>Icom AD-110 вкладыш (арт. 39722)</b>		шт	1 041
<b>Icom BC-119N быстрое ЗУ (арт. 39723)</b>		шт	4 681
<b>Icom HJ-209 (арт. 14308)</b>	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
<b>Icom HM-128 (арт. 2020)</b>	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Icom IC-F11 / IC-F3GS / IC-F3GT / IC-F21 / IC-F4GS / IC-F4GT / IC-F30GT / IC-F40GT / IC-F41GT / IC-F16 / IC-F26 / IC-V82 / IC-U82 / DJ-A10 / DJ-A11 / DJ-A40 / DJ-A41 / DJ-100	шт	1 101
<b>Icom HM-152 (арт. 8873)</b>	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 683
<b>Icom HM-75A (арт. 1706)</b>	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
<b>Icom HS-51 (арт. 21604)</b>	Головная гарнитура с системой VOX Icom IC-F16/F26/IC-F33GT/43GT/IC-F33GS/IC-F43GS/IC-4088	шт	3 771
<b>Icom MB-98 (арт. 33533)</b>	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
<b>Icom OPC-346 (арт. 39789)</b>	Кабель питания для мобильных станций Icom IC-F111	шт	2 011
<b>Kenwood KES-3M (арт. 3078)</b>	Выносной динамик для радиостанции Kenwood	шт	3 451
<b>Kenwood KHS-1M (арт. 6366)</b>	Гарнитура активная VOX / PTT для радиостанции Kenwood	шт	6 076
<b>Kenwood KHS-8BL (арт. 574)</b>	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Kenwood (гибкий звуковод)	шт	6 901
<b>Kenwood KMC-30 (арт. 2487)</b>	Микрофон для автомобильных радиостанций Kenwood	шт	3 451
<b>Kenwood KMC-32 (арт. 760)</b>	Микрофон для радиостанции Kenwood TK760-G	шт	4 351
<b>Kenwood KMC-9C (арт. 5460)</b>	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
<b>Kenwood KPG-22AM (арт. 235)</b>	Кабель для программирования обычных носимых радиостанций Kenwood	шт	6 901
<b>Kenwood KPG-46AM (арт. 16666)</b>	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	6 901
<b>Kenwood KPG-4M (арт. 3430)</b>	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	6 901
<b>KSC-15 (арт. 227)</b>	Медленное зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	2 176
<b>KSC-16 (арт. 236)</b>	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	4 501
<b>KSC-31 (арт. 37984)</b>	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	1 600
<b>KSC-31E (арт. 11338)</b>	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	3 451
<b>Lira PR-COM-K (арт. 36938)</b>	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 663
<b>Lira PR-COM-M (арт. 36939)</b>	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
<b>MFJ Enterprises MFJ-941 (арт. 39915)</b>	Антенный тюнер	шт	20 493
<b>Midland MR-120 (арт. 15238)</b>	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	шт	1 278
<b>Motorola 4204051F (арт. 1701)</b>	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	375
<b>Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)</b>	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 326
<b>Motorola EPNN-5753A (НЕКОМПЛЕКТ) (арт. 37853)</b>	Адаптер питания для р/ст Motorola	шт	1 800
<b>Motorola GLN-7318A (арт. 21362)</b>	Подставка настольная для радиостанции Motorola	шт	3 676
<b>Motorola HKN-4137 (арт. 7633)</b>	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 073
<b>Motorola HKN-4191B (арт. 17925)</b>	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	976
<b>Motorola HLN-9457A (арт. 3077)</b>	Сервис-коннектор для радиостанции Motorola GM300	шт	376
<b>Motorola HLN-9725D (арт. 3698)</b>	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola GP 340	шт	5 701
<b>Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)</b>	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	177
<b>Motorola HMN-3413A (арт. 19224)</b>	Тангента для радиостанции Motorola CM-140	шт	2 251
<b>Motorola MDPMLN-4418B (арт. 34611)</b>	Двухпроводная гарнитура для GP-серии	шт	2 251



<b>Motorola MDPMLN-4606A (арт. 33365)</b>	Скрытоносимая гарнитура для радиостанций Motorola CP серии	шт	2 551
<b>Motorola MDPMLN-4653A (арт. 32079)</b>	Гарнитура наушник с держателем и микрофоном "гусиная шея" PTT/VOX Motorola GP-серии	шт	2 993
<b>Motorola MDPMLN-4658A (арт. 36870)</b>	Гарнитура со стоечным микрофоном, кнопкой передачи и режимом VOX для носимых радиостанций Motorola серий CP, P	шт	2 176
<b>Motorola MDPMMN-4021A (арт. 2137)</b>	Внешний динамик-микрофон к радиостанции Motorola GP серии (кроме GP-300)	шт	4 351
<b>Motorola MDPMMN-4029A (арт. 1370)</b>	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola CP / P / GP300	шт	4 126
<b>Motorola MDRLN-4883B (арт. 21364)</b>	Автомобильное зарядное устройство для радиостанции Motorola серии GP	шт	6 751
<b>Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)</b>	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 751
<b>Motorola NTN-8870 (арт. 10065)</b>	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627
<b>Motorola NTN-8870 DR (арт. 17366)</b>	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5 (с кнопкой передачи)	шт	627
<b>Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)</b>	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
<b>Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)</b>	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	2 550
<b>Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)</b>	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 742
<b>Motorola PMLN-5192 (арт. 41660)</b>	Зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 015
<b>Motorola PMLN-5192B (арт. 32186)</b>	Быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 001
<b>Motorola PMLN-5196B (арт. 32078)</b>	Одноместное быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola GP320 / 680	шт	4 426
<b>Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)</b>	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	3 510
<b>Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)</b>	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
<b>Motorola RMN-5068A (арт. 21103)</b>	Настольный микрофон для радиостанции Motorola	шт	6 751
<b>Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)</b>	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	шт	3 001
<b>Motorola WPLN-4189A (арт. 22059)</b>	Зарядное устройство 6 местное для радиостанций Motorola серии GP	шт	44 852
<b>Nagoya EP-650-S (арт. 2704)</b>	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
<b>Parus EME-1A (арт. 33771)</b>	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 200
<b>Parus EME-1F (арт. 33772)</b>	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	972
<b>Parus EME-314-1 (арт. 33775)</b>	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 521
<b>Parus EME-4F (арт. 33776)</b>	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 600
<b>Parus EMP-805 (арт. 39245)</b>	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 200
<b>Parus EMS-8 (арт. 33778)</b>	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 359
<b>Parus KHS-1A (арт. 33773)</b>	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 230
<b>Parus KHS-1F (арт. 33774)</b>	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	978
<b>Parus KHS-314-1 (арт. 33770)</b>	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
<b>Parus KHS-4F (арт. 33777)</b>	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 426
<b>Parus KMC-8 (арт. 34001)</b>	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	1 306
<b>Radial BR-800-6 (арт. 32712)</b>	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
<b>Radial MDF1-6VH-15 (арт. 36276)</b>	Мобильный дуплексер 145-168 МГц, разнос TX/RX 10-15 МГц	шт	9 900
<b>Radial MDF1-6VH6/8 (арт. 33925)</b>	Мобильный дуплексер 152-172 МГц, разнос TX/RX 6-8 МГц	шт	9 900
<b>Radial MDF2-6V1/2 (арт. 36176)</b>	6-ти резонат., режекторный, разнос 1-2 МГц	шт	17 415
<b>Radial MDF2-6VM (арт. 38855)</b>	148-149/171-173 МГц, 6-ти резонат., режекторный	шт	12 175
<b>RM KL-203 (арт. 39426)</b>	Частотный усилитель 18-30 МГц и выходной мощность в 100 Вт с технологией электронного переключения и защитой от переполюсовки	шт	5 671
<b>Roger CDC-23 (арт. 18739)</b>	Кабель зарядки от бортовой сети. Для радиостанции Roger KP-14	шт	360
<b>Roger CMP-21 (арт. 2849)</b>	Гарнитура VOX для радиостанции Roger KP-21	шт	1 125

<b>Roger CMP-22T (арт. 8142)</b>	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 194
<b>Sirus DRC-500C (арт. 39790)</b>	Контроллер радиостанции	шт	9 241
<b>Sirus DRC-500P (арт. 39791)</b>	Пульт управления	шт	23 193
<b>SP-21 (арт. 42600)</b>	Динамик выносной	шт	499
<b>Telecom JD-30/320 (арт. 15737)</b>	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ.	шт	3 783
<b>Telecom MC-3601(JD-3601) (арт. 2706)</b>	Минимикрофон с громкоговорителем для носимых радиостанций Standart, Icom, Yaesu	шт	1 764
<b>Telecom MC-3603 (JD-3603) (арт. 4177)</b>	Минимикрофон с громкоговорителем для радиостанции Motorola GP 300	шт	1 662
<b>Telecom PY-29-FT50 (арт. 2709)</b>	Микронаушник с креплением за ухо, микрофонн встроен в кнопку РТТ для радиостанции Yaesu FT-10/50	шт	1 371
<b>Turbosky TK-1 (арт. 40613)</b>	Однопроводная гарнитура черного цвета для портативных моделей радиостанций. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
<b>Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)</b>	Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
<b>Turbosky TK-2 (арт. 40615)</b>	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 350
<b>Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)</b>	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 700
<b>Turbosky TK-3 White (арт. 40617)</b>	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 100
<b>Turbosky TK-4 (арт. 40618)</b>	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 900
<b>Turbosky TK-5 (арт. 40619)</b>	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 500
<b>Turbosky TK-8 (арт. 40620)</b>	Тангента. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 500
<b>Turbosky TV-3 White (арт. 40621)</b>	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах.Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
<b>Turbosky TV-4 (арт. 40622)</b>	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 900
<b>Turbosky TV-4B (арт. 40623)</b>	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
<b>Vertex CT-104 (арт. 42517)</b>	Кабель программирования для радиостанций VX-2100/2200/41004200, VXR7000/9000 Используется с FIF-10A/FIF-12	шт	861
<b>Vertex CT-106 (арт. 37015)</b>	Кабель программирования для радиостанций VX-231/160/180/350/410/420/450/530 (AAD68X001)	шт	735
<b>Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)</b>	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
<b>Vertex FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)</b>	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	шт	3 011
<b>Vertex MD-12A8J микрофон настольный (арт. 42555)</b>		шт	5 397
<b>Vertex MH-450S (арт. 17425)</b>	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 704
<b>Vertex MH-67A8J (арт. 17428)</b>	Микрофон для радиостанций Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	шт	1 633
<b>Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)</b>	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
<b>Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)</b>	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 775
<b>Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 40922)</b>	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
<b>Vertex Yaesu MLS-100 (арт. 8898)</b>	Внешний динамик для радиостанции Vertex VX 3200, 2100	шт	4 425
<b>Адаптер Kenwood (TK2206, 2307) (арт. 38247)</b>		шт	1 800
<b>Зарядное устройство автомобильное дляAjetrays AJ-447 (арт. 37334)</b>		шт	870
<b>Зарядное устройство автомобильное дляRoger KP-14 (арт. 21781)</b>		шт	801

Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-16 (арт. 33963)		шт	801
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Клипса для р/ст Kenwood (TK2107, 2106, 270, 278) (арт. 4041)		шт	375
Клипса на NBP4018 (арт. 4108)	Для АКБ Motorola NBP4018	шт	375
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ3	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278, 270, 2107, 2106 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 176
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106 (жестк.) (арт. 214)		шт	2 176
Чехол для р/ст Roger KP-22 (CLC22) (арт. 7410)	кожаный	шт	1 059
Шнур питания для р/ст KP-14 (арт. 30650)	ЗУ от бортовой сети	шт	801
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст AJETRAYS (арт. 37464)		шт	900
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Alinco DJ344 (арт. 18989)		шт	1 125
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Roger KP-21 (арт. 3662)		шт	1 125
Штырь для антенны калибр 1400 PL (арт. 10259)		шт	471
Штырь полированный конич. 1600 мм (арт. 33209)		шт	435
Штырь полированный конич. 1700 мм (арт. 38253)		шт	435
Штырь полированный конич. 970 мм (арт. 38278)		шт	264

## Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4483)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРМ) (арт. 4482)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200ГП) (арт. 4463)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200ГРДП) (арт. 4485)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200ГРМ) (арт. 4962)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 400-1 П3 (2*200ГП) (арт. 5017)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200ГРДП) (арт. 5016)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200ГРМ) (арт. 5018)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СУ 100 (ГП) (арт. 4979)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 (ГРДП) (арт. 13618)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 (ГРМ) (арт. 4980)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГП) (арт. 32502)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРДП) (арт. 38082)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРМ) (арт. 32504)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100-4 (арт. 37398)		шт	9 280

СУ 200 (200ГП) (арт. 4984)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 (200ГРДП) (арт. 4985)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 (200ГРМ) (арт. 4986)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРДП) (арт. 38083)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРМ) (арт. 4079)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 25 Вт	шт	2 520
СУ 400 (2x200ГП) (арт. 4994)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 (2x200ГРДП) (арт. 4993)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 (2x200ГРМ) (арт. 4995)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГП) (арт. 4833)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРДП) (арт. 38084)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРМ) (арт. 4835)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608

## Комплектующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ШНО-МЕ X-РАК 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	шт	16 425
Блок ИМП 90Вт настроенный (Блок питания LTE262A) (арт. 32948)		шт	7 500
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480
Блок импульсный 60 Вт (арт. 11186)	настроенный	шт	3 100
Блок управления СГУ 120 П (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32494)		шт	11 948
Блок управления СГУ 120 П Настроенный (арт. 1882)		шт	12 469
Блок управления СГУ 120 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32493)		шт	9 628
Блок управления СГУ 120 П6 Настроенный (арт. 32272)		шт	8 871
Блок управления СГУ 200 П (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32495)		шт	12 528
Блок управления СГУ 200 П Настроенный (арт. 5395)		шт	13 407
Блок управления СГУ 200 П4 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32499)		шт	20 301
Блок управления СГУ 200 П4 Настроенный (арт. 15182)		шт	20 532
Блок управления СГУ 200 П6 (24 В) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 34129)		шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32496)		шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 Настроенный (арт. 21462)		шт	9 657
Блок управления СГУ 400 П (2*200 Вт) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32498)		шт	20 300
Блок управления СГУ 400 П3 (2*200 Вт) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32497)		шт	19 720

Блок управления СГУ400ПЗ 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400ПЗ	шт	16 221
Блок управления СГУ80 (арт. 2039)		шт	1 500
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (арт. 31541)		шт	6 844
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (для комплектов) (арт. 34796)	Габариты: диаметр 160, глубина 60 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 120 ГРДП (для комплектов) (арт. 34795)	Габариты: 163*133*180 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	4 641
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Б (арт. 22486)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Пм (арт. 33008)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-5Б (арт. 33009)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (арт. 2618)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (для комплектов) (арт. 34797)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 200 ГП (арт. 5662)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГП (для комплектов) (арт. 34799)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34798)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 729
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРДП-5Б (арт. 33010)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (арт. 13834)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34800)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 25 ГРДП (арт. 7129)		шт	3 480
Громкоговоритель 2x200 ГП (для комплектов) (арт. 34802)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34801)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34803)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Микрофон МК-50 (арт. 18598)	Для СГУ 200 П4	шт	10 535
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	шт	3 606
Микрофон СГУ-120 (200) с функцией записи речевого сообщения (арт. 1910)	(для СГУ 120М, 200М, 400М)	шт	2 814
САП Ветеран 200 (арт. 32425)	(Галогеновые лампы, 1080*200*300, в комплекте кабель "горячая кнопка", предохранитель)	шт	17 980
САП-2 120 (арт. 32426)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	27 028
САП-2 200 (арт. 32429)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 768
САП-2Е 400 (арт. 32430)	Extra (Галогеновые лампы, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	36 772
САП-2Е 400 СД01 (арт. 32439)	Extra (16 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	35 728
САП-2Е 400 СД02 (арт. 32440)	Extra (28 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	69 484
САП-2М 120 (арт. 32435)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2М 200 (арт. 32437)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-2П 120 (арт. 32423)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	22 628
САП-2П 120 СД01 (арт. 32442)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	37 555
САП-2П 120 СД02 (арт. 32443)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	43 776
САП-2П 120 СД03 (арт. 38093)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 346
САП-2П 200 (арт. 32444)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 223
САП-2П 200 СД01 (арт. 32446)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 860

САП-2П 200 СД02 (арт. 32447)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	45 081
САП-2П 200 СД03 (арт. 38096)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 941
САП-2С 120 (арт. 32424)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 150
САП-2С 120 СД01 (арт. 32450)	Стандарт (20 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 912
САП-2С 120 СД02 (арт. 32451)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 132
САП-2С 120 СД03 (арт. 38094)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 869
САП-2С 200 (арт. 32452)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 745
САП-2С 200 СД01 (арт. 32456)	Стандарт (20 светодиодов, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	41 217
САП-2С 200 СД02 (арт. 32457)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	47 437
САП-2С 200 СД03 (арт. 38097)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 464
САП-2У 120 (24В, с-с) (арт. 37843)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	17 190
САП-2У 120 СД01 (арт. 32460)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 001
САП-2У 120 СД02 (арт. 32461)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 288
САП-2У 120 СД03 (арт. 38090)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	19 909
САП-2У 200 (с-к) (арт. 32462)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	18 785
САП-2У 200 СД01 (арт. 32465)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	32 596
САП-2У 200 СД02 (арт. 32466)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 883
САП-2У 200 СД03 (арт. 38095)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	21 504
САП-2Ф 120 (арт. 32467)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2Ф 200 (арт. 32469)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-4 200 СД (арт. 32472)	Мегаполис (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 140
САП-4 200 СД01 (арт. 32474)	Мегаполис (24 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4 200 СД02 (арт. 32475)	Мегаполис (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 040
САП-4Е 400 СД01 (арт. 32476)	Мегаполис Ураган (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	52 780
САП-4Е 400 СД02 (арт. 32477)	Мегаполис Ураган (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	57 420
САП-4М 200 СД (арт. 32478)	Мегаполис Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 721
САП-4М 200 СД01 (арт. 32479)	Мегаполис Макс (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4М 200 СД02 (арт. 32480)	Мегаполис Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 621
САП-5С-120 СД06 (арт. 38784)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	23 940
САП-5С-120 СД18 (арт. 38785)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ06 (арт. 38786)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ08 (арт. 38787)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	38 947
САП-5С-120 СМ10 (арт. 38788)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	40 832
САП-5С-120 СМ12 (арт. 38789)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 717
САП-5С-120 СМ14 (арт. 38790)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	44 602
САП-5С-120 СМ16 (арт. 38791)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	46 487
САП-5С-120 СМ18 (арт. 38792)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	48 372
САП-5С-200 СД06 (арт. 38793)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	25 535
САП-5С-200 СД18 (арт. 38794)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ06 (арт. 38795)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ08 (арт. 38796)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	40 252
САП-5С-200 СМ10 (арт. 38797)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 137
САП-5С-200 СМ12 (арт. 38798)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	44 022
САП-5С-200 СМ14 (арт. 38799)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	45 907
САП-5С-200 СМ16 (арт. 38800)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	47 792
САП-5С-200 СМ18 (арт. 38801)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	49 677

## Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	шт	2 250



SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass оранжевая (арт. 19660)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	шт	4 875
Зацеп Chevrolet Cruze (арт. 34942)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Chevrolet Niva (арт. 9339)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Daewoo Nexia (арт. 822)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Ford Focus (арт. 13794)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Hyundai Solaris (арт. 41940)	(2 шт)	компл	697
Зацеп Renault Logan (арт. 22512)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Ssang Yong Kuron (арт. 42027)	(2 шт)	компл	721
Зацеп Toyota Camry / Chevrolet Cruze (арт. 34334)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Volkswagen Polo (арт. 42439)	(2 шт)	компл	697
Зацеп ВАЗ (арт. 1949)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ВАЗ (нерж) (арт. 2261)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ВАЗ (усиленный) (арт. 14240)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ГАЗ (арт. 42438)	(2 шт)	компл	697
Зацеп Газель (арт. 424)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ГАЗель NEXT (арт. 42744)	(2 шт)	компл	721
Зацеп ЗИЛ130 (арт. 702)	(2 шт)	компл	696
Зацеп КАМАЗ (арт. 40238)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Лада Гранта (арт. 34780)	(2 шт)	компл	696
Зацеп МАЗ (арт. 31237)	(2 шт)	компл	696
Зацеп на рейлинги (арт. 34173)	(2 шт)	компл	696
Зацеп УАЗ (металл) (арт. 423)	(2 шт)	компл	696
Зацеп УАЗ (тент) (арт. 4070)	(2 шт)	компл	696
Кронштейн УК-10 (арт. 5666)	(2 шт)	компл	697
Кронштейн УК-10 (нерж) (арт. 2009)	(2 шт)	компл	3 264
Крышка плафона САП-2 (бело-лунный) (арт. 468)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (прозрачный) (арт. 602)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		шт	463
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		шт	943

Плафон САП-2 (прозрачный) (арт. 260)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		шт	943
Плафон САП-2П (синий) (арт. 34836)		шт	943
Плафон САП-4 (синий) (арт. 17771)		шт	898
Плафон торцевой САП-4 (синий) (арт. 17772)		шт	608
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-2-1 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435
Узел крепления САП Ветеран ("Классика") (арт. 324)	Полный комплект	компл	2 900
Узел крепления САП-2 (рейлинг) (арт. 33256)		компл	2 900
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	(2 шт)	компл	2 900
Узел крепления САП-4 (рейлинг) (арт. 31960)		компл	2 900
Узел крепления УК-5 (Chevrolet Niva) (арт. 41279)		компл	2 321
Узел крепления УК-5 (Газель(Газон) NEXT) (арт. 43033)		компл	2 321
УК магнитный (арт. 2465)	(2 шт)	компл	4 950

## Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-3 П П6 (арт. 32419)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм (САП-2П-120, блок усилителя 120Вт, узел крепления)	шт	32 952
СГУ 120-3П СД01 П6 (арт. 34808)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	47 879
СГУ 120-3П СД02 П6 (арт. 34809)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	54 100
СГУ 120-3П СД03 П6 (арт. 38075)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	35 670
СГУ 120-3С П6 (арт. 4840)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм (САП-2С-120, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	34 474
СГУ 120-3С СД01 П6 (арт. 18338)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	50 236
СГУ 120-3С СД02 П6 (арт. 32415)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	56 456
СГУ 120-3У П6 (арт. 13)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 120 Вт, узел крепления)	шт	27 514
СГУ 120-3У СД01 П6 (арт. 18304)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2У-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	41 325
СГУ 120-3У СД02 П6 (арт. 32413)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2У-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	48 612
СГУ 120-3У СД03 П6 (арт. 38077)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2У-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	30 233



СГУ 200-5С П6 СМ06 (арт. 38771)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-200 СМ06, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	49 010
СГУ 200-5С П6 СМ08 (арт. 38773)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 24 светодиода (САП-5С-200 СМ08, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	52 780
СГУ 200-5С П6 СМ10 (арт. 38775)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 30 светодиодов (САП-5С-200 СМ10, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	54 665
СГУ 200-5С П6 СМ12 (арт. 38777)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 36 светодиодов (САП-5С-200 СМ12, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	56 550
СГУ 200-5С П6 СМ14 (арт. 38779)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 42 светодиода (САП-5С-200 СМ14, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	58 435
СГУ 200-5С П6 СМ16 (арт. 38781)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 48 светодиодов (САП-5С-200 СМ16, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	60 320
СГУ 200-5С П6 СМ18 (арт. 38783)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 54 светодиода (САП-5С-200 СМ18, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	62 205
СГУ 400-3 Е ПЗ (арт. 4886)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1218*270*125 мм (САП-2Е 400, блок управления СГУ 400ПЗ (2x200), узел крепления)	шт	57 188
СГУ 400-3 Е СД01 ПЗ (арт. 17132)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2Е-400 СД01, блок управления 400ПЗ СД (2x200), узел крепления)	шт	82 244
СГУ 400-3 Е СД02 ПЗ (арт. 32417)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2Е-400 СД02, блок управления СГУ 400ПЗ СД (2x200), узел крепления)	шт	89 900
СГУ 400-4 Е СД01 ПЗ (арт. 18345)	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД01, 1215*300*80 мм (светодиоды 24 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2x200), узел крепления	шт	75 285
СГУ 400-4 Е СД02 ПЗ (арт. 20682)	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД02, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2x200), узел крепления	шт	79 635

## Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 910
АХИХТЕСН С302 (арт. 39281)	Световая панель, светодиодная, 14 СОВ панели, 600x300x55 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	21 159
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	6 694
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° С + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 402
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° С + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 312
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 990
АХИХТЕСН L201 (арт. 35211)	Световая панель, 12-24В, 10 светодиодных модуля по 2 диода, 10 режимов мигания, корпус прозрачный, цвет вспышек оранжев., 290*175*54 mm	шт	8 751
АХИХТЕСН SK-K104 (арт. 36219)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	3 150
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	3 800
АХИХТЕСН SK-K6 (арт. 33297)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	6 150
АХИХТЕСН SL-12 (арт. 36799)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	4 770
АХИХТЕСН SL-21 (арт. 36800)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	4 770
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы М-тире, цвет: сине-красный)	компл	11 550
LTE 565-B (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	24 675
ШНО-МЕ 22.0234 А00 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	16 500
БЛИК (арт. 215)	Фонарь проблесковый магнитный	шт	600
ЛАДОГА (арт. 392)	Маяк проблесковый магнитный	шт	1 200
СП-2 (магнитное крепление) (арт. 4449)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	10 440
СП-2 Такси 2 (магнитное крепление) (арт. 17351)	Укороченная световая панель для такси	шт	6 960
СП-2С (стационарное крепление) (арт. 30630)	Укороченная световая панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	8 120
СП-2С Такси 2С (стационарное крепление) (арт. 4097)	Укороченная световая панель для такси.	шт	6 960

СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	28 125
СП-5С СД09 (арт. 38803)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (9 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	19 720
СП-5С СМ06 (арт. 38804)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (18 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	23 200
СП-5С СМ08 (арт. 38805)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (24 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	25 520
СП-5С СМ10 (арт. 38806)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (30 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	27 840
СП-5С СМ12 (арт. 38807)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (36 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	30 160
СП-5С СМ14 (арт. 38808)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (42 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	32 480
СП-5С СМ16 (арт. 38809)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (48 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	34 800
СП-5С СМ18 (арт. 38810)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (54 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	37 120
СП-5С СМ20 (арт. 38811)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (60 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	39 440
СП-5С СМ22 (арт. 38812)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (66 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	41 760
СП-5С СМ24 (арт. 38813)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (72 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	44 080
СП-5С СМ26 (арт. 38814)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (78 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	48 725
СП-6 (арт. 13605)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	13 340
СП-6 СД (арт. 19248)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, 24 светодиода, зацепы для САП-2. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	34 800
СП-6 СД03 (арт. 38086)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, зацепы для САП-2. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	16 240
СП-8 (арт. 248)	Удлиненная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	15 660
СП-8 СД (арт. 32755)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды 24шт., зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	37 120
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		компл	24 750
ФП-1 (арт. 137)	Фонарь проблесковый стационарный.	шт	1 276
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-120Д (арт. 20888)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-120Д6 (арт. 20889)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-170Д (арт. 20885)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-170Д3 (арт. 20887)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-170Д6 (арт. 20886)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170Д9 (арт. 36978)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	8 584
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208

ФП-1М-120Д3 (арт. 20896)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-120Д6 (арт. 20894)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170Д3 (арт. 20892)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-170Д6 (арт. 20893)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170Д9 (арт. 36975)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 280
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)	Фонарь на магните для такси	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	компл	13 125

## Системы контроля скорости

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Бинар (арт. 16356)	Измеритель скорости с видеофиксацией	шт	229 900
КРЕЧЕТ-С (арт. 41063)	Стационарный многоцелевой комплекс автоматической видеофиксации нарушений ПДД	компл	5 771 578
Крис-П М (арт. 40064)	Передвижной комплекс для автоматической фиксации нарушений скоростного режима	шт	1 089 000
Паркон (арт. 40063)		шт	209 000
Передвижной многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений "СКАТ-П" (арт. 42963)		компл	2 349 235
Радис Д-2 Радиолокационный измеритель скорости (арт. 39770)	(измерительный блок, съемная рукоятка со встроенной аккумуляторной батареей и зарядным устройством, кабель питания от бортовой сети автомобиля, адаптер питания от сети 220В, сумка для транспортировки, руководство)	шт	24 200

## Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЖА-Д-С (зав) (арт. 14249)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный	шт	840
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	шт	755
ЖАД-С (зауженный) (арт. 16101)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный, зауженный	шт	651
Жезл деревянный (арт. 41474)		шт	557
Жезл-отмашка (арт. 42432)		шт	846
ЖР-Б-С (арт. 15753)	Жезл-фонарь регулировщика на батарейках светодиодный	шт	501

## Заграждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100x250x600 мм)	шт	13 770
Лиана-12000 (арт. 20987)	Заграждение автомобильное портативное (Длина рабочей части 12000 мм, время оперативного развертывания 10 с, масса 100 кг.)	шт	22 840
Лиана-6000 (арт. 17459)	Заграждение автомобильное портативное (Длина рабочей части 6000 мм, время оперативного развертывания 5 с, масса 45 кг.)	шт	24 000
Лиана-9000 (арт. 20986)	Заграждение автомобильное портативное (Длина рабочей части 9000 мм, время оперативного развертывания 10 с, масса 70 кг.)	шт	36 000

## Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	Н-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Вежа пластиковая оранжевая 2 м (арт. 20800)	Н-2000 мм, D- 40 мм	шт	245
Конус КС-1.4 (арт. 15129)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 белой полосой (оранж)	шт	228
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
Конус КС-2.4 (арт. 15134)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж)	шт	488



Конус КС-2.4.0 (арт. 38337)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж), утяжелитель	шт	518
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6.0 (арт. 38338)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж), утяжелитель	шт	573
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	шт	462
Конус КС-2.8 (арт. 14006)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	552
Конус КС-2.8.0 (арт. 38339)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	576
Конус КС-3.10.0 для аэропортов (арт. 38346)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светоотражающие полосы, утяжелитель	шт	1 221
Конус КС-3.2.0 (арт. 38340)	Сигнальный 750 мм, упругий, без полос (оранж), утяжелитель	шт	644
Конус КС-3.4 (арт. 38341)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж)	шт	782
Конус КС-3.4.0 (арт. 38342)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж), утяжелитель	шт	809
Конус КС-3.6 (арт. 20789)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный (оранж)	шт	816
Конус КС-3.6.0 (арт. 38343)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный (оранж), утяжелитель	шт	834
Конус КС-3.8 (арт. 38344)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светоотражающие полосы	шт	861
Конус КС-3.8.0 (арт. 38345)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светоотражающие полосы, утяжелитель	шт	869
Утяжелитель для конусов КС-2 (арт. 15138)	Размер 330 мм x 330 мм	шт	394
Фонарь ФС-12 (арт. 33745)	Фонарь сигнальный (12 В, ток постоянный) L- 130 мм	шт	479
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479
Фонарь ФС-4.1 (арт. 13886)	Фонарь сигнальный для установки на конус, (2 батарейки АА по 1,5 В в комплекте) (2 батарейки АА по 1,5 В в комплекте)	шт	566

## Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЛО-100 стандарт (арт. 30975)	Лента красно-белая, длина 100 м., ширина 75 мм.	шт	140
ЛО-200 "Эконом" красно-белая (арт. 15614)	Лента красно-белая, длина 200 м., ширина 75 мм.	шт	188
ЛО-200 "Эконом" красно-белая узкая (арт. 13888)	Лента красно-белая, длина 200 м., ширина 50 мм.	шт	137
ЛО-250 стандарт (арт. 13887)	Лента красно-белая, длина 250 м., ширина 75 мм.	шт	279

## Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CEIA Classic (арт. 4210)	Стационарный арочный металлодетектор.	шт	333 000
CEIA HI-PE/PNZ (арт. 4525)	Стационарный металлодетектор HI-PE Multi Zone, 20 плавающих либо 8/4/2 фиксированных зон индикации, раздельная настройка чувствительности фиксированных зон, антенны панельного типа, ширина прохода 720 мм (опция - 760 мм, 820 мм). Исполнение IP20.	шт	558 000
GARRETT ACE 250 (арт. 15371)	Грунтовой металлоискатель	шт	19 575
GARRETT PD-6500i (арт. 38347)	металлодетектор	шт	423 750
GARRETT SUPER SCANNER (арт. 22046)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	7 900
GARRETT SUPER SCANNER V (арт. 22047)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	10 300
GARRETT SUPERWAND (арт. 22045)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	10 800
GM-02 (арт. 22057)	Ручной металлодетектор	шт	4 200
RANGER Intelliscan 6-Zone (арт. 14224)	Металлодетектор стационарный (Шесть зон обнаружения)	шт	120 000
Sphinx BM-611 (арт. 13768)	Ручной металлоискатель (снят с производства)	шт	5 100
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	7 527
Sphinx BM-611 Вихрь ПРО (арт. 33727)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	9 702
Sphinx BM-611 Вихрь С (арт. 39212)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	11 586
Sphinx BM-611 ПРО (арт. 4526)	Ручной металлоискатель (снят с производства)	шт	7 200
Sphinx BM-611 X (арт. 39210)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	5 352
Sphinx BM-611 X ПРО (арт. 39211)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	7 672
Sphinx BM-611РД-2.0 (арт. 41473)	Досмотровый детектор радиоактивных и металлических объектов предназначен для одновременного обнаружения радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению, а так же объектов из цветных и черных металлов (питание - 9В; время непрерывной работы — около 120 ч.; вес — 0,38 кг.; габариты — 420x80x30 мм.; диапазон рабочих температур - от -15 до +50 С°)	шт	48 990

<b>Sphinx BM-612 (арт. 20186)</b>	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	7 672
<b>Sphinx BM-612 ПРО (арт. 13957)</b>	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	9 992
<b>Sphinx BM-911 ПРО (арт. 4537)</b>	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, чехол	шт	13 762
<b>SVP Intelliscan 18-Zone (арт. 22483)</b>	Стационарный многозонный металлодетектор	шт	218 001
<b>SVP Intelliscan 6-Zone (арт. 21046)</b>	Стационарный многозонный металлодетектор	шт	144 501
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 3300i (арт. 39912)</b>	33 зоны обнаружения	шт	327 990
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 4500i (арт. 39913)</b>	45 зон обнаружения	шт	414 310
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 600/1200/1800i (арт. 39909)</b>	6/12/18 зон обнаружения	шт	308 750
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 600i (арт. 39911)</b>	6 зон обнаружения	шт	182 650
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 800/1600/2400i (арт. 39910)</b>	8/12/24 зоны обнаружения	шт	365 560
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 200/400 (арт. 39903)</b>	2/4 зоны обнаружения	шт	124 020
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600 (арт. 39902)</b>	6 зон обнаружения	шт	141 180
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 (арт. 39904)</b>	6/12/18 зон обнаружения	шт	257 140
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 расширенный (арт. 39905)</b>	6/12/18 зон обнаружения	шт	319 410
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 (арт. 39906)</b>	8/16/24 зоны обнаружения	шт	316 940
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 всепогодный (арт. 39908)</b>	8/16/24 зоны обнаружения	шт	359 060
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 разборный (арт. 39907)</b>	8/16/24 зоны обнаружения	шт	511 810
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-0300 разборный (арт. 39901)</b>	3 зоны обнаружения	шт	401 570
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1000 (арт. 39896)</b>	1 зона обнаружения	шт	123 500
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1000А (арт. 39895)</b>	6 зон обнаружения	шт	253 500
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1100 (арт. 39894)</b>	18 зон обнаружения	шт	264 550
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1600 (арт. 39897)</b>	18 зон обнаружения	шт	238 030
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-2400 (арт. 39898)</b>	24 зоны обнаружения	шт	343 200
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-3300 (арт. 39899)</b>	33 зоны обнаружения	шт	234 000
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-3300М (арт. 39900)</b>	33 зоны обнаружения	шт	355 550
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-600 (арт. 39892)</b>	6 зон обнаружения	шт	143 130
<b>Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-600М (арт. 39893)</b>	6 зон обнаружения	шт	165 230

## Регистрация и оповещение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>SpRecord A1 (арт. 40157)</b>	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии	шт	6 149
<b>SpRecord A2 (арт. 40156)</b>	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий	шт	9 397
<b>SpRecord A4 (арт. 40119)</b>	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий	шт	14 437
<b>SpRecord A8 (арт. 40155)</b>	Система записи телефонных разговоров для 8 аналоговых линий	шт	22 949
<b>SpRecord AT1 (арт. 40154)</b>	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	7 157
<b>SpRecord AT2 (арт. 40153)</b>	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	10 831
<b>SpRecord AT4 (арт. 40152)</b>	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	16 655

<b>SpRecord AU1 (арт. 40306)</b>	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для городских телефонных линий с одним подключенным телефоном.	шт	5 141
<b>SpRecord AU1DC (арт. 40307)</b>	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для аналоговых линий: с двумя и более параллельными телефонами, с пониженным напряжением питания (внутренние линии УАТС, GSM- и VoIP-шлюзы).	шт	5 925
<b>SpRecord C1 Смеситель сигналов для радиостанции. (арт. 40118)</b>	Устройство для подключения радиостанций к системе записи SpRecord.	шт	3 349
<b>SpRecord SIP-канал Автообзвона (арт. 40150)</b>	(Для работы необходима лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 133
<b>SpRecord SIP-канал Автосекретаря (арт. 40310)</b>		шт	2 117
<b>SpRecord SpGate-M GSM-шлюз (арт. 40151)</b>	(1 GSM-канал; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	8 400
<b>SpRecord SpRobot Автообзвон (сервер без каналов) (арт. 40148)</b>	Система автоматического обзвона клиентов и должников для аналоговых, GSM- и SIP-линий (Для работы программы нужно приобрести аналоговые либо SIP-каналы)	шт	11 144
<b>SpRecord SpRobot Автосекретарь (сервер без каналов) (арт. 40308)</b>	это система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню (IVR). Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку телефонных звонков.	шт	6 608
<b>SpRecord TT (арт. 42579)</b>	Система записи разговоров с телефонной трубки любого телефонного аппарата. Количество каналов: 1	шт	9 357
<b>SpRecord Аналоговый канал Автообзвона (арт. 40149)</b>	(Для работы необходимы система SpRecord AT и лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 200
<b>SpRecord Аналоговый канал Автосекретаря (арт. 40309)</b>		шт	2 184
<b>SpRecord Крепление в 19-ти дюймовую стойку (арт. 40159)</b>	для установки Адаптеров SpRecord и GSM-шлюзов SpGate	шт	1 064
<b>SpRecord Мини-ПК для подключения адаптеров (арт. 40259)</b>		шт	11 900
<b>SpRecord Рассылка СМС (арт. 40158)</b>	Программа для массовой отправки SMS через GSM-устройства	шт	2 229

## УОТС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>Пульт секретаря (арт. 194)</b>	Для УОТС 10/4, 20/4, 40/4,60/4	шт	6 295
<b>УОТС 10/4 (арт. 186)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	33 550
<b>УОТС-20/4 (арт. 100)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	49 315
<b>УОТС-30/4 (арт. 1764)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	47 350
<b>УОТС-40/4 (арт. 1065)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	50 901
<b>УОТС-60/4 (арт. 782)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	56 800
<b>УОТС-М1 10/4 (арт. 33521)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	44 310
<b>УОТС-М1 20/4 (арт. 33522)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	50 451
<b>УОТС-М1 30/4 (арт. 33523)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	52 101
<b>УОТС-М1 40/4 (арт. 33524)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	58 350
<b>УОТС-М1 60/4 (арт. 33525)</b>	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	66 351

## Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>MTU-100 Мобильная трансляционная установка (арт. 5058)</b>	(усилитель MTU-100, громкоговорители 2*50Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	51 750
<b>MTU-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)</b>	(усилитель MTU-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
<b>MTU-40- CD Мобильная трансляционная установка (арт. 9091)</b>	(усилитель MTU-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, CD-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
<b>MTU-80 Мобильная трансляционная установка (арт. 21543)</b>	(усилитель MTU-100, громкоговорители 4*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	58 500

## Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Commax CM-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	шт	7 690
Digital Duplex 205T (арт. 7251)	Переговорное устройство клиент-кассир	шт	5 511
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50° С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	6 365
Polycom SoundStation VTX 1000 (арт. 34916)	Аналоговый конференц-телефон. Без выносных микрофонов и сабвуфера.	шт	124 161
Polycom SoundStation VTX 1000 с микрофонами (арт. 34913)	Аналоговый конференц-телефон. В комплекте два выносных микрофона и сабвуфер.	шт	168 496
Polycom SoundStation2 (2200-15100-122) (арт. 39424)	Аналоговый конференц-телефон без дисплея, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	38 122
Polycom SoundStation2 (2200-16000-122) (арт. 34943)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	45 087
Polycom SoundStation2 (2200-16200-122) (арт. 39425)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, с возможностью подключения выносных микрофонов.	шт	51 960
Polycom VoiceStation 300 (арт. 34130)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	37 783
Polycom VoiceStation 500 (арт. 34912)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	47 284
Polycom VoiceStation 500 Bluetooth (арт. 36734)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи	шт	49 524
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ГУ-70Д (арт. 17361)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона. Дополнительные динамики.	шт	8 237
ЗСУ-1-30 (арт. 4088)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 1Вт, 30 В.	шт	1 276
ЗСУ-100 (арт. 4489)	Рупорный громкоговоритель 100 Вт, 30/120 В, уличный	шт	7 540
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	шт	1 276
МВК-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	шт	1 000
Микрофон для Polycom SoundStation2 (2200-16155-015) (арт. 34944)		шт	20 619
ПГУ 40У Ритор (арт. 3644)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, 2 громкоговорителя 25 ГРД, кабель подключения)	шт	13 920
ПГУ 40У-1 Ритор (арт. 17357)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, громкоговоритель 25 ГРД, кабель подключения)	шт	11 601
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	13 487
ПГУ 50-2 (арт. 17355)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 25ГРДП -2шт.)	шт	17 980

## Переговорные устройства MultiCall

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СОММАХ DP-201RU телефонная трубка (арт. 16021)	Подключается к аналоговой трубке, дальность связи 5 км., питание 220В.	шт	1 800
СОММАХ RF-2A блок питания на 24В (арт. 16024)	для пульта TP-12AM. Стабилизированный, 24В/1А	шт	1 200
СОММАХ TP-12AM пульт на 12 абонентов (арт. 16022)	Телефонный режим, конференция до 12 абонентов, абонентское устройство-телефонная трубка TP-K, питание-24В.	шт	2 451
СОММАХ TP-K телефонная трубка (арт. 16023)	Абонентское устройство пульта TP-12AM	шт	651
GC-1036K6 (арт. 36326)	пульт связи на 36 абонентов	шт	51 700
GC-2001P1 (арт. 36325)	Абонентское устройство (врезное/накладное исполнение)	шт	3 100
GC-4017D1 (ПГС-17С) пульт громкой связи (арт. 16019)	симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 0,5Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), пластиковый корпус, блок питания в комплекте	шт	4 581



<b>GC-4017M1 (ПГС-17В) пульт громкой связи (арт. 16020)</b>	симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 3 Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), металлический вандалозащищенный корпус, блок питания	шт	10 980
<b>GC-5001M1 пульт громкой связи (арт. 21023)</b>	Подключение к телефонной линии, мощность 10 Вт, габариты 145x220x56мм, вес 1.3кг	шт	12 940
<b>MultiCall DP-KSS-M (арт. 13200)</b>	трубка к пультам PSS-4/6/11	шт	1 200
<b>MultiCall DP-ЦБ (арт. 13014)</b>	Абонентская телефонная трубка, настенное крепление, для пультов серии PSS, JNS	шт	1 251
<b>MultiCall GC-1036D2 (JNS-12i) (арт. 18085)</b>	Пульт диспетчерской связи на 12 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	16 600
<b>MultiCall GC-1036D3 (JNS-18i) (арт. 19935)</b>	Пульт диспетчерской связи на 18 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	18 700
<b>MultiCall GC-1036D4 (JNS-24i) (арт. 19936)</b>	Пульт диспетчерской связи на 24 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	20 800
<b>MultiCall GC-1036D5 (JNS-30i) (арт. 19937)</b>	Пульт диспетчерской связи на 30 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	23 800
<b>MultiCall GC-1036D6 (JNS-36i) (арт. 19938)</b>	Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	26 700
<b>MultiCall GC-1036K2 (PSS-12) (арт. 13190)</b>	пульт на 12 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	20 800
<b>MultiCall GC-1036K3 (PSS-18) (арт. 13189)</b>	пульт на 18 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	25 960
<b>MultiCall GC-1036K4 (PSS-24) (арт. 13187)</b>	пульт на 24 абонента, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	30 651
<b>MultiCall GC-1036K5 (PSS-30) (арт. 13188)</b>	пульт на 30 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ	шт	36 201
<b>MultiCall GC-1036K6 (PSS-36) (арт. 13185)</b>	пульт на 36 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	41 700
<b>MultiCall GC-2001P1 (PS-1НБ) (арт. 13186)</b>	Абонентское устройство металлическое, настенное крепление, 0.25Вт	шт	3 300
<b>MultiCall GC-5002T1 (арт. 22130)</b>	Телефон-трубка без номеронабирателя настенная.	шт	1 540
<b>MultiCall GC-5004D1 (арт. 22128)</b>	Абонентское громкоговорящее устройство. Позволяет вести разговор в режиме громкой связи. Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание	шт	2 370
<b>MultiCall PS-1CM (арт. 13201)</b>	Абонентское устройство пластиковое, настенное крепление	шт	2 301
<b>MultiCall PSS-1 (арт. 13198)</b>	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	2 901
<b>MultiCall PSS-1G (арт. 13199)</b>	пульт на 1 абонента, громкая связь, направленный микрофон, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 951
<b>MultiCall PSS-1Л (арт. 13013)</b>	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение внешних колонок, внешнего микрофона, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 201
<b>MultiCall PSS-4 (арт. 13197)</b>	пульт на 4 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	6 801
<b>MultiCall PSS-6 (арт. 13196)</b>	пульт на 6 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	9 300
<b>MultiCall SPS-1 (арт. 13202)</b>	Абонентское устройство пластиковое, компактное, настенное крепление	шт	2 200
<b>MultiCall CM-200ЦБ-Л (арт. 18086)</b>	Абонентское громкоговорящее устройство. Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов. Гнезда для подключения внешнего микрофона и активных колонок.	шт	2 100
<b>MultiCall Телта2125ЦБ (арт. 22132)</b>	Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	550
<b>MultiCall Тюльпан-01ЦБ-АН (арт. 22131)</b>	Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	2 500
<b>RK-02 (арт. 33511)</b>	Комплект устройства подачи команд пациенту	шт	7 050

## Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
<b>A-120 InterM (арт. 2432)</b>	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	21 781
<b>A-60 InterM (арт. 7376)</b>	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	18 361
<b>AA-120 ROXTON (арт. 32287)</b>	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	22 416
<b>AA-240 ROXTON (арт. 9514)</b>	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	25 323

AA-35 ROXTON (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин.входа	шт	9 104
AA-480 ROXTON (арт. 20121)	Усилитель трансляционный, 480 Вт, 3 микр.,2 лин. входа	шт	37 563
AA-60 ROXTON (арт. 15232)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр.,2 лин. входа	шт	14 689
AA-60M ROXTON (арт. 30629)	USB-проигрыватель-усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр.,2 лин. входа	шт	13 924
APT-01A InterM (арт. 7574)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 1 Вт	шт	721
APT-03A InterM (арт. 2658)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 3 Вт	шт	901
AZ-120 ROXTON (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	25 323
AZ-240 ROXTON (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр.,2 лин. входа 6 зон	шт	30 448
AZ-360 ROXTON (арт. 36534)	Усилитель 360 Вт,3микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	35 497
AZ-480 ROXTON (арт. 33154)	Усилитель 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	42 612
AZ-560 ROXTON (арт. 33051)	Усилитель трансляционный 560 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	45 672
AZ-650 ROXTON (арт. 34388)	Усилитель 650 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	50 798
CH-510 InterM (арт. 4790)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 10 Вт	шт	4 951
CH-522 InterM (арт. 7577)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт, коаксиальный	шт	6 211
CH-530 InterM (арт. 7578)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт	шт	5 401
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	6 391
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 290
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 979
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 509
CS-03 InterM (арт. 7580)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт с огнезащитным колпаком	шт	1 981
CS-03A(W) InterM (арт. 7581)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	1 441
CS-05(W) InterM (арт. 7582)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 621
CS-10 InterM (арт. 2659)	Потолочный громкоговоритель 10 Вт	шт	1 441
CS-20 InterM (арт. 33175)	Потолочный громкоговоритель 20 Вт	шт	5 221
CS-30 InterM (арт. 35927)	Потолочный громкоговоритель 30 Вт	шт	6 661
CS-710 InterM (арт. 2555)	Звуковая колонна 10 Вт настенная	шт	3 421
CS-720 InterM (арт. 2660)	Звуковая колонна 20 Вт настенная	шт	4 321
CS-730 InterM (арт. 7583)	Звуковая колонна 30 Вт настенная	шт	5 221
CS-740 InterM (арт. 7584)	Звуковая колонна 40 Вт настенная	шт	5 941
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 501
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 749
CS-820 InterM (арт. 7586)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	6 211
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 973
CS-830 InterM (арт. 7587)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	7 291
CS-840 InterM (арт. 7588)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	7 921
CU-910 InterM (арт. 7591)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	4 681
CU-920 InterM (арт. 7592)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	6 301
CU-920HV Inter-M (арт. 36087)	Всепогодный двухполосный громкоговоритель колонного типа	шт	7 021
CU-930 InterM (арт. 7593)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	8 101
CU-940 InterM (арт. 7594)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	9 541
FS-100NB InterM (арт. 7598)	Мониторный настенный громкоговоритель 100 Вт	шт	8 731
FS-30NB InterM (арт. 7595)	Мониторный настенный громкоговоритель 30 Вт	шт	8 371
FS-52NB InterM (арт. 7596)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 50 Вт, 8 Ом, 110-20000 Гц, корпус улучшенного дизайна со скругленными обводами	шт	10 441
FS-60 InterM (арт. 7597)	Громкоговоритель 60 Вт, корпус улучшенного дизайна со скругленными обводами	шт	8 731
GS-50NB InterM (арт. 33163)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 20 Вт, 84 дБ, 60-19000 Гц, черный	шт	8 551
GS-50WT InterM (арт. 7600)	Мониторный громкоговоритель 20 Вт белый	шт	7 201
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 681
HS-30 InterM (арт. 13857)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 401
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	4 820
HS-40RT InterM (арт. 22394)	Громкоговоритель уличный рупорный 40Вт (алюминий)	шт	5 851
HS-50 InterM (арт. 2661)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 301
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	5 738
IPP-9213 ROXTON (арт. 33550)	Предусилитель, 9 микр./6 лин. +3 стерео входа	шт	56 229
MD-510 InterM (арт. 22397)	Микрофон динамический, 50-16000 Гц	шт	2 071
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
MS-40T Roxton (арт. 22087)	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	шт	5 050
PA-1000BR InterM (арт. 7520)	Тюнер-усилитель 30 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	18 361
PA-2000A InterM (арт. 7517)	Усилитель трансляционный 60 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти полосный эквалайзер, 5 зон	шт	28 828
PA-20T Roxton (арт. 19000)	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	шт	3 137
PA-2312 InterM (арт. 7547)	Усилитель мощности, 2x120 Вт	шт	38 161
PA-4000A InterM (арт. 4785)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти полосный эквалайзер, 5 зон	шт	25 201
PA-6000A InterM (арт. 7518)	Усилитель трансляционный 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти полосный эквалайзер, 5 зон	шт	46 356
PA-620T Roxton Настенный (арт. 35447)	громкоговоритель 10/5Вт	шт	2 487
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 32286)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 072
PA-6336 InterM (арт. 34730)	Усилитель мощности	шт	47 972



PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	9 541
PAM-120A InterM (арт. 7524)	Усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 24 В, 5 зон	шт	39 601
PAM-340A InterM (арт. 6800)	Усилитель для встраиваемых модулей 340 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	49 322
PAM-480A InterM (арт. 7525)	Усилитель для встраиваемых модулей 480 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	53 102
PAM-510 InterM (арт. 7526)	Усилитель 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	63 002
PAM-520 InterM (арт. 7527)	Усилитель 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	71 102
PAM-T InterM (арт. 4792)	Тюнер для PAM-60/120/240/360	шт	8 461
PP-6213 InterM (арт. 34729)	Усилитель предварительный	шт	41 762
PP-9214 InterM (арт. 7558)	Предусилитель, 8 моно+2 стерео входов, 2 выхода	шт	40 821
PX-8000 InterM (арт. 19485)	Аудиоматричный контроллер 8x8	шт	100 173
R-500 plus Inter-M (арт. 33174)	Усилитель мощности, 2x 250 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	23 941
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 501
RM-05A InterM (арт. 4793)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для PAM-340A/480A	шт	10 081
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	7 741
SC-28 Inter-M (арт. 33176)	2-х полосный громкоговоритель 100 Вт, 8 Ом, 92 дБ, 55-20000 Гц	шт	14 041
SWS-03 InterM (арт. 4789)	Настенный громкоговоритель 3 Вт	шт	2 161
SWS-03A InterM (арт. 7609)	Настенный громкоговоритель 3 Вт с аттенуатором	шт	2 521
SWS-10 InterM (арт. 2431)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный	шт	2 341
SWS-10A InterM (арт. 2403)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный с аттенуатором	шт	2 701
SX-240 ROXTON (арт. 33632)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, музыкальный модуль	шт	83 082
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
V-2000 Inter-M (арт. 33177)	Усилитель мощности, 2x900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	54 182
WP-06T Roxton (арт. 20037)	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 684
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850
MA-240 ROXTON (арт. 33546)	Усилитель трансляционный 240 Вт, тюнер, USB-проигрыватель, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	30 448
MA-60 ROXTON (арт. 33494)	Усилитель трансляционный 60 Вт, тюнер, USB-проигрыватель, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	19 279

## Электромегافоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегавон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электромегавон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787
Show Power ER-55SW (арт. 35250)	Электромегавон с ручкой с сиреной и свистком, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С" - Вес: 1.65 Кг	шт	6 009
Show Power ER-55W (арт. 19282)	Электромегавон с ручкой со свистком, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С" - Вес: 1.65 Кг	шт	5 787
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электромегавон 25 Вт, 12 В, с ремнем и выносным микрофоном (отсутствует рукоятка), встроенная сирена	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 35255)	Электромегавон 25 Вт, 12 В, с ремнем и выносным микрофоном (отсутствует рукоятка), встроенная сирена и свисток	шт	6 681
Show Power ER-66 (арт. 19284)	Электромегавон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном	шт	6 234
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электромегавон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электромегавон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном, встроенная сирена и свисток	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегавон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электромегавон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электромегавон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электромегавон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	13 163
Show Power ER-68SW (арт. 35253)	Электромегавон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена и свисток	шт	13 383

## Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	273

## Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (арт. 33904)	Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (с зарядным устройством). Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м.	шт	4 900
Светильник СГСВ-6 "Экотон-6" взрывозащищенный (с ЗУ) (арт. 22520)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: PVExdmialX/1ExdmialICT5X.	шт	7 252
Фара ФР-ВС "Экотон-3" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 20453)	Фара ручная взрывозащищенная светодиодная. Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OExdmIICT6X.	шт	11 340
Фара ФР-ВС М "Экотон-5" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 21861)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2ExemIIIT5X.	шт	8 330
Фонарь "Экотон-1" (арт. 14689)	Профессиональный переносной светодиодный фонарь, низкое потребление электроэнергии, регулируемая длительность работы от одной подзарядки 11-70 часов, дальность светового пучка 50 метров.	шт	4 900
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь "Экотон-18" для каски (без каски, с ЗУ) (арт. 33900)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели COM3-55 "Люкс". Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен	шт	4 060
Фонарь "Экотон-18" для каски (с каской и ЗУ) (арт. 33901)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели COM3-55 "Люкс" (с зарядным устройством). Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головн	шт	5 796
Фонарь "Экотон-19" наголовный (с ЗУ) (арт. 31154)	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный. Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепление на головном ремешке.	шт	4 060
Фонарь "Экотон-8 П" (с ЗУ) (арт. 33895)	Фонарь индивидуальный пожарный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 5 ч. Осевая сила света 14000 кд.	шт	6 580
Фонарь "Экотон-8-01" (с ЗУ) (арт. 33896)	Фонарь для активного отдыха. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 6000 кд.	шт	3 696
Фонарь "Экотон-8" (с ЗУ) (арт. 33894)	Фонарь подводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 4 ч. Осевая сила света 14000 кд. Глубина погружения 100 м. Взрывозащищенный, маркировка 1ExdIIIBT6X.	шт	6 580
Фонарь KOS-H19-LED (арт. 42805)	светодиодный наголовный 3xLR03 (AAA)	шт	226
Фонарь сигнально-осветительный "Экотон-10" (с ЗУ) (арт. 33905)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 15 ч. Осевая сила света 1800 кд (белая лампа), дальность луча 30 м	шт	8 400
Фонарь ФД-1 "Экотон-11" (с ЗУ) (арт. 33897)	Фонарик досмотровый светодиодный беспроводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен.	шт	4 690
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь ФОС3-861 (арт. 33892)	Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	шт	4 004
Фонарь ФПС-4/6 (арт. 33890)	Светодиодная лампа белого света излучения. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 14000 люкс, дальность луча 150 м. Ударопрочный.	шт	3 325
Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 32594)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный.	шт	2 772
Фонарь ФПС-4/6 ПМС (арт. 22521)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 4000 люкс, дальность луча 50 м. Ударопрочный.	шт	3 192
Фонарь-фара "Экотон-2" (арт. 33902)	Блок кислотно - гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.	шт	5 320
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 004