

Видеонаблюдение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	шт	1 320
CNB-LMP-51S (арт. 41046)	видеокамера	шт	6 026
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
DEXP F49C7000C (арт. 41885)	Телевизор LED 49" (125см) [FHD, 1920x1080, DVB-T2/C]	шт	28 590
DRC-4MC (арт. 32772)	Вызывная панель, 4-х проводная	шт	6 375
EverFocus ECZ-330 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	шт	9 300
EverFocus ED-330 (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
EverFocus EM-300 (арт. 19188)	Цветная видеокамера, 520Твл, f-33.7mm.DC12В	шт	5 850
Hikvision DS-1100KI (арт. 40898)	Сетевая клавиатура управления поворотными камерами	шт	107 099
Hikvision DS-2CD2622F-IS (арт. 40897)	Уличная IP-камера с ИК подсветкой, 2 Мрх 1920x1080-25к/с, f=2,8-12мм, DC12В/РоЕ	шт	24 216
Hikvision DS-2DE-4220-AE (арт. 40896)	Поворотная уличная IP-камера, 2Мрх, ZOOMx20 AC24V (БП в комплекте)	шт	50 994
IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
KPC-190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
KPC-400B (арт. 40987)	Видеокамера ч/б	шт	2 100
KPC-600BH (арт. 15424)	Ч/б внутренняя видеокамера, 1/3", 600 твл, 0.01 лк / F1.2, а/и, 12В, 34x34x55мм. (без объектива)	шт	8 310
KPC-S23PHP4 (4.3) (арт. 32773)	Цветная видеокамера квадратная миниатюрная, 1/3, Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, на матрице, полный конус, f=4.3 мм, 12В, 100 мА, 23x23x20 мм	шт	6 354
L56-850-70-12 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
Supra STV-LC16740WL (арт. 41054)	Телевизор	шт	7 788
Supra STV-LC16741WL (арт. 40938)	Телевизор	шт	7 788
SVC-D121 (арт. 38513)		шт	1 737
SVC-D21 (арт. 38620)	видеокамера цв. купольная с ИК 1/3" Cmos 700твл, 3,6мм, 0,1 лк ИК подсветка 20м, антивандальная	шт	2 088
SVC-D26 (арт. 33971)	Видеокамера цветная купольная с ИК , матрица nextchip 1/3", 600 ТВ линий,	шт	2 025
SVC-D27 (арт. 37944)	Видеокамера цветная купольная с ИК , матрица nextchip 1/3", 700 ТВ линий,	шт	2 124
SVC-D362V (арт. 35711)	Видеокамера купольная 1/3" nextchip, 700 ТВ линий, 2,8-12мм, 0.001лк	шт	3 006
SVC-D37V (арт. 34519)	Видеокамера купольная 1/3 SONY Effio-E 700твл 2,8-12мм ИК 30м	шт	3 636
SVC-D392V (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Мрх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	4 420
SVC-D39V (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Мрх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	2 234
SVC-D46V (арт. 31666)	Видеокамера цветная купольная антивандальная высокого разрешения, матрица nextchip1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC, объектив 2,8-12мм , WDR, OSD.электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-5	шт	2 850
SVC-D492V (арт. 40452)	1/3" CMOS , 2Мрх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера уличная	шт	5 640
SVC-D51V (арт. 40453)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS, 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм.	шт	1 201
SVC-D56V (арт. 34007)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" NEXTCHIP, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-48дбAGC.Степень защиты IP54, 118*86мм,пл	шт	1 501
SVC-D69V (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	шт	2 530

SVC-D89V (арт. 41304)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 1,0 Мрiх, объектив 3,6 мм / 2,8мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51	шт	1 126
SVC-F12 (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 071
SVC-F15 (арт. 34008)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	3 390
SVC-S121 (арт. 38514)		шт	1 914
SVC-S16 (арт. 31664)	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица pexthchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм(6мм) ,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция ден	шт	2 535
SVC-S171 (арт. 37039)	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 20м, матрица 1/3" effio-е, 0.001 люкс, 700 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм F2.0 ,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день	шт	2 754
SVC-S19 (арт. 41305)	3,6мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 407
SVC-S191 (арт. 39158)	3,6мм видеокамера 1/3" Sony CMOS Exmor, 1,3 Мрiх, 0.01 люкс, ИК подсветка до 20м	шт	2 517
SVC-S192 (арт. 39159)	3,6мм видеокамера 1/3" Sony IMX 322 CMOS, 2 Мрiх, 0 люкс, ИК подсветка до 20м	шт	3 960
SVC-S41V (арт. 38864)	1/3" Cmos , 700 ТВЛ, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм ,ИК подсветка до 40м, AGC. Видеокамера цветная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум-48дб, DC 12V/500 мА, рабочая температура --40 ~+50 °С,степень	шт	3 525
SVC-S462V (арт. 37040)	Видеокамера цветная погодозащищённая , с подсветкой ИК 40м, матрица pexthchip 1/3", 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12v DC, WDR, OSD, с кронштейном со сквозной проводкой, варифокальный объектив 2,8-12мм электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация,	шт	3 975
SVC-S47V (арт. 35710)	Видеокамера ул 1/3" Sony Effio, с подсветкой ИК 40м, 700 ТВ линий, 2,8-12мм, 0.001лк	шт	4 932
SVC-S491V (арт. 40529)	1/3" CMOS Exmor, 1.3Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 40м. Видеокамера уличная	шт	5 232
SVC-S492V (UTC) (арт. 39161)	Цветная уличная видеокамера 2 Мрiх (1920x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	шт	5 814
SVC-S69V (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Мрiх 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	2 306
SVC-S77V (арт. 33455)	Видеокамера уличная, матрица Sony Effio-E 1/3", 700 ТВ линий, 2,8-12мм	шт	5 364
SVI-D112-N (арт. 40708)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1,3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Оptionальное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø110 × 97(В) мм.	шт	3 836
SVI-D222-N POE (арт. 41751)	Антивандалная купольная IP камера 2 Мрiх(1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	шт	4 481
SVI-D322V PRO (арт. 40530)	Купольная антивандалная IP камера 2 Мрiх, 1080P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	шт	6 120
SVI-D612V-N (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1,3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Оptionальное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	шт	5 661
SVI-S112V-N (арт. 40706)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1,3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Оptionальное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	шт	4 777

SVI-S322V PRO (арт. 42292)	Уличная IP камера 2 Мрiх, 1080P. Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, ИК-подсветка до 30 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр.Протоколы подключения Onvif v 2.6,SVNП .Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 219(Д) × 87(В) × 87(Ш) мм	шт	6 526
SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	3 916
SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 132
SVM-IP700M (арт. 42611)	Цветной IP видеодомофон, 7" TFT LCD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, подключение двух вызывных панелей, двусторонняя связь с устройствами, открытие замка с мобильного устройства, запись фото/ видео, двустороннее аудио, поддержка SD-карт до 32 GB, сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, P2P, цвет корпуса-черный, белый, настенное крепление в комплекте, Питание AC 220V/ DC 12V 600 мА, температура эксплуатации -10+60С, габаритные размеры 124(В) × 194(Д) × 18(Ш) мм	шт	6 684
SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	шт	2 595
Teswell TS-320C2 (арт. 42363)	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, BNC-выход	шт	1 418
Teswell TS-325C2 (арт. 42364)	Видеокамера аналоговая миниатюрная, 1/3" CMOS, 420TVL, 0.2Lux, IP67, ИК-подсветка, BNC-выход	шт	1 812
VC-3321 POE (арт. 41471)	Режим день/ночь, Объектив M12, f:3,6мм; Цвет корпуса белый/титан M101; ИК-подсветка до 20 метров, Адаптер питание Power over Ethernet(POE) стандарта IEEE 802.3AF. Расстояние, на которое может передаваться напряжение в стандарте IEEE 802.3af, составляет 100 метров.	шт	3 591
WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002lux, DC12V	шт	34 014
WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	В/монитор 7"	шт	10 500
YWX-808 (арт. 41598)	Автомобильный монитор, 8", 1024x768, BNC/VGA, 12В, 198x162x34мм	шт	6 554
MBK-0931 ИН (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч.б. видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/ F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	шт	10 125
MBK-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	шт	1 000
MBK-1612 (3.6) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2, 12В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	2 151
MBK-1632 В (9..22 мм) (арт. 15396)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x135 мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2.0, 12В/110мА, вариофокальный объектив f= 9...22 мм (30°...13°).	шт	4 200
MBK-1632ц (2,8мм) / (3,6мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/F1,8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45мм (93°), 3,6 (78°),	шт	4 101
MBK-1811 (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4, 6, 8, 12, 16мм (68°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	3 801
MBK-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 2,8 мм (95°)	шт	4 840
MBK-2931 (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	шт	1 995
MBK-2931ц (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3лк/F1,8, мегапиксельный объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6 (гор.98°, 78°, 50°), t° C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	шт	2 916
MBK-71 Effio-E (3.6мм) (арт. 40499)	Миниатюрная цв. видеокамера стандарта 960 Н для неотапливаемых помещений. ПЗС 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II, 700 твл, 0.19лк/F2,0. Объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (гор. 98°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°). Универсальный 2-х шарнирный кронштейн. t° C = -40°...+40°. Для помещений. Питание DC 10,5-13,5В/100мА. Габариты 38x38x70мм. Дистанционная настройка DSP процессора по сигнальному коаксиальному кабелю, функции DNR, ATR, HLC и др.	шт	3 922
MBK-8141APB (арт. 19028)	Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным APD-объективом, с внешними регулировками, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85x175 мм, SONY, EXview HAD CCD 1/3", 580 твл, 0.02лк/F1.4,	шт	6 081

МВК-9953ЦИ (6 / 2.8) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-9963ЦИ (2.8 / 2.8) (арт. 41072)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2.8мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	6 806
МВК-9963ЦИ (6 / 2.8) (арт. 40404)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	6 806
МВК-9983И (6 / 2.8) (арт. 42451)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	1 512
Монитор автомобильный 7" (Патрульвидео) (арт. 42179)		шт	5 341
Телевизор FLTV-32H20B 32" Fusion (арт. 33417)		шт	12 501
Телевизор Toshiba 32RL838R LSD (арт. 30850)		шт	23 200

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Falcon Eye FE W-VB351R приемник видео сигнала (арт. 40688)	по витой паре на 2400 м. (в паре с ТА-CR), 1 видео выход BNC, 1 вход с витой пары под клеммы, регулировка расстояния, регулировка яркости	шт	1 084
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220 V 40W	шт	8 310
Hikvision DS-1602ZJ-pole (арт. 40917)	Кронштейн для крепления на столб, для поворотных	шт	4 032
КР-203 (белый) (арт. 39797)	Кронштейн для установки в помещении, до 3кг, 115мм	шт	376
МВ-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU) . Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	шт	1 737
PVB-2 (арт. 6484)	Кронштейн для камер, металл	шт	462
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700
SVT-102 (арт. 38285)	Пассивный преобразователь	шт	309
SVT-105 (арт. 34272)	Одноканальный видео преобразователь-приемник по витой паре. (2 шт)	шт	423
SVT-117R (арт. 33457)	Одноканальный активный видеоприемник. Прием сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117T. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	1 062
SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	497
SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео преобразователь-приемник по витой паре. (2 шт)	шт	423
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для МВ-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		шт	300

Разветвитель видеосигнала AVD-102 (1 вход, 2 выхода) (арт. 41131)		шт	1 041
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900
Штатив ERA ECS-3570 68\165см (арт. 39197)		шт	2 587

Регистраторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеореги­стратор с 1 камерой и GPS	шт	6 090
B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеореги­стратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
BestDVR-1600Light-AM (арт. 40709)	Цифровой видеореги­стратор	шт	14 372
BestDVR-1600Pro-AM (арт. 40776)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 16 каналов видео (8- на одновременное воспроизведение), 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги 4/1, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200к/с/16кан(1920x1080), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/8*IPc3Mp/8*IPc5Mp, режим HYBRID-8*AHD1080p+8*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 370x300x60мм.	шт	25 168
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео,4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360 x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA,BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	шт	15 514
BestDVR-1605Light-AH (арт. 38379)	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения,с поддержкой камер с разрешением 720p (AHD) на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги – 4/1, меню – русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛ	шт	17 065
BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)	16-канальный видеореги­стратор с поддержкой технологии 960 Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеореги­стратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251
BestDVR-400Light-AM (арт. 40772)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720P на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p, режим HYBRID-2*AHD720p+2*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	5 720
BestDVR-400Pro-AM (арт. 40774)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 1080P - 100к/с/4кан(1920x1080), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, режим HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	8 580
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеореги­стратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720 P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети ТСР/Р, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A (блок питания входит в комплект).	шт	10 521

BestDVR-405Light-H (арт. 36483)	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 700 твл(960Н) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 BNC + 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги - 4/1, меню - русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕ	шт	5 799
BestDVR-407Mobile HDD-01 (арт. 36648)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации Опционал	шт	27 794
BestDVR-407Mobile HDD-02 (арт. 36649)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации, GPS/ГЛО	шт	32 340
BestDVR-407Mobile SD-01 (арт. 36650)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи) Опционально GPS, Wi-Fi	шт	20 482
BestDVR-407Mobile SD-02 (арт. 36651)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи), GPS/ГЛОНАСС (антенна	шт	25 872
BestDVR-407Mobile SD-03 (арт. 42450)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи), 3G/GPS/ГЛОНАСС (антенна)	шт	23 867
BestDVR-800Light-AM (арт. 40773)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720P на 8 каналов видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 200к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-2*IPc1080p+2*IPc720p/8*IPc720p, режим HYBRID-4*AHD720p+4*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	8 237
BestDVR-800Pro-AM (арт. 40775)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 8 каналов видео (4- на одновременное воспроизведение), 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 100к/с/8кан(1920x1080), 100к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, режим HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	9 753
BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)	Трибридный 8-канальный AHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	шт	13 398
Black Box-18 видеорегистратор (арт. 35007)	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	шт	6 555
Black Box-35G A5 (арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу", 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	шт	9 420
Iseeetec IX-AZ2408H (арт. 41050)	AHD-регистратор 8-канальный	шт	4 681
Mio MiVue 698 Видеорегистратор автомобильный (арт. 42217)		шт	16 629
SVN-4625 (арт. 41309)	Сетевой видеорегистратор 1080 P	шт	5 279
SVN-8525 PRO (арт. 40705)	Сетевой видеорегистратор	шт	5 253
SVN-8625 (арт. 42602)	Сетевой видеорегистратор 8 каналов, скорость записи 1080 P-200к/с Разрешение записи 8IP-1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм, вес 2 кг	шт	6 317

SVR-4325 AH (арт. 40454)	Цифровой гибридный видеореги­стратор, 4 канала, скорость за­писи 960 Н-100 к/с	шт	3 234
SVR-4425 AH (арт. 42299)	Цифровой гибридный видеореги­стратор, 4 канала	шт	3 263
SVR-4812AH (арт. 40455)	5 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Кодек H.264; Видеовыход BNC (800 × 600)/ VGA (1024 × 768)/ HDMI (1920 × 1080); Гибридный режим: автоматическое определение каждый канал - AHD2.0/ AHD (1/1,3)/ 960Н + 1 отдельный канал под IP; Разрешение за­писи: AHD 2.0 (1920 × 1080), AHD (1280 × 720), 960Н (960 × 576), IP (1920 × 1080); Аудио 4 входа/1 выход; Скорость за­писи: AHD 2.0 - 12к/с, AHD (1/ 1,3) - 25к/с, 960Н - 25к/с, IP - 25к/с; Воспроизведение 4 канала AHD2.0/ AHD - 12 (к/с)/25(к/с); Режим за­писи: ручная запись, по рас­писанию, по тревоге; Тревожный 4 входа/ выход; Число жестких дисков: SATA 2 × 1 (до 6Тb); Копирование на USB в формате: H.264/ AVI; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P; E-MAIL; Максимальное число пользователей подключенных 10; ПО для доступа по сети (NVMS-1000); ПО для мобильных устройств Android, iOS (SuperlivePlus); RS485; DC 12V 2A; Рабочая температура 0° +50° С; Габариты 257(Ш) × 210(Г) × 45(В) мм	шт	6 723
SVR-6110-N (арт. 42699)	Цифровой гибридный видеореги­стратор, 16 AHD*1080Н/720р/960Н + 8IP	шт	7 841
SVR-6812AH (арт. 41006)	Гибридный видеореги­стратор AHD 1080P + 960Н + IP1080P (8)	шт	13 459
SVR-8812AH Light (арт. 40841)	Гибридный видеореги­стратор AHD 1080P + 1080Н + 960Н + IP 1080P (4)	шт	11 225
Патрульвидео ДОЗОП 77 (арт. 34901)	Персональный аудио-видеореги­стратор	шт	24 492
Персональный видеореги­стратор "Каркам" (арт. 40128)		шт	19 292

Кабель и провод

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
F/UTP EC-UF004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 41533)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40С, с одножильным тросом, черный, 305м	м	26
KBH-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50мм	м	27
LCF 12-50 J (арт. 41790)	Кабель коаксиальный CELLFLEX 50 Ом, 16.2 мм	м	392
LCM-16 OD "PREMIER" (арт. 34527)	Кабель микрофонный, 2 жилы в экране, 5.0 мм	м	40
LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	м	46
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	74
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	61
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	м	151
RG-58 "Одескабель" (арт. 41034)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	45
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, многожильный вспененный	м	39
RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	16
RG-58 C/U PVC "Radiolab" (арт. 41033)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	88
RG-58 ГОЧИП (арт. 10293)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	53
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	м	7
SCC-TR-4.00 "PREMIER" (арт. 32710)	Кабель акустический 2x4.00	м	40
SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)	Трос для растяжки стальной, цинк	м	12
U/UTP EC-UU004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40702)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40С, черный	м	18
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	м	36
U/UTP EC-UU004-5E-PVC-GY "NETLAN" (арт. 40701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	м	16
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	м	20
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	м	19
U/UTP NKL4805B-BK "NIKOLAN" (арт. 40990)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным троссом (1,25мм), черный, 500м	м	28
BBГ-П нг(А) LS 2x2.5 (арт. 40866)	Кабель	м	32

ВВГ-П нг(А) LS 2x4 (арт. 40867)	Кабель	м	48
ВВГ-П нг(А) LS 3x1.5 (арт. 32326)	Кабель	м	102
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	м	111
Кабель 4-парный UTP (U/UTP) (арт. 31149)	кат. 5е (24AWG)	м	27
КВК-В-2x0,5 " REXANT" (арт. 7852)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	м	31
КВК-П-2 2x0,5 (арт. 42647)	Кабель комбинированный	м	29
КВК-П-2 2x0,75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	м	35
КВК-П-2x0,75 " REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КГ 4x1,5 (арт. 40197)	Кабель силовой	м	51
КПСнг(А)- FRLS 1x2x0,5 "Элтека" (арт. 40721)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	м	14
КПСнг(А)- FRLS 1x2x1.0мм2 (арт. 41710)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	м	26
КСПВ 2x0,5 (арт. 39421)	Кабель	м	4
КСПВ 4x0,5 (арт. 2260)	Кабель	м	8
КСРЭВнг- FRLS 2x0,5мм2 "Паритет" (арт. 32324)	Кабель	м	21
КСРЭВнг- FRLS 4x0,5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	м	37
КСРЭВнг(А)- FRLS 1x2x0,8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	м	30
КСРЭВнг(А)- FRLS 2x0.5 "Паритет" (арт. 38960)	Кабель	м	21
Микрофонный кабель (мягкий, двужильный) (арт. 6314)	(неоконеченный)	м	27
ОПЦ-8м5-9 (арт. 40634)	Кабель	м	54
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	м	8
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	м	52
ПВС 3x2,5 (арт. 14353)	Кабель	м	68
Провод ПугВВ-П 2x2.5 (арт. 42649)	(ШВВП 2x2.5)	м	58
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц :0,26дб /м;	м	33
РК-75-4.8-31 ф (арт. 42648)	Видеокабель	м	45
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		м	112
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		м	7
ШВВП 2*0,75 (арт. 39400)	Провод	м	18
ШВВП 2x0.5 (чёрный) (арт. 17144)	Провод	м	12

Кабель соединительный

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
PL 259/PL 259 (арт. 5456)	Переходной кабель	шт	209
Кабель соединительный BNC-штекер/SO 239-угол (RG-58, 50 Ом), 4.5м (арт. 3039)		шт	600
Кабель соединительный Mini UHF-штекер/SO 239-угол (RG-58, 50 Ом), 4.5 м (арт. 1508)		шт	900
Кабель соединительный PL 259/PL 259 (RG-58, 50 Ом), 0.5 м (арт. 5371)		шт	375
Кабель соединительный PL 259/SMA-штекер (RG-58, 50 Ом), 4.5 м (арт. 19563)		шт	501
Кабель соединительный PL 259/SO 239-угол (RG-58U, 50 Ом) 4.5м (ANTA 891) (арт. 274)		шт	600
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/Jack6.3mm(male) 10м (арт. 21826)		шт	1 101

Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/Jack6.3mm(male) 1м (арт. 21829)		шт	381
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/Jack6.3mm(male) 2м (арт. 21837)		шт	460
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/Jack6.3mm(male) 3м (арт. 21828)		шт	540
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/Jack6.3mm(male) 6м (арт. 21827)		шт	780
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/XLR3(male) 10м (арт. 21840)		шт	1 300
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/XLR3(male) 2м (арт. 21839)		шт	660
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/XLR3(male) 3м (арт. 21836)		шт	741
Микрофонный кабель Jack3.5mm(male)/XLR3(male) 6м (арт. 21830)		шт	981
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/XLR3(male) 10м (арт. 22241)		шт	1 300
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/XLR3(male) 2м (арт. 22240)		шт	660
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/XLR3(male) 3м (арт. 22239)		шт	741
Микрофонный кабель Jack6.3mm(male)/XLR3(male) 6м (арт. 22088)		шт	981
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack3.5mm(male) 10м (арт. 31661)		шт	1 101
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack3.5mm(male) 1м (арт. 31657)		шт	381
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack3.5mm(male) 2м (арт. 31658)		шт	460
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack3.5mm(male) 3м (арт. 31659)		шт	540
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack3.5mm(male) 6м (арт. 31660)		шт	780
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack6.3mm(male) 10м (арт. 21834)		шт	1 101
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack6.3mm(male) 1м (арт. 21833)		шт	381
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack6.3mm(male) 2м (арт. 21838)		шт	460
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack6.3mm(male) 3м (арт. 21832)		шт	540
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)(male)/Jack6.3mm(male) 6м (арт. 21831)		шт	780
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)/XLR3(male) 10м (арт. 21844)		шт	1 300
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)/XLR3(male) 2м (арт. 21841)		шт	660
Микрофонный кабель RCA(тюльпан)/XLR3(male) 3м (арт. 21842)		шт	741

Микрофонный кабель RCA(тюльпан)/XLR3(male) 6м (арт. 21843)		шт	981
Шнур коммутационный НИКОМАХ NMF-PC2M2A2-SCU-SCU-001 (арт. 41231)	Волоконно-оптический, соединительный, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM2, SC/UPC-SC/UPC, двойной, PVC нг(В), 2мм, оранжевый, 1м	шт	214
Шнур коммутационный НИКОМАХ NMF-PT1M2A0-SCU-XXX-001-2 (арт. 41232)	Волоконно-оптический, монтажный, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM2, SC/UPC, PVC нг(В), 0,9мм, оранжевый, 1м (уп-ка 2 шт)	упак	114
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 0,5м (арт. 39398)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	81
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 1,5м (арт. 39471)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	129
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 10м (арт. 39405)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	582
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 1м (арт. 39401)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	102
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 2м (арт. 39452)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	154
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 3м (арт. 39402)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	201
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 5м (арт. 39403)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	302
Шнур коммутационный НИКОМАХ U/УТР 4 пары, 7,5м (арт. 39404)	100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь)24WG (7x205мм), PVC нг(А)	шт	437

Разъемы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъем под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъем на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъем под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъем под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	шт	150
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	шт	150
BNC-гнездо/Motorola (B-P321/SCI-1114) (арт. 14557)	Переходник	шт	264
BNC-гнездо/SO 239 (BU-322) (арт. 37957)	Переходник	шт	95
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъем под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъем под RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	227
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъем под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	95
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъем накручивающийся, под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	шт	48
BNC-штекер (BNC-C58P) (арт. 10521)	Разъем под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъем под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C62P) (арт. 13242)	Разъем под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	42
BNC-штекер (BNC-C6P) (арт. 10526)	Разъем под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-C8P) (арт. 16634)	Разъем под RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45

BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	33
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	24
BNC-штекер (BNC-E50P) (арт. 16636)	Терминатор 50 Ом	шт	76
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-штекер (BNC-S58P) (арт. 10522)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-U58P) (арт. 13240)	Разъём под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер под винт с колпачком, REXANT (арт.05-3071) (арт. 37046)		шт	26
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		шт	30
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	шт	51
BNC-штекер/N-гнездо (BN-312) (арт. 37132)	переходник	шт	180
BNC-штекер/PL 259 (BU-311) (арт. 37134)	Переходник	шт	171
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	шт	142
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	шт	4
F-разъём (мама-мама) (арт. 18659)	на кабель	шт	51
F-штекер под кабель RG-11 (без пина) REXANT (арт.05-4006) (арт. 16641)		шт	51
F-штекер под кабель RG-11 (с пином) REXANT (арт.05-4007) (арт. 16640)		шт	45
F-штекер под кабель RG-58 REXANT (арт.05-4001) (арт. 38287)		шт	12
F-штекер под кабель RG-59 REXANT (арт.05-4002) (арт. 16638)		шт	22
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		шт	66
Jack-гнездо (TRS 6.3mm) AmphenoI ACJS-MHDR (арт. 20385)	Разъём панельный стерео 6.3 мм, гнездо в плату, горизонтальная установка, метал. гаика	шт	70
Jack-гнездо (TRS 6.3mm) Lumberg LUM-KLBRSS3 (арт. 20378)	Разъём панельный стерео гнездо 6.3мм JACK HOOK	шт	178
Mini UHF-гнездо (M-211 F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	76
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	71
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	шт	95
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	шт	194

miniXLR 92M-502S(3P) gold (TQ-3FL-2) (арт. 20383)	Разъем кабельный, гнездо 3-х конт., позолоченные контакты, на кабель 3.5-5мм	шт	103
miniXLR 92M-502S(4P) gold (TQ-4FL-2) (арт. 20384)	Разъем кабельный, гнездо 4-х конт., позолоченные контакты, на кабель 3.5-5мм	шт	147
miniXLR 92M-503(3P) gold (TQ-3MC) (арт. 20379)	Разъем панельный, штырь 3-х конт., позолоченные контакты	шт	116
miniXLR 92M-503(4P) gold (TQ-4MC) (арт. 20381)	Разъем панельный, штырь 4-х конт., позолоченные контакты	шт	497
miniXLR 92M-507(3P) gold (TQ-3FC) (арт. 20380)	Разъем панельный, гнездо 3-х конт., позолоченные контакты	шт	172
miniXLR 92M-507(4P) gold (TQ-4FC) (арт. 20382)	Разъем панельный, гнездо 4-х конт., позолоченные контакты	шт	194
N-гнездо (N-211F) (арт. 37175)	Разъем под RG58/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	237
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъем под RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	199
N-гнездо/N-гнездо (N-322) (арт. 37173)	Переходник	шт	160
N-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)	Переходник	шт	152
N-штекер (N-111/8D) (арт. 39326)	Разъем под 8D-FB; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	284
N-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъем под RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	194
N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъем под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	208
N-штекер (N-112/10D) (арт. 8789)	Разъем под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	284
N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)	Разъем под RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
N-штекер (N-122B-2.4mm) (арт. 37402)	Разъем (прямой уголок) под RG213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	194
N-штекер/SO 239 (NU-312) (арт. 31434)	Переходник	шт	241
N-штекер/кольцо (NM-SCF12-C02) (арт. 39803)	Разъем под кабель SCF12-50 (Flex)	шт	1 463
NF-LCF12-C02-6 (арт. 41792)	Разъем под кабель 1/2"	шт	1 422
NM-LCF12-C02 (арт. 41791)	Разъем под кабель 1/2"	шт	1 422
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	шт	1 032
PL 259 (U-111B) (арт. 34512)	Разъем под RG-213/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	67
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъем под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
PL 259 (U-111G) (арт. 41944)	Разъем под RG-59/U (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	66
PL 259 (U-112B) (арт. 37403)	Разъем под RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	199
PL 259 (U-113/8D) (арт. 36919)	Разъем для кабеля 8D-FB; монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	104
PL 259 (U-113B-1) (арт. 37851)	Разъем удлиненный под RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	123
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъем под RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	104
PL 259 (U-113F) (арт. 11447)	Разъем под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъем короткий (Short type) для кабеля RG58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
PL 259 (UHF-S8P) (арт. 18047)	Разъем под RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	шт	114
PL 259/N-гнездо (UN-312) (арт. 31435)	Переходник	шт	180
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рст Motorola (BNC)	шт	810
RAD-U/J-UHF (арт. 39793)	Переходник	шт	406
RCA (арт. 16643)	Штекер на кабель ("тюльпан")	шт	10
RJ-11 4P4C (арт. 40631)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12 6P4C (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12 6P6C (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3
RJ-45 8P8C (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъем под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	144
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъем под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	152

SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	120
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	шт	237
SO 239 (U-211B) (арт. 37970)	Разъём под RG-213 кабель; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	114
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) кабель; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	218
SO 239 (U-212B) (арт. 39804)	Разъём под RG-213 (RG-8, DX-10A, DX-1000, H-1000); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	241
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом), прямой угол; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	256
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	114
SO 239 (U-245) (арт. 5587)	Разъём блочный под фланец, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	114
SO 239/кольцо для антенного штыря (арт. 14309)	Врубное основание	шт	600
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	шт	114
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	86
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	175
XLR3 (арт. 39272)	Разъём кабельный, гнездо 3-х конт.	шт	201
УС-30 (арт. 20245)	Набор переходников (30шт.)	шт	8 977
УС-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40шт.)	шт	11 339
Разъём MF-2F (арт. 41826)		шт	70
Разъём питания 2.1x5.5x10мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		шт	16
Разъём питания 2.1x5.5x10мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		шт	27
Разъём питания гнездо 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		шт	29
Разъём питания штекер 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		шт	15
CP50-164ФВ (арт. 21439)	Разъём под кабель РК50-7-21	шт	390
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт. 42508)		шт	33

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AR-140 (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АЖМС-32 DTMF тангента АЖУА38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
Ajetrays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	4 350
Ajetrays AR-444 (арт. 40211)	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174МГц, UHF 400-480МГц; FM Радио 76.0~108.9МГц; VHF 25Вт, UHF 20Вт; Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция PTT ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA (передает сигнал "Тревога"); Функция TDR (одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
Ajetrays AR-450 (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	шт	13 780

Alinco DR-135 CB (арт. 525)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	9 070
Alinco DR-135 F (арт. 32705)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	9 570
Alinco DR-135 LH (арт. 20668)	Автомобильная радиостанция, 33- 59 МГц, 25 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	22 913
Alinco DR-135 T (арт. 2944)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	24 000
Alinco DR-435 (арт. 19484)	Автомобильная радиостанция, 403-490 МГц, 35 Вт, 100 каналов, 142x40x188мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента EMS-53, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	11 820
Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)		шт	54 707
Alinco DX-SR-9 (арт. 41798)		шт	51 481
Hytera MD-655 (арт. 39137)	Автомобильная радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 25 Вт, 1024 каналф, 165x46x140 мм, 1050 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель пита	шт	28 348
Hytera MD-785 (L) (арт. 42545)	Мобильная радиостанция, мощностью 5-25Вт, без GPS, DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режим, 136-174 МГц, 25 Вт, (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	34 066
Hytera TM-600 (арт. 39136)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	16 500
Hytera TM-610 UHF (45 Вт) (арт. 39300)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	19 214
Hytera TM-610 VHF (25 Вт) (арт. 42192)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	17 700
Hytera TM-610 VHF (45 Вт) (арт. 39322)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	18 300
Icom IC-78 #01 (арт. 35923)	КВ радиостанция, Тх: 1,6-30 МГц, Rx: 0,03-30МГц, SSB/CW/RTTY/AM, 100 каналов, выходная мощность 100 Вт, непрерывный диапазон, функция VOX, RIT, встроенный предусилитель и аттенуатор, S-метр возможность управления с компьютера в комплекте: трансивер, коммуникатор, кабель	шт	64 767
Icom IC-A110 (арт. 34293)	Радиостанция авиационная стационарная/бортовая 118-137 МГц, AM 8.33/25 кГц, 9/36 Вт, 99 каналов, 12/24В	шт	43 600
Icom IC-F9523T (арт. 39721)	P25&Trunking 400-470MHz, 50W,25.0/12.5kHz, 10 keypad type	шт	104 024
Midland Alan-48 EXCEL (арт. 1599)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 4 Вт, 80 каналов AM/ FM, 150x45x175 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	4 701
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/ FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	4 641
Motorola DM1400 VHF (25 Вт) ANALOG (арт. 37997)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	18 480
Motorola DM1400 VHF (45 Вт) ANALOG (арт. 37579)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	20 328
Motorola DM4601 136-174 HP GPSBT CD MBA307NE (арт. 37580)	Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 45Вт, 1000 каналов, (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	72 758
Vertex EVX-5400 (арт. 42507)	Радиостанция автомобильная 136-174 МГц, CE, 50 Вт, 512 кан.	шт	29 386
Vertex VX-1700-A0-125 (арт. 19684)	КВ трансивер, Rx: 30 кГц - 30 МГц, Тх: 1,6 - 30 МГц, 125 Вт, 200 каналов, 241x99x285 мм, 4300 г, -10 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, запасной предохранитель, руководство пользователя)	шт	61 551
Vertex VX-2100-D0-25 C (арт. 17863)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	16 852
Vertex VX-2100-D0-50 C (арт. 20307)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	17 601
Vertex VX-2100-G6-25 A (арт. 34180)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	15 648

Vertex VX-2100-G6-45 A (арт. 40902)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	16 344
Vertex VX-2200-D0-25 C (арт. 19941)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	17 601
Vertex VX-2200-D0-50 C (арт. 15283)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	18 350
Vertex VX-2200-G6-25 A (арт. 17835)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	16 344
Vertex VX-2200-G6-45 A (арт. 22334)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	17 039
Vertex Yaesu FT-1907 (арт. 35527)	Автомобильная радиостанция, 420-470 МГц, 50Вт, 140x40x146 мм, 1280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, запасной предохранитель, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	15 600
Мобильная радиостанция Круиз-98 (арт. 41642)	Выходная мощность до 50 Вт., Приём: 26.000-33.000МГц, 47.000-54.000МГц, 108.000-180.000МГц, 320.000-512.000МГц, 750.000-950.000МГц (исключая частоты сетей сотовой связи). Передача: 26.000 - 33.000 МГц, 47.000 - 54.000 МГц, 134.000 - 174.000 МГц, 400.000 - 480.000 МГц. Габбариты 140 x 41.5 x 168 мм. Рабочий диапазон температур: -20 °С - +60°С	шт	20 553
Таис РМ-41 (арт. 209)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала, 165x170x44 мм, 1200 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	шт	3 750
Таис РМ-43 (арт. 2696)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала, 165 x 180 x 44 мм, 1200 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	шт	3 340
Таис РМ-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С (В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	шт	8 523

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	шт	1 434
AJETRAYS AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh (для радиостанций: AJETRAYS AJ-344)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 194
AJETRAYS AJBP-446L (Li-Ion) (арт. 21032)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 392
AJETRAYS AJBP-446LH (Li-Ion) (арт. 37365)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 291
AJETRAYS AJBP-447L (Li-Ion) (арт. 37366)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS DJ-344)	шт	1 672
AJETRAYS AJEBP-51N (Ni-MH) (арт. 33519)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1650 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-193/195/196/438/496/593/596)	шт	2 025
ALINCO EBP-28H (Ni-MH) (арт. 604)	Аккумулятор Ni-MH, 12 В, 1500мАч (для радиостанций: Alinco DJ-182)	шт	4 125
ALINCO EBP-36H (Ni-MH) (арт. 153)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-191)	шт	3 750
ALINCO EBP-48N (Ni-Cd) (арт. 266)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-193 / 195)	шт	3 000
ALINCO EBP-50N (Ni-Cd) (арт. 33171)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-195R / 496T)	шт	1 200
ALINCO EBP-51 (Ni-MH) (арт. 9966)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1500 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-195, DJ-196)	шт	3 150
Hytera BL1504 (арт. 42544)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1500mAh) для PD4XX/PD6XX	шт	3 083
Hytera BL1719 (арт. 41435)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1650mAh) для TC508/518	шт	2 268
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1050mAh) (арт. 38047)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1050 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	45

Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	3 375
Icom BP-209 (Ni-Cd) (арт. 1695)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H)	шт	3 375
Icom BP-210 (Ni-MH) (арт. 1359)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8)	шт	1 668
Icom BP-231 (Ni-MH) (арт. 10331)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	3 750
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	4 765
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 071
Icom HBP-196 (Ni-MH) (арт. 18161)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1600 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	2 625
Icom HBP-202H (Ni-MH) (арт. 17298)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1300 мАч (для радиостанций: Icom IC-4008 / IC-4088)	шт	690
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	3 150
Kenwood KNB-15AC (Ni-Cd) (арт. 13007)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	1 433
Kenwood KNB-15H (Ni-Cd) (арт. 31429)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	1 470
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	4 998
Kenwood KNB-29 (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 10265)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 599
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 599
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 41024)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 599
Kenwood KNB-29NC (Ni-MH) (арт. 13008)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 599
Kenwood KNB-30A (Ni-Cd) (арт. 4331)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2207)	шт	1 600
Kenwood KNB-45L (Ni-MH) (арт. 32761)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2000 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	7 473
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	4 568
Kenwood NBP-11A (Li-Ion) (арт. 356)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч (для радиостанций: Kenwood TH26)	шт	3 375
Kenwood PB-34 (Ni-Cd) (арт. 19)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 600 мАч (для радиостанций: Kenwood TH-22, 79)	шт	3 375
Motorola HNN4002 (Ni-MH) (арт. 32278)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola GP 340)	шт	3 600
Motorola HNN8148 (Ni-Cd) (арт. 30841)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola P 110)	шт	5 250
Motorola HNN9008A Ni-MH 7.2V (арт. 2136)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	шт	4 425
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	7 875
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 18.5Wh (арт. 37979)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	2 176
Motorola NNTN4851A Ni-MH 7.2V (арт. 5377)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	3 969
Motorola NNTN6923A Li-Ion 7.4V 1500mAh (арт. 17087)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTH-800	шт	4 149
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	3 525
Motorola PMNN4049AR Ni-MH 7.2V 1000mAh (арт. 31538)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTP-700	шт	4 200
Motorola PMNN4071 Ni-MH 7.2V 1200mAh (арт. 22021)	Аккумулятор для радиостанций: Mag One MP300	шт	1 401
Motorola PMNN4201 Li-Ion 7.2V 1050mAh (арт. 33068)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-344/388	шт	6 150
Nokia BH85M (Li-Ion) (арт. 14018)	Аккумулятор Li-ion, 7.5 В, 950 мАч (для радиостанций: Nokia HD 85 DGAG)	шт	2 100
Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Roger KP-14, KP-23)	шт	1 093
Roger CNB-15 (Li-Ion) (арт. 22538)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-15)	шт	1 101
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	шт	1 998

Soontone ST-518 (Ni-MH) (арт. 13865)	Аккумулятор Ni-MH, 6.0 В, 800 мАч (для радиостанций: Soontone ST-518)	шт	1 668
Vega BP-1600 (Li-Ion) (арт. 18691)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Vega VG-304 Vector)	шт	4 872
Vega BP-44 (Li-Ion) (арт. 32279)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Vega VT-44 H)	шт	900
Vertex FNB-29H (Ni-Cd) (арт. 267)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Vertex VX-500)	шт	5 250
Vertex FNB-66LI (Li-Ion) (арт. 35670)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-1210	шт	36 186
Vertex FNB-83 (Ni-MH) (арт. 9563)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	1 185
Vertex FNB-V106 (Ni-MH) (арт. 21043)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Vertex VX-231)	шт	1 276
Vertex FNB-V57 (Ni-Cd) (арт. 16287)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	3 525
Vertex FNB-V94 (Ni-MH) (арт. 30748)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	2 526
Vertex Standard CNB-292 (Ni-Cd) (арт. 8122)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1500мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	шт	5 523
Vertex Standard CNB-294A (Ni-MH) (арт. 10329)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	шт	5 550
AT 106-12 (Ni-MH) (арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200 мАч, 7.4В	шт	1 451
AT 15-11 (Ni-Cd) (арт. 41193)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1100 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 15-12 (Ni-Cd) (арт. 40969)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 378
AT 15-12 (Ni-MH) (арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 15-16 (Ni-MH) (арт. 36786)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 576
AT 15-18 (Ni-MH) (арт. 42645)	Аккумулятор для радиостанций Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 15-20 (Ni-MH) (арт. 41542)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 152-06 (Ni-Cd) (арт. 39502)	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 600 mAh, 12 V	шт	1 201
AT 152-11 (Ni-Cd) (арт. 41621)	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 1100 mAh, 12 V	шт	1 668
AT 196-16 (Ni-MH) (арт. 39365)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-T2, F3, F4, A4 (аналог BP195/ BP196), Ni-MH, 1600 мАч, 9.6В	шт	1 596
AT 209-10 (Ni-Cd) (арт. 10076)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 320
AT 210-16 (Ni-MH) (арт. 39366)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 496
AT 210-18 (Ni-MH) (арт. 36788)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 800
AT 210-20 (Ni-MH) (арт. 41541)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 668
AT 210-21 (Ni-MH) (арт. 39761)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	1 801
AT 232 (Li-Ion) (арт. 41540)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 683
AT 232-20 (Li-Ion) (арт. 10272)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 251
AT 25-12 (Ni-MH) (арт. 42522)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood ТК-ТК-2140, 2160, 2168, 2170, 2178, 3140, 3148,3160, 3168, 3170, 3173, 3178, Ni-MH, 1200 mAh, 7. V	шт	2 321
AT 26-14 (Ni-MH) (арт. 42644)	Аккумулятор для радиостанции Ni-MH, 1400 mAh, 7.4 V	шт	1 596
AT 26-20 (Ni-MH) (арт. 41546)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood ТК-3160 (3У KSC-25), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 26-21 (Ni-MH) (арт. 37772)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood ТК-3160 (3У KSC-25), Ni-MH, 2100 mAh, 7.4 V	шт	1 876

АТ 29-10 (Ni-Cd) (арт. 35832)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 523
АТ 29-14 (Ni-MH) (арт. 42252)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1400 mAh, 7.2 V	шт	1 523
АТ 29-15 (Ni-MH) (арт. 35835)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1500 mAh, 7.2 V	шт	1 620
АТ 29-16 (Ni-MH) (арт. 38169)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 523
АТ 29-22 (Ni-MH) (арт. 35838)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	2 160
АТ 301-16 (Ni-MH) (арт. 39501)	Аккумулятор для радиостанции Радий-301 (аналог Радий ИП-15), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 668
АТ 32-10 (Ni-MH) (арт. 37011)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TH-22, 42, 44, 79, ТК-20, 208, 308 (аналог PB30/ PB32/ PB33/ PB34), Ni-MH, 1000 mAh, 6 V	шт	1 560
АТ 34-10 (Ni-MH) (арт. 22330)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TH-22, 42, 44, 79, ТК-20, 208, 308 (аналог PB30/ PB32/ PB33/ PB34), Ni-MH, 1000 mAh, 9.6 V	шт	1 920
АТ 35-20 (Li-Ion) (арт. 36991)	Аккумулятор для радиостанций Kenwood, Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	4 200
АТ 4000-18 (Ni-MH) (арт. 38833)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP68, 63, 73, AP73, Pacer, Spirit SU42, Spirit SV52 (аналог PMNN4000/ PMNN4001), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 151
АТ 4018-12 (Ni-Cd) (арт. 36541)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 560
АТ 4018-16 (Ni-MH) (арт. 36787)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 800
АТ 4071-12 (Ni-MH) (арт. 38525)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 801
АТ 4071-16 (Ni-MH) (арт. 41545)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1650 mAh, 7.2 V	шт	1 596
АТ 4496-10 (Ni-Cd) (арт. 35830)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.5 V	шт	1 500
АТ 4497-22 (Ni-Cd) (арт. 41544)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 683
АТ 47-21 (Ni-MH) (арт. 36997)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-10, 40, 50, VX-10 (аналог FNB-V47/ FNB-V49), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	2 160
АТ 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 523
АТ 4851-18 (Ni-MH) (арт. 39044)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	1 800
АТ 4851-22 (Ni-MH) (арт. 36993)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	2 160
АТ 57-10 (Ni-Cd) (арт. 37903)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 320
АТ 58-16 (Ni-MH) (арт. 36949)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 680
АТ 67-22 (Ni-MH) (арт. 36669)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 2200 mAh, 7.4 V	шт	3 480
АТ 800-22 (Ni-MH) (арт. 38449)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 480
АТ 800-23 (Ni-MH) (арт. 38067)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2300 mAh, 7.2 V	шт	2 031
АТ 800-24 (Ni-MH) (арт. 38448)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 611
АТ 810-22 (Ni-MH) (арт. 10271)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 336
АТ 9008-12 (Ni-MH) (арт. 36670)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, РТХ700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, НТ750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 560

АТ 9008-16 (Ni-MH) (арт. 36667)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, МТХ850, 900, 950, 960, 8250, 9250, РТХ700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, НТ750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 726
АТ 9008-19 (Ni-MH) (арт. 41543)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, МТХ850, 900, 950, 960, 8250, 9250, РТХ700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, НТ750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1900 mAh, 7.2 V	шт	1 741
АТ 9628-12 (Ni-Cd) (арт. 36671)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 523
АТ 9628-16 (Ni-MH) (арт. 19492)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 741
АТ 9628-18 (Ni-MH) (арт. 37841)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 040
АТ В800-Н-24 (арт. 36996)	Аккумулятор для радиостанции Радон (2300мач)	шт	2 700
АТ ИП-1350 (Ni-MH) (арт. 36847)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 1350 mAh, 6V	шт	1 378
АТ ИП-1800 (Ni-MH) (арт. 19556)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2V	шт	1 951
АТ ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 538
АТ ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	1 741
Гранит 10НМГ-1,0 (Ni-MH) (арт. 33047)	Аккумулятор, Ni-MH, 12 В, 1000 мАч (для радиостанций: Гранит Р33П1, Гранит Р44, Гранит П, Гранит 301)	шт	1 741
Радий TOPB 2U0 (Ni-Cd) (арт. 20785)	Аккумулятор, Ni-Cd, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Радий-302)	шт	4 500
Радий ИП-15-1600 (Ni-MH) (арт. 38308)	Аккумулятор, Ni-MH, 7.2 В, 1600мАч (для радиостанций: Радий-301)	шт	1 450
Радий ИП-15-2200 (Ni-MH) (арт. 38068)	Аккумулятор, Ni-MH, 7.2 В, 2200мАч (для радиостанций: Радий-301)	шт	1 450
Радон TOPB200 (Ni-MH) (арт. 35837)	Аккумулятор, Ni-MH, 1800 mAh для радиостанции Радон	шт	2 091

Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АJETRAYS AJRA-446 (арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	1 001
АJETRAYS AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	шт	1 001
АJETRAYS ANT-144/150 (арт. 30699)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц (Для радиостанций АJETRAYS AJ-144, AJ-150, AJ-160, AJ-344V)	шт	780
АJETRAYS ANT-344U (арт. 37370)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц (Для радиостанций АJETRAYS AJ-344U)	шт	780
АJETRAYS ANT-344V (арт. 40723)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
АJETRAYS ANT-446 (арт. 41061)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	711
АJETRAYS MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	шт	1 486
АJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	шт	1 349
АJETRAYS MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 436
АJETRAYS UH-2000 (арт. 37613)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	шт	6 339
АJETRAYS UH-50 (арт. 33780)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5 dB, 200 Вт, 2 x 5/8 λ, 1.75 м, 1.4 кг	шт	4 351
АJETRAYS VH-3000 (арт. 21375)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7 dB, 200 Вт, 3.1 м	шт	8 820
АJETRAYS VH-50 (арт. 20205)	Базовая антенна, фибергласс, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц	шт	4 206
ALINCO EA-0058 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	шт	1 041
ALINCO EA-0108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	шт	798
ANLI A-1000 (арт. 4342)	Базовая антенна, 143-148/430-450 МГц, 8.5/11 dBi, 200 Вт, 5.2 м	шт	15 750
ANLI A-1000MU (арт. 1177)	Базовая антенна, 400-500 МГц, 8.5/11 dBi, 300 Вт, 1.15 м	шт	14 100
ANLI A-1000MV (арт. 168)	Базовая антенна, 136-174 МГц, 8.5 dBi, 200 Вт, 0.52 м	шт	15 000
ANLI A-100MU (арт. 1833)	Базовая антенна, 405-470 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	3 150

ANLI A-100MU-N (арт. 20246)	Базовая антенна, 420-512 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	2 301
ANLI A-100MV (арт. 2516)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 3.0 dBi, 1/2 Л 300 Вт, 1.15 м	шт	6 225
ANLI A-200 DB (арт. 36994)	Базовая антенна, 143-148, 400-512 МГц, 200 Вт, 1.8 м	шт	6 000
ANLI A-200 MU (арт. 21113)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 dBi, 3x5/8 Л 200 Вт, 1.8 м	шт	3 850
ANLI A-200 MU-N (арт. 20985)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 dBi, 3x5/8 Л 200 Вт, 1.8 м	шт	3 850
ANLI A-300MU-N (арт. 20247)	Базовая антенна, 400-512 МГц, 10.0 dBi, 6x5/8 Л 200 Вт, 3.6 м	шт	4 930
ANLI AT-3 (арт. 2517)	Автомобильные антенна, 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	742
ANLI AT-5R 1/4 / 3/4 (арт. 33787)	Автомобильные антенна, 149-423/449-715МГц, 460 мм, 6-50/19-21МГц	шт	1 684
ANLI AW-6 (арт. 318)	Автомобильная антенна, 136-172 МГц, 3.0 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.33 м	шт	1 709
ANLI AW-6 UHF (арт. 830)	Автомобильная антенна, 400-490 МГц, 5.0 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.75 м	шт	2 400
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	шт	1 350
ANLI WH-14M (арт. 35771)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 1/4 / 3/4, 144-357/419-660МГц, 530мм, 7/30МГц, 150Вт, 2.15/3.5dBi	шт	2 066
ANLI WH-21D (арт. 20065)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 136-720 МГц, 2.15 dBi, 150 Вт, 0.53 м	шт	1 140
ANLI WH-711C (арт. 17422)	Автомобильная антенна, 143-148/430-460 МГц, 3.5 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.98 м	шт	1 050
COMET АНТ-300 (арт. 18221)	Антенна базовая, 300-340 МГц, усиление 3дБ, длина 136 мм	шт	4 401
COMET GP3M (арт. 37020)	Базовая антенна, 144/430 МГц, Усиление: 4,5/7,2 дБ, максимальная мощность: 200 Вт (SSB), длина: 1,78 м, радиальная длина: 17 см, вес: 1,16 кг, разъем: PL, тип: 2x6/8 длины волны (144 МГц)/3x5/8 длины волны (430 МГц)	шт	8 871
COMET GP6M (арт. 31655)	Базовая антенна, 144/430 МГц, 6.5/9 дБ, 200 Вт, 3.07 м, 1.6 кг, 40 м/с	шт	15 975
DIAMOND A430S 15R (арт. 17837)	Базовая антенна, 430-440 МГц, 14.8 dBi, 50 Вт, 2.24 м	шт	3 321
DIAMOND BC-100 (арт. 8785)	Базовая антенна, 134-174 МГц, 4.5 dBi, 200 Вт, 1.7 м	шт	7 500
DIAMOND BC-200 (арт. 4382)	Базовая антенна, 430-490 МГц, 6.5 dBi, 3x5/8 Л, 200 Вт, 1.7 м	шт	7 875
DIAMOND CP22 (арт. 535)	Базовая антенна, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8 Л, 200 Вт, 2 м	шт	7 125
DIAMOND CP22E (арт. 37380)	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2.7 м	шт	5 670
DIAMOND F22 (арт. 3294)	Базовая антенна 2x7/8, 144-170 МГц, 6.7 dBi, 2x7/8, 3МГц, 200 Вт, 3.2 м	шт	8 032
DIAMOND F23 (арт. 18665)	Базовая антенна 3x5/8, 144-174 МГц, 3МГц, 200 Вт, 7.8 dBi, фиброглас	шт	12 190
DIAMOND M150-GS (арт. 15738)	Автомобильная антенна 1/4, 134-174 МГц, 600мм, 6МГц, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	1 796
DIAMOND M150-GSA (арт. 271)	Автомобильная антенна 1/4, 144-174 МГц, 510мм, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	1 512
DIAMOND M285 (арт. 7916)	Автомобильная антенна, 144-174 МГц, 3.4 dBi, 5/8, 200 Вт, 1.25 м	шт	3 024
DIAMOND M285S (арт. 9262)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 3.4 dBi, 5/8 (SSB), 200 Вт, 1.25 м	шт	1 985
DIAMOND M285S 1/4 (арт. 14686)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 5.1 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.5 м	шт	603
DIAMOND NR-770H (арт. 42613)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	2 016
DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)	антенна мощная гибкая	шт	653
DIAMOND WD-330 (арт. 10126)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150Вт, физическая длина диполя 25 м, кабель 30 м, UHF-папа (PL-259)	шт	9 250
EURO 145 PL (арт. 21073)	Автомобильная антенна без магнитного основания, 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 229
GRAUTA A144 (арт. 11436)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц (Для радиостанций Alinco, Kenwood) BNC	шт	1 350
Homo Antenius EURO CB145 Mag (MT1303) (арт. 32561)	Автомобильная антенна на магнитном основании MT1303 (145 мм), 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	2 079
Homo Antenius EURO CB 145 Mag (125) (арт. 19831)	Автомобильная антенна на магнитном основании 125 мм с кабелем 4м, 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 350
Homo Antenius PC-307 PL (арт. 13481)	Автомобильная антенна, 1/4, 307-344 МГц, 255мм, 67 МГц, 200 Вт, 0 dBd	шт	750
Homo Antenius PC-P300 (арт. 13608)	Базовая антенна, 1/2, 510мм, 2-х резонан. антенна, 300-305/335-339МГц, 50Вт, 2.5dB, SO-239	шт	1 821
Homo Antenius PC-TURBO 42 LB (арт. 37619)	Антенна автомобильная врезная 5/8, 42-51МГц, штырь 1400мм, 1.20МГц, 100Вт, 3.5dB	шт	1 165
Homo Antenius Радуга-Связь 45P (арт. 19334)	Автомобильная антенна на магните 5/8, штырь 1700мм, 38.50-40.00 МГц, 500 Вт	шт	861
Homo Antenius PC 6-57 PL 5/8 (арт. 31626)	Автомобильная антенна, штырь 1240мм, 57-57.5МГц, 500Вт	шт	604
ICOM АН-2В (арт. 35925)	Антенна автомобильная, врезная, 3,5 - 54 МГц, 2,5 м, 3dBi, 120Вт, кабель 4 м, PL-259	шт	31 369
ICOM FA-B02AR (арт. 42571)	Портативная антенна для авиационных радиостанций Icom A14/A4/A23/A3/A6/A24.	шт	1 523
ICOM SFA-SC55V (арт. 39786)	Антенна для носимых радиостанций 146-174MHz, 16,5см, для IC-F3, IC-F11, IC-F14, IC-F15, IC-F16, IC-F30, IC-F31, IC-F33, IC-F34, IC-F70, IC-F3001, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3011, IC-F3013, IC-F3021, IC-F3022, IC-F3023, IC-F3026, IC-F3061, IC-F3062, IC-F3063, IC-F3161, IC-F3162, IC-F3163	шт	496
ICOM SFA-SC57U (арт. 39788)	Антенна для носимых радиостанций 430-470MHz, 15,5см, для IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F80, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163	шт	496

ICOM SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	987
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 654
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц (Для радиостанций Kenwood ТК3160, 3206)	шт	1 654
Kenwood KRA-4 (арт. 8871)	Антенна для носимой радиостанции, 150-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK270)	шт	1 650
Kenwood NRA-14M2 (арт. 407)	Антенна для носимой радиостанции, 136 - 174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107, 270G, 2206)	шт	1 650
Lemm AT1500 (арт. 10428)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.67 м	шт	1 368
Lemm Magnum AT71 (арт. 2116)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 600 Вт, 1.65 м	шт	1 465
Lemm Z 2000 AT106-SP (арт. 32562)	Автомобильная антенна, 26.5 - 27.5 МГц, 1.2 dBi, 150 Вт, 0.82 м	шт	1 563
Lemm Z 2000 AT1200 (арт. 34939)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 2.5 dB, 300 Вт, 5/8, 1.4 м	шт	1 270
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	шт	3 000
LT ATH-150C1 (арт. 37615)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 6.5 dB, P-200Вт, L-2.2м	шт	3 600
LT ATH-400C (арт. 37616)	Базовая антенна широкополосная, 405~425МГц, усиление 5.5 dB, P-200Вт, L-1.2м	шт	3 600
LT ATH-400C1 (арт. 37617)	Базовая антенна широкополосная, 405~425МГц, усиление 10.0 dB, P-200Вт, L-4.0м	шт	4 800
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	1 546
mdi AT-1700 (арт. 1601)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.88 м	шт	1 465
mdi ML-145+магнит (арт. 42598)	Автомобильная антенна	шт	1 886
ML-145 Mag 125 (арт. 17325)	Автомобильная антенна на магнитном основании 125мм с кабелем 4м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34МГц	шт	2 174
ML-145PL (арт. 18168)	Автомобильная антенна, 26-30МГц, усиление 2.0 dB, 200 Вт, 1.2 м	шт	1 323
Moonraker 125 S D (Австралия) (арт. 22065)	Антенна штыревая базовая, диапазон 2 - 30 МГц., L - 3,65м., в комплекте с поворотным стальным креплением.	шт	40 950
Motorola NAB6064 (арт. 18425)	Антенна для носимой радиостанции, 30-50 МГц, 30 см (Для радиостанций Motorola GP-340 GP-380)	шт	1 575
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	шт	788
Motorola PMAD4015A (PMAD4014) (арт. 13274)	Антенна для носимой радиостанции, 136-155 МГц (Для радиостанций Motorola P040 / 080 / GP300)	шт	591
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, 24 м (диполь)	шт	22 500
MYA-30 (некомплект, без баллуна) (арт. 33212)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, 24 м (диполь)	шт	1 000
ОРЕК HF-BD1 (арт. 30851)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30м + PL-259	шт	11 414
ОРЕК VH-1213 (арт. 42601)	Антенна	шт	1 596
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	шт	4 452
ОПТИМ MG-150 (арт. 42597)	пнтенна авто	шт	1 219
Optimcom 1/4 OPTIM (арт. 36352)	Автомобильная антенна в комплекте с магнитным основанием 136-174	шт	1 356
Optimcom CB-100 MAG Optim (арт. 37019)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-27.5МГц, 500 кГц, 1100 мм, длина кабеля 4 м.	шт	2 019
Optimcom IC-100 OPTIM (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1 dBi, 50 Вт, 1.2 м	шт	929
Optimcom ML-145 OPTIM (арт. 31225)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145мм с кабелем 4м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34МГц	шт	2 174
Optimcom ML-145 STRONG Optim (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8л, 300 Вт, 1.5 м	шт	1 842
Panorama NA-320 (арт. 33571)	Судовая антенна с кабелем 300-340 МГц, 3dBi, 85 см.	шт	6 100
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН: □ 1.5, 460 мм, 135г	шт	1 378
PARUS MV-2000 (арт. 33781)	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2.15/6.2/8.4 dB, 200Вт, 2.2м	шт	9 939
PC-PL 144 (арт. 856)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 1/4, 17МГц, 100 Вт, 0.48м, 0dbd, 2.14dBi	шт	246
PC-КБ PL UHF (арт. 36513)	Автомобильная антенна 400-480 МГц, 100Вт, 0dBd, 52 см	шт	940
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт,0dBd	шт	642
Project IC-100 (арт. 19360)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 4 dBi, 150 Вт, 1.25 м	шт	1 182
RADIAL D1 ALT (арт. 32686)	Антенна базовая речного диапазона, Один петлевой диполь, 300-360 МГц, 400 Вт., 2.15dBi Omni	шт	5 901
RADIAL D1 VHF (арт. 34171)	Антенна базовая, один петлевой диполь, 136-174МГц, 400Вт, 2.15 dB	шт	5 391
RADIAL D2 UHF (арт. 39298)	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 400-490 МГц, 400 Вт., 5.15dBi OMNI	шт	15 430
RADIAL D2 VHF (арт. 37540)	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 136-174МГц, 400Вт	шт	13 932
RADIAL DP1 VHF (арт. 7899)	Базовая антенна, петлевой диопль, 0,8м, 150-174МГц, 400Вт, 6 dBd Offset	шт	2 745

RADIAL DP2 VHF (арт. 5839)	Антенна базовая, синф. ант. решетка+сумматор, 150-174МГц, 400Вт, 6 dBd Offset	шт	12 482
RADIAL MDF1-6VH4.5/6 (арт. 34172)	Базовая антенна, 152-172МГц, 6 резон., режекторный	шт	12 611
RADIAL PA-156 (арт. 20426)	Локомотивная антенна, 154 - 164МГц. 2.15 Дб, 300Вт, 0,5м, 0,6кг	шт	3 685
RADIAL T2-FD(L) (арт. 36495)	Базовая антенна, КВ 2-30 МГц, усиление от -3 dBi до +3dBi, 150Вт, встроенная грозозащита, SO-239, габариты 56м	шт	18 490
RADIAL Y5 VHF (M) (арт. 34434)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК, разборный с петлевым вибратором, 153-168МГц, 200Вт, 10.15dBi	шт	8 901
RADIAL Y5 VHF-G (арт. 19359)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК с гамма-согласованием;144-170МГц, 100Вт, 10,15dBi	шт	4 251
RADIAL Y6 UHF(H) (арт. 39299)	Базовая антенна 6-ти элементная. ВК с петлевым вибратором, 435-475 МГц, 400 Вт., 11.15dBi	шт	9 264
RADIAL Y9 UHF(H) (арт. 17932)	Антенна базовая, 9-ти элем. ВК с петлевым вибратором;435-470МГц, 400Вт, 13,15dBi	шт	7 251
Roger CAT-16 (арт. 33970)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-16)	шт	471
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц (Для радиостанций Roger КР-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-23 \ КР-14)	шт	979
SIRIO GPA 27-45 (арт. 2267)	Базовая антенна 1/4, 27-45 МГц, 2.5МГц. 2.15 dBi, 0dBd, 1000 Вт, 4.73 м	шт	3 028
SIRIO GPA 40-70 (арт. 3826)	Базовая антенна, 40-70 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 1000 Вт, 3.2 м	шт	5 622
SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	3 516
SIRIO MAG 144 PL (арт. 272)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
SIRIO MAG 160 (арт. 273)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	1 725
SIRIO MAG 160 5/8 SPRING (арт. 854)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	3 075
SIRIO MAG-S 45/135 (арт. 17352)	Автомобильная антенна, 45.5-60/135-175 МГц, 3.65 dBi, 1/4,5/8 Л, 100 Вт, 1.46 м	шт	2 220
SIRIO SKB 108-960 ML (арт. 34315)	Автомобильная антенна 1/4, 108-960 МГц, 700мм, 100Вт	шт	1 758
SIRIO SM 4/S (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
SIRIO SMA 42-50 MAG (арт. 38850)	Автомобильная антенна на магните, 1/4, 42-50МГц, 1710мм, 3.8МГц, 200Вт, 0dBd, 2.14dBi	шт	3 915
SIRIO SMA 47/135 S (арт. 20285)	Врубная антенна 1/4 5/8, 46.5-61.5/135-175 МГц, 2.5/3.4МГц, 100 Вт, 1.505 м, 0dbd/2dbd	шт	2 149
SIRIO SMA 48/140 S (арт. 10220)	Врубная антенна 1/4 5/8, 47.5-60.5МГц/140-175 МГц, 1340мм, 2/2.5МГц 0/2dB, 100 Вт	шт	2 344
SIRIO TA300 (арт. 13169)	Антенна базовая, 1/2x2, 1007мм, 2-х резон., 300-305/335-339МГц, 50Вт, 5.0dB	шт	3 640
SIRIO TORNADO 36-42 (арт. 39288)	Антенна базовая, 5/8, 36-42МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2 dBd, 3.35dBi	шт	7 308
SIRIO TORNADO 36-42 МГц (арт. 15358)	Базовая антенна, 3.35 dBi, 5/8 Л, 1000 Вт, 5.65 м	шт	4 230
SIRIO TORNADO 42-50 (арт. 36349)	Антенна базовая, 5/8, 42-50МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2 dBd, 3.35dBi	шт	3 970
SIRIO TURBO 2000 LB C (арт. 11229)	Врубная антенна, 36.5-43 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 671
SIRIO TURBO 2000 LB PL D (арт. 13164)	Автомобильная антенна, 42.5-51 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 680
SIRIO TURBO 2000 PL (арт. 22066)	Автомобильная антенна, 37-43 МГц, 1/4 Л, 200 Вт, 1.45 м	шт	1 885
SIRIO TURBO BLUE LINE LB/C PL (арт. 34081)	Автомобильные антенна 1/4, 1,45м, 37-43 МГц, 0 dB, 250Вт	шт	3 028
SIRIO WY 380-10N (арт. 20955)	Направленная базовая антенна, 380-440 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.125 м	шт	7 611
SIRIO WY 400-10N (арт. 20954)	Направленная базовая антенна, 400-470 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.000 м	шт	7 611
Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Vertex VX-160, VX-400)	шт	621
Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см (Для радиостанций Vertex) SMA	шт	621
Yaesu YA-30 (арт. 19096)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30 м + PL-259	шт	37 500
АВШ-335 антенна (арт. 41818)		шт	7 251
Антенна авто EX-6H (33-43 МГц) (арт. 41201)		шт	2 451
КАЛИБР 1400 LB D PL (арт. 10531)	Автомобильная антенна, 42.5-51.5 МГц, 5/8 Л, 100 Вт, 1.5 м	шт	900
КАЛИБР 1400 VHF PL (арт. 3086)	Автомобильная антенна 5/8 140-177 МГц, 1500 мм, 6МГц, 100 Вт, 3dBd	шт	1 125
КАЛИБР 1400E PL (арт. 1718)	Базовая антенна, 27 МГц, 3.5 dBi, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	900
ПВШ-335 (арт. 20995)	Автомобильная антенна, широкополосная штыревая, 300-350 МГц, 2.55 дБ, UHF-female	шт	4 650
Радант НМ-8/10.5 (АШ-2.6Б) (арт. 38035)	Базовая антенна, штырь, 2,6 м., 2 - 11 МГц, с Сертификатом РРР	шт	7 314

Радио-Телеком АБ (2,3)-2 (арт. 31250)	Базовая двух резонансная антенна, 148-149 / 171-173, 5/8, 3dB, 200Вт, 1342мм, 1.2кг	шт	13 781
Радио-Телеком АВМО (2, 3)-2В (арт. 31249)	Автомобильная двух резонансная антенна, 148-149 МГц, 171-173 МГц, 5/8, 100 Вт, 1070 мм, магнитное основание с кабелем 4,8 м, BNC	шт	10 326

Дополнительное радиооборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
04ХК200И1 устройство преобразования речи для радиостанций (арт. 39773)	"Вихрь-301" П23/45	шт	15 271
04ХК200И1 устройство преобразования речи для радиостанций ICom 111 (арт. 41777)		шт	15 271
04ХК200И3 устройство преобразования речи для радиостанций (арт. 39774)	"Вихрь-302.03" П23/45, "Вихрь-211.03" П23/45	шт	15 271
ALINCO EDX2 тюнер (арт. 42196)		шт	27 553
FC-30 Внешний автоматический антенный тюнер (для VX 1700) (арт. 11224)		шт	48 750
Дуплексер ОРЕК DU-500 (арт. 42599)	Дуплексер ОРЕК DU-500предназначен для передачи/приема 50 МГц (HF), 144 МГц (FM/VHF) и UHF-частот одновременно. 1.3 - 225 МГц (VHF) /350 - 540 МГц (UHF); 500 Вт (1.3-3.5 МГц)/300Вт (50-540 МГц);	шт	1 929
ПАК СМУР-ХК200 (арт. 41778)	в составе: 1.Контроллер СМУР (устанавливается внутри радиостанции Волна-101); 2. Специализированное программное обеспечение (ПО) "СМУР-ХК200М" (установочный диск)- 1шт; 3. USB адаптер "СМУР-ХК200"-1шт; 4. Соединительный кабель "СК-1"-1шт; 5. Кабель USB А-В-1шт; 6. Звуковые колонки 1Вт - 2шт.	шт	255 992

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145мм, кабель 4м	шт	1 726
Ajetrays MB-1303 (арт. 36475)	Крепление магнитное	шт	1 350
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80мм, кабель 4м	шт	1 364
ALAN (GR-F) (арт. 38651)	Крепление	шт	925
ALAN (GR-S) (арт. 38652)	Крепление	шт	1 251
ANLI CL-3NMO (арт. 42664)	врезное крепление	шт	1 256
ANLI JM-100 NMO (арт. 41202)	Крепление магнитное, с кабелем, PL	шт	2 132
ANLI JM-100-UHF Low Loss cable (арт. 31455)	Крепление магнитное, с кабелем, PL	шт	1 110
ANLI MC-1 NMO (арт. 37299)	Крепление магнитное, с кабелем, PL	шт	2 025
ANLI MC-1 UHF (арт. 389)	Крепление магнитное, с кабелем, PL	шт	2 025
ANLI TM-6G (арт. 183)	Крепление на водосток	шт	1 650
ANLI TA-1 UHF (арт. 431)	Крепление на багажник, кабель подключения радиостанции и антенны	шт	1 800
СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	шт	270
GL 320N (арт. 18614)	Крепление магнитное, с кабелем 4.5 м, NMO	шт	990
KFC (KF-100, KF Спектр) (арт. 756)	Крепление на водосток	шт	361
KP-S Silver (арт. 42707)	Крепление на багажник с поворотным механизмом	шт	581
Lemm TS-10 (скоба) крепление (арт. 34775)		шт	588
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник	шт	586
MAG 90 PL (арт. 37969)	магнитное основание 92 мм, PL	шт	1 087
MT-90 магнитное основание (арт. 34776)	Для антенны Lemm	шт	651
ОПТИМСОМ ВМ-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 134
ОПТИМСОМ МВ-120 PL Optim (арт. 40114)	Крепление магнитное 120 мм, с кабелем, PL	шт	1 246
ОПТИМСОМ TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	шт	1 125
ОПТИМСОМ TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	508
RB-60 (арт. 1457)	Крепление с наклонным механизмом ("джип")	шт	945
RB-60-B (арт. 1456)	Крепление с наклонным механизмом ("джип"), черное	шт	945
SIRIO ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	шт	562

SIRIO ASP-3 Mount Black (арт. 1721)	Крепление на зеркало	шт	675
SIRIO MAG 125 PL (арт. 20056)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL	шт	2 697
SIRIO MAG 160 PL (арт. 746)	Крепление магнитное, с кабелем	шт	2 958
SIRIO Trunc-Top PL Black (арт. 1414)	Крепление на багажник, кабель 4,5 м, наклонный механизм	шт	2 025
SIRIO Trunc-Top PL Chrome (арт. 1047)	Крепление на багажник, кабель 4,5 м, наклонный механизм	шт	2 025
SIRIO Trunc-Top 2 DV/PL Chrom (арт. 13480)	Крепление на багажник, кабель, наклонный механизм	шт	2 025
TA-1UHF (арт. 31456)	Крепление на багажник, кабель TA-1+ RG-58 4.5 м, PL-259	шт	1 063
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
АМС3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	5 550
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4,5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	4 275
АМС4.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40240)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4,5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	8 625
КБР-1 (арт. 92)	Крепление на багажник (Россия)	шт	588
Крепление на водосток стальное "Питер" (арт. 41031)		шт	479
МАГ125 (арт. 32551)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL	шт	1 875
МАГ130 (арт. 288)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL	шт	654
МАГ130 (нетоварный вид) (арт. 18604)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL	шт	1 875
МАГ140 (арт. 21656)	Крепление магнитное 140 мм, с кабелем, PL	шт	2 400
МАГ90 (арт. 2504)	Крепление магнитное 90 мм, с кабелем, PL	шт	654
Магнитная подушка 120/ PL (арт. 38654)		шт	1 570
Радуга-Связь 150 (арт. 299)	Крепление магнитное под штырь	шт	2 250

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖВР-144, зарядное устройство, адаптер АЖД-144)	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 800
Ajetrays AJ-344V (арт. 19364)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x98x30 мм, 200 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	4 485
Ajetrays AJ-447, без АКБ (НЕКОМПЛЕКТ) (арт. 36204)		шт	3 030
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	6 598
Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖВР-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 447
BAOFENG UV-5R (арт. 41932)	портативная радиостанция	шт	2 396
Hytera PD-405 (арт. 39140)	Носимая радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 112x54x28 мм, 270 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мА/ч, зарядное устройство, антенна, ремешок)	шт	17 639
Hytera PD-605 (арт. 42543)	Носимая радиостанция, мощность 1-5Вт, без GPS, 136-174 МГц, (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мА/ч, сетевой адаптер, зарядное устройство настольное, антенна портативная, ремешок, клипса)	шт	28 261

Hytera PD785G (арт. 37111)	Носимая радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 119x55x33 мм, 320 г, -30 ... 60 °С, цветной ЖКИ, клавиатура, модуль GPS(В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, ремешок)	шт	65 400
Hytera TC-320 (арт. 39139)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч BL1715, зарядное устройство, антенна, ремешок RO01)	шт	4 190
Hytera TC-518 (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174МГц 5Вт, 16кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	7 800
Hytera TC-518 U(1) (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470МГц 4Вт, 16кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	шт	6 526
Hytera TC-580 (арт. 39331)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, ЖК дисплей, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	13 859
Hytera TC-508V2 (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	шт	6 900
Icom IC-A24 (арт. 1908)	Носимая радиостанция, Tx: 118-136 МГц, Rx: 108-136 МГц, Wx: 161-163 МГц, 1,5/5 Вт, 200 каналов, 54x129x36 мм, 430 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор BP-210 N, 3У BC-110, инструкция)	шт	31 080
Icom IC-F3036T (арт. 37966)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, IP67, DTMF, в комплект: BP-232 WP, антенна	шт	15 750
Lira P-110L (арт. 36932)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 55x36x96 мм, 132 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-110P (Li-Ion, 3.7 В, 1700 мАч), зарядное устройство СН-110, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользова	шт	4 050
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	шт	5 329
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312P (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 054
Lira P-580 UV (арт. 36937)	Носимая радиостанция, 136-174 / 400-470 МГц и прием 350-390 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 61x39x124 мм, 248 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-580P (Li-Poly 7.4 В 2400 мАч), зарядное устройство СН-580, антенна, поясная клипса, ремешок на	шт	8 730
Midland ALAN 507 (арт. 804)	Носимая радиостанция 433 МГц, 10 мВт	шт	7 425
Midland GXT-1000 (арт. 30966)	Носимая радиостанция, 433,075 - 434,775 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов, 60x120x35 мм, 180 г, -20 ... 55 °С (В комплекте две радиостанции, гарнитура - 2 шт., клипса на пояс - 2 шт., Зарядный стакан на 2 радиостанции , аккумуляторы 6 В 800 мАч	шт	7 441
Motorola DP1400 VHF ANALOG (арт. 37462)	Носимая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 16 ка (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор NNTN4251, зарядное устройство PMLN5192B)	шт	14 700
Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41924)	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	89 182
Roger KP-47 (арт. 33040)	Носимая радиостанция, 433-434, 446 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 59x115x36 мм, 200 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, съемная антенна, аккумулятор, CNB-47, зарядное устройство CSA-47, гарнитура, поясная клипса, инструкция)	шт	5 358
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	4 572
Roger KP-55 (арт. 30866)	Носимая радиостанция, 446 МГц, 0.5 Вт, 8 каналов, 44x74x15 мм, 60 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство через USB, антенна, клипса, ремешок для запястья, руководство пользователя)	шт	4 848
Turbosky R2 (арт. 33796)	Функциональная любительская радиостанция с мощностью передатчика 3 Вт, диапазон частот: 400-470 МГц, 16 каналов, уникальная конструкция динамика, которая не позволяет мелким металлическим предметам примагничиваться к нему, алюминиевый каркас, кодирование CTCSS и DCS, активация голосом (VOX), таймер времени разговора (TOT), несколько типов сканирования, шумоподаватель, режим экономии заряда батареи, индикатор разряда аккумулятора, аварийный сигнал (SOS), ёмкий аккумулятор на 2300 мАч.	шт	4 500
Turbosky T3 (арт. 32567)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, блокировка занятого канала, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	4 500

Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	5 400
Turbosky T5 (арт. 20174)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 4 Вт, 199 каналов, FM радио, озвучивание номера канала, кодер/декодер 51 CTCSS / 107 DCS, выбор шага сетки 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 кГц, блокировка клавиатуры, система шумоподавления.	шт	5 950
Turbosky T7 (арт. 15974)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, поддержка CTCSS/DCS, индикация низкого заряда АКБ, функция VOX.	шт	3 200
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	2 480
Vertex HX-280S (арт. 37531)	морская портативная радиостанция NC-90/CD-46, E-DC-19A. FNB-V105Li, CAT-460, CLIP-920	шт	15 180
Vertex VX-261-D0-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 41645)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 ° C (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6XL, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	10 490
Vertex VX-261-G6-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 40777)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 ° C (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	9 790
Vertex VX-351-G6-5 (CE) (FNB-V96LI) (арт. 17836)	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x105x33 мм, 310 г, -25 ... 60 ° C (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V96LI, зарядное устройство VAC-300C, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	24 405
Vertex VX-451-F5-5 (Без сертификата) (арт. 37907)	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	16 478
Vertex VX-451-F5-5 (С сертификатом) (арт. 37908)	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	35 175
Vertex VX-454-G6-5 A (CE) (FNB-V133LI) (арт. 39069)	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов (В комплекте радиостанция, антенна ATU-16, аккумулятор FNB-V133LI 1380mAh, зарядное устройство VAC-UNIC, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	17 039
Vertex VZ-30 (арт. 42194)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 2 Вт, 32 каналов, 111x54x34 мм, 295 г, -20 ... 60 ° C (В комплекте радиостанция, аккумулятор , настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	6 890
Vertex VZ-9 (арт. 42193)	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, 56x100x37 мм, 216 г, -20 ... 50 ° C (В комплекте радиостанция, аккумулятор BAT-1500 Li-Pol 1500 мАч, настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	3 200
Гранит 2P-44 (арт. 41816)	радиостанция носимая с быстрвм ЗУ	шт	26 973
ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 ° C (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	1 886

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-777 (арт. 37467)	Беспроводной репитер (радиотангента)	шт	9 999
Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
Ajetrays AJBP-344 Auto adaptor (арт. 17289)	ЗУ автомобильное для Ajetrays AJ-344	шт	1 357
Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
Ajetrays AJBP-447 Auto adaptor (арт. 39315)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-447	шт	1 164
Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)	Адаптер питания сетевой (220V)	шт	682
Ajetrays AJEG-01 (арт. 39582)	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	шт	1 208
Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 500
Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	750
Ajetrays AJPG-22 (арт. 41180)	USB-Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-344V, AJ-344U, AJ-434, AJ-435, AJ-436, AJ-444, AJ-446, AJ-447, AJ-450	шт	1 016
Ajetrays AJSC-434 (арт. 36474)	Стакан для арядного устройства к AJ-434	шт	875
Ajetrays AJSC-444 (арт. 41762)	Стакан, блок питания (зарядное устройство) к AJ-434	шт	682
Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581
Ajetrays AJSP-1000 (арт. 35848)	Грозозащита 0-500МГц, PL-PL	шт	1 905

Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
Ajetrays EMP-3967 (CP) (арт. 37679)	Гарнитура для носимой радиостанции Motorola	шт	1 365
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжен креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 434
Ajetrays НК-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подается по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировкаAJEP-L)	шт	1 276
Ajetrays КМС-17 (арт. 4336)	Микрофон - динамик для носимой радиостанции Ajetrays AJ-446 (Совместима с радиостанциями Kenwood, Roger)	шт	2 350
AJMC-32 (арт. 42175)	Тангента для AR-140/440	шт	1 581
Alan K-35 (арт. 39792)	Блок питания трансформаторный. Выходное напряжение: 13,8 В. Ток нагрузки: 1А (постоянная), 2А (с перерывами), 3 А (пиковая). Габаритные размеры: 155 x 106 x 77 мм. Вес: около 2 кг.	шт	2 821
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
Alinco EDC-147 (арт. 35357)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco	шт	750
Alinco EDC-64 (арт. 21284)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-193/195/196/396/438, /496/593/596/191/491/G5/X10/X2000)	шт	1 200
Alinco EMC-53 (арт. 30671)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	шт	2 250
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195,DJ-196,DJ-193,DJ-496	шт	6 000
Alinco EMS-14 (арт. 36842)	Микрофон для базовой радиостанции: Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610, DR-620, DR-635, DR-M03, DR-M06, DX-70, DX-77, DX-801, DX-SR8	шт	5 556
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
AT 15-3У-1 для КNB-14 (арт. 36790)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер КNB-14	шт	1 560
AT 15-3У-1 для КNB-15 (арт. 37281)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер КNB-15	шт	1 813
AT 4018-3У-1 (арт. 36789)	Зарядное устройство 1-местное для р/ст Motorola, разряд, ускоренный заряд	шт	2 520
BC-121N + AD105 + BC-157 (арт. 17297)	Быстрое ЗУ для ВР-202 (6-ти позиционное)	шт	20 151
BC-160 (арт. 37967)	Зарядное устройство быстрое для ВР-230/231/232	шт	2 361
BC-601 (КNB-11А) (арт. 1572)	Быстрое ЗУ для радиостанций	шт	4 125
BC-601 (КNB-15,17) (арт. 359)	Быстрое ЗУ для радиостанции Kenwood ТК2107 / 278 / 270	шт	4 125
BC-601 F3 (арт. 39509)	Зарядное устройсто джля радиостанций Icom IC-F3/S	шт	3 016
BC-606 (арт. 684)	Быстрое 6-ти позиционное ЗУ для радиостанции Kenwood ТК2107,278	шт	15 660
BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood ТК278/КNB15/17А	шт	4 350
BC-61 для радиостанции Motorola (арт. 2311)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola GP300	шт	4 125
CD-47 (арт. 39737)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231	шт	1 801
Comrade CM-2 гарнитура (арт. 41942)		шт	414
Diamond BU-50 (арт. 7372)	Трансформатор симметрирующий	шт	2 901
Diamond BU-55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт.	шт	7 519
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF SO239	шт	3 000
Diamond DL-30A (арт. 855)	Эквивалент нагрузки, BC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	3 375
Diamond DL-30N (арт. 19335)	Эквивалент нагрузки, DC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	2 232
Diamond DL-50A (арт. 38310)	Эквивалент нагрузки	шт	3 501
Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF SO/PL	шт	3 038
Diamond TS-750 (арт. 30974)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	20 250
Hytera PC19 (арт. 42637)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera	шт	810
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	шт	2 023
Hytera PC45 (арт. 42548)	Кабель программирования для радиостанции PD6XX, X1 (USB порт)	шт	2 145
Hytera PC47 (арт. 42547)	Кабель программирования для радиостанции MD785/RD965/RD985 (GPS программирование и обновления прошивки)	шт	2 547
Hytera PWC10 (арт. 37112)	Кабель питания для радиостанции MD785, Зметра	шт	1 650
Hytera SM10A1 микрофон настольный (арт. 42546)		шт	4 691
Icom AD-110 вкладыш (арт. 39722)		шт	1 041
Icom BC-119N быстрое ЗУ (арт. 39723)		шт	4 681

Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защёлка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Icom HM-128 (арт. 2020)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Icom IC-F11 / IC-F3GS / IC-F3GT / IC-F21 / IC-F4GS / IC-F4GT / IC-F30GT / IC-F40GT / IC-F41GT / IC-F16 / IC-F26 / IC-V82 / IC-U82 / DJ-A10 / DJ-A11 / DJ-A40 / DJ-A41 / DJ-100	шт	1 101
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 611
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
Icom HS-51 (арт. 21604)	Головная гарнитура с системой VOX Icom IC-F16/F26/IC-F33GT/43GT/IC-F33GS/IC-F43GS/IC-4088	шт	3 771
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Icom OPC-346 (арт. 39789)	Кабель питания для мобильных станций Icom IC-F111	шт	2 011
Kenwood KES-3M (арт. 3078)	Выносной динамик для радиостанции Kenwood	шт	3 623
Kenwood KHS-1M (арт. 6366)	Гарнитура активная VOX / ПТТ для радиостанции Kenwood	шт	6 379
Kenwood KHS-8BL (арт. 574)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Kenwood (гибкий звуковод)	шт	7 245
Kenwood KMC-30 (арт. 2487)	Микрофон для автомобильных радиостанций Kenwood	шт	3 623
Kenwood KMC-32 (арт. 760)	Микрофон для радиостанции Kenwood TK760-G	шт	4 568
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
Kenwood KPG-22AM (арт. 235)	Кабель для программирования обычных носимых радиостанций Kenwood	шт	7 245
Kenwood KPG-46AM (арт. 16666)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	7 245
Kenwood KPG-4M (арт. 3430)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	7 245
KSC-15 (арт. 227)	Медленное зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	2 284
KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	4 725
KSC-31 (арт. 37984)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	1 600
KSC-31E (арт. 11338)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	3 623
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
MFJ Enterprises MFJ-941 (арт. 39915)	Антенный тюнер	шт	20 493
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	шт	1 278
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	375
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 591
Motorola EPNN-5753A (НЕКОМПЛЕКТ) (арт. 37853)	Адаптер питания для р/ст Motorola	шт	1 800
Motorola GLN-7318A (арт. 21362)	Подставка настольная для радиостанции Motorola	шт	3 859
Motorola HKN-4137 (арт. 7633)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 127
Motorola HKN-4191B (арт. 17925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 024
Motorola HLN-9457A (арт. 3077)	Сервис-коннектор для радиостанции Motorola GM300	шт	394
Motorola HLN-9725D (арт. 3698)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola GP 340	шт	5 985
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	186
Motorola HMN-3413A (арт. 19224)	Тангента для радиостанции Motorola CM-140	шт	2 363
Motorola MDPMLN-4418B (арт. 34611)	Двухпроводная гарнитура для GP-серии	шт	2 363
Motorola MDPMLN-4606A (арт. 33365)	Скрытоносимая гарнитура для радиостанций Motorola CP серии	шт	2 678
Motorola MDPMLN-4653A (арт. 32079)	Гарнитура наушник с держателем и микрофоном "гусиная шея" ПТТ/VOX Motorola GP-серии	шт	3 142
Motorola MDPMLN-4658A (арт. 36870)	Гарнитура со стоечным микрофоном, кнопкой передачи и режимом VOX для носимых радиостанций Motorola серий CP, P	шт	2 284
Motorola MDPMMN-4021A (арт. 2137)	Внешний динамик-микрофон к радиостанции Motorola GP серии (кроме GP-300)	шт	4 568
Motorola MDPMMN-4029A (арт. 1370)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola CP / P / GP300	шт	4 331
Motorola MDRLN-4883B (арт. 21364)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанции Motorola серии GP	шт	7 087
Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 938
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627

Motorola NTN-8870 DR (арт. 17366)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5 (с кнопкой передачи)	шт	627
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 742
Motorola PMLN-5192 (арт. 41660)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 015
Motorola PMLN-5192B (арт. 32186)	Быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 150
Motorola PMLN-5196B (арт. 32078)	Одноместное быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola GP320 / 680	шт	4 646
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	3 510
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Motorola RMN-5068A (арт. 21103)	Настольный микрофон для радиостанции Motorola	шт	7 087
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	шт	3 150
Motorola WPLN-4189A (арт. 22059)	Зарядное устройство 6 местное для радиостанций Motorola серии GP	шт	47 088
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandart, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	972
Parus EME-314-1 (арт. 33775)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 521
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 600
Parus EMP-805 (арт. 39245)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 200
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 359
Parus KHS-1A (арт. 33773)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 230
Parus KHS-1F (арт. 33774)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	978
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 426
Parus KMS-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	1 306
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
Radial MDF1-6VH-15 (арт. 36276)	Мобильный дуплексер 145-168 МГц, разнос TX/RX 10-15 МГц	шт	9 900
Radial MDF1-6VH6/8 (арт. 33925)	Мобильный дуплексер 152-172 МГц, разнос TX/RX 6-8 МГц	шт	9 900
Radial MDF2-6V1/2 (арт. 36176)	6-ти резонат., режекторный, разнос 1-2 МГц	шт	17 415
Radial MDF2-6VM (арт. 38855)	148-149/171-173 МГц, 6-ти резонат., режекторный	шт	12 175
RM KL-203 (арт. 39426)	Частотный усилитель 18-30 МГц и выходной мощность в 100 Вт с технологией электронного переключения и защитой от переплюсовки	шт	5 953
Roger CDC-23 (арт. 18739)	Кабель зарядки от бортовой сети. Для радиостанции Roger KP-14	шт	360
Roger CMP-21 (арт. 2849)	Гарнитура VOX для радиостанции Roger KP-21	шт	1 125
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 194
Sirus DRC-500C (арт. 39790)	Контроллер радиостанции	шт	9 241
Sirus DRC-500P (арт. 39791)	Пульт управления	шт	23 193
SP-21 (арт. 42600)	Динамик выносной	шт	499
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ.	шт	3 783
Telecom MC-3601(JD-3601) (арт. 2706)	Минимикрофон с громкоговорителем для носимых радиостанций Standart, Icom, Yaesu	шт	1 764
Telecom MC-3603 (JD-3603) (арт. 4177)	Минимикрофон с громкоговорителем для радиостанции Motorola GP 300	шт	1 662
Telecom PY-29-FT50 (арт. 2709)	Микронаушник с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ для радиостанции Yaesu FT-10/50	шт	1 371

Turbosky TK-1 (арт. 40613)	Однопроводная гарнитура черного цвета для портативных моделей радиостанций. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 100
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 500
Turbosky TK-8 (арт. 40620)	Тангента. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Vertex CT-104 (арт. 42517)	Кабель программирования для радиостанций VX-2100/2200/41004200, VXR7000/9000 Используется с FIF-10A/FIF-12	шт	861
Vertex CT-106 (арт. 37015)	Кабель программирования для радиостанций VX-231/160/180/350/410/420/450/530 (AAD68X001)	шт	735
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
Vertex FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	шт	3 011
Vertex MD-12A8J микрофон настольный (арт. 42555)		шт	5 397
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 752
Vertex MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	шт	1 679
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 825
Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 40922)	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
Vertex Yaesu MLS-100 (арт. 8898)	Внешний динамик для радиостанции Vertex VX 3200, 2100	шт	4 425
Адаптер Kenwood (TK2206, 2307) (арт. 38247)		шт	1 800
Зарядное устройство автомобильное для Аjetrays AJ-447 (арт. 37334)		шт	870
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-14 (арт. 21781)		шт	801
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-16 (арт. 33963)		шт	801
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Клипса для р/ст Kenwood (TK2107, 2106, 270, 278) (арт. 4041)		шт	375
Клипса на NBP4018 (арт. 4108)	Для АКБ Motorola NBP4018	шт	375
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ3	шт	1 167

Чехол для Kenwood ТК278, 270, 2107, 2106 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 284
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106 (жестк.) (арт. 214)		шт	2 284
Чехол для р/ст Roger KP-22 (CLC22) (арт. 7410)	кожаный	шт	1 059
Шнур питания для р/ст KP-14 (арт. 30650)	ЗУ от бортовой сети	шт	801
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст AJETRAYS (арт. 37464)		шт	900
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Alinco DJ344 (арт. 18989)		шт	1 125
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Roger KP-21 (арт. 3662)		шт	1 125
Штырь для антенны калибр 1400 PL (арт. 10259)		шт	471
Штырь полированный конич. 1600 мм (арт. 33209)		шт	435
Штырь полированный конич. 1700 мм (арт. 38253)		шт	435
Штырь полированный конич. 970 мм (арт. 38278)		шт	264

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4483)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРМ) (арт. 4482)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200ГП) (арт. 4463)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200ГРДП) (арт. 4485)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200ГРМ) (арт. 4962)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 400-1 П3 (2*200ГП) (арт. 5017)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200ГРДП) (арт. 5016)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200ГРМ) (арт. 5018)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СУ 100 (ГП) (арт. 4979)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 (ГРДП) (арт. 13618)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 (ГРМ) (арт. 4980)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГП) (арт. 32502)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРДП) (арт. 38082)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРМ) (арт. 32504)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100-4 (арт. 37398)		шт	9 280
СУ 200 (200ГП) (арт. 4984)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 (200ГРДП) (арт. 4985)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 (200ГРМ) (арт. 4986)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРДП) (арт. 38083)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРМ) (арт. 4079)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 25 Вт	шт	2 520
СУ 400 (2x200ГП) (арт. 4994)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 (2x200ГРДП) (арт. 4993)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608

СУ 400 (2x200ГРМ) (арт. 4995)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГП) (арт. 4833)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРДП) (арт. 38084)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРМ) (арт. 4835)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608

Комплекующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты,100Вт)	шт	56 250
SHO-ME X-PAK 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	шт	16 425
Блок ИМП 90Вт настроенный (Блок питания LTE262A) (арт. 32948)		шт	7 500
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480
Блок импульсный 60 Вт (арт. 11186)	настроенный	шт	3 100
Блок управления СГУ 120 П (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32494)		шт	11 948
Блок управления СГУ 120 П Настроенный (арт. 1882)		шт	12 469
Блок управления СГУ 120 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32493)		шт	9 628
Блок управления СГУ 120 П6 Настроенный (арт. 32272)		шт	8 871
Блок управления СГУ 200 П (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32495)		шт	12 528
Блок управления СГУ 200 П Настроенный (арт. 5395)		шт	13 407
Блок управления СГУ 200 П4 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32499)		шт	20 301
Блок управления СГУ 200 П4 Настроенный (арт. 15182)		шт	20 532
Блок управления СГУ 200 П6 (24 В) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 34129)		шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32496)		шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 Настроенный (арт. 21462)		шт	9 657
Блок управления СГУ 400 П (2*200 Вт) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32498)		шт	20 300
Блок управления СГУ 400 П3 (2*200 Вт) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32497)		шт	19 720
Блок управления СГУ400П3 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400П3	шт	16 221
Блок управления СГУ80 (арт. 2039)		шт	1 500
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (арт. 31541)		шт	6 844
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (для комплектов) (арт. 34796)	Габариты: диаметр 160, глубина 60 (в комплекте кабель,шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 120 ГРДП (для комплектов) (арт. 34795)	Габариты: 163*133*180 (в комплекте кабель,шайбы резиновые, предохранитель)	шт	4 641

Громкоговоритель 120 ГРДП-1Б (арт. 22486)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Пм (арт. 33008)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-5Б (арт. 33009)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (арт. 2618)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (для комплектов) (арт. 34797)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 200 ГП (арт. 5662)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГП (для комплектов) (арт. 34799)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34798)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 729
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРДП-5Б (арт. 33010)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (арт. 13834)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34800)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 25 ГРДП (арт. 7129)		шт	3 480
Громкоговоритель 2x200 ГП (для комплектов) (арт. 34802)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34801)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34803)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Микрофон МК-50 (арт. 18598)	Для СГУ 200 П4	шт	10 535
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	шт	3 606
Микрофон СГУ-120 (200) с функцией записи речевого сообщения (арт. 1910)	(для СГУ 120М, 200М, 400М)	шт	2 814
САП Ветеран 200 (арт. 32425)	(Галогеновые лампы, 1080*200*300, в комплекте кабель "горячая кнопка", предохранитель)	шт	17 980
САП-2 120 (арт. 32426)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	27 028
САП-2 200 (арт. 32429)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 768
САП-2Е 400 (арт. 32430)	Extra (Галогеновые лампы, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	36 772
САП-2Е 400 СД01 (арт. 32439)	Extra (16 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	35 728
САП-2Е 400 СД02 (арт. 32440)	Extra (28 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	69 484
САП-2М 120 (арт. 32435)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2М 200 (арт. 32437)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-2П 120 (арт. 32423)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	22 628
САП-2П 120 СД01 (арт. 32442)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	37 555
САП-2П 120 СД02 (арт. 32443)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	43 776
САП-2П 120 СД03 (арт. 38093)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 346
САП-2П 200 (арт. 32444)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 223
САП-2П 200 СД01 (арт. 32446)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 860
САП-2П 200 СД02 (арт. 32447)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	45 081
САП-2П 200 СД03 (арт. 38096)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 941
САП-2С 120 (арт. 32424)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 150
САП-2С 120 СД01 (арт. 32450)	Стандарт (20 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 912
САП-2С 120 СД02 (арт. 32451)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 132
САП-2С 120 СД03 (арт. 38094)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 869
САП-2С 200 (арт. 32452)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 745

САП-2С 200 СД01 (арт. 32456)	Стандарт (20 светодиодов, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	41 217
САП-2С 200 СД02 (арт. 32457)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	47 437
САП-2С 200 СД03 (арт. 38097)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 464
САП-2У 120 (24В, с-с) (арт. 37843)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	17 190
САП-2У 120 СД01 (арт. 32460)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 001
САП-2У 120 СД02 (арт. 32461)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 288
САП-2У 120 СД03 (арт. 38090)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	19 909
САП-2У 200 (с-к) (арт. 32462)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	18 785
САП-2У 200 СД01 (арт. 32465)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	32 596
САП-2У 200 СД02 (арт. 32466)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 883
САП-2У 200 СД03 (арт. 38095)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	21 504
САП-2Ф 120 (арт. 32467)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2Ф 200 (арт. 32469)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-4 200 СД (арт. 32472)	Мегаполис (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 140
САП-4 200 СД01 (арт. 32474)	Мегаполис (24 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4 200 СД02 (арт. 32475)	Мегаполис (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 040
САП-4Е 400 СД01 (арт. 32476)	Мегаполис Ураган (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	52 780
САП-4Е 400 СД02 (арт. 32477)	Мегаполис Ураган (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	57 420
САП-4М 200 СД (арт. 32478)	Мегаполис Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 721
САП-4М 200 СД01 (арт. 32479)	Мегаполис Макс (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4М 200 СД02 (арт. 32480)	Мегаполис Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 621
САП-5С-120 СД06 (арт. 38784)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	23 940
САП-5С-120 СД18 (арт. 38785)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ06 (арт. 38786)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ08 (арт. 38787)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	38 947
САП-5С-120 СМ10 (арт. 38788)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	40 832
САП-5С-120 СМ12 (арт. 38789)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 717
САП-5С-120 СМ14 (арт. 38790)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	44 602
САП-5С-120 СМ16 (арт. 38791)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	46 487
САП-5С-120 СМ18 (арт. 38792)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	48 372
САП-5С-200 СД06 (арт. 38793)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	25 535
САП-5С-200 СД18 (арт. 38794)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ06 (арт. 38795)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ08 (арт. 38796)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	40 252
САП-5С-200 СМ10 (арт. 38797)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 137
САП-5С-200 СМ12 (арт. 38798)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	44 022
САП-5С-200 СМ14 (арт. 38799)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	45 907
САП-5С-200 СМ16 (арт. 38800)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	47 792
САП-5С-200 СМ18 (арт. 38801)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	49 677

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass оранжевая (арт. 19660)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500
Sumbex 96901 (арт. 41683)	Разъём для кронштейнов SM901, SM902, SM903	шт	177

Sumbex SM901 (арт. 41681)	Кронштейн угловой с разъемом Flexible pipe mount	шт	542
Sumbex SM902 (арт. 41682)	Кронштейн прямой с разъемом Flexible pipe mount	шт	542
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	шт	4 875
Зацеп Chevrolet Cruze (арт. 34942)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Chevrolet Niva (арт. 9339)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Daewoo Nexia (арт. 822)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Ford Focus (арт. 13794)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Hyundai Solaris (арт. 41940)	(2 шт)	компл	697
Зацеп Renault Logan (арт. 22512)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Ssang Yong Kuron (арт. 42027)	(2 шт)	компл	721
Зацеп Toyota Camry / Shevrolet Cruze (арт. 34334)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Volkswagen Polo (арт. 42439)	(2 шт)	компл	697
Зацеп ВАЗ (арт. 1949)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ВАЗ (нерж) (арт. 2261)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ВАЗ (усиленный) (арт. 14240)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ГАЗ (арт. 42438)	(2 шт)	компл	697
Зацеп Газель (арт. 424)	(2 шт)	компл	696
Зацеп ЗИЛ130 (арт. 702)	(2 шт)	компл	696
Зацеп КАМАЗ (арт. 40238)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Лада Гранта (арт. 34780)	(2 шт)	компл	696
Зацеп МАЗ (арт. 31237)	(2 шт)	компл	696
Зацеп на рейлинги (арт. 34173)	(2 шт)	компл	696
Зацеп УАЗ (металл) (арт. 423)	(2 шт)	компл	696
Зацеп УАЗ (тент) (арт. 4070)	(2 шт)	компл	696
Кронштейн УК-10 (арт. 5666)	(2 шт)	компл	3 265
Кронштейн УК-10 (нерж) (арт. 2009)	(2 шт)	компл	3 264
Крышка плафона САП-2 (бело-лунный) (арт. 468)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (прозрачный) (арт. 602)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		шт	463
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		шт	943
Плафон САП-2 (прозрачный) (арт. 260)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		шт	943
Плафон САП-2П (синий) (арт. 34836)		шт	943
Плафон САП-4 (синий) (арт. 17771)		шт	898
Плафон торцевой САП-4 (синий) (арт. 17772)		шт	608

Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-2-1 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435
Узел крепления САП Ветеран ("Классика") (арт. 324)	Полный комплект	компл	2 900
Узел крепления САП-2 (рейлинг) (арт. 33256)		компл	2 900
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	(2 шт)	компл	2 900
Узел крепления САП-4 (рейлинг) (арт. 31960)		компл	2 900
Узел крепления УК-5 (Chevrolet Niva) (арт. 41279)		шт	2 321
УК магнитный (арт. 2465)	(2 шт)	компл	4 950

Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-3 П П6 (арт. 32419)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм (САП-2П-120, блок усилителя 120Вт, узел крепления)	шт	32 952
СГУ 120-3П СД01 П6 (арт. 34808)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	47 879
СГУ 120-3П СД02 П6 (арт. 34809)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	54 100
СГУ 120-3П СД03 П6 (арт. 38075)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	35 670
СГУ 120-3С П6 (арт. 4840)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм (САП-2С-120, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	34 474
СГУ 120-3С СД01 П6 (арт. 18338)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	50 236
СГУ 120-3С СД02 П6 (арт. 32415)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	56 456
СГУ 120-3С СД03 П6 (арт. 38079)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	37 193
СГУ 120-3У П6 (арт. 13)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 120 Вт, узел крепления)	шт	27 514
СГУ 120-3У СД01 П6 (арт. 18304)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2У-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	41 325
СГУ 120-3У СД02 П6 (арт. 32413)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2У-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	48 612
СГУ 120-3У СД03 П6 (арт. 38077)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2У-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	30 233
СГУ 120-5С П6 СД06 (арт. 38766)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 6 светодиодов (САП-5С-120 СД06, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	35 888
СГУ 120-5С П6 СД18 (арт. 38768)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-120 СД18, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	49 010
СГУ 120-5С П6 СМ06 (арт. 38770)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-120 СМ06, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	49 010
СГУ 120-5С П6 СМ08 (арт. 38772)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 24 светодиода (САП-5С-120 СМ08, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	50 895

СГУ 120-5С П6 СМ10 (арт. 38774)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 30 светодиодов (САП-5С-120 СМ10, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	52 780
СГУ 120-5С П6 СМ12 (арт. 38776)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 36 светодиодов (САП-5С-120 СМ12, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	55 802
СГУ 120-5С П6 СМ14 (арт. 38778)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 42 светодиода (САП-5С-120 СМ14, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	56 550
СГУ 120-5С П6 СМ16 (арт. 38780)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 48 светодиодов (САП-5С-120 СМ16, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	58 435
СГУ 120-5С П6 СМ18 (арт. 38782)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 54 светодиода (САП-5С-120 СМ18, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	60 320
СГУ 200-3 П П6 (арт. 32420)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм (САП-2П-200, блок усилителя 200Вт, узел крепления)	шт	35 127
СГУ 200-3П СД01 П6 (арт. 34810)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-200 СД01, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	49 764
СГУ 200-3П СД02 П6 (арт. 34811)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-200 СД02, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	55 985
СГУ 200-3П СД03 П6 (арт. 38076)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	37 845
СГУ 200-3С П6 (арт. 6302)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм (САП-2С-200, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	36 649
СГУ 200-3С СД01 П6 (арт. 17130)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-200 СД01, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	52 121
СГУ 200-3С СД02 П6 (арт. 32416)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-200 СД02, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	56 456
СГУ 200-3С СД03 П6 (арт. 38080)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	39 368
СГУ 200-3У П6 (100ГРД) (арт. 4839)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 200Вт, узел крепления)	шт	29 689
СГУ 200-3У СД01 П6 (арт. 17128)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2У-200 СД01, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	43 500
СГУ 200-3У СД02 П6 (арт. 32414)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2У-200 СД02, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	50 787
СГУ 200-3У СД03 П6 (арт. 38078)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2У-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	32 408
СГУ 200-4 СД П4 (арт. 15248)	Светоакустическая панель САП-4 200 СД, 1065*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 200 П4 , узел крепления	шт	102 081
СГУ 200-4 СД01 П6 (арт. 17124)	Светоакустическая панель САП-4 200 СД01, 1065*300*80 мм (24 светодиода), блок управления СГУ 200 П6 СД, узел крепления	шт	60 321
СГУ 200-4 СД02 П6 (арт. 20678)	Светоакустическая панель САП-4 200 СД02, 1065*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 200 П6 СД, узел крепления	шт	64 960
СГУ 200-4М СД П4 (арт. 17123)	Светоакустическая панель САП-4М 200 СД, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 200 П4, узел крепления	шт	102 660
СГУ 200-4М СД01 П6 (арт. 17126)	Светоакустическая панель САП-4М 200 СД01, 1215*300*80 мм (светодиоды 24 шт), блок управления СГУ 200 П6 СД, узел крепления	шт	60 900
СГУ 200-4М СД02 П6 (арт. 20680)	Светоакустическая панель САП-4М 200 СД02, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 200 П6 СД, узел крепления	шт	65 541
СГУ 200-5С П6 СД06 (арт. 38767)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 6 светодиодов (САП-5С-200 СД06, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	38 063
СГУ 200-5С П6 СД18 (арт. 38769)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-200 СД18, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	50 895
СГУ 200-5С П6 СМ06 (арт. 38771)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-200 СМ06, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	49 010
СГУ 200-5С П6 СМ08 (арт. 38773)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 24 светодиода (САП-5С-200 СМ08, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	52 780
СГУ 200-5С П6 СМ10 (арт. 38775)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 30 светодиодов (САП-5С-200 СМ10, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	54 665
СГУ 200-5С П6 СМ12 (арт. 38777)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 36 светодиодов (САП-5С-200 СМ12, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	56 550

СГУ 200-5С П6 СМ14 (арт. 38779)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 42 светодиода (САП-5С-200 СМ14, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	58 435
СГУ 200-5С П6 СМ16 (арт. 38781)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 48 светодиодов (САП-5С-200 СМ16, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	60 320
СГУ 200-5С П6 СМ18 (арт. 38783)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 54 светодиода (САП-5С-200 СМ18, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	62 205
СГУ 400-3 Е ПЗ (арт. 4886)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1218*270*125 мм (САП-2Е 400, блок управления СГУ 400ПЗ (2х200), узел крепления)	шт	57 188
СГУ 400-3 Е СД01 ПЗ (арт. 17132)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2Е-400 СД01, блок управления 400ПЗ СД (2х200), узел крепления)	шт	82 244
СГУ 400-3 Е СД02 ПЗ (арт. 32417)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2Е-400 СД02, блок управления СГУ 400ПЗ СД (2х200), узел крепления)	шт	89 900
СГУ 400-4 Е СД01 ПЗ (арт. 18345)	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД01, 1215*300*80 мм (светодиоды 24 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2х200), узел крепления	шт	75 285
СГУ 400-4 Е СД02 ПЗ (арт. 20682)	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД02, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2х200), узел крепления	шт	79 635

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 811
АХИХТЕСН С302 (арт. 39281)	Световая панель, светодиодная, 14 СОВ панели, 600х300х55 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	21 159
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330х210х65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	6 694
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° С + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 312
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 990
АХИХТЕСН Е8 (арт. 39052)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 300
АХИХТЕСН JAX-65 LED (арт. 33291)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 200
АХИХТЕСН L201 (арт. 35211)	Световая панель, 12-24В, 10 светодиодных модуля по 2 диода, 10 режимов мигания, корпус прозрачный, цвет вспышек оранжев., 290*175*54 mm	шт	8 751
АХИХТЕСН LL109 (арт. 33383)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	6 021
АХИХТЕСН SK-K104 (арт. 36219)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	13 101
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	20 301
АХИХТЕСН SK-K108сн (арт. 33495)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	20 301
АХИХТЕСН SK-K6 (арт. 33297)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	9 760
АХИХТЕСН SL-12 (арт. 36799)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	9 540
АХИХТЕСН SL-21 (арт. 36800)	Комплект фар-вспышек (2 шт). Цвета: белый, синий, красный, желтый, синий/красный.	компл	9 540
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-типе, цвет: сине-красный)	компл	11 550
KS-2286 CrC (арт. 15956)	Фары противотуманные галогеновые (2 шт)	компл	501
LTE 565-B (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	24 675
SHO-ME 22.0234 A00 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	16 500
Sumbex SM3015 (арт. 41700)	Фара импульсная светодиодная; 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 90Lx32Wx20H мм; Цвета: желтый.	шт	5 796
Sumbex SM3015B (арт. 41701)	Фара импульсная светодиодная; 3 сверхярких диода по 5Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 90Lx32Wx20H мм; Цвета: синий.	шт	6 300
Sumbex SM3016 (арт. 41702)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx32Wx20H мм; Цвета: желтый.	шт	3 150
Sumbex SM3016B (арт. 41703)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 5Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx32Wx20H мм; Цвета: синий.	шт	3 402
Sumbex SM3020C (арт. 42666)	Фара импульсная светодиодная; 6 сверхярких диода по 3Вт; 19 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 130Lx30Wx7H мм; Цвета: желтый.	шт	3 402

Sumbex SM3069A (арт. 41704)	Фара импульсная светодиодная; 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 80Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	1 638
Sumbex SM3069B (арт. 41705)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 95Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	1 890
Sumbex SM3069C (арт. 41706)	Фара импульсная светодиодная; 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 126Lx27Wx18H мм; Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	2 268
Sumbex SM3071-1 (арт. 41100)	Фара импульсная светодиодная; 3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx33Wx25H мм	шт	1 764
Sumbex SM3071-2 (арт. 41103)	Фара импульсная светодиодная; 2x3 сверхярких диода по 3Вт; 9 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 100Lx63Wx25H мм	шт	3 528
Sumbex SM3072-1 (арт. 41101)	Фара импульсная светодиодная; 4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 120Lx33Wx25H мм	шт	2 016
Sumbex SM3072-2 (арт. 41104)	Фара импульсная светодиодная; 2x4 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 120Lx63Wx25H мм	шт	4 032
Sumbex SM3073-1 (арт. 41102)	Фара импульсная светодиодная; 6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 155Lx33Wx25H мм	шт	2 394
Sumbex SM3073-2 (арт. 41105)	Фара импульсная светодиодная; 2x6 сверхярких диода по 3Вт; 18 режимов с функцией памяти; DC 12~24V; IP 67; Габариты: 155Lx63Wx25H мм	шт	4 788
Sumbex SM801HH (арт. 42665)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 2*8*3W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные, тройные и вращение); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: жёлтый.	шт	5 418
Sumbex SM802AP (арт. 41684)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM802HP (арт. 41685)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM807B (арт. 41693)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 40 SMD-диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: синий, красный, желтый, белый.	шт	1 853
Sumbex SM808AHR (арт. 41691)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 8*5 W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (вращение); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	4 486
Sumbex SM808AP (арт. 41686)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 327
Sumbex SM808DP (арт. 41096)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С	шт	3 478
Sumbex SM808HHB (арт. 41692)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 8*3W мощных диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные, тройные и вращение); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: синий.	шт	4 486
Sumbex SM808HP (арт. 41687)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 327
Sumbex SM809AP (арт. 41688)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM809HP (арт. 41689)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 402
Sumbex SM811AP (арт. 41098)	Светодиодный маяк для установки на трубу (гибкий); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 478
Sumbex SM811BP (арт. 41099)	Светодиодный маяк для установки на трубу; 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 276
Sumbex SM811HP (арт. 41097)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° C + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 327
Sumbex SM866D (арт. 41696)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 24 сверхярких диода; 10 режимов работы; 12-24V DC; 24W; Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный, белый.	шт	6 250
Sumbex SM867AS (арт. 41699)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 32 сверхярких диода; 120 вспышек в минуту; 12-24V DC; Цвета: желтый.	шт	14 115
Sumbex SM868D (арт. 41697)	Световая панель, светодиодная, магнитная; 56 сверхярких диода; 15 режимов работы; 12-24V DC; 56W; Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный, белый.	шт	14 115
БЛИК (арт. 215)	Фонарь проблесковый магнитный	шт	600
ЛАДОГА (арт. 392)	Маяк проблесковый магнитный	шт	1 200
СП-2 (магнитное крепление) (арт. 4449)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	10 440
СП-2 Такси 2 (магнитное крепление) (арт. 17351)	Укороченная световая панель для такси	шт	6 960
СП-2С (стационарное крепление) (арт. 30630)	Укороченная световая панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	8 120

СП-2С Такси 2С (стационарное крепление) (арт. 4097)	Укороченная световая панель для такси.	шт	6 960
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	28 125
СП-5С СД09 (арт. 38803)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (9 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	19 720
СП-5С СМ06 (арт. 38804)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (18 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	23 200
СП-5С СМ08 (арт. 38805)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (24 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	25 520
СП-5С СМ10 (арт. 38806)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (30 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	27 840
СП-5С СМ12 (арт. 38807)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (36 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	30 160
СП-5С СМ14 (арт. 38808)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (42 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	32 480
СП-5С СМ16 (арт. 38809)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (48 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	34 800
СП-5С СМ18 (арт. 38810)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (54 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	37 120
СП-5С СМ20 (арт. 38811)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (60 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	39 440
СП-5С СМ22 (арт. 38812)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (66 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	41 760
СП-5С СМ24 (арт. 38813)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (72 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	44 080
СП-5С СМ26 (арт. 38814)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (78 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	46 400
СП-6 (арт. 13605)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	13 340
СП-6 СД (арт. 19248)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, 24 светодиода, зацепы для САП-2. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	34 800
СП-6 СД03 (арт. 38086)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, зацепы для САП-2. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	16 240
СП-8 (арт. 248)	Удлиненная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	15 660
СП-8 СД (арт. 32755)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды 24шт., зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	37 120
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		компл	24 750
ФП-1 (арт. 137)	Фонарь проблесковый стационарный.	шт	1 276
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-120Д (арт. 20888)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-120Д6 (арт. 20889)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-170Д (арт. 20885)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-170Д3 (арт. 20887)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-170Д6 (арт. 20886)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170Д9 (арт. 36978)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	8 584
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 088

ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-120Д3 (арт. 20896)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-120Д6 (арт. 20894)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170Д3 (арт. 20892)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-170Д6 (арт. 20893)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170Д9 (арт. 36975)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 280
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)	Фонарь на магните для такси	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (прозрачн.)	компл	13 125

Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Вежа пластиковая оранжевая 2 м (арт. 20800)	H-2000 мм, D- 40 мм	шт	245
Конус КС-1.4 (арт. 15129)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 белой полосой (оранж)	шт	228
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
Конус КС-2.4 (арт. 15134)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж)	шт	488
Конус КС-2.4.0 (арт. 38337)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж), утяжелитель	шт	518
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6.0 (арт. 38338)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж), утяжелитель	шт	573
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	шт	462
Конус КС-2.8 (арт. 14006)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	552
Конус КС-2.8.0 (арт. 38339)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	576
Конус КС-3.10.0 для аэропортов (арт. 38346)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы, утяжелитель	шт	1 221
Конус КС-3.2.0 (арт. 38340)	Сигнальный 750 мм, упругий, без полос (оранж), утяжелитель	шт	644
Конус КС-3.4 (арт. 38341)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж)	шт	782
Конус КС-3.4.0 (арт. 38342)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж), утяжелитель	шт	809
Конус КС-3.6 (арт. 20789)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный (оранж)	шт	816
Конус КС-3.6.0 (арт. 38343)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный (оранж), утяжелитель	шт	834
Конус КС-3.8 (арт. 38344)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы	шт	861
Конус КС-3.8.0 (арт. 38345)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы, утяжелитель	шт	869
Фонарь ФС-12 (арт. 33745)	Фонарь сигнальный (12 V, ток постоянный) L- 130 мм	шт	479
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479
Фонарь ФС-4.1 (арт. 13886)	Фонарь сигнальный для установки на конус, (2 батарейки АА по 1,5 V в комплекте) (2 батарейки АА по 1,5 V в комплекте)	шт	566

Регистрация и оповещение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SpRecord A1 (арт. 40157)	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии	шт	6 149
SpRecord A2 (арт. 40156)	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий	шт	9 397
SpRecord A4 (арт. 40119)	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий	шт	14 437
SpRecord A8 (арт. 40155)	Система записи телефонных разговоров для 8 аналоговых линий	шт	22 949
SpRecord AT1 (арт. 40154)	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	7 157
SpRecord AT2 (арт. 40153)	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	10 831
SpRecord AT4 (арт. 40152)	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	16 655
SpRecord AU1 (арт. 40306)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для городских телефонных линий с одним подключенным телефоном.	шт	5 141

SpRecord AU1DC (арт. 40307)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для аналоговых линий: с двумя и более параллельными телефонами, с пониженным напряжением питания (внутренние линии УАТС, GSM- и VoIP-шлюзы).	шт	5 925
SpRecord C1 Смеситель сигналов для радиостанции. (арт. 40118)	Устройство для подключения радиостанций к системе записи SpRecord.	шт	3 349
SpRecord SIP-канал Автообзвона (арт. 40150)	(Для работы необходима лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 133
SpRecord SIP-канал Автосекретаря (арт. 40310)		шт	2 117
SpRecord SpGate-M GSM-шлюз (арт. 40151)	(1 GSM-канал; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	8 400
SpRecord SpRobot Автообзвон (сервер без каналов) (арт. 40148)	Система автоматического обзвона клиентов и должников для аналоговых, GSM- и SIP-линий (Для работы программы нужно приобрести аналоговые либо SIP-каналы)	шт	11 144
SpRecord SpRobot Автосекретарь (сервер без каналов) (арт. 40308)	это система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню (IVR). Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку телефонных звонков.	шт	6 608
SpRecord Аналоговый канал Автообзвона (арт. 40149)	(Для работы необходимы система SpRecord AT и лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 200
SpRecord Аналоговый канал Автосекретаря (арт. 40309)		шт	2 184
SpRecord Крепление в 19-ти дюймовую стойку (арт. 40159)	для установки Адаптеров SpRecord и GSM-шлюзов SpGate	шт	1 064
SpRecord Мини-ПК для подключения адаптеров (арт. 40259)		шт	11 900
SpRecord Рассылка СМС (арт. 40158)	Программа для массовой отправки SMS через GSM-устройства	шт	2 229

УОТС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Пульт секретаря (арт. 194)	Для УОТС 10/4, 20/4, 40/4,60/4	шт	6 295
УОТС 10/4 (арт. 186)	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	33 550
УОТС-20/4 (арт. 100)	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	49 315
УОТС-30/4 (арт. 1764)	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	47 350
УОТС-40/4 (арт. 1065)	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	50 901
УОТС-60/4 (арт. 782)	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	56 800
УОТС-М1 10/4 (арт. 33521)	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	44 310
УОТС-М1 20/4 (арт. 33522)	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	50 451
УОТС-М1 30/4 (арт. 33523)	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	52 101
УОТС-М1 40/4 (арт. 33524)	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	58 350
УОТС-М1 60/4 (арт. 33525)	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	66 351

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
МТУ-100 Мобильная трансляционная установка (арт. 5058)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*50Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	51 750
МТУ-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
МТУ-40-CD Мобильная трансляционная установка (арт. 9091)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, CD-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
МТУ-80 Мобильная трансляционная установка (арт. 21543)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 4*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	58 500

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Сотмак СМ-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322

Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	шт	7 690
Digital Duplex 205T (арт. 7251)	Переговорное устройство клиент-кассир	шт	5 511
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50° С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	6 365
Polycom SoundStation VTX 1000 (арт. 34916)	Аналоговый конференц-телефон. Без выносных микрофонов и сабвуфера.	шт	124 161
Polycom SoundStation VTX 1000 с микрофонами (арт. 34913)	Аналоговый конференц-телефон. В комплекте два выносных микрофона и сабвуфер.	шт	168 496
Polycom SoundStation2 (2200-15100-122) (арт. 39424)	Аналоговый конференц-телефон без дисплея, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	40 023
Polycom SoundStation2 (2200-16000-122) (арт. 34943)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	47 335
Polycom SoundStation2 (2200-16200-122) (арт. 39425)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, с возможностью подключения выносных микрофонов.	шт	54 551
Polycom VoiceStation 300 (арт. 34130)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	37 783
Polycom VoiceStation 500 (арт. 34912)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	47 284
Polycom VoiceStation 500 Bluetooth (арт. 36734)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи	шт	49 524
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ГУ-70Д (арт. 17361)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона. Дополнительные динамики.	шт	8 237
ЗСУ-1-30 (арт. 4088)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 1Вт, 30 В.	шт	1 276
ЗСУ-100 (арт. 4489)	Рупорный громкоговоритель 100 Вт, 30/120 В, уличный	шт	7 540
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	шт	1 276
Микрофон для Polycom SoundStation2 (2200-16155-015) (арт. 34944)		шт	21 647
ПГУ 40У Ритор (арт. 3644)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, 2 громкоговорителя 25 ГРД, кабель подключения)	шт	13 920
ПГУ 40У-1 Ритор (арт. 17357)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, громкоговоритель 25 ГРД, кабель подключения)	шт	11 601
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	13 487
ПГУ 50-2 (арт. 17355)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 25ГРДП -2шт.)	шт	17 980

Переговорные устройства MultiCall

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СОММАХ DP-201RU телефонная трубка (арт. 16021)	Подключается к аналоговой трубке, дальность связи 5 км., питание 220В.	шт	1 800
СОММАХ RF-2A блок питания на 24В (арт. 16024)	для пульта TP-12AM. Стабилизированный, 24В/1А	шт	1 200
СОММАХ TP-12AM пульт на 12 абонентов (арт. 16022)	Телефонный режим, конференция до 12 абонентов, абонентское устройство-телефонная трубка TP-K, питание-24В.	шт	2 451
СОММАХ TP-K телефонная трубка (арт. 16023)	Абонентское устройство пульта TP-12AM	шт	651
GC-1036K6 (арт. 36326)	пульт связи на 36 абонентов	шт	51 700
GC-2001P1 (арт. 36325)	Абонентское устройство (врезное/накладное исполнение)	шт	3 100
GC-4017D1 (ПГС-17С) пульт громкой связи (арт. 16019)	симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 0,5Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), пластиковый корпус, блок питания в комплекте	шт	4 581
GC-4017M1 (ПГС-17В) пульт громкой связи (арт. 16020)	симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 3 Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), металлический вандалозащищенный корпус, блок питания	шт	10 980
GC-5001M1 пульт громкой связи (арт. 21023)	Подключение к телефонной линии, мощность 10 Вт, габариты 145x220x56мм, вес 1.3кг	шт	12 940
MultiCall DP-KSS-M (арт. 13200)	трубка к пультам PSS-4/6/11	шт	1 200

MultiCall DP-ЦБ (арт. 13014)	Абонентская телефонная трубка, настенное крепление, для пультов серии PSS, JNS	шт	1 251
MultiCall GC-1036D2 (JNS-12i) (арт. 18085)	Пульт диспетчерской связи на 12 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	16 600
MultiCall GC-1036D3 (JNS-18i) (арт. 19935)	Пульт диспетчерской связи на 18 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	18 700
MultiCall GC-1036D4 (JNS-24i) (арт. 19936)	Пульт диспетчерской связи на 24 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	20 800
MultiCall GC-1036D5 (JNS-30i) (арт. 19937)	Пульт диспетчерской связи на 30 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	23 800
MultiCall GC-1036D6 (JNS-36i) (арт. 19938)	Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	26 700
MultiCall GC-1036K2 (PSS-12) (арт. 13190)	пульт на 12 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	20 800
MultiCall GC-1036K3 (PSS-18) (арт. 13189)	пульт на 18 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	25 960
MultiCall GC-1036K4 (PSS-24) (арт. 13187)	пульт на 24 абонента, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	30 651
MultiCall GC-1036K5 (PSS-30) (арт. 13188)	пульт на 30 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ	шт	36 201
MultiCall GC-1036K6 (PSS-36) (арт. 13185)	пульт на 36 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	41 700
MultiCall GC-2001P1 (PS-1НБ) (арт. 13186)	Абонентское устройство металлическое, настенное крепление, 0.25Вт	шт	3 300
MultiCall GC-5002T1 (арт. 22130)	Телефон-трубка без номеронабирателя настенная.	шт	1 540
MultiCall GC-5004D1 (арт. 22128)	Абонентское громкоговорящее устройство. Позволяет вести разговор в режиме громкой связи. Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание	шт	2 370
MultiCall PS-1CM (арт. 13201)	Абонентское устройство пластиковое, настенное крепление	шт	2 301
MultiCall PSS-1 (арт. 13198)	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	2 901
MultiCall PSS-1G (арт. 13199)	пульт на 1 абонента, громкая связь, направленный микрофон, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 951
MultiCall PSS-1Л (арт. 13013)	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение внешних колонок, внешнего микрофона, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 201
MultiCall PSS-4 (арт. 13197)	пульт на 4 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	6 801
MultiCall PSS-6 (арт. 13196)	пульт на 6 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	9 300
MultiCall SPS-1 (арт. 13202)	Абонентское устройство пластиковое, компактное, настенное крепление	шт	2 200
MultiCall CM-200ЦБ-Л (арт. 18086)	Абонентское громкоговорящее устройство. Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов. Гнезда для подключения внешнего микрофона и активных колонок.	шт	2 100
MultiCall Телта2125ЦБ (арт. 22132)	Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	550
MultiCall Тюльпан-01ЦБ-АН (арт. 22131)	Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	2 500
RK-02 (арт. 33511)	Комплект устройства подачи команд пациенту	шт	7 050

Принадлежности к трансляции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
10 ГР-38 (без трансф) (арт. 28)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	1 860
25 ГРДП-1ПМ (арт. 2111)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт	шт	3 600
25ИД-2 Подвижная система (арт. 1449)		шт	450
АТТ-03 (арт. 4788)	Аттенюатор врезной 3 Вт	шт	924
АТТ-30 (арт. 7610)	Аттенюатор врезной 30 Вт	шт	1 153
FSB-1 (арт. 7611)	Крепл. для MS-50 BT/WT, GS-50BT/WT	шт	2 883
FSB-2 (арт. 7612)	Крепление для FS30/60/100/52	шт	1 731
TS-1 InterM (арт. 2662)	Стойка микрофонная настольная	шт	3 921

Клиентский громкоговоритель ПГУ-40 АЗС (арт. 3710)	шт	700
Подвижная система 10ГР-38 (арт. 3656)	шт	417
Трансформатор 10 ГР-38 (арт. 1492)	шт	100

Сирены

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Сирена механическая С-28 (арт. 32367)	Внутреннее исполнение, звуковое давление 90 дБ, мощность электродвигателя 0,75 кВт, 18кг, 220В. Служит для установки внутри цехов, крупных объектов, закрытых площадках.	шт	24 501
Сирена механическая С-28Н (арт. 34718)	Внутреннее исполнение, звуковое давление 90 дБ, мощность электродвигателя 0,75 кВт, 18кг, 220В. Служит для установки внутри цехов, крупных объектов, закрытых площадках и на открытом пространстве.	шт	25 900
Сирена механическая С-40 (арт. 32368)	Уличное исполнение, звуковое давление 120 дБ, мощность электродвигателя 3 кВт, 65кг, 220В. Служит для установки на открытом воздухе при температуре от - 40 до + 40 С	шт	40 004

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микро./лин. входа	шт	22 867
A-60 InterM (арт. 7376)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микро./лин. входа	шт	19 277
AA-120 ROXTON (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	23 533
AA-240 ROXTON (арт. 9514)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микро.,2 лин. входа	шт	26 585
AA-35 ROXTON (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микро./2 лин.входа	шт	9 558
AA-480 ROXTON (арт. 20121)	Усилитель трансляционный, 480 Вт, 3 микро.,2 лин. входа	шт	39 436
AA-60 ROXTON (арт. 15232)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микро.,2 лин. входа	шт	15 421
AA-60M ROXTON (арт. 30629)	USB-проигрыватель-усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микро.,2 лин. входа	шт	14 618
APT-01A InterM (арт. 7574)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 1 Вт	шт	756
APT-03A InterM (арт. 2658)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 3 Вт	шт	945
AZ-120 ROXTON (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	26 585
AZ-240 ROXTON (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микро.,2 лин. входа 6 зон	шт	31 967
AZ-360 ROXTON (арт. 36534)	Усилитель 360 Вт,3микро./2 лин. входа, 6 зон	шт	37 268
AZ-480 ROXTON (арт. 33154)	Усилитель 480 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	шт	44 737
AZ-560 ROXTON (арт. 33051)	Усилитель трансляционный 560 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	шт	47 950
AZ-650 ROXTON (арт. 34388)	Усилитель 650 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	шт	53 331
CH-510 InterM (арт. 4790)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 10 Вт	шт	5 197
CH-522 InterM (арт. 7577)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт, коаксиальный	шт	6 520
CH-530 InterM (арт. 7578)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт	шт	5 670
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	6 709
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 454
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 177
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 783
CS-03 InterM (арт. 7580)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт с огнезащитным колпаком	шт	2 079
CS-03A(W) InterM (арт. 7581)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	1 512
CS-05(W) InterM (арт. 7582)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 701
CS-10 InterM (арт. 2659)	Потолочный громкоговоритель 10 Вт	шт	1 512
CS-20 InterM (арт. 33175)	Потолочный громкоговоритель 20 Вт	шт	5 481
CS-30 InterM (арт. 35927)	Потолочный громкоговоритель 30 Вт	шт	6 993
CS-710 InterM (арт. 2555)	Звуковая колонна 10 Вт настенная	шт	3 591
CS-720 InterM (арт. 2660)	Звуковая колонна 20 Вт настенная	шт	4 536
CS-730 InterM (арт. 7583)	Звуковая колонна 30 Вт настенная	шт	5 481
CS-740 InterM (арт. 7584)	Звуковая колонна 40 Вт настенная	шт	6 237
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 725
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 936
CS-820 InterM (арт. 7586)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	6 520
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 221
CS-830 InterM (арт. 7587)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	7 654
CS-840 InterM (арт. 7588)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	8 316
CU-910 InterM (арт. 7591)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	4 914
CU-920 InterM (арт. 7592)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	6 615
CU-920HV Inter-M (арт. 36087)	Всепогодный двухполосный громкоговоритель колонного типа	шт	7 371
CU-930 InterM (арт. 7593)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	8 505
CU-940 InterM (арт. 7594)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	10 016
FS-100NB InterM (арт. 7598)	Мониторный настенный громкоговоритель 100 Вт	шт	9 166
FS-30NB InterM (арт. 7595)	Мониторный настенный громкоговоритель 30 Вт	шт	8 788
FS-52NB InterM (арт. 7596)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 50 Вт, 8 Ом, 110-20000 Гц, корпус улучшенного дизайнера со скругленными обводами	шт	10 961

FS-60 InterM (арт. 7597)	Громкоговоритель 60 Вт, корпус улучшенного дизайна со скругленными обводами	шт	9 166
GS-50NB InterM (арт. 33163)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 20 Вт, 84 дБ, 60-19000 Гц, черный	шт	8 977
GS-50WT InterM (арт. 7600)	Мониторный громкоговоритель 20 Вт белый	шт	7 560
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 914
HS-30 InterM (арт. 13857)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 670
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 060
HS-40RT InterM (арт. 22394)	Громкоговоритель уличный рупорный 40Вт (алюминий)	шт	6 142
HS-50 InterM (арт. 2661)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 615
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 024
IPP-9213 ROXTON (арт. 33550)	Предусилитель, 9 микр./6 лин. +3 стерео входа	шт	56 229
MD-510 InterM (арт. 22397)	Микрофон динамический, 50-16000 Гц	шт	2 174
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
MS-40T Roxton (арт. 22087)	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	шт	5 301
PA-1000BR InterM (арт. 7520)	Тюнер-усилитель 30 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	19 277
PA-2000A InterM (арт. 7517)	Усилитель трансляционный 60 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти полосный эквалайзер, 5 зон	шт	28 828
PA-20T Roxton (арт. 19000)	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	шт	3 293
PA-2312 InterM (арт. 7547)	Усилитель мощности, 2x120 Вт	шт	40 064
PA-4000A InterM (арт. 4785)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти полосный эквалайзер, 5 зон	шт	26 458
PA-6000A InterM (арт. 7518)	Усилитель трансляционный 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5-ти полосный эквалайзер, 5 зон	шт	46 356
PA-620T Roxton Настенный (арт. 35447)	громкоговоритель 10/5Вт	шт	2 487
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 32286)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 125
PA-6336 InterM (арт. 34730)	Усилитель мощности	шт	50 364
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	10 016
PAM-120A InterM (арт. 7524)	Усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 24 В, 5 зон	шт	41 576
PAM-340A InterM (арт. 6800)	Усилитель для встраиваемых модулей 340 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	51 781
PAM-480A InterM (арт. 7525)	Усилитель для встраиваемых модулей 480 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	55 750
PAM-510 InterM (арт. 7526)	Усилитель 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	66 144
PAM-520 InterM (арт. 7527)	Усилитель 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	74 648
PAM-T InterM (арт. 4792)	Тюнер для PAM-60/120/240/360	шт	8 883
PP-6213 InterM (арт. 34729)	Усилитель предварительный	шт	43 844
PP-9214 InterM (арт. 7558)	Предусилитель, 8 моно+2 стерео входов, 2 выхода	шт	40 821
PX-8000 InterM (арт. 19485)	Аудиоматричный контроллер 8x8	шт	105 168
R-500 plus Inter-M (арт. 33174)	Усилитель мощности, 2 x 250 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	25 135
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 725
RM-05A InterM (арт. 4793)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для PAM-340A/480A	шт	10 583
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	8 127
SC-28 Inter-M (арт. 33176)	2-х полосный громкоговоритель 100 Вт, 8 Ом, 92 дБ, 55-20000 Гц	шт	14 741
SWS-03 InterM (арт. 4789)	Настенный громкоговоритель 3 Вт	шт	2 268
SWS-03A InterM (арт. 7609)	Настенный громкоговоритель 3 Вт с аттенуатором	шт	2 646
SWS-10 InterM (арт. 2431)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный	шт	2 457
SWS-10A InterM (арт. 2403)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный с аттенуатором	шт	2 835
SX-240 ROXTON (арт. 33632)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, музыкальный модуль	шт	87 225
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
V-2000 Inter-M (арт. 33177)	Усилитель мощности, 2x900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	56 884
WP-06T Roxton (арт. 20037)	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 767
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850
MA-240 ROXTON (арт. 33546)	Усилитель трансляционный 240 Вт, тюнер, USB-проигрыватель, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	31 967
MA-60 ROXTON (арт. 33494)	Усилитель трансляционный 60 Вт, тюнер, USB-проигрыватель, 3 микр./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	20 240

Электротреугофоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электротреугофон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электротреугофон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787
Show Power ER-55SW (арт. 35250)	Электротреугофон с ручкой с сиреной и свистком, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С" - Вес: 1.65 Кг	шт	6 009
Show Power ER-55W (арт. 19282)	Электротреугофон с ручкой со свистком, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С" - Вес: 1.65 Кг	шт	5 787
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электротреугофон 25 Вт, 12 В, с ремнем и выносным микрофоном (отсутствует рукоятка), встроенная сирена	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 35255)	Электротреугофон 25 Вт, 12 В, с ремнем и выносным микрофоном (отсутствует рукоятка), встроенная сирена и свисток	шт	6 681

Show Power ER-66 (арт. 19284)	Электромегафон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном	шт	6 234
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электромегафон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электромегафон 25 Вт, 12 В, ручной с ремнем, выносным микрофоном, встроенная сирена и свисток	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегафон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электромегафон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электромегафон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электромегафон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	13 163
Show Power ER-68SW (арт. 35253)	Электромегафон 45 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена и свисток	шт	13 383

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	273
Лампа криптоновая для фонаря 6 В, 0,75 А (арт. 475)		шт	99
Лампа криптоновая для фонаря 7.2 В, 0,55 А (арт. 3622)		шт	99

Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Прожектор ПР-12 (с ЗУ) (арт. 37350)	Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 7.2 А/ч. Лампа галогенная 35 Вт. Время непрерывной работу 2-6 ч. Осевая сила света 45000 кд, дальность луча 500 м.	шт	5 670
Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (арт. 33904)	Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (с зарядным устройством). Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м.	шт	4 900
Светильник СГСВ-6 "Экотон-6" взрывозащищенный (с ЗУ) (арт. 22520)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: PVExdmIIX/1ExdmIICT5X.	шт	7 252
Фара ФР-ВС "Экотон-3" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 20453)	Фара ручная взрывозащищенная светодиодная. Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OExdmIICT6X.	шт	11 340
Фара ФР-ВС М "Экотон-5" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 21861)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2ExemIIT5X.	шт	8 330
Фонарь "Экотон-1" (арт. 14689)	Профессиональный переносной светодиодный фонарь, низкое потребление электроэнергии, регулируемая длительность работы от одной подзарядки 11-70 часов, дальность светового пучка 50 метров.	шт	4 900
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь "Экотон-18" для каски (без каски, с ЗУ) (арт. 33900)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели COM3-55 "Люкс". Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен	шт	4 060
Фонарь "Экотон-18" для каски (с каской и ЗУ) (арт. 33901)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели COM3-55 "Люкс" (с зарядным устройством). Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головн	шт	5 796
Фонарь "Экотон-19" наголовный (с ЗУ) (арт. 31154)	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный. Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепление на головном ремешке.	шт	4 060
Фонарь "Экотон-8 П" (с ЗУ) (арт. 33895)	Фонарь индивидуальный пожарный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 5 ч. Осевая сила света 14000 кд.	шт	6 580
Фонарь "Экотон-8-01" (с ЗУ) (арт. 33896)	Фонарь для активного отдыха. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 6000 кд.	шт	3 696
Фонарь "Экотон-8" (с ЗУ) (арт. 33894)	Фонарь подводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 4 ч. Осевая сила света 14000 кд. Глубина погружения 100 м. Взрывозащищенный, маркировка 1ExdIIBT6X.	шт	6 580

Фонарь сигнально-осветительный "Экотон-10" (с ЗУ) (арт. 33905)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 15 ч. Осевая сила света 1800 кд (белая лампа), дальность луча 30 м	шт	8 400
Фонарь ФД-1 "Экотон-11" (с ЗУ) (арт. 33897)	Фонарик досмотровый светодиодный беспроводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен.	шт	4 690
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь ФОС3-861 (арт. 33892)	Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	шт	4 004
Фонарь ФПС-4/6 (арт. 33890)	Светодиодная лампа белого света излучения. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 14000 люкс, дальность луча 150 м. Ударопрочный.	шт	3 325
Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 32594)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный.	шт	2 772
Фонарь ФПС-4/6 ПМС (арт. 22521)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 4000 люкс, дальность луча 50 м. Ударопрочный.	шт	3 192
Фонарь-фара "Экотон-2" (арт. 33902)	Блок кислотно - гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.	шт	5 320
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 004