



[комплексные решения систем безопасности и связи]

660079, г.Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69. E-mail: eman@emanru.ru, http://emanru.ru

Прайс лист от 23.02.18

Алкометры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада)	шт	22 230
АКПЭ-01 МК (с принтером) (арт. 15978)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, со встроенной клавиатурой, принтером и автономным питанием	шт	57 990
АКПЭ-01 МП (с принтером) (арт. 11351)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, принтером и автономным питанием	шт	45 520
Динго Е-200 (арт. 42974)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	31 324

Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		шт	21
Мундштук для алкометра Lion Alkometer 500, SD-2 (арт. 42453)	(с отверстием)	шт	20
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		шт	22
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	шт	20
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	шт	20
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		шт	30

Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
Satvision SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	3 916
Satvision SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 132
Satvision SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	шт	2 595

Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
EverFocus ECZ330E/B4 (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	шт	9 300
EverFocus ED330E1 (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	8 625
KT&C KPC-S190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	5 964
Satvision SVC-D392V (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	4 420
Satvision SVC-D39V (OSD) (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	2 161
Satvision SVC-D492V (арт. 40452)	1/3" CMOS , 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера уличная	шт	5 640
Satvision SVC-D69V (OSD) (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	шт	2 530

Satvision SVC-F12 (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 071
Satvision SVC-F15 (арт. 34008)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	3 390
Satvision SVC-S16 (арт. 31664)	Видеокамера цветная погодозащищённая с подсветкой ИК 10м, матрица hexchip 1/3", 0.001 люкс, 600 ТВ линий, WDR, OSD 12v DC, с кронштейном со сквозной проводкой, объектив 3.6мм(6мм), электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция ден	шт	2 535
Satvision SVC-S19 (арт. 41305)	3,6мм видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 465
Satvision SVC-S69V (OSD) (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Мрiх 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	2 161
Satvision SVI-D222-N POE (арт. 41751)	Антивандалная купольная IP камера 2 Мрiх(1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	шт	4 481
Satvision SVI-D322V PRO (арт. 40530)	Купольная антивандалная IP камера 2 Мрiх, 1080P, Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	шт	6 526
Satvision SVI-D612V-N (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P Электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Оptionальное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	шт	5 661
Satvision SVI-S112V-N (арт. 40706)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P Электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Оptionальное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	шт	4 777
Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002lux, DC12V	шт	34 014
МБК-0931 ИН (арт. 15407)	Уличная антивандалная ч.б. видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/Ф1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив М12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	шт	10 125
МБК-1612 (3.6) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/Ф2, 12В/110мА, объектив М12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	2 151
МБК-1632ц (2,8мм) / (3,6мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/Ф1,8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив М12 с ИК-коррекцией, подогрев стекла, f = 2.45мм (93°), 3,6 (78°),	шт	4 101
МБК-1811 (4 мм) (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/Ф1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4 мм	шт	3 801
МБК-1831 (4,0 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/Ф1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 2,8 мм (95°)	шт	4 840
МБК-2931 (3,6 мм) (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/Ф2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	шт	1 995
МБК-2931ц (3,6 мм) (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3лк/Ф1,8, мегапиксельный объектив М12, f = 3.6 мм, t°С -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	шт	2 916
МБК-8141АРВ (арт. 19028)	Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками, подогревом стекла и Расширенным Диапазоном Освещенности (РДО) Цилиндр 85x175 мм, SONY, EXview HAD CCD 1/3", 580 твл, 0.02лк/Ф1.4,	шт	6 081
МБК-9953ци (6 / 2.8) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/Ф1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/Ф1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	шт	1 320
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	шт	15 514
BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960H, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеорегистратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A (блок питания входит в комплект).	шт	10 521
BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)	Трибридный 8-канальный AHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	шт	13 398
Black Box B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
Black Box-18 видеорегистратор (арт. 35007)	120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/с	шт	6 555
Black Box-35G A5 (арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу", 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	шт	9 420
Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	шт	6 090
Satvision SVN-4625 (NVMS 9000, PRO) (арт. 43148)	Сетевой видеорегистратор 4 канала, скорость записи 1080P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944), 1080P, 960P, 720P кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCIP, P2P, PPOE, DDNS, NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	шт	6 387
Satvision SVR-4425AH (арт. 42299)	Цифровой гибридный видеорегистратор 4AHDx1080N-60к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2(до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	3 263
Персональный видеорегистратор Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)		шт	24 492

Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	В/монитор 7"	шт	10 500
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	1 440

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	шт	8 310
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU). Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	шт	1 737
Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915

Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
Satvision SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	512
Satvision SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео предачик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер	компл	124
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5.0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		шт	300
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900

Источники питания

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays EPS-1517 (арт. 19321)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 700
Astron RS-20A (арт. 6642)	Источник питания для базовых/стационарных радиостанций 13.8В/20А max (16А-100%ый цикл), габаритные размеры 127x229x267 мм, вес 8,1	шт	17 640
Satvision SAT ББП-30 (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	шт	1 069
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	шт	279
Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	шт	557
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	шт	937
Бастион ББП Волна 3/20 (арт. 1697)	Блок бесперебойного питания 12В, 20А (Ток постоянной работы менее 3,5А) Ёмкость внутреннего АКБ 12Ач (в комплект не входит). Ёмкость внешнего АКБ до 65Ач (в комплект не входит). Входное напряжение 160В-242В, 50Гц. Потребляемая мощность от сети переменного тока 60Вт. Габаритные размеры 126*178*240 мм, вес без АКБ 1,8 кг.	шт	7 299
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 Delta RT-Series (арт. 41498)		шт	70 364
Зарядное устройство 5 В (арт. 39364)		шт	259
Источник бесперебойного питания GES502RR212035 Delta RT-Series 5 kVA (арт. 41497)		шт	92 830
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	шт	5 221
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	шт	7 106
Сонар ПН-15 (арт. 38558)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 60 Вт, Габаритные размеры: 125*140*41 мм, вес: 0.492 кг	шт	2 103
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	шт	660
Телеинформсвязь БП-5А (арт. 15537)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 5А (5А – max)	шт	2 499
Универсальный адаптер FSP Car 65 (арт. 40430)	(65Вт, 9 переходников, в прикуриватель)	шт	1 106

Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Болид АРМ Орион исп.20 (2012г.), Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. (арт. 32118)	Обеспечивает работу с 20 устр.	шт	51 480

Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Сетевой накопитель Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Обеспечивает защиту и хранение важных данных локально и удалено. Это идеальное решение для небольших офисов или емкого хранилища системы видеонаблюдения. (До 50 пользователей, встроенное программное обеспечения для управления системой видеонаблюдения. Возможность копировать файлы из подключенных дисков USB или любых сетевых папок. Возможность просматривать, скачивать и загружать данные на сетевое устройство с помощью мобильного приложения LenovoEMC Link	шт	15 899
Сетевой накопитель Synology RS3412xs (арт. 36257)	с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	шт	168 422

Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель 50-ти омный, для базовой антенны	м	359
КВН-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	м	27
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	74
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	м	61
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	м	151
RG-58 C/U PVC "Radiolab" (арт. 41033)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	69
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	м	7
SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)	Трос для растяжки стальной, цинк	м	9
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	м	36
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(A), серый	м	21
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	м	19
ВВГ-П нг(A) LS 3x1.5 (арт. 32326)	Кабель	м	102
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	м	111
КВК-П-2 2x0.75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	м	35
КВК-П-2x0.75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КПСнг(A)-FRLS 1x2x0.5 "Элтека" (арт. 40721)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	м	14
КСПВ 2x0.5 (арт. 39421)	Кабель	м	4
КСПВ 4x0.5 (арт. 2260)	Кабель	м	8
КСРЭВнг-FRLS 2x0.5мм2 "Паритет" (арт. 32324)	Кабель	м	21
КСРЭВнг-FRLS 4x0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	м	37
КСРЭВнг(A)-FRLS 1x2x0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	м	30
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)		м	27
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	м	8
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	м	52
ПВС 3x2.5 (арт. 14353)	Кабель	м	68
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	м	33
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		м	112
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		м	7
ШВВП 2x0.75 (арт. 39400)	Провод	м	18
ШВВП 2x0.5 (чёрный) (арт. 17144)	Провод	м	12

Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81

BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	шт	30
BNC-гнездо/MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	шт	120
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	120
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	217
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	шт	46
BNC-штекер (BNC-C58P) (арт. 10521)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C6P) (арт. 10526)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-C8P) (арт. 16634)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	33
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	24
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-U58P) (арт. 13240)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер под винт с колпачком, PROCONNECT (арт.05-3071-4) (арт. 43115)		шт	21
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		шт	30
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	шт	51
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	шт	136
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		шт	66
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	72
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	68
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	шт	90
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	шт	185
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	199
N-штекер (N-112-10D) (арт. 8789)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	271
N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	180

PC4ТВ-штырь блочный (арт. 9538)		шт	260
PC7ТВ-штырь блочный (арт. 9539)		шт	260
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
PL 259 (U-112B) (арт. 37403)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
PL 259 (U-113B-1) (арт. 37851)	Разъём удлинённый под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	118
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	99
PL 259 (U-113F) (арт. 11447)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рст Motorola (BNC)	шт	810
RJ-11-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3
RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	144
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	152
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	120
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	208
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	244
SO 239 (U-223F) (арт. 42842)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	244
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	108
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	108
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	шт	108
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	81
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	167
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		шт	29
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		шт	33
Штекер питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		шт	20
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		шт	16
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		шт	27

TSS (Семь печатей)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Контроллер TSS-203-2WNE/p (арт. 43176)	Аналог TSS-203-2W в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения	шт	18 907

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Болид С2000-Прогу Н (арт. 32112)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memoгу. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°C	шт	3 391
Болид С2000-АСПТ (арт. 42716)	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление	шт	9 071
Болид С2000-ПИ (арт. 37631)	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°C	шт	3 986

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AR-140 (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АJМС-32 DTMF тангента АJUA38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
Ajetrays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	4 350
Ajetrays AR-444 (арт. 40211)	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174МГц, UHF 400-480МГц; FM Радио 76.0~108.9МГц; VHF 25Вт, UHF 20Вт; Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция РТТ ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA (передаёт сигнал "Тревога"); Функция TDR (одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
Ajetrays AR-450 (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	шт	13 780
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 Мгц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	4 641
Таис РМ-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С (В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	шт	4 900

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh (для радиостанций: AJETRAYS AJ-344)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 194
AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 291
AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS DJ-344)	шт	1 672
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	3 375
Icom BP-210 (Ni-MH) (арт. 1359)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8)	шт	1 668
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 031
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 071
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	3 001
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	4 998
Kenwood KNB-29 (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 10265)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 476
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 476
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	4 351

Kenwood NBP-11A (Li-Ion) (арт. 356)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 800 мАч (для радиостанций: Kenwood TH26)	шт	3 375
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	7 875
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	3 525
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	шт	1 998
Vertex FNB-V57 (Ni-Cd) (арт. 16287)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	3 525
AT 15-12 (Ni-MH) (арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 29-14 (Ni-MH) (арт. 42252)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1400 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 538

Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJRA-446 (арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	1 001
AJETRAYS ANT-344V (арт. 40723)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
AJETRAYS MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	шт	1 436
AJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	шт	1 349
AJETRAYS MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъём: UHF female PL-259	шт	4 206
AJETRAYS MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 436
AJETRAYS NR-770H (арт. 43114)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	2 016
AJETRAYS UH-2000 (арт. 37613)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 л, 1.6 кг	шт	6 236
AJETRAYS VH-3000 (арт. 21375)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7dB, 200 Вт, 3.1 м	шт	6 671
ALINCO EA-0058 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	шт	1 041
ALINCO EA-0108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	шт	798
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	шт	1 350
DIAMOND CP22E (арт. 37380)	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2.7 м	шт	5 401
DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)	антенна мощная гибкая	шт	653
ICOM SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	987
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood ТК2107/06, 2206/07)	шт	1 576
Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц (Для радиостанций Kenwood ТК2107/06, 2206/07)	шт	1 576
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц (Для радиостанций Kenwood ТК3160, 3206)	шт	1 576
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	шт	3 000
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	1 546
mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	шт	1 886
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	шт	751
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	шт	22 500
ОРЕК VH-1213 (арт. 42601)	Антенна	шт	1 596
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	шт	4 452
Optimcom IC-100 ОПТИМ (с магнитом) (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1 dBi, 50 Вт, 1.2 м	шт	929

Optimcom MG-150 OPTIM (арт. 42597)	Антенна автомобильная двухдиапазонная на магнитном основании, 136-174 / 420-470 МГц	шт	1 219
Optimcom ML-145 STRONG Optim (с магнитом) (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	1 842
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН:□ 1.5, 460 мм, 135г	шт	1 378
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт,ΩdBd	шт	642
Project IC-100 (с магнитом) (арт. 19360)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 4 dBi, 150 Вт, 1.25 м	шт	1 126
Roger CAT-16 (арт. 33970)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-16)	шт	471
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц (Для радиостанций Roger КР-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-23 \ КР-14)	шт	979
SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	3 420
SIRIO SM 4 (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см (Для радиостанций Vertex) SMA	шт	604

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	шт	1 726
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80 мм, кабель 4 м	шт	1 364
ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 256
СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	шт	270
КР-S Silver (арт. 42707)	Крепление на багажник с поворотным механизмом	шт	581
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник	шт	586
ОПТИКОМ ВМ-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 081
ОПТИКОМ TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	шт	1 125
ОПТИКОМ TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	496
SIRIO ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	шт	562
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	4 275
ПИТЕР Крепление на водосток стальное (арт. 41031)		шт	479

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖВР-144, зарядное устройство, адаптер АЖД-144)	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	4 485
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	6 598

Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЖБР-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 447
Hytera TC-518 U(1) (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	шт	6 526
Hytera TC-518V (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц 5 Вт, 16 кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	7 800
Hytera TC-508 V(2) (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	шт	6 900
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	шт	5 329
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312P (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 054
Midland ALAN 507 (арт. 804)	Носимая радиостанция 433 мГц, 10 мВт	шт	7 425
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	4 572
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	5 400
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	2 480
ЛУЧ P-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	1 886

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)	Адаптер питания сетевой (220V)	шт	682
Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 500
Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581
Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 434
Ajetrays НК-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	шт	1 276
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
Alinco EMC-53 (арт. 30671)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	шт	2 161
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195, DJ-196, DJ-193, DJ-496	шт	6 000
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood ТК278/KNB15/17A	шт	4 350

Comrade CM-2 гарнитура (арт. 41942)		шт	414
Diamond BU-55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт.	шт	7 519
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт,NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	шт	3 000
Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO/PL	шт	3 038
Diamond TS-750 (арт. 30974)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	20 250
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	шт	2 023
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 683
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
KSC-15 (арт. 227)	Медленное зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	2 176
KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	4 501
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	шт	1 278
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	375
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380/ 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 326
Motorola HKN-4191B (арт. 17925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	976
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	177
Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	3 751
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 742
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	3 510
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	шт	3 001
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Standard, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	972
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 600
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 359
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 426
Parus KMC-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	1 306
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 194
SP-21 (арт. 42600)	Динамик выносной	шт	499
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку ПТТ.	шт	3 783

Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 100
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Vertex CT-104 (арт. 42517)	Кабель программирования для радиостанций VX-2100/2200/4100/4200, VXR7000/9000 Используется с FIF-10A/FIF-12	шт	861
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
Vertex FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	шт	3 011
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 704
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 775
Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 40922)	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ43, РМ45	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)		шт	2 176
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 176
Чехол для Roger KP-22 (CLC22), Ajetrays AJ-460, Lira P-510H (арт. 7410)	кожаный	шт	1 059
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		шт	471

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200ГРДП) (арт. 4485)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Ногн) 200Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (ГП) (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	шт	2 520

Комплекующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480

Блок управления СГУ 200 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32496)		шт	10 208
Блок управления СГУ400ПЗ 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400ПЗ	шт	16 221
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (арт. 31541)		шт	6 844
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	шт	3 606

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	компл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	компл	696
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	компл	721
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	компл	696
Зацеп Фольксваген Поло 140.000.002 (арт. 42439)	(2 шт) для автомобиля Volkswagen Polo	компл	697
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	компл	696
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435

Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	компл	2 900

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 910
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	6 694
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 402
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 312
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 990
АХИХТЕСН СК-К108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	3 800
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-типе, цвет: сине-красный)	компл	11 550
LTE 565-RB (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	8 600
ШНО-МЕ 22.0234 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	16 500
БЛИК (арт. 215)	Фонарь проблесковый магнитный	шт	600
ЛАДОГА (арт. 392)	Маяк проблесковый магнитный	шт	1 200
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	28 125
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		компл	24 750
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)	Фонарь на магните для такси	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	компл	13 125

Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЖА-Д-С (зав) (арт. 14249)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный	шт	840
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	шт	755

Заграждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100x250x600 мм)	шт	13 770

Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528

Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	шт	462
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479

Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЛО-100 стандарт (арт. 30975)	Лента красно-белая, длина 100 м., ширина 75 мм.	шт	140
ЛО-250 стандарт (арт. 13887)	Лента красно-белая, длина 250 м., ширина 75 мм.	шт	279

Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	6 590
Sphinx BM-611 ПРО (арт. 4526)	Ручной металлоискатель (снят с производства)	шт	7 200
Sphinx BM-611 X ПРО (арт. 39211)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	6 690
Sphinx BM-612 ПРО (арт. 13957)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	8 790

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
МТУ-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Сотмах СМ-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Сотмах СМ-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции СМ-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет-чёрный.	шт	7 690
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	шт	1 276
МВК-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	шт	1 000
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	13 487

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	21 781
AA-120 ROXTON (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	22 416
AA-35 ROXTON (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр./2 лин.входа	шт	9 104
AZ-120 ROXTON (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	25 323
AZ-240 ROXTON (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа 6 зон	шт	30 448
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	6 391
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 290
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 979
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонка настенная 40 Вт	шт	5 509
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 501
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 749
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 973
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 681
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	4 820
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	5 738
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
PA-620T Roxton Потолочный (арт. 32286)	громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	шт	1 072
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	9 541
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 501

RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	7 741
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
WP-06T Roxton (арт. 20037)	настенный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 684
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850

Электромегафоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегалфон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электромегалфон ручной с сиреной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "С"	шт	5 787
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегалфон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электромегалфон 35 Вт, 12 В, плечевой с выносным микрофоном, встроенная сирена	шт	9 585

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	273

Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь KOS-H19-LED (арт. 42805)	светодиодный наголовный 3xLR03 (AAA)	шт	226
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 004