



660079, г.Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г  
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69. E-mail: eman@emanru.ru, https://emanru.ru

[комплексные решения систем безопасности и связи]

Прайс лист от 18.02.19

## Алкометры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада)	2 шт	23 530
АКПЭ-01 МК (с принтером) (арт. 15978)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, со встроенной клавиатурой, принтером и автономным питанием	1 шт	57 990
АКПЭ-01 МП (с принтером) (арт. 11351)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, принтером и автономным питанием	1 шт	45 520
Динго Е-200 (арт. 42974)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	3 шт	23 270

## Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		1 277 шт	21
Мундштук для алкометра Lion Alkometer SD-400 (арт. 38906)	(с патрубком)	269 шт	19
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		620 шт	30
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	10 шт	19
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	1 586 шт	19
Мундштук для алкотестера Динго Е-010 (арт. 43234)		50 шт	18
Мундштук для алкотестера Динго Е-200 (арт. 41508)		400 шт	13
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		3 150 шт	11

## Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	1 шт	5 040
Satvision SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	4 шт	3 843
Satvision SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	5 шт	2 595

## Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
EverFocus ECZ330E/B4 (4.3 мм) (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	1 шт	2 500
EverFocus ED-330E1 (4.3 мм) (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	1 шт	2 000
KT&C KPC-S190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	2 шт	3 500
Satvision SVC-D39V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	1 шт	2 361
Satvision SVC-F12 (3.6 мм) (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	2 шт	2 071

<b>Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (арт. 43186)</b>	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	2	шт	1 392
<b>Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (OSD) (арт. 43185)</b>	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	1	шт	1 465
<b>Satvision SVC-S19 (3.6 мм) (OSD) (арт. 43184)</b>	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	2	шт	1 421
<b>Satvision SVC-S492V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39161)</b>	Цветная уличная видеокамера 2 Мрiх (1920x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	1	шт	4 092
<b>Satvision SVC-S69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39160)</b>	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Мрiх 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	3	шт	1 871
<b>Satvision SVI-D222-N (3.6 мм) POE (арт. 41751)</b>	Антивандаальная купольная IP камера 2 Мрiх (1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	2	шт	4 481
<b>Satvision SVI-D322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 40530)</b>	Купольная антивандаальная IP камера 2 Мрiх (1080P), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVPN. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	5	шт	6 119
<b>Satvision SVI-D612V-N (2.8-12 мм) (арт. 40707)</b>	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	2	шт	5 661
<b>Satvision SVI-S112V-N (3.6мм) (арт. 40706)</b>	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Опциональное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	1	шт	4 777
<b>Satvision SVI-S323V (2.8-12 мм) (арт. 44347)</b>	Тип матрицы 1/3" CMOS Sony IMX323, Процессор Hi3516CV300, Разрешение 2 Мрiх (1920 × 1080). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, вторжение) Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UKIP. Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVPN. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4 Вт), Вес 650 г. Габариты 237 (Д) × 74,5(В) × 101,5(Ш) мм	5	шт	5 438
<b>Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)</b>	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002лук, DC12V	1	шт	34 014
<b>МБК-0931 ИИ (3.6 мм) (арт. 15407)</b>	Уличная антивандаальная ч/б видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК- коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	2	шт	9 200
<b>МБК-1612 (3.6 мм) (арт. 17261)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2,12В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	1	шт	2 151
<b>МБК-1632ц (3.6 мм) (арт. 18002)</b>	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/F1,8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК- коррекцией, подогрев стекла, f = 3.6мм (78°)	1	шт	4 101

<b>МВК-1811 (4 мм) (арт. 15397)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4 мм	2	шт	3 801
<b>МВК-1831 (4 мм) (арт. 16711)</b>	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS	1	шт	4 840
<b>МВК-2931 (3.6 мм) (арт. 15417)</b>	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	4	шт	1 995
<b>МВК-2931ц (3.6 мм) (арт. 15438)</b>	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3" , 550 твл., 0.3лк/F1.8, мегапиксельный объектив M12, f = 3.6 мм, t°C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	3	шт	2 916
<b>МВК-9953ци (6.0/2.8 мм) (арт. 42041)</b>	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	1	шт	9 870

## Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
<b>AverMedia EZCapture (арт. 8730)</b>	Карта видеозахвата	1	шт	1 320
<b>BestDVR-1604A-S (арт. 31747)</b>	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	1	шт	15 514
<b>BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)</b>	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	1	шт	16 251
<b>BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)</b>	Триплексный видеорегистратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3А (блок питания входит в комплект).	1	шт	10 521
<b>Black Box B9H (арт. 21618)</b>	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	1	шт	6 469
<b>Black Box-18 (арт. 35007)</b>	Видеорегистратор 120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/с	1	шт	6 555
<b>Black Box-35G A5 (арт. 32666)</b>	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу" , 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	1	шт	9 420
<b>Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)</b>	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	1	шт	6 090
<b>HiWatch DS-N204 (арт. 45030)</b>	4 канальный IP-регистратор, Видеовход: 4 IP@1080p; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеожатие H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 4Мп/3Мп/1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@4Мп; 1 SATAдля HDD до 6Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).	2	шт	5 067
<b>HiWatch DS-N308(B) (арт. 45031)</b>	8 канальный IP-регистратор, Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеожатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 8Мп / 6Мп / 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Мр / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).	3	шт	8 720

<b>HiWatch DS-N316/2(B) (арт. 44785)</b>	16 канальный IP-регистратор, Выход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Выход: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 8Мп / 6Мп / 4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мп / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080Р; 2 SATA для HDD до 6ТБ, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).	1	шт	12 171
<b>Satvision SVN-4625 (NVMS 9000, PRO) (арт. 43148)</b>	Сетевой видеорегиcтpатор 4 канала, скорость записи 1080P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944), 1080P, 960P, 720кодeк H.264, пeнтaплeкс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCP, P2P, PРоE, DDNS, NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	2	шт	6 387
<b>Satvision SVR-4115-N (арт. 44658)</b>	4-х канальный цифровой гибридный видеорегиcтpатор АHD(1080N-720P-960H)+2IP (1080P)	2	шт	3 111
<b>Персональный видеорегиcтpатор Патрульвидео ДОЗОP 77 (арт. 34901)</b>		1	шт	24 492

## Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
<b>Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)</b>	В/монитор 7"	1 шт	10 500
<b>Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)</b>		6 шт	1 880

## Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
<b>CNB-SC100 (арт. 21993)</b>	ИК-пульт	22 шт	2 601
<b>Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)</b>	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	2 шт	5 670
<b>HEA26K1 (арт. 7677)</b>	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	1 шт	8 310
<b>MB-BNC4 AGC (арт. 15580)</b>	Дополнительная панель видеовыходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU) . Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	3 шт	1 737
<b>Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)</b>	Инфракрасный прожектор	2 шт	6 915
<b>Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)</b>	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1,8м, 12В, 0,2А	7 шт	1 755
<b>Satvision SVT-205AH (арт. 39027)</b>	Одноканальный пассивный видео передатчик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер	34 компл	247
<b>SI-105F (арт. 15467)</b>	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	2 шт	1 800
<b>SI-145-220 (арт. 15478)</b>	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	2 шт	3 700
<b>TERRA HA-013 (арт. 18862)</b>	Усилитель	1 шт	1 900
<b>TERRA HA-126 (арт. 17104)</b>	Усилитель	2 шт	1 900
<b>TG10Z0513FCS (арт. 15451)</b>	Вариофокальный объектив с APД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	2 шт	8 610
<b>VCOM VDS8016 (арт. 39198)</b>	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	1 шт	2 587
<b>VN-BNC-cable (арт. 15584)</b>	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	6 шт	3 480
<b>WBJA (арт. 13855)</b>	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	1 шт	1 290
<b>WBMA (арт. 7683)</b>	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	4 шт	1 734
<b>Переходник аудио и видео для видеорегиcтpатора Трал 7 (арт. 31652)</b>		2 шт	300

## Источники питания

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
<b>Astron RS-20A (арт. 6642)</b>	Источник питания для базовых/стационарных радиостанций 13.8В/20А max (16А-100%ый цикл), габаритные размеры 127x229x267 мм, вес 8,1	1 шт	17 640
<b>Delta RT-Series 5 kVA GES502R212035 (арт. 41497)</b>	Источник бесперебойного питания	2 шт	114 490

Delta RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 (арт. 41498)	Батарейный модуль	4	шт	86 782
Satvision SAT ББП-30 (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	3	шт	1 159
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	4	шт	283
Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	5	шт	557
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	2	шт	889
Satvision SVP-125K (арт. 44211)	Блок питания 12В, 5А, с креплением для монтажа	6	шт	891
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	1	шт	5 240
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	4	шт	7 140
Сонар ПН-15 (арт. 38558)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 60 Вт, Габаритные размеры: 125*140*41 мм, вес: 0.492 кг	4	шт	2 030
Сонар ПН-30 (арт. 34280)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 30А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 250*140*41 мм, вес: 0,598 кг	3	шт	3 010
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	1	шт	660

## Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Болид АРМ Орион исп.20 (2012г.), Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. (арт. 32118)	Обеспечивает работу с 20 устр.	1 шт	51 480

## Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Сетевой накопитель. Отсеков для дисков: 4; интерфейс: SATA II; форм-фактор: 2.5"/3.5"; LAN: 2 x 10/100/1000 Мбит/с; портов USB2.0: 2; портов USB3.0: 1; RAID 0/1/5/10.	40 шт	15 899
Synology RS1211 (арт. 36258)	Модуль расширения 2U на 12 HDD для Synology RS22xx, RS34xx с подключением по InfiniBand	1 шт	98 726
Synology RS3412xs (арт. 36257)	Сетевой накопитель с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	1 шт	168 422

## Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 12.1 мм	40 м	359
F/UTP NKL4700B-BK "NIKOLAN" (арт. 44163)	Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	59 м	34
КВН-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	2 100 м	19
LCM-14 BK "PREMIER" (арт. 40700)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 6.0 мм	97 м	51
LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	139 м	20
LCS-4 4C+1 "PREMIER" (арт. 43870)	Кабель низкочастотный медный в экране OD5.0мм черный	9 м	25
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	1 443 м	151
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	432 м	131
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	34 м	151
RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)	Кабель коаксиальный 50 Ом	10 м	24
RG-58 C/U "Scalar" (арт. 43810)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	100 м	69
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	19 м	8
SCC-RB-1.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 44085)	Кабель акустический 2x1.50	191 м	14
SCC-TR-0.75 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 18088)	Кабель акустический 2x0.75	100 м	10
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	441 м	21

U/UTP NKL4600B-ВК "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	174	м	19
U/UTP NKL4700B-ВК "NIKOLAN" (арт. 44701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	265	м	34
U/UTP NKL4805B-ВК "NIKOLAN" (арт. 40990)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным тросом (1,25мм), черный, 500м	148	м	28
ВВГ-П нг(А) LS 3x2.5 (арт. 44797)	Кабель	75	м	71
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	205	м	111
КВК-В-2x0.75 "REXANT" (арт. 14046)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	519	м	34
КВК-П-2 2x0.75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	88	м	35
КВК-П-2x0.75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	25	м	38
КГ 2x2.5 (арт. 44925)	Кабель силовой	1 200	м	56
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 (арт. 43868)	Кабель	69	м	58
КСПВ 2x0.5 (арт. 39421)	Кабель	943	м	4
КСПВ 4x0.5 (арт. 2260)	Кабель	70	м	8
КСРЭВнг-FRLS 4x0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	50	м	37
КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	100	м	30
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)		31	м	27
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	1 220	м	8
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	100	м	52
ПГВА 2.5 мм2 (красный) (арт. 43872)	Провод монтажный автомобильный	80	м	23
ПГВА 2.5 мм2 (чёрный) (арт. 43876)	Провод монтажный автомобильный	70	м	23
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	3 205	м	33
Трос для растяжки стальной, цинк М2.5 (арт. 45606)		750	м	9
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		900	м	16
ШВВП 2x0.75 (арт. 39400)	Провод	155	м	17
ШВВП 2x0.5 (арт. 17144)	Провод	342	м	13
ШТЛП-4 (чёрный) (арт. 43878)	Кабель телефонный 4 жилы	50	м	20

## Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	29	шт	90
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	6	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	1	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	6	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	1	шт	150
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	1	шт	150
BNC-гнездо/RCA-штекер (арт. 42826)	Переходник	8	шт	40
BNC-гнездо/RF-MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	22	шт	120
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	6	шт	150
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	53	шт	90
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	23	шт	240
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	100

BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	8	шт	60
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	12	шт	27
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	18	шт	33
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	28	шт	24
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	2	шт	150
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	43	шт	54
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		25	шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		73	шт	30
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	1	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	2	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	119	шт	55
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	9	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	7	шт	150
DIN-штекер 5 pin (1-360) (арт. 42918)	Разъём на кабель, пластик	17	шт	114
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	2	шт	45
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		25	шт	66
HIDU Industrial UC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	1	шт	12 007
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045 (NP-144) (арт. 42898)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл	4	шт	83
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045G (арт. 42899)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл, GOLD	3	шт	113
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-104 (NP-207) (арт. 42912)	Разъём 6.35 мм на кабель, моно, металл	2	шт	180
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-105 (NP-212) (арт. 42914)	Разъём 6.35 мм на кабель, стерео, металл	6	шт	195
Mini DIN-штекер 4 pin (1-410) (арт. 43211)	Разъём 4-х контактный на кабель, пластик	6	шт	190
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	18	шт	80
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	51	шт	80
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	11	шт	205
Mini XLR3-гнездо (1-551-3) (арт. 42947)	Разъём 3-х контактный на кабель	9	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-550-3) (арт. 42946)	Разъём 3-х контактный на кабель	4	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-556-3) (арт. 42948)	Разъём 3-х контактный на корпус	3	шт	320
Mini XLR4-гнездо (1-551-4) (арт. 42954)	Разъём 4-х контактный на кабель	8	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-550-4) (арт. 43209)	Разъём 4-х контактный на кабель	5	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-556-4) (арт. 42949)	Разъём 4-х контактный на корпус	3	шт	320
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	210
N-гнездо/F-гнездо (NF-322) (арт. 43803)	Переходник	4	шт	350
N-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)	Переходник	1	шт	200

<b>N-штекер (N-111B) (арт. 37960)</b>	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	220
<b>N-штекер (N-111F) (арт. 5593)</b>	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	6	шт	220
<b>N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)</b>	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	270
<b>N-штекер (N-112F) (арт. 44895)</b>	Разъём под кабель RG-58; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	40	шт	210
<b>N-штекер/F-гнездо (NF-312) (арт. 43802)</b>	Переходник	4	шт	300
<b>N-штекер/N-гнездо (N-412) (арт. 42818)</b>	Переходник угловой	2	шт	320
<b>N-штекер/N-штекер (N-311) (арт. 42817)</b>	Переходник	1	шт	260
<b>NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)</b>	Переходник	2	шт	1 032
<b>PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)</b>		2	шт	260
<b>PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)</b>		3	шт	260
<b>PC7TB-гнездо на кабель (арт. 14304)</b>		3	шт	260
<b>PC7TB-штырь блочный (арт. 9539)</b>		3	шт	260
<b>PL 259 (U-111F) (арт. 312)</b>	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	60	шт	90
<b>PL 259 (U-112-10D SGT) (арт. 42819)</b>	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	668
<b>PL 259 (U-112B) (арт. 37403)</b>	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	3	шт	210
<b>PL 259 (U-113B) (арт. 14556)</b>	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	41	шт	110
<b>PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)</b>	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	10	шт	90
<b>PL 259 (U-S113G) (арт. 43109)</b>	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	7	шт	120
<b>PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)</b>	Переходник	4	шт	120
<b>PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)</b>	Антенный адаптер для носимой рст Motorola (BNC)	3	шт	810
<b>RCA-штекер (металл GOLD) под винт REXANT (арт.14-0411) (арт. 42761)</b>		1	шт	97
<b>RJ-11-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)</b>	Коннектор для трубки	7	шт	4
<b>RJ-12-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)</b>	Коннектор для линии	56	шт	2
<b>RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)</b>	Коннектор для линии	80	шт	3
<b>RJ-45-гнездо/RJ-45-гнездо 8P8C NETLAN (EC-UCB-55-UD2-BK) (арт. 43169)</b>	Переходник	5	шт	630
<b>RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)</b>	Коннектор кат. 5E	420	шт	3
<b>SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)</b>	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	9	шт	180
<b>SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)</b>	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	46	шт	190
<b>SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)</b>	Переходник	2	шт	150
<b>SMA-штекер/PL 259 (SU-311) (арт. 42823)</b>	Переходник	1	шт	260
<b>SO 239 (U-211F) (арт. 1046)</b>	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	68	шт	230
<b>SO 239 (U-221F) (арт. 87)</b>	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	74	шт	280
<b>SO 239 (U-223F) (арт. 42842)</b>	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	260
<b>SO 239 (U-235) (арт. 5586)</b>	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	120
<b>SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)</b>	Переходник	1	шт	120



SO 239/SO 239 (U-332) (арт. 44614)	Переходник удлинённый	7	шт	170
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	120
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	4	шт	120
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	110
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	4	шт	185
XLR3-гнездо "Чёрный" (1-504 BK; XLR-MC-107) (арт. 42931)	Разъём 3-х контактный на кабель	1	шт	320
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		85	шт	29
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		9	шт	33
Штекер питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		64	шт	20
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		29	шт	16
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		49	шт	27
Штекер питания 2.1x5.5x14 мм REXANT (арт.14-0311-4) (арт. 42749)		19	шт	67
Штекер питания 2.5x5.5x9 мм (срез) (арт. 42980)		100	шт	35

## Болид ИСБ Орион

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Болид C2000-Proxy H (арт. 32112)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°C	5 шт	3 391
Болид C2000-ПИ (арт. 37631)	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°C	2 шт	3 986

## Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
AjetRays AR-150 VHF (арт. 43889)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, APO функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F	4 шт	15 430
AjetRays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, APO Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	5 шт	4 490
AjetRays AR-450 UHF (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, APO функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F	4 шт	15 430
Hytera TM-610 VHF 40W (арт. 39322)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °C ( В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06 )	3 шт	16 169
Icom IC-78 (арт. 35923)	KB радиостанция, Tx: 1,6-30 МГц, Rx: 0,03-30МГц, SSB/CW/RTTY/AM, 100 каналов, выходная мощность 100 Вт, непрерывный диапазон, функция VOX, RIT, встроенный предусилитель и аттенюатор, S-метр возможность управления с компьютера в комплекте: трансивер, коммуникатор, кабель	1 шт	77 951
Таис PM-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °C ( В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации )	2 шт	4 900

## Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
AjetRays AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч ( для радиостанций: AjetRays AJ-144, AJ-150, AJ-460 )	2 шт	1 350

<b>AjetRays AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh ( для радиостанций: AjetRays AJ-344 )	1	шт	1 350
<b>AjetRays AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AjetRays AJ-434, AJ-450 )	1	шт	1 350
<b>AjetRays AJBP-446LH (Li-Ion) (арт. 37365)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч ( для радиостанций: AjetRays AJ-446 )	2	шт	1 350
<b>AjetRays AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)</b>	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: AjetRays DJ-344 )	1	шт	1 350
<b>Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Icom F3/S, F4/S )	2	шт	3 062
<b>Icom BP-196 (Ni-Cd, 1500mAh) (арт. 41005)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Icom F3/S, F4/S )	1	шт	4 002
<b>Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	5	шт	2 601
<b>Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч ( для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S )	1	шт	3 002
<b>Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)</b>	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч ( для радиостанций: Kenwood ТК2107, 2106, 3107, 278 )	11	шт	3 503
<b>Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч ( для радиостанций: Kenwood ТК2206 )	2	шт	1 906
<b>Motorola FNB-V106 (Ni-MH) (арт. 21043)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: Motorola-Vertex VX-231 )	13	шт	1 277
<b>Motorola HNN9009A Ni-MH 7.2V 1800mAh (арт. 39787)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	6	шт	3 374
<b>Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	3	шт	7 752
<b>Motorola NNTN4851A Ni-MH 7.2V (арт. 5377)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	5	шт	2 189
<b>Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	6	шт	3 638
<b>Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч ( для радиостанций: Roger KP-16 )	1	шт	1 734
<b>Vertex FNB-29H (Ni-MH) (арт. 41012)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2100 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-500 )	1	шт	5 255
<b>Vertex FNB-V104LIA (Li-Ion, 2300mAh) (арт. 39772)</b>	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2300 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-231 )	1	шт	4 851
<b>Vertex FNB-V57 (Ni-MH) (арт. 43168)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1300 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )	1	шт	4 608
<b>Vertex FNB-V57H (Ni-MH) (арт. 41008)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч ( для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414 )	1	шт	4 608
<b>Vertex Standard CNB-292 (Ni-MH) (арт. 41009)</b>	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650мАч ( для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292 )	1	шт	2 021
<b>AT 12-12 (Ni-Cd) (арт. 43918)</b>	Аккумулятор для радиостанций Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	1	шт	1 451
<b>AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит 302/ 303 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	6	шт	2 364
<b>AT 210-21 (Ni-MH) (арт. 39761)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	1	шт	1 958
<b>AT 29-22 (Ni-MH) (арт. 35838)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	1	шт	2 025
<b>AT 57-16 (Ni-MH) (арт. 45073)</b>	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	20	шт	1 567
<b>AT ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)</b>	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	2	шт	2 538

## Антенны

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
<b>AjetRays AJRA-447 (арт. 42556)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см, SMA-гнездо ( Для радиостанций: Ajetrays AJ-447 )	1	шт	1 035
<b>AjetRays ANT-AJ447 (арт. 41913)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 165 мм, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	1	шт	735
<b>AjetRays MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)</b>	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъем: UHF female PL-259	1	шт	4 350
<b>AjetRays NR-770H (арт. 43114)</b>	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	5	шт	2 085
<b>AjetRays VH-3000 (арт. 21375)</b>	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7dB, 2x 7/8л, 200 Вт, 3.1 м, SO 239	1	шт	6 900
<b>AjetRays VH-50 (арт. 20205)</b>	Базовая антенна, фиброгласс, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц, SO 239	1	шт	4 350

<b>Alinco EA-108 (арт. 9657)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	14	шт	1 001
<b>Alinco EA-58 (арт. 1831)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	12	шт	1 501
<b>ANLI RD-9H (арт. 1761)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 143-148/430-460 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	1	шт	1 001
<b>Diamond RH771 (арт. 41943)</b>	Антенна гибкая, 1/4 / 1/2, 144/430МГц, 400мм, 10Вт, 2.15dBi, BNC-штекер	1	шт	1 701
<b>Icom SFA-SC61VC (арт. 42254)</b>	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	2	шт	1 171
<b>Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц, 10 Вт, 11см, SMA ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	2	шт	1 839
<b>Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц, 10 Вт, 16.8см, SMA ( Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07 )	4	шт	1 839
<b>Kenwood KRA-27M (арт. 15164)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 440-490МГц, 10 Вт, 15см, SMA ( Для радиостанций Kenwood TK3160, 3206 )	2	шт	1 839
<b>LT ATH-150C (арт. 37614)</b>	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	1	шт	3 000
<b>mdi AT-1200 (арт. 42174)</b>	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	9	шт	1 920
<b>mdi ML-145 (арт. 42845)</b>	Автомобильная антенна 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м, PL	2	шт	1 213
<b>mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	4	шт	2 325
<b>mdi ML-145S (с магнитом) (арт. 45053)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м (пружина)	7	шт	2 425
<b>Motorola ATU-6B (арт. 41040)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 420-450 МГц, 16 см ( Для радиостанций: Motorola VX-231 )	2	шт	1 550
<b>Motorola ATV-6XL (арт. 6342)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см ( Для радиостанций: Motorola-Vertex VX-160, VX-400 )	1	шт	1 550
<b>Motorola ATV-8A (арт. 17864)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 130-151 МГц, 15 см ( Для радиостанций VERTEX / MOTOROLA EVX-261, VX-160, VX-180, VX-231, VX-261, VX-264, VX-351, VX-354, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-821, VX-824, VX-827, VX-829, VX-921, VX-924, VX-929) SMA	8	шт	1 550
<b>Motorola NAD6502AR (арт. 17922)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, 10 Вт, 15 см ( Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580 )	9	шт	933
<b>Motorola PMAE4016 (арт. 42854)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 403-520 МГц, RF-MX разъём, 17 см	3	шт	730
<b>MYA-30 (арт. 33092)</b>	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	2	шт	22 500
<b>Орек VH-1213 (арт. 42601)</b>	Антенна автомобильная, 32-54 MHz, Полоса на уровне КСВ 3 МГц, Волновое сопротивление 50 Ом, Длинна штыря 1245 мм, Тип крепления NMO	1	шт	1 718
<b>Optimcom 1C-100 CB Optim (с магнитом) (арт. 1602)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании 90 мм, 27 МГц 1 dBi, 100 Вт, 1.3 м, PL 259	3	шт	1 112
<b>Optimcom CB-1200 Optim (арт. 43210)</b>	Автомобильная антенна врезная, 26-27 МГц, 1300 мм, длина кабеля 4 м.	2	шт	1 516
<b>Optimcom ML-145 Optim (с магнитом) (арт. 31225)</b>	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4 м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34 МГц	8	шт	2 021
<b>Parus MA-101 (арт. 33779)</b>	Автомобильная антенна, 5/8, 135-174 МГц, 50 Ом, 200 Вт, КСВН:1.5:1, 3.4 dB, 1.4 м, 135 г	12	шт	1 851
<b>Parus MA-102 VHF (арт. 45120)</b>	Автомобильная антенна, 1/4, 136-174 МГц, 50 Ом, 200 Вт, КСВН: 1.5, 460 мм, 135 г	1	шт	1 851
<b>Parus MV-2000 (арт. 33781)</b>	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2.15/6.2/8.4dBi, 200Вт, 2.2м, SO 239	2	шт	8 855
<b>PC-КБ PL VHF (арт. 16421)</b>	Автомобильная антенна, 1/4, 108-175 МГц, 0.7 м, 100 Вт, QdBd, PL 259	6	шт	642
<b>Roger CAT-22 (арт. 10310)</b>	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц, 10 Вт, 15.5см, SMA гнездо ( Для радиостанций Roger KP-22)	3	шт	667
<b>Sirio GPE 27 5/8 Econom (арт. 2268)</b>	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	2	шт	4 176
<b>Sirio SM 4 (арт. 1554)</b>	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м, PL 259	2	шт	2 257

## Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
<b>AjetRays MB-1303 (арт. 36475)</b>	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	1 шт	1 785
<b>ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)</b>	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	2 шт	1 701
<b>СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)</b>	Крепления на водосток	5 шт	261
<b>Lemm TS-64 (арт. 38839)</b>	Крепление на багажник, хром	3 шт	677
<b>Optimcom BM-145 PL Optim (арт. 7516)</b>	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем 4 м, PL	2 шт	1 213

Optimcom TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	2	шт	606
Parus TZ-912 (арт. 45172)	Крепление на рейлинг	5	шт	951
Sirio ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	2	шт	564
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	5	шт	4 275
АМС6 (без монтажного комплекта) (арт. 43219)	Мачта 4-х секционная для установки антенн. Длина 6 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	1	шт	5 700

## Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор АЈВР-144, зарядное устройство, адаптер АЈД-144)	6	шт	6 500
AjetRays AJ-344 UHF (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	1	шт	6 500
AjetRays AJ-434 UHF (арт. 21882)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 80 каналов, 53x89x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	1	шт	3 300
AjetRays AJ-435 UHF (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	4	шт	3 795
AjetRays AJ-437 UHF (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	9	шт	8 720
AjetRays AJ-447 UHF (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	23	шт	5 020
AjetRays AJ-450 UHF (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка )	1	шт	3 600
Alinco DJ-193 (арт. 427)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 40 каналов, 56x124x40 мм, 375г, -10 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна, аккумуляторная батарея Li-Ion EBP-58N, зарядное устройство импульсное EDC-128, инструкция пользователя, упаковка )	3	шт	11 607
Hytera TC-508 UHF (арт. 42057)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, 280г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	2	шт	8 758
Hytera TC-508 VHF (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	1	шт	8 758
Hytera TC-518 UHF (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 52x110x28 мм, 240 г, -30...60 С / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018 (В комплекте: Радиостанция зарядное устройство, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, упаковка, руководство пользователя)	2	шт	8 758
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210Р (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	2	шт	4 890
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	1	шт	5 590
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312Р (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	1	шт	5 150
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	2	шт	6 490
Motorola GP-680 VHF (арт. 10006)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x137x38 мм, 428 г, -20 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор HNN9008, зарядное устройство PMLN5196, антенна РМАД4015, клипса на пояс, руководство пользователя )	1	шт	43 371

<b>Roger KP-52 (арт. 41041)</b>	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С ( В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	1	шт	5 403
<b>Turbosky T4 (арт. 33598)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	2	шт	5 053
<b>Turbosky T9 (арт. 646)</b>	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	1	шт	2 627
<b>ЛУЧ Р-435 (арт. 44348)</b>	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2500 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	9	шт	3 980
<b>ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)</b>	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С ( В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка )	12	шт	1 900

## Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
<b>AjetRays AD-220 (арт. 40222)</b>	Адаптер питания сетевой (AJD-220V)	5	шт	705
<b>AjetRays AJ-EG01 (арт. 39582)</b>	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	2	шт	975
<b>AjetRays AJ-JM02 (арт. 38627)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	1	шт	1 125
<b>AjetRays AJ-JM09 (арт. 40994)</b>	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	6	шт	1 350
<b>AjetRays AJ-KQ08 (Kenwood) (арт. 45534)</b>	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJEP-AC)	17	шт	1 125
<b>AjetRays AJSC-446 (арт. 40221)</b>	Стакан для зарядного устройства к AJ-446	2	шт	705
<b>AjetRays AJSC-447 (арт. 42354)</b>	Стакан для зарядного устройства к AJ-447	6	шт	705
<b>AjetRays AJSP-05PL (арт. 40225)</b>	Грозозащита для заземления базовой антенны, 0-3000МГц, 400 Вт, PL-PL	1	шт	1 635
<b>AjetRays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)</b>	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	1	шт	1 200
<b>AjetRays EMP-806 (арт. 35129)</b>	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	3	шт	1 350
<b>AjetRays EMP-808 (арт. 39243)</b>	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	13	шт	1 350
<b>AjetRays НК-05 (арт. 32018)</b>	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	1	шт	1 200
<b>Alinco ADUA-38 (арт. 36591)</b>	Кабель питания для радиостанции Alinco	9	шт	1 401
<b>Alinco EME-15 (арт. 297)</b>	Гарнитура активная для DJ-195,DJ-196,DJ-193,DJ-496	1	шт	5 203
<b>Alinco EMS-53 (арт. 30671)</b>	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	2	шт	2 802
<b>Antenex LABH350NN (арт. 4707)</b>	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъемN типа	1	шт	7 800
<b>CB-750 (аналог Diamond TS-750) (арт. 30974)</b>	Внешний динамик 5 Вт, с фильтром, для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	2	шт	750
<b>Comrade CP-8 (CMCP-8) (арт. 44308)</b>	Comrade CMCP-8 - тангента для портативных станций. Разъём - Motorola 2-pin.	2	шт	1 011
<b>Diamond BU55 (арт. 19145)</b>	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, R=1:1, максимальная мощность 500 Вт.	1	шт	4 503
<b>Diamond CA-23RS (арт. 8788)</b>	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт,NR/NR, разъем N типа	1	шт	3 002
<b>Diamond CA-35RS (арт. 3654)</b>	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	1	шт	3 002
<b>Diamond SP1000PW (арт. 39934)</b>	Грозозащита DC-1000 МГц, 400 Вт, SO239/PL259, водонепроницаемая	1	шт	3 302
<b>Garmin GPS-12 (арт. 761)</b>	Навигационный прибор, GPS-приемник	1	шт	20 250
<b>Icom HJ-209 (арт. 14308)</b>	Клипса-зашёлка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	5	шт	220

Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	2	шт	3 082
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	1	шт	5 233
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	42	шт	690
Kenwood BC-61 (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood TK278/KNB15/17A	1	шт	3 828
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	1	шт	7 814
Kenwood KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	3	шт	5 255
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	1	шт	1 750
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	1	шт	1 750
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	6	шт	1 112
Motorola 2580162R02 (арт. 41000)	Оригинальный трансформатор (блок питания) для зарядного устройства Motorola ETN-4609.	1	шт	1 617
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	23	шт	404
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	1	шт	5 740
Motorola FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	1	шт	3 830
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	147	шт	190
Motorola HMN3596A (арт. 43206)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola серии CM	1	шт	3 234
Motorola MH-37A4B-1 (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Motorola VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	1	шт	2 827
Motorola MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Motorola VX-160 / 180 / 410 / 420	2	шт	3 374
Motorola MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Motorola-Vortex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	7	шт	2 918
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	5	шт	404
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	1	шт	5 290
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	1	шт	2 189
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	1	шт	1 617
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	2	шт	1 617
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	139	шт	310
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	3	шт	3 234
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard, Icom, Yaesu, Vertex	1	шт	1 590
Noname EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX-414)	1	шт	2 778
Опек LP-350 (арт. 44451)	Грозозащита, DC - 500МГц, 50 Ом, 300 Вт, разъём SO239/SO239	3	шт	2 021
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	1	шт	1 151
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	1	шт	1 101
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	1	шт	1 451
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	1	шт	1 501
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	1 551
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	1 451
Parus KMS-8 (KMC-8) (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	2	шт	1 451
Planet WL-LTN (арт. 13470)	Грозозащита, 2.4GHz, N-штырь/N-гнездо	5	шт	2 160
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	8	шт	3 162
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	9	шт	1 201
Roger PPS-50 (арт. 44884)	Программатор для Roger KP-19/50/52	1	шт	1 334

Telecom JD-GP320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ.	1	шт	2 902
Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	5	шт	182
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	11	шт	991
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	3	шт	991
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	1 263
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	991
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	1 162
Vertex CD-34 (арт. 39771)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231 (FNB-V104LIA)	1	шт	1 940
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ43, РМ45	4	шт	1 167
Чехол для Kenwood TK278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)		2	шт	3 066
Чехол для Kenwood TK278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)		1	шт	1 752
Чехол для Roger КР-22 (CLC22), Аjetrays АJ-460, Lira Р-510Н (арт. 7410)	кожаный	14	шт	1 059
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		17	шт	471

## Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	1 шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4483)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	3 шт	19 604
СУ 25-1 (ГП) (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	1 шт	2 520

## Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	1 шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	1 шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	9 шт	1 500
TUMA-360 (красная) (арт. 40602)	Импульсная лампа	1 шт	4 875
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	5 шт	4 875
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	8 компл	696
Зацеп ГАЗ 3307 140.000.012 (арт. 42438)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309	1 компл	2 320
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	1 компл	696
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	1 компл	696
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	3 компл	2 320
Зацеп УК-10 ЗИЛ-130 021.019.003 (арт. 702)	(2 шт)	1 компл	2 320
Зацеп УК-10 Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	1 компл	696
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	1 компл	696
Кронштейн САП-4 СМП (арт. 43858)	(2 шт)	4 компл	1 183

Кронштейн УК-10 хромированный (арт. 43857)	(2 шт)	1	компл	1 183
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		9	шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		3	шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		3	шт	943
Микрофон выносной Элина МК-18 (арт. 43065)		1	шт	4 400
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	8	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	1	шт	3 486
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		34	шт	463
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		6	шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		5	шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		2	шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		21	шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		6	шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		3	шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		5	шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		14	шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		2	шт	435
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		1	шт	435
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		5	шт	435
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		8	шт	435
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		16	шт	435
Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		9	шт	435
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	2	компл	3 944
Узел крепления УК-5 (с защепами) (арт. 43266)	для автомобиля ВАЗ 2104, КАМАЗ, Форд Фокус 14-17г	1	компл	3 944

## Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
СГУ 200-3С СД03 П6 (арт. 38080)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	1	шт	43 304

## Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12 (арт. 45070)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 60 SMD-диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	68	шт	1 934
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	26	шт	3 980
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	4	шт	8 640
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, белый.	21	шт	4 970
АХИХТЕСН Е30 (арт. 45338)	Светодиодный маяк стационарного крепления; 30 SMD-диодов; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	50	шт	1 401
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	53	шт	3 602



AXIXTECH E39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	50	шт	3 335
AXIXTECH SK-K108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	6	шт	3 800
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-type, цвет: сине-красный)	2	компл	11 550
LTE 565-RB (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	1	шт	8 600
SNO-ME 22.0234 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	13 800
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	1	шт	28 125
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	20	шт	928
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		1	компл	24 750
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	5	шт	1 566
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	1	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	1	шт	2 378
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	8	шт	2 378
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	9 512
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	3	компл	13 125

## Системы контроля ПДД

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
СКАТ-С (арт. 44455)	Стационарный многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений	12 компл	2 400 000

## Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ЖА-Д-С (зав) (арт. 14249)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный	1 шт	840
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	10 шт	754

## Заграждения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ДИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100x250x600 мм)	1 шт	13 770

## Конуса

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	2 шт	155
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	1 шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	22 шт	528
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	1 шт	462
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	9 шт	479

## Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ЛО-100 стандарт (арт. 30975)	Лента красно-белая, длина 100 м., ширина 75 мм.	45 шт	140
ЛО-250 стандарт (арт. 13887)	Лента красно-белая, длина 250 м., ширина 75 мм.	71 шт	287

## Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
GARRETT SUPER SCANNER (арт. 22046)	Металлодетектор досмотровый ручной	4 шт	3 168
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	1 шт	6 590

## Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Commax CM-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	10	шт	1 322
Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	1	шт	7 690
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	1	шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствии с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	1	шт	9 860
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	38	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	2	шт	1 276
МВК-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	1	шт	1 000

## Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AA-120 Roxton (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	2	шт	24 088
AA-35 Roxton (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	3	шт	9 784
AZ-120 Roxton (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	1	шт	27 213
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	2	шт	7 039
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1	шт	3 535
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	1	шт	4 275
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	2	шт	5 919
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1	шт	4 858
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	4	шт	4 028
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	4	шт	5 344
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	2	шт	5 056
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, алюминий	2	шт	5 180
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, IP-66, алюминий	4	шт	6 166
HS-S20 InterM (арт. 43157)	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 20 Вт, 106 дБ, 380-6500 Гц, Ø170x281 мм, 2.3 кг.	6	шт	4 858
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	1	шт	1 188
PA-620T Roxton (арт. 32286)	Громкоговоритель потолочный широкополосный, 6/3/1.5 Вт	1	шт	1 151
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	3	шт	10 509
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	1	шт	4 957
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	1	шт	8 526
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	1	шт	11 550
T-621 ITC (арт. 39746)	микрофон настольный	3	шт	5 937
WP-06T Roxton (арт. 20037)	Громкоговоритель настенный широкополосный 6/3 Вт	10	шт	1 809
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	2	шт	850

## Электромегалофоны

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегалофон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип LR14/C"	2	шт	5 565
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электромегалофон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	2	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 35255)	Электромегалофон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток (рукоятка отсутствует)	2	шт	6 681
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электромегалофон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена	2	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электромегалофон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток	2	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегалофон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C" (рукоятка отсутствует)	1	шт	8 916
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электромегалофон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D" (рукоятка отсутствует)	1	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электромегалофон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	1	шт	13 163

## Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
<b>Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)</b>	для ФОС 3, 5, 6	31	шт	413
<b>Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)</b>	для ФОС 3, 5, 6	5	шт	726
<b>Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)</b>	Для фонаря ФОС	245	шт	273

## Фонари

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
<b>Фонарь "Экотон-1" (арт. 14689)</b>	Профессиональный переносной светодиодный фонарь, низкое потребление электроэнергии, регулируемая длительность работы от одной подзарядки 11-70 часов, дальность светового пучка 50 метров.	1	шт	4 900
<b>Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)</b>	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	10	шт	3 010
<b>Фонарь KOS-H19-LED (арт. 42805)</b>	светодиодный наголовный 3xLR03 (AAA)	1	шт	226
<b>Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)</b>	(Фонарь аккумуляторный групповой)	11	шт	3 206
<b>Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)</b>	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	1	шт	4 004