



660079, г.Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69. E-mail: eman@emanru.ru, https://emanru.ru

[комплексные решения систем безопасности и связи]

Прайс лист от 20.10.18

Алкометры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада)	3 шт	23 530
АКПЭ-01 МК (с принтером) (арт. 15978)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, со встроенной клавиатурой, принтером и автономным питанием	1 шт	57 990
АКПЭ-01 МП (с принтером) (арт. 11351)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, принтером и автономным питанием	1 шт	45 520
Динго Е-200 (арт. 42974)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	3 шт	28 080

Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		3 377 шт	21
Мундштук для алкометра Lion Alkometer 500, SD-2 (арт. 42453)	(с отверстием)	294 шт	20
Мундштук для алкометра Lion Alkometer SD-400 (арт. 38906)	(с патрубком)	269 шт	20
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		680 шт	22
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	10 шт	20
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	1 836 шт	20
Мундштук для алкотестера Динго Е-010 (арт. 43234)		50 шт	19
Мундштук для алкотестера Динго Е-200 (арт. 41508)		400 шт	13
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		3 500 шт	11

Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	1 шт	5 040
Satvision SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	4 шт	3 843
Satvision SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	1 шт	6 132
Satvision SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	5 шт	2 595

Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
EverFocus ECZ330E/B4 (4.3 мм) (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	1 шт	2 500
EverFocus ED-330E1 (4.3 мм) (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	1 шт	2 000
KT&C KPC-S190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	2 шт	3 500
Satvision SVC-D392V (2.8-12 мм) (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	1 шт	3 079

Satvision SVC-D39V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1 Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	6	шт	2 361
Satvision SVC-D69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	4	шт	1 994
Satvision SVC-F12 (3.6 мм) (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	3	шт	2 071
Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (арт. 43186)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	3	шт	1 392
Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (OSD) (арт. 43185)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	1	шт	1 465
Satvision SVC-S19 (3.6 мм) (OSD) (арт. 43184)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	2	шт	1 421
Satvision SVC-S492V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39161)	Цветная уличная видеокамера 2 Мрiх (1920x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	1	шт	4 092
Satvision SVC-S69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Мрiх 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	8	шт	1 871
Satvision SVI-D222-N (3.6 мм) POE (арт. 41751)	Антивандальная купольная IP камера 2 Мрiх (1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	2	шт	4 481
Satvision SVI-D322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 40530)	Купольная антивандальная IP камера 2 Мрiх (1080P), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	6	шт	6 119
Satvision SVI-D612V-N (2.8-12 мм) (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	2	шт	5 661
Satvision SVI-S112V-N (3.6 мм) (арт. 40706)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Опциональное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	1	шт	4 777
Satvision SVI-S322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 42292)	Уличная IP камера 2 Мрiх, 1080P. Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, ИК-подсветка до 30 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 219(Д) × 87(В) × 87(Ш) мм	2	шт	6 607

Satvision SVI-S323V (2.8-12 мм) (арт. 44347)	Тип матрицы 1/3" CMOS Sony IMX323, Процессор Hi3516CV300, Разрешение 2 Мрiх (1920 × 1080). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, вторжение) Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, UPnP Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4 Вт), Вес 650 г. Габариты 237 (Д) × 74,5(В) × 101,5(Ш) мм	5	шт	5 439
Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002lux, DC12V	1	шт	34 014
МВК-0931 ИИ (3.6 мм) (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч/б видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88х55мм, мегапиксельный объектив М12 с ИК- коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	2	шт	9 200
МВК-1612 (3.6 мм) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25х115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2,12В/110мА, объектив М12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	1	шт	2 151
МВК-1632ц (3.6 мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25х115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/F1,8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив М12 с ИК- коррекцией, подогрев стекла, f = 3.6мм (78°)	1	шт	4 101
МВК-1811 (4 мм) (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40х110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4 мм	2	шт	3 801
МВК-1831 (4 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40х110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS	1	шт	4 840
МВК-2931 (3.6 мм) (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	4	шт	1 995
МВК-2931ц (3.6 мм) (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3" , 550 твл., 0.3лк/F1,8, мегапиксельный объектив М12, f = 3.6 мм, t°С -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130х97 мм.	3	шт	2 916
МВК-9953ЦИ (6.0/2.8 мм) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	1	шт	9 870

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	1	шт	1 320
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360х288), 400к/с/16кан(704х288), 200к/с/16кан(704х576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	1	шт	15 514
BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960х576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	1	шт	16 251
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеорегистратор. Поддержка АHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960х576), 100к/с/4кан(704х288), 100к/с/4кан(352х288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3А (блок питания входит в комплект).	1	шт	10 521

BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)	Трибрендный 8-канальный AHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC 12V, 4A (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	1	шт	13 398
Black Box B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеореги­стратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	1	шт	6 469
Black Box-18 (арт. 35007)	Видеореги­стратор 120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	1	шт	6 555
Black Box-35G A5 (арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу", 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	1	шт	9 420
Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеореги­стратор с 1 камерой и GPS	1	шт	6 090
Satvision SVN-4625 (NVMS 9000, PRO) (арт. 43148)	Сетевой видеореги­стратор 4 канала, скорость записи 1080P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944), 1080P, 960P, 720 кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCР, P2P, PРоЕ, DDNS, NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	2	шт	6 387
Satvision SVR-4115-N (арт. 44658)	4-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор AHD(1080N-720P-960H)+2IP (1080P)	2	шт	3 111
Satvision SVR-4425AH (арт. 42299)	Цифровой гибридный видеореги­стратор 4AHDx1080N-60к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PРоЕ, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2(до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	1	шт	3 263
Персональный видеореги­стратор Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)		1	шт	24 492

Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	В/монитор 7"	1 шт	10 500
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		6 шт	1 880

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	22 шт	2 601
Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	2 шт	5 670
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	1 шт	8 310
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовыходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU) . Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	3 шт	1 737
Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	2 шт	6 915
Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	7 шт	1 755
Satvision SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	1 шт	512
Satvision SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео предатчик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер	41 компл	124
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	2 шт	1 800

SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	2	шт	3 700
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	2	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	1	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	6	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	1	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	4	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		2	шт	300
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		1	шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		2	шт	1 900

Источники питания

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Astron RS-20A (арт. 6642)	Источник питания для базовых/стационарных радиостанций 13.8В/20А max (16А-100%ый цикл), габаритные размеры 127x229x267 мм, вес 8,1	1	шт	17 640
Satvision SAT ББП-30 (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	4	шт	1 069
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	5	шт	283
Satvision SVP-125K (арт. 44211)	Блок питания 12В, 5А, с креплением для монтажа	6	шт	891
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 Delta RT-Series (арт. 41498)		4	шт	86 782
Источник бесперебойного питания GES502R212035 Delta RT-Series 5 kVA (арт. 41497)		2	шт	114 490
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	1	шт	5 240
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	5	шт	7 140
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	1	шт	660
Энергомаш 21.3759-02 Конвертер 24/12 (15А) (арт. 44198)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-28В, выходное напряжение 13,5В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 140*145*50 мм, вес: 0.75 кг	2	шт	2 103

Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Болид АРМ Орион исп.20 (2012г.), Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. (арт. 32118)	Обеспечивает работу с 20 устр.	1	шт	51 480

Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Сетевой накопитель Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Обеспечивает защиту и хранение важных данных локально и удалено. Это идеальное решение для небольших офисов или емкого хранилища системы видеонаблюдения. (До 50 пользователей, встроенное программное обеспечения для управления системой видеонаблюдения. Возможность копировать файлы из подключенных дисков USB или любых сетевых папок. Возможность просматривать, скачивать и загружать данные на сетевое устройство с помощью мобильного приложения LenovoEMC Link	40	шт	15 899
Сетевой накопитель Synology RS3412xs (арт. 36257)	с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	1	шт	168 422

Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
DX-10A "Номо Antennius" (арт. 16306)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 12.1 мм	40	м	359
F/UTP NKL4700B-BK "NIKOLAN" (арт. 44163)	Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	59	м	34
КВН-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	2 100	м	19

LCM-14 BK "PREMIER" (арт. 40700)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 6.0 мм	97	м	51
LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	139	м	20
LCS-4 4C+1 "PREMIER" (арт. 43870)	Кабель низкочастотный медный в экране OD5.0мм черный	9	м	25
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	278	м	151
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	323	м	151
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	34	м	151
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 5.0 мм, многожильный вспененный	88	м	32
RG-58 C/U "Scalar" (арт. 43810)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	100	м	69
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	19	м	8
SCC-RB-1.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 44085)	Кабель акустический 2x1.50	191	м	14
SCC-TR-0.75 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 18088)	Кабель акустический 2x0.75	100	м	10
SCC-TR-4.00 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 32710)	Кабель акустический 2x4.00	100	м	40
U/UTP EC-UU004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40702)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40С, черный	719	м	19
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	18	м	30
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(A), серый	447	м	21
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	174	м	19
U/UTP NKL4700B-BK "NIKOLAN" (арт. 44701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	265	м	34
U/UTP NKL4805B-BK "NIKOLAN" (арт. 40990)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным троссом (1,25мм), черный, 500м	148	м	28
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	205	м	111
КВК-В-2x0.75 "REXANT" (арт. 14046)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	519	м	34
КВК-П-2 2x0.75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	88	м	35
КВК-П-2x0.75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	25	м	38
КГ 2x2.5 (арт. 44925)	Кабель силовой	450	м	57
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0.5 (арт. 43868)	Кабель	69	м	58
КСПВ 2x0.5 (арт. 39421)	Кабель	1 000	м	4
КСПВ 4x0.5 (арт. 2260)	Кабель	120	м	8
КСРЭВнг-FRLS 4x0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	50	м	37
КСРЭВнг(A)-FRLS 1x2x0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	100	м	30
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)		31	м	27
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	1 220	м	8
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	100	м	52
ПГВА 2.5 мм2 (красный) (арт. 43872)	Провод монтажный автомобильный	80	м	23
ПГВА 2.5 мм2 (чёрный) (арт. 43876)	Провод монтажный автомобильный	70	м	23
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	3 205	м	33
Трос 3,0мм оцинкованный DIN 3055 (арт. 44935)	раб. нагрузка 106кгс	130	м	17
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		250	м	16
ШВВП 2x0.75 (арт. 39400)	Провод	165	м	17
ШВВП 2x0.5 (арт. 17144)	Провод	342	м	13
ШТЛП-4 (чёрный) (арт. 43878)	Кабель телефонный 4 жилы	50	м	20

Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	30	шт	89
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	6	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	1	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	6	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	1	шт	150
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	1	шт	150
BNC-гнездо/RCA-штекер (арт. 42826)	Переходник	8	шт	40
BNC-гнездо/RF-MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	22	шт	120
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	8	шт	148
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	55	шт	89
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	23	шт	237
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	99
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	8	шт	59
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	12	шт	27
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	18	шт	33
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	49	шт	24
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	2	шт	150
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	43	шт	54
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		25	шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		73	шт	30
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	1	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	2	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	119	шт	51
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	9	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	9	шт	148
DIN-штекер 5 pin (1-360) (арт. 42918)	Разъём на кабель, пластик	17	шт	114
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	2	шт	45
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		25	шт	66
HIDU Industrial YC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	2	шт	11 847
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045 (NP-144) (арт. 42898)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл	4	шт	83
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045G (арт. 42899)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл, GOLD	3	шт	113

Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-104 (NP-207) (арт. 42912)	Разъём 6.35 мм на кабель, моно, металл	2	шт	180
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-105 (NP-212) (арт. 42914)	Разъём 6.35 мм на кабель, стерео, металл	10	шт	195
Mini DIN-штекер 4 pin (1-410) (арт. 43211)	Разъём 4-х контактный на кабель, пластик	6	шт	190
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	18	шт	79
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	51	шт	79
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	12	шт	203
Mini XLR3-гнездо (1-551-3) (арт. 42947)	Разъём 3-х контактный на кабель	9	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-550-3) (арт. 42946)	Разъём 3-х контактный на кабель	4	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-556-3) (арт. 42948)	Разъём 3-х контактный на корпус	3	шт	320
Mini XLR4-гнездо (1-551-4) (арт. 42954)	Разъём 4-х контактный на кабель	8	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-550-4) (арт. 43209)	Разъём 4-х контактный на кабель	5	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-556-4) (арт. 42949)	Разъём 4-х контактный на корпус	3	шт	320
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	207
N-гнездо/F-гнездо (NF-322) (арт. 43803)	Переходник	4	шт	346
N-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)	Переходник	1	шт	197
N-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	217
N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	8	шт	217
N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	4	шт	267
N-штекер (N-112F) (арт. 44895)	Разъём под кабель RG-58; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	40	шт	207
N-штекер/F-гнездо (NF-312) (арт. 43802)	Переходник	4	шт	296
N-штекер/N-гнездо (N-412) (арт. 42818)	Переходник угловой	2	шт	316
N-штекер/N-штекер (N-311) (арт. 42817)	Переходник	1	шт	257
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	2	шт	1 032
PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)		2	шт	260
PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)		3	шт	260
PC7TB-гнездо на кабель (арт. 14304)		3	шт	260
PC7TB-штырь блочный (арт. 9539)		3	шт	260
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	88	шт	89
PL 259 (U-112-10D SGT) (арт. 42819)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	659
PL 259 (U-112B) (арт. 37403)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	3	шт	207
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	89	шт	109
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	10	шт	89
PL 259 (U-S113G) (арт. 43109)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	7	шт	118
PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	4	шт	118
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рсг Motorola (BNC)	3	шт	810
RCA-штекер (металл GOLD) под винт REXANT (арт.14-0411) (арт. 42761)		1	шт	97

RJ-11-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)	Коннектор для трубки	7	шт	4
RJ-12-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)	Коннектор для линии	56	шт	2
RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	80	шт	3
RJ-45-гнездо/RJ-45-гнездо 8P8C NETLAN (EC-UCB-55-UD2-BK) (арт. 43169)	Переходник	5	шт	630
RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	530	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	9	шт	178
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	48	шт	188
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	2	шт	148
SMA-штекер/PL 259 (SU-311) (арт. 42823)	Переходник	1	шт	257
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	77	шт	227
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	101	шт	276
SO 239 (U-223F) (арт. 42842)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	257
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	118
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	2	шт	118
SO 239/SO 239 (U-332) (арт. 44614)	Переходник удлинённый	8	шт	168
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	118
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	4	шт	118
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	109
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	4	шт	183
XLR3-гнездо "Чёрный" (1-504 BK; XLR-MC-107) (арт. 42931)	Разъём 3-х контактный на кабель	5	шт	320
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		85	шт	29
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		103	шт	33
Штекер питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		72	шт	20
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		29	шт	16
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		49	шт	27
Штекер питания 2.1x5.5x14 мм REXANT (арт.14-0311-4) (арт. 42749)		19	шт	67
Штекер питания 2.5x5.5x9 мм (срез) (арт. 42980)		100	шт	35

Болид ИСБ Орион

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Болид С2000-Прогу Н (арт. 32112)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°C	5 шт	3 391
Болид С2000-АСПТ (арт. 42716)	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление	4 шт	9 071
Болид С2000-ПИ (арт. 37631)	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°C	2 шт	3 986

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AR-150 VHF (арт. 43889)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810С, D, E и F	4	шт	15 430
AjetRays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	11	шт	4 490
AjetRays AR-450 UHF (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810С, D, E и F	3	шт	15 430
Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)	Коротковолновый трансивер, частоты 1,8 - 29.99999 МГц, мощность 100Вт, 600 каналов памяти в 3 банках, габаритные размеры 240x100x293 мм, 4.1 кг, диапазон температур -10°С to 60°С	1	шт	60 088
Hytera TM-610 UHF 40W (арт. 39300)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	1	шт	15 953
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 Мгц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	13	шт	4 687
Таис РМ-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С (В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	2	шт	4 900

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-144, AJ-150, AJ-460)	2	шт	1 350
AjetRays AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh (для радиостанций: AjetRays AJ-344)	1	шт	1 350
AjetRays AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-434, AJ-450)	1	шт	1 350
AjetRays AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-446)	2	шт	1 125
AjetRays AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays DJ-344)	1	шт	1 350
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	2	шт	3 375
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	3	шт	1 712
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	1	шт	2 071
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood ТК2107, 2106, 3107, 278)	11	шт	3 457
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood ТК2206)	8	шт	1 906
Motorola HNN9009A Ni-MH 7.2V 1800mAh (арт. 39787)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	6	шт	3 378
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	1	шт	3 829
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	3	шт	7 760
Motorola NNTN4851A Ni-MH 7.2V (арт. 5377)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	5	шт	2 191
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	4	шт	3 590
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	1	шт	1 711
Vertex FNB-29H (Ni-MH) (арт. 41012)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2100 мАч (для радиостанций: Vertex VX-500)	1	шт	5 185
Vertex FNB-V104LIA (Li-Ion, 2300mAh) (арт. 39772)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-231)	1	шт	4 786
Vertex FNB-V57 (Ni-MH) (арт. 43168)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	1	шт	4 546
Vertex FNB-V57H (Ni-MH) (арт. 41008)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	1	шт	4 546
Vertex Standard CNB-292 (Ni-MH) (арт. 41009)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650mAh (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	1	шт	1 994
AT 12-12 (Ni-Cd) (арт. 43918)	Аккумулятор для радиостанций Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	1	шт	1 451

АТ 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит 302/ 303 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	11	шт	2 364
АТ 210-21 (Ni-MH) (арт. 39761)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	1	шт	1 959
АТ 29-16 (Ni-MH) (арт. 38169)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	30	шт	1 567
АТ 29-22 (Ni-MH) (арт. 35838)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	1	шт	1 958
АТ ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / HYT / HYTERA / TAKT (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	2	шт	2 538

Антенны

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см, SMA-гнездо (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	1	шт	1 035
AjetRays ANT-AJ446 (арт. 41061)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	1	шт	735
AjetRays ANT-AJ447 (арт. 41913)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 165 мм, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	1	шт	735
AjetRays MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	16	шт	1 485
AjetRays MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	10	шт	1 395
AjetRays MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъём: UHF female PL-259	1	шт	4 350
AjetRays MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 400-470 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	3	шт	1 485
AjetRays NR-770H (арт. 43114)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	5	шт	2 085
AjetRays UH-2000 (арт. 37613)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	1	шт	6 450
AjetRays VH-3000 (арт. 21375)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7dB, 200 Вт, 3.1 м	1	шт	6 900
AjetRays VH-50 (арт. 20205)	Базовая антенна, фиброгласс, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц	1	шт	4 350
Alinco EA-108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	14	шт	987
Alinco EA-58 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	18	шт	1 481
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	1	шт	987
Diamond CP22E (арт. 535)	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2.7 м	1	шт	5 923
Diamond RH771 (арт. 41943)	Антенна гибкая, 1/4 / 1/2, 144/430МГц, 400мм, 10Вт, 2.15dBi, BNC-штекер	1	шт	1 678
Icom SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	2	шт	987
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood ТК2107/06, 2206/07)	5	шт	1 814
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц (Для радиостанций Kenwood ТК3160, 3206)	2	шт	1 814
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	1	шт	3 000
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	10	шт	1 895
mdi ML-145 (арт. 42845)	Автомобильная антенна 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м, PL	1	шт	1 197
mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	7	шт	2 294
Motorola ATU-6B (арт. 41040)	Антенна для носимой радиостанции, 420-450 МГц, 16 см (Для радиостанций: Motorola VX-231)	1	шт	1 552
Motorola ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Motorola-Vertex VX-160, VX-400)	1	шт	1 552
Motorola ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см (Для радиостанций Motorola-Vertex) SMA	8	шт	1 552
Motorola PMAE4016 (арт. 42854)	Антенна для носимой радиостанции, 403-520 МГц, RF-MX разъём, 17 см	5	шт	731
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	3	шт	22 500
Орек HF-BD1 (арт. 30851)	Антенна базовая 2-30 МГц, диполь 25 метров, без кабеля, Полоса на уровне КСВ 1,7-2 Мгц, подводимая мощность 150 Вт, Вес 2 кг. Разъем UHF.	1	шт	12 962
Орек VH-1213 (арт. 42601)	Антенна автомобильная, 32-54 MHz, Полоса на уровне КСВ 3 Мгц, Волновое сопротивление 50 Ом, Длина штыря 1245 мм, Тип крепления NMO	1	шт	1 695
Optimcom 1C-100 CB Optim (с магнитом) (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании 90 мм, 27 МГц 1 dBi, 100 Вт, 1.3 м	3	шт	1 097
Optimcom CB-1200 Optim (арт. 43210)	Автомобильная антенна врезная, 26-27 МГц, 1300 мм, длина кабеля 4 м.	2	шт	1 496

Optimcom MG-150 Optim (с магнитом) (арт. 42597)	Антенна автомобильная двухдиапазонная на магнитном основании, 1/4 (50 см), 136-174 / 420-470 МГц	1	шт	1 446
Optimcom ML-145 STRONG Optim (с магнитом) (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	1	шт	2 194
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН:□ 1.5, 460 мм, 135г	6	шт	1 161
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна, 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт, QdBd	5	шт	642
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц (Для радиостанций Roger KP-22)	4	шт	658
Sirio GPE 27 5/8 Econom (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	2	шт	4 180
Sirio SM 4 (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	2	шт	2 260

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays MB-1303 (арт. 36475)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	2	шт	1 785
AjetRays MB-1306 (арт. 43804)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	3	шт	1 935
ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	2	шт	1 678
СТЕ Т-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	2	шт	270
KP-S Silver (арт. 42707)	Крепление на багажник с поворотным механизмом	2	шт	581
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник, хром	3	шт	678
Optimcom BM-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем 4 м, PL	6	шт	1 197
Optimcom TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	3	шт	748
Optimcom TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	11	шт	598
Sirio ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	2	шт	565
АМС3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	4	шт	5 550
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	2	шт	4 275

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJPB-144, зарядное устройство, адаптер AJD-144)	6	шт	6 500
AjetRays AJ-344 UHF (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	1	шт	6 500
AjetRays AJ-434 UHF (арт. 21882)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 80 каналов, 53x89x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	1	шт	3 300
AjetRays AJ-435 UHF (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	4	шт	3 795
AjetRays AJ-437 UHF (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	10	шт	8 720
AjetRays AJ-446 UHF (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	13	шт	6 240
AjetRays AJ-447 UHF (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	30	шт	5 020
AjetRays AJ-450 UHF (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	1	шт	3 600

Alinco DJ-193 (арт. 427)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 40 каналов, 56x124x40 мм, 375г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумуляторная батарея Li-Ion EBP-58N, зарядное устройство импульсное EDC-128, инструкция пользователя, упаковка)	3	шт	11 452
Hytera TC-508 UHF (арт. 42057)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	4	шт	8 641
Hytera TC-508 VHF (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	2	шт	8 641
Hytera TC-518 UHF (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	5	шт	8 641
Hytera TC-518 VHF (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц 5 Вт, 16 кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	3	шт	8 641
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210Р (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	2	шт	5 329
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	1	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312Р (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	1	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	2	шт	7 054
Motorola GP-680 VHF (арт. 10006)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x137x38 мм, 428 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор HNN9008, зарядное устройство PMLN5196, антенна PMAD4015, клипса на пояс, руководство пользователя)	1	шт	42 792
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	1	шт	5 331
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	2	шт	4 985
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	1	шт	2 592
ЛУЧ Р-435 (арт. 44348)		10	шт	3 980
ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	10	шт	1 900

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
AjetRays AJ-EG01 (арт. 39582)	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	2 шт	975
AjetRays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	1 шт	1 125
AjetRays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	9 шт	1 350
AjetRays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	2 шт	1 095
AjetRays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	2 шт	750
AjetRays AJSC-447 (арт. 42354)	Стакан для арядного устройства к AJ-447	1 шт	705
AjetRays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны, 0-3000МГц, 400 Вт, PL-PL	2 шт	1 635

AjetRays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	1	шт	1 200
AjetRays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	3	шт	1 350
AjetRays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	13	шт	1 350
AjetRays HK-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	1	шт	1 200
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	30	шт	1 382
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195, DJ-196, DJ-193, DJ-496	1	шт	5 133
Alinco EMS-53 (арт. 30671)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	2	шт	2 764
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	1	шт	7 800
CB-750 (аналог Diamond TS-750) (арт. 30974)	Внешний динамик 5 Вт, с фильтром, для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	2	шт	740
Comrade CP-8 гарнитура (арт. 44308)		2	шт	885
Diamond BU55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, R=1:1, максимальная мощность 500 Вт.	1	шт	4 442
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	1	шт	2 962
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	1	шт	2 962
Diamond SP1000PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400 Вт, SO239/PL259, водонепроницаемая	1	шт	3 258
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	1	шт	20 250
Hytera PC21 (арт. 44883)	Кабель программирования для TM-600 (COM)	1	шт	1 106
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	1	шт	2 074
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защёлка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	5	шт	375
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	2	шт	2 683
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	1	шт	2 250
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	42	шт	375
Kenwood KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	3	шт	5 185
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	1	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	1	шт	1 663
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	6	шт	1 097
Motorola 2580162R02 (арт. 41000)	Оригинальный трансформатор (блок питания) для зарядного устройства Motorola ETN-4609.	1	шт	1 595
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	23	шт	399
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	1	шт	5 663
Motorola FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	1	шт	3 834
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	147	шт	188
Motorola HMN3596A (арт. 43206)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola серии CM	1	шт	3 191
Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	4	шт	4 061
Motorola MH-37A4B-1 (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Motorola VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	1	шт	2 830
Motorola MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Motorola VX-160 / 180 / 410 / 420	2	шт	3 378
Motorola MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Motorola-Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	8	шт	2 921
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	5	шт	399
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	1	шт	5 295
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	1	шт	2 191

Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	1	шт	1 595
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	2	шт	1 595
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	139	шт	310
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	3	шт	3 191
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Standard, Icom, Yaesu, Vertex	1	шт	1 590
Опек LP-350 (арт. 44451)	Грозозащита, DC - 500МГц, 50 Ом, 300 Вт, разъем SO239/SO239	3	шт	1 994
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	1	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	1	шт	972
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	1	шт	1 600
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	1	шт	1 359
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	1 426
Parus KMC-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood ТК-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	2	шт	1 306
Planet WL-LTN (арт. 13470)	Грозозащита, 2.4GHz, N-штырь/N-гнездо	5	шт	2 160
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	9	шт	3 162
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	9	шт	1 185
Roger PPS-50 (арт. 44884)	Программатор для Roger KP-19/50/52	1	шт	1 316
Telecom JD-GP320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку ПТТ.	1	шт	2 863
Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	5	шт	180
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	399
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	2	шт	977
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	1 047
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка ПТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	3	шт	977
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка ПТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	1 247
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	1 047
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка ПТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	977
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка ПТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	1 146
Vertex CD-34 (арт. 39771)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231 (FNB-V104LIA)	1	шт	1 915
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ43, РМ45	4	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)		2	шт	3 025
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)		1	шт	1 728
Чехол для Roger KP-22 (CLC22), Ajetrays AJ-460, Lira P-510H (арт. 7410)	кожаный	14	шт	1 059
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		18	шт	471

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	1	шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	1	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4483)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	2	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200ГРДП) (арт. 4485)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	1	шт	18 792
СУ 25-1 (ГП) (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	1	шт	2 520

Комплекующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
SHO-ME X-PAK 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	1	шт	16 425
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	2	шт	3 480
Громкоговоритель 25 ГРДП (арт. 7129)		3	шт	3 480
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	8	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	1	шт	3 606
САП-2С 200 СД03 (арт. 38097)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	1	шт	28 464

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	1	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	1	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	9	шт	1 500
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	5	шт	4 875
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	8	компл	696
Зацеп ГАЗ 3307 140.000.012 (арт. 42438)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309	1	компл	697
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	1	компл	696
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	1	компл	721
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	2	компл	696
Зацеп УК-10 Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	1	компл	696
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	1	компл	696
Кронштейн САП-4 СМП (арт. 43858)	(2 шт)	4	компл	1 184
Кронштейн УК-10 хромированный (арт. 43857)	(2 шт)	1	компл	1 184
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		9	шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		3	шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		3	шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		35	шт	463
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		7	шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		21	шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		6	шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		3	шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		5	шт	508

Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		14	шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		2	шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		1	шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		5	шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		8	шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		16	шт	435
Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		9	шт	600
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	2	компл	2 900
Узел крепления УК-5 (с зацепами) (арт. 43266)	для автомобиля ВАЗ 2104, КАМАЗ, Форд Фокус 14-17г	1	компл	1 625

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12 (арт. 45070)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 60 SMD-диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	30	шт	999
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	26	шт	3 910
АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 COB панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	4	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	21	шт	6 694
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	51	шт	3 402
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	119	шт	3 452
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	10	шт	3 800
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-type, цвет: сине-красный)	2	компл	11 550
LTE 565-RB (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	1	шт	8 600
SNO-ME 22.0234 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	16 500
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	1	шт	28 125
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	22	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		1	компл	24 750
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	1 276
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	1	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	1	шт	2 088
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	9	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	10 208
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	3	компл	13 125

Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
ЖА-Д-С (зав) (арт. 14249)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный	1	шт	840
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	30	шт	755

Заграждения

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
ИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100x250x600 мм)	1	шт	13 770

Конуса

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	2	шт	155
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	43	шт	266
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	1	шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	30	шт	528
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	6	шт	462
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	9	шт	479

Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
ЛО-100 стандарт (арт. 30975)	Лента красно-белая, длина 100 м., ширина 75 мм.	45	шт	140
ЛО-250 стандарт (арт. 13887)	Лента красно-белая, длина 250 м., ширина 75 мм.	71	шт	287

Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	1	шт	6 590
Sphinx BM-612 ПРО (арт. 13957)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, крепление на ремень из натуральной кожи	1	шт	8 790

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Commax CM-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	10	шт	1 322
Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	1	шт	7 690
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	3	шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствии с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	1	шт	6 845
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	38	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	2	шт	1 276
МВК-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	1	шт	1 000

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AA-120 Roxton (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	2	шт	26 722
AA-35 Roxton (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	1	шт	10 853
AZ-120 Roxton (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	1	шт	30 187
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	2	шт	7 618
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	5	шт	3 922
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	1	шт	4 743
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	2	шт	6 567
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1	шт	5 258
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	4	шт	4 469
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	4	шт	5 928
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	2	шт	5 472
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, алюминий	2	шт	5 746
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, IP-66, алюминий	4	шт	6 840
HS-S20 InterM (арт. 43157)	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 20 Вт, 106 дБ, 380-6500 Гц, Ø170x281 мм, 2.3 кг.	6	шт	5 258
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	1	шт	1 350
PA-620T Roxton (арт. 32286)	Громкоговоритель потолочный широкополосный, 6/3/1.5 Вт	1	шт	1 277

PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	3	шт	11 374
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	1	шт	5 365
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	1	шт	9 228
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	1	шт	11 550
WP-06T Roxton (арт. 20037)	Громкоговоритель настенный широкополосный 6/3 Вт	10	шт	2 007
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	2	шт	850

Электротремегафоны

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электротремегафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип LR14/C"	2	шт	5 565
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электротремегафон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	2	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 35255)	Электротремегафон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток (рукоятка отсутствует)	2	шт	6 681
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электротремегафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена	2	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электротремегафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток	2	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электротремегафон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C" (рукоятка отсутствует)	1	шт	8 916
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электротремегафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D" (рукоятка отсутствует)	1	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электротремегафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	1	шт	13 163

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	32	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	5	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	247	шт	273

Фонари

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	5	шт	3 010
Фонарь KOS-H19-LED (арт. 42805)	светодиодный наголовный 3xLR03 (AAA)	1	шт	226
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	11	шт	3 206
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	1	шт	4 004