



660079, г.Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69. E-mail: eman@emanru.ru, https://emanru.ru

[комплексные решения систем безопасности и связи]

Прайс лист от 21.04.18

Алкометры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада)	8 шт	22 230
АКПЭ-01 МК (с принтером) (арт. 15978)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, со встроенной клавиатурой, принтером и автономным питанием	1 шт	57 990
АКПЭ-01 МП (с принтером) (арт. 11351)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, принтером и автономным питанием	1 шт	45 520
Динго Е-200 (арт. 42974)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	1 шт	31 324

Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		3 495 шт	21
Мундштук для алкометра Lion Alkometer 500, SD-2 (арт. 42453)	(с отверстием)	294 шт	20
Мундштук для алкометра Lion Alkometer SD-400 (арт. 38906)	(с патрубком)	269 шт	20
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		1 030 шт	22
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	10 шт	20
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	2 436 шт	20
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		4 400 шт	11

Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	1 шт	5 040
Satvision SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	3 шт	3 916
Satvision SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	1 шт	6 132
Satvision SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	6 шт	2 595

Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
EverFocus ECZ330E/B4 (4.3 мм) (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12В/0,3А; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	1 шт	2 500
EverFocus ED-330E1 (4.3 мм) (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	1 шт	2 000
KT&C KPC-S190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	2 шт	3 500
Satvision SVC-D392V (2.8-12 мм) (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	1 шт	3 079
Satvision SVC-D39V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	6 шт	2 361
Satvision SVC-D69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	7 шт	1 994

Satvision SVC-F12 (3.6 мм) (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	3	шт	2 071
Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (арт. 43186)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	4	шт	1 392
Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (OSD) (арт. 43185)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Мрiх, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	3	шт	1 465
Satvision SVC-S492V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39161)	Цветная уличная видеокамера 2 Мрiх (1920x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	1	шт	4 092
Satvision SVC-S69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Мрiх 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	3	шт	2 960
Satvision SVI-D222-N (3.6 мм) POE (арт. 41751)	Антивандальная купольная IP камера 2 Мрiх (1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	2	шт	4 481
Satvision SVI-D322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 40530)	Купольная антивандальная IP камера 2 Мрiх (1080P), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	1	шт	6 119
Satvision SVI-D612V-N (2.8-12 мм) (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	2	шт	5 661
Satvision SVI-S112V-N (3.6 мм) (арт. 40706)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Опциональное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	2	шт	4 777
Satvision SVI-S322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 42292)	Уличная IP камера 2 Мрiх, 1080P. Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, ИК-подсветка до 30 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPNP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 219(Д) × 87(В) × 87(Ш) мм	2	шт	6 525
Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002lux, DC12V	1	шт	34 014
МБК-0931 ИИ (3.6 мм) (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч/б видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив М12 с ИК- коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	2	шт	9 200
МБК-1612 (3.6 мм) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2,12В/110мА, объектив М12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	1	шт	2 151
МБК-1632ц (3.6 мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/F1,8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив М12 с ИК- коррекцией, подогрев стекла, f = 3.6мм (78°)	1	шт	4 101
МБК-1811 (4 мм) (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4 мм	2	шт	3 801

МВК-1831 (4 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS	1	шт	4 840
МВК-2931 (3.6 мм) (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	4	шт	1 995
МВК-2931ц (3.6 мм) (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3" , 550 твл., 0.3лк/F1.8, мегапиксельный объектив M12, f = 3.6 мм, t°C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	3	шт	2 916
МВК-9953цИ (6.0/2.8 мм) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	1	шт	9 870

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	1	шт	1 320
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	1	шт	15 514
BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	1	шт	16 251
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеорегистратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3А (блок питания входит в комплект).	1	шт	10 521
BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)	Трибидный 8-канальный AHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATAдиска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4А (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	1	шт	13 398
Black Box B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	1	шт	6 469
Black Box-18 (арт. 35007)	Видеорегистратор 120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	1	шт	6 555
Black Box-35G A5 (арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу", 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	1	шт	9 420
Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	1	шт	6 090
Satvision SVN-4625 (NVMS 9000, PRO) (арт. 43148)	Сетевой видеорегистратор 4 канала, скорость записи 1080P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944), 1080P, 960P, 720 кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCР, P2P, PРоЕ, DDNS, NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	1	шт	6 387

Satvision SVN-8525 (NVMS 9000, PRO) (арт. 40705)	Сетевой видеореги­стратор 9 каналов, H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 1/1/1 (1920x1080/1920x1080/1920x1080). Количество каналов 9 IP × 1080р, 9 IP × 960р, 9 IP × 720р. Разрешение записи IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD до 4Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 335(Ш) × 248(Г) × 50(В) мм. Вес (без HDD) 2 кг	1	шт	5 253
Satvision SVR-4425AH (арт. 42299)	Цифровой гибридный видеореги­стратор 4АНDх1080N-60к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2(до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	3	шт	3 263
Персональный видеореги­стратор Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)		1	шт	24 492

Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	В/монитор 7"	1 шт	10 500
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		6 шт	1 560

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	22 шт	2 601
Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	2 шт	5 670
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	1 шт	8 310
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовыходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU) . Используется для организации мультиплексной работы видеобластера.	3 шт	1 737
Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	2 шт	6 915
Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1,8м, 12В, 0,2А	7 шт	1 755
Satvision SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	1 шт	512
Satvision SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео предатчик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер	50 компл	124
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	2 шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	2 шт	3 700
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	2 шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	1 шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	6 шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	1 шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	4 шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеореги­стратора Трал 7 (арт. 31652)		2 шт	300
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		1 шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		2 шт	1 900

Источники питания

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
----------------------	----------	------------	----------------

Astron RS-20A (арт. 6642)	Источник питания для базовых/стационарных радиостанций 13.8В/20А max (16А-100%ый цикл), габаритные размеры 127x229x267 мм, вес 8,1	1	шт	17 640
Satvision SAT ББП-30 (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	4	шт	1 069
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	8	шт	279
Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	4	шт	557
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	4	шт	937
Бастион ББП Волна 3/20 (арт. 1697)	Блок бесперебойного питания 12В, 20А (Ток постоянной работы менее 3,5А) Ёмкость внутреннего АКБ 12Ач (в комплект не входит), Ёмкость внешнего АКБ до 65Ач (в комплект не входит). Входное напряжение 160В-242В, 50Гц. Потребляемая мощность от сети переменного тока 60Вт. Габаритные размеры 126*178*240 мм, вес без АКБ 1,8 кг.	2	шт	7 299
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 Delta RT-Series (арт. 41498)		4	шт	76 227
ИБП Ippon Back Office 600 (арт. 43838)		1	шт	3 233
Источник бесперебойного питания GES502R212035 Delta RT-Series 5 kVA (арт. 41497)		2	шт	100 566
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	1	шт	5 221
ЛУЧ БП-1517 (арт. 37951)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	1	шт	5 946
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	2	шт	7 106
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	1	шт	660
Телеинформсвязь БП-5А (арт. 15537)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 5А (5А – max)	3	шт	2 499

Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Болид АРМ Орион исп.20 (2012г.), Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. (арт. 32118)	Обеспечивает работу с 20 устр.	1 шт	51 480

Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Сетевой накопитель Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Обеспечивает защиту и хранение важных данных локально и удалено. Это идеальное решение для небольших офисов или емкого хранилища системы видеонаблюдения. (До 50 пользователей, встроенное программное обеспечения для управления системой видеонаблюдения. Возможность копировать файлы из подключенных дисков USB или любых сетевых папок. Возможность просматривать, скачивать и загружать данные на сетевое устройство с помощью мобильного приложения LenovoEMC Link	40 шт	15 899
Сетевой накопитель Synology RS3412xs (арт. 36257)	с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	1 шт	168 422

Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 12.1 мм	40 м	359
КВН-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	2 100 м	19
LCS-4 4C+1 "PREMIER" (арт. 43870)	Кабель низкочастотный медный в экране OD5.0мм черный	9 м	25
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	416 м	74
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	280 м	61
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	74 м	151
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 5.0 мм, многожильный вспененный	300 м	32
RG-58 C/U "Scalar" (арт. 43810)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	100 м	69
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	49 м	8
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	18 м	30

U/УТР NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(A), серый	828	м	21
U/УТР NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	752	м	19
U/УТР NKL4805B-BK "NIKOLAN" (арт. 40990)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным тросом (1,25мм), черный, 500м	148	м	28
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	205	м	111
КВК-В-2х0.75 "REXANT" (арт. 14046)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	519	м	34
КВК-П-2 2х0.75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	88	м	35
КВК-П-2х0.75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	25	м	38
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0.5 (арт. 43868)	Кабель	69	м	58
КСПВ 2х0.5 (арт. 39421)	Кабель	1 000	м	4
КСПВ 4х0.5 (арт. 2260)	Кабель	320	м	8
КСРЭВнг-FRLS 4х0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	50	м	37
КСРЭВнг(A)-FRLS 1х2х0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	100	м	30
Микрофонный кабель (мягкий, двухжильный) (арт. 6314)		31	м	27
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	1 330	м	8
ПВС 2х2.5 (арт. 13005)	Кабель	112	м	52
ПВС 3х2.5 (арт. 14353)	Кабель	13	м	68
ПГВА 2.5 мм2 (красный) (арт. 43872)	Провод монтажный автомобильный	80	м	23
ПГВА 2.5 мм2 (чёрный) (арт. 43876)	Провод монтажный автомобильный	70	м	23
РК-50-7-11 ГОСНИП (арт. 43808)	Кабель коаксиальный 50 Ом	100	м	102
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	3 235	м	33
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		100	м	112
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		15	м	7
Трос для растяжки стальной, цинк М5 (арт. 41018)		75	м	29
ШВВП 2х0.75 (арт. 39400)	Провод	350	м	17
ШВВП 2х0.5 (арт. 17144)	Провод	350	м	13
ШТЛП-4 (чёрный) (арт. 43878)	Кабель телефонный 4 жилы	50	м	20

Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	30	шт	88
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	6	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	1	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	11	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	1	шт	150
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	1	шт	150
BNC-гнездо/RCA-штекер (арт. 42826)	Переходник	8	шт	40
BNC-гнездо/RF-MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	22	шт	120
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	8	шт	120
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	55	шт	88
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	6	шт	234

BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	8	шт	49
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	12	шт	27
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	21	шт	33
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	71	шт	24
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	2	шт	150
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	43	шт	54
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		4	шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		73	шт	30
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	1	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	2	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	119	шт	51
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	9	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	11	шт	147
DIN-штекер 5 pin (1-360) (арт. 42918)	Разъём на кабель, пластик	17	шт	114
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	2	шт	45
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		25	шт	66
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045 (NP-144) (арт. 42898)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл	4	шт	83
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045G (арт. 42899)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл, GOLD	3	шт	113
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-104 (NP-207) (арт. 42912)	Разъём 6.35 мм на кабель, моно, металл	2	шт	180
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-105 (NP-212) (арт. 42914)	Разъём 6.35 мм на кабель, стерео, металл	10	шт	195
Mini DIN-штекер 4 pin (1-410) (арт. 43211)	Разъём 4-х контактный на кабель, пластик	6	шт	190
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	18	шт	78
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	51	шт	74
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	12	шт	200
Mini XLR3-гнездо (1-551-3) (арт. 42947)	Разъём 3-х контактный на кабель	9	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-550-3) (арт. 42946)	Разъём 3-х контактный на кабель	4	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-556-3) (арт. 42948)	Разъём 3-х контактный на корпус	3	шт	320
Mini XLR4-гнездо (1-551-4) (арт. 42954)	Разъём 4-х контактный на кабель	8	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-550-4) (арт. 43209)	Разъём 4-х контактный на кабель	5	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-556-4) (арт. 42949)	Разъём 4-х контактный на корпус	3	шт	320
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	205
N-гнездо/F-гнездо (NF-322) (арт. 43803)	Переходник	4	шт	350
N-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)	Переходник	1	шт	157
N-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	200

N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	9	шт	215
N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	4	шт	195
N-штекер/F-гнездо (NF-312) (арт. 43802)	Переходник	4	шт	250
N-штекер/N-гнездо (N-412) (арт. 42818)	Переходник угловой	2	шт	360
N-штекер/N-штекер (N-311) (арт. 42817)	Переходник	1	шт	260
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	2	шт	1 032
PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)		2	шт	260
PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)		3	шт	260
PC7TB-гнездо на кабель (арт. 14304)		3	шт	260
PC7TB-штырь блочный (арт. 9539)		3	шт	260
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	73	шт	88
PL 259 (U-112-10D) (арт. 42819)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	540
PL 259 (U-112B) (арт. 37403)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	205
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	43	шт	108
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	12	шт	88
PL 259 (U-S113G) (арт. 43109)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	9	шт	375
PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	4	шт	117
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рст Motorola (BNC)	3	шт	810
RCA-штекер (металл GOLD) под винт REXANT (арт.14-0411) (арт. 42761)		1	шт	97
RJ-11-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)	Коннектор для трубки	7	шт	4
RJ-12-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)	Коннектор для линии	56	шт	2
RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	80	шт	3
RJ-45-гнездо/RJ-45-гнездо 8P8C NETLAN (EC-UCB-55-UD2-BK) (арт. 43169)	Переходник	6	шт	630
RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	557	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	11	шт	144
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	8	шт	152
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	2	шт	120
SMA-штекер/PL 259 (SU-311) (арт. 42823)	Переходник	1	шт	450
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	225
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	51	шт	264
SO 239 (U-223F) (арт. 42842)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	244
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	117
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	14	шт	117
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	88
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	4	шт	117

TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	5	шт	88
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	4	шт	181
XLR3-гнездо "Чёрный" (1-504 BK; XLR-MC-107) (арт. 42931)	Разъём 3-х контактный на кабель	5	шт	320
YC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	2	шт	11 700
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		88	шт	29
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		3	шт	33
Штекер питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		74	шт	20
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		38	шт	16
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		49	шт	27
Штекер питания 2.1x5.5x14 мм REXANT (арт.14-0311-4) (арт. 42749)		21	шт	67
Штекер питания 2.5x5.5x9 мм (срез) (арт. 42980)		100	шт	35

TSS (Семь печатей)

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Контроллер TSS-203-2WNE/p (арт. 43176)	Аналог TSS-203-2W в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения	1	шт	18 907

Болид ИСБ Орион

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Болид С2000-Прогу Н (арт. 32112)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°С	5	шт	3 391
Болид С2000-АСПТ (арт. 42716)	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление	4	шт	9 071
Болид С2000-ПИ (арт. 37631)	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°С	2	шт	3 986

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Ajetrays AR-140 (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АЖМС-32 DTMF тангента АЖУА38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	1	шт	14 196
Ajetrays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	10	шт	4 350
Ajetrays AR-450 (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	6	шт	13 780
Alinco DX-SR-9 (арт. 41798)		1	шт	61 777
Hytera TM-610 VHF (40 Вт) (арт. 39322)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	2	шт	18 300
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	4	шт	4 641

Vertex VX-2100-D0-50 C (арт. 20307)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	2	шт	17 601
Таис РМ-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала АМ/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С (В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	3	шт	4 900

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AJETRAYS AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	2	шт	1 434
AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh (для радиостанций: AJETRAYS AJ-344)	1	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450)	1	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	2	шт	1 194
AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	9	шт	1 291
AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS DJ-344)	1	шт	1 672
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	2	шт	3 375
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	3	шт	2 031
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	1	шт	2 071
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood ТК2107, 2106, 3107, 278)	1	шт	3 250
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood ТК2107, 2106, 3107, 278)	3	шт	4 998
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood ТК2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	1	шт	4 713
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	1	шт	1 596
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	1	шт	7 875
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	4	шт	3 525
Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Roger KP-14, KP-23)	2	шт	1 093
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	1	шт	1 998
Vertex Standard CNB-292 (Ni-MH) (арт. 41009)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	1	шт	5 523
AT 106-12 (Ni-MH) (арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200 мАч, 7.4В	5	шт	1 452
AT 12-12 (Ni-Cd) (арт. 43918)	Аккумулятор для радиостанций Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	1	шт	1 451
AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит 302/ 303 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	6	шт	1 524
AT 210-10 (Ni-Cd) (арт. 44064)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	7	шт	1 436
AT 9008-16 (Ni-MH) (арт. 36667)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	1	шт	1 726
AT 9628-16 (Ni-MH) (арт. 19492)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, MTX638, 838, PTX600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	1	шт	1 668
AT ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	2	шт	2 538

Антенны

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AJETRAYS AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	1	шт	1 001

AJETRAYS ANT-446 (арт. 41061)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	1	шт	711
AJETRAYS MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	15	шт	1 436
AJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	6	шт	1 349
AJETRAYS MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъём: UHF female PL-259	1	шт	4 206
AJETRAYS MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 400-470 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	5	шт	1 436
AJETRAYS NR-770H (арт. 43114)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	5	шт	2 016
AJETRAYS UH-2000 (арт. 37613)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	1	шт	6 236
AJETRAYS VH-3000 (арт. 21375)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7dB, 200 Вт, 3.1 м	1	шт	6 671
ALINCO EA-0058 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	18	шт	1 041
ALINCO EA-0108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	14	шт	798
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	1	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	1	шт	1 350
DIAMOND CP22E (арт. 37380)	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2.7 м	1	шт	5 850
DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)	антенна мощная гибкая	1	шт	653
ICOM SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	2	шт	987
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	5	шт	1 707
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц (Для радиостанций Kenwood ТК3160, 3206)	2	шт	1 707
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	1	шт	3 000
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	2	шт	1 546
mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	7	шт	1 886
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	5	шт	813
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	3	шт	22 500
ОРЕК VH-1213 (арт. 42601)	Антенна	1	шт	1 596
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	4	шт	4 452
Optimcom CB-1200 Optim (арт. 43210)	Автомобильная антенна врезная, 26-27.5 МГц, 1200 мм, длина кабеля 4 м.	3	шт	1 226
Optimcom IC-100 OPTIM (с магнитом) (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1 dBi, 50 Вт, 1.2 м	7	шт	929
Optimcom MG-150 OPTIM (арт. 42597)	Антенна автомобильная двухдиапазонная на магнитном основании, 136-174 / 420-470 МГц	3	шт	1 219
Optimcom ML-145 STRONG Optim (с магнитом) (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	1	шт	1 842
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН: □ 1.5, 460 мм, 135г	4	шт	1 378
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт, αdB	6	шт	642
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц (Для радиостанций Roger KP-22)	4	шт	2 100
SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	4	шт	3 757
SIRIO SM 4 (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	2	шт	2 400
Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Vertex VX-160, VX-400)	1	шт	663
Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см (Для радиостанций Vertex) SMA	8	шт	663

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Ajetrays MB-1303 (арт. 36475)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	2 шт	1 350
Ajetrays MB-1306 (арт. 43804)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	3 шт	1 871
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80 мм, кабель 4 м	1 шт	1 364
ALAN (GR-S) (арт. 38652)	Крепление	1 шт	1 251

ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	2	шт	1 256
СТЕ T-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	2	шт	270
КР-S Silver (арт. 42707)	Крепление на багажник с поворотным механизмом	2	шт	581
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник	4	шт	586
OPTIMCOM BM-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	13	шт	1 170
OPTIMCOM TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	3	шт	612
PROJECT MAG 100 PL (арт. 43866)	Магнитное основание 102 мм, PL	4	шт	363
SIRIO ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	2	шт	562
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	1	шт	2 850
АМС3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	2	шт	5 550
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	2	шт	4 275

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144, зарядное устройство, адаптер AJD-144)	10	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	1	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	12	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	10	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	10	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	15	шт	4 485
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	1	шт	6 598
Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	10	шт	5 447
Hytera TC-518 UHF (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	11	шт	6 526
Hytera TC-518 VHF (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц 5 Вт, 16 кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	1	шт	7 800
Hytera TC-508 UHF (арт. 42057)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мА/ч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	4	шт	6 800
Hytera TC-508 VHF (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мА/ч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	4	шт	6 900
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство CH-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	2	шт	5 329

Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	1	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312Р (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	1	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	2	шт	7 054
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна, гарнитура, крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	1	шт	4 572
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	2	шт	5 400
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	1	шт	2 480

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	1	шт	1 392
Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	2	шт	1 357
Ajetrays AJBP-447 Auto adaptor (арт. 39315)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-447	2	шт	1 164
Ajetrays AJEG-01 (арт. 39582)	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	2	шт	1 208
Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	2	шт	1 500
Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны	3	шт	1 581
Ajetrays AJSP-1000 (арт. 35848)	Грозозащита 0-500МГц, PL-PL	1	шт	1 905
Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	1	шт	1 456
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	3	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	13	шт	1 434
Ajetrays HK-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	1	шт	1 276
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	1	шт	1 827
Alinco EMC-53 (арт. 30671)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	2	шт	2 161
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195, DJ-196, DJ-193, DJ-496	1	шт	6 000
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	1	шт	7 800
BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood ТК278/KNB15/17А	1	шт	4 350
Diamond BU-55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 Мгц, максимальная мощность 500 Вт.	1	шт	7 519
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	1	шт	2 688
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	1	шт	3 000
Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO/PL	1	шт	3 038
Diamond TS-750 (арт. 30974)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	2	шт	1 176

Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	1	шт	20 250
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	1	шт	2 023
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	5	шт	375
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	2	шт	2 683
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	1	шт	2 250
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	42	шт	375
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	1	шт	8 373
KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	3	шт	4 875
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	1	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	1	шт	1 663
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	7	шт	1 047
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	23	шт	375
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380/ 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	1	шт	5 769
Motorola HKN-4191B (арт. 17925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	10	шт	1 057
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	147	шт	191
Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	4	шт	4 063
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	5	шт	627
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	1	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	1	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	1	шт	2 742
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	2	шт	3 510
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	139	шт	375
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	3	шт	3 250
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard, Icom, Yaesu, Vertex	1	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	1	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	1	шт	972
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	1	шт	1 600
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	1	шт	1 359
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	1 426
Parus KMC-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	2	шт	1 306
Planet WL-LTN (арт. 13470)	Грозозащита, 2.4GHz, N-штырь/N-гнездо	5	шт	2 160
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	9	шт	3 162
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	9	шт	1 194
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку PTT.	1	шт	3 783
Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой оберткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	250
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	1 350

Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	3	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	2 100
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	3	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	2 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	2 100
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	2 100
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	1	шт	2 976
Vertex FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	1	шт	3 011
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	2	шт	1 872
Vertex MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	15	шт	1 794
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	4	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	1	шт	1 950
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ43, РМ45	6	шт	1 167
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)		2	шт	2 357
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)		1	шт	2 357
Чехол для Roger КР-22 (CLC22), Аjetrays АJ-460, Lira Р-510Н (арт. 7410)	кожаный	14	шт	1 059
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		18	шт	471

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	1 шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	2 шт	16 472
СУ 200 VIP-A (ГРДП) (арт. 38083)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	1 шт	14 268
СУ 25-1 (ГП) (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	1 шт	2 520

Комплектующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
SHO-ME X-PAK 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	1 шт	16 425
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	2 шт	3 480
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Пм (арт. 33008)		1 шт	6 844
Громкоговоритель 25 ГРДП (арт. 7129)		3 шт	3 480
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	8 шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	1 шт	3 606

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
----------------------	----------	------------	----------------

SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	1	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	1	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	9	шт	1 500
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	6	шт	4 875
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	8	компл	696
Зацеп ГАЗ 3307 140.000.012 (арт. 42438)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309	1	компл	697
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	1	компл	696
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	1	компл	696
Зацеп Рено Логан 140.000.008 (арт. 22512)	(2 шт) для автомобиля Renault Logan	1	компл	696
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	1	компл	721
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	1	компл	696
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	1	компл	696
Кронштейн САП-4 СМП (арт. 43858)	(2 шт)	4	компл	1 184
Кронштейн УК-10 хромированный (арт. 43857)	(2 шт)	1	компл	1 184
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		9	шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		3	шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		3	шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		35	шт	463
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		9	шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		21	шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		6	шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		3	шт	943
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		5	шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		14	шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		2	шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		1	шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		5	шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		8	шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		16	шт	435
Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		9	шт	600
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	2	компл	2 900

Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
СГУ 200-3С СД03 П6 (арт. 38080)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-200 СД03, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	1	шт	39 368

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	26	шт	3 910

АХИХТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330x210x65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	4	шт	11 301
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	21	шт	6 694
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	64	шт	3 402
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	73	шт	3 312
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	5	шт	2 990
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	12	шт	3 800
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-type, цвет: сине-красный)	2	компл	11 550
LTE 565-RB (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	1	шт	8 600
SNO-ME 22.0234 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	16 500
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	1	шт	28 125
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	1	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	23	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		1	компл	24 750
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	3	шт	1 276
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	1	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	2 088
ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	1	шт	10 208
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	9	шт	2 088
ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	2	шт	10 208
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	3	компл	13 125

Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ЖА-Д-С (зав) (арт. 14249)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный	1 шт	840
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	39 шт	755

Заграждения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100x250x600 мм)	1 шт	13 770

Конуса

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	2 шт	155
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	30 шт	266
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	1 шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	30 шт	528
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	30 шт	462
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	9 шт	479

Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
----------------------	----------	------------	----------------

ЛО-100 стандарт (арт. 30975)	Лента красно-белая, длина 100 м., ширина 75 мм.	46	шт	140
ЛО-250 стандарт (арт. 13887)	Лента красно-белая, длина 250 м., ширина 75 мм.	71	шт	279

Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	1 шт	6 590
Sphinx BM-612 ПРО (арт. 13957)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, крепление на ремень из натуральной кожи	1 шт	8 790

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
МТУ-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель МТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	1 шт	40 689

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Сотмак СМ-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	10 шт	1 322
Сотмак СМ-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции СМ-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	2 шт	7 690
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	3 шт	6 365
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	1 шт	6 845
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	39 шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	2 шт	1 276
МВК-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	1 шт	1 000
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	2 шт	13 487

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	1 шт	22 809
AA-120 Roxton (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	2 шт	23 473
AA-35 Roxton (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	3 шт	9 534
AZ-120 Roxton (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	1 шт	26 518
AZ-240 Roxton (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа 6 зон	1 шт	31 885
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	2 шт	6 692
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	8 шт	3 445
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	1 шт	4 166
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	2 шт	5 769
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1 шт	4 619
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	4 шт	3 926
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	4 шт	5 208
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	13 шт	4 807
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, алюминий	3 шт	5 048
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, IP-66, алюминий	4 шт	6 009
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	1 шт	1 350
PA-620T Roxton (арт. 32286)	Громкоговоритель потолочный широкополосный, 6/3/1.5 Вт	1 шт	1 122
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	3 шт	9 991
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	3 шт	4 713
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	1 шт	8 106
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	1 шт	11 550
WP-06T Roxton (арт. 20037)	Громкоговоритель настенный широкополосный 6/3 Вт	10 шт	1 763
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	3 шт	850

Электромегалофоны

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегалофон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип LR14/C"	12 шт	5 565

Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электромегафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена	1	шт	5 787
Show Power ER-55SW (арт. 35250)	Электромегафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток, 1.65 кг	1	шт	6 009
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электромегафон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	2	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 35255)	Электромегафон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток (рукоятка отсутствует)	2	шт	6 681
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электромегафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена	2	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электромегафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток	2	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электромегафон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C" (рукоятка отсутствует)	1	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электромегафон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	3	шт	9 585
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электромегафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D" (рукоятка отсутствует)	1	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электромегафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	1	шт	13 163

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (А3У 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	24	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	5	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	162	шт	273

Фонари

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Фонарь "Экотон-17" (с 3У) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	5	шт	3 010
Фонарь KOS-H19-LED (арт. 42805)	светодиодный налобный 3xLR03 (AAA)	1	шт	226
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	11	шт	3 206
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	1	шт	4 004