

Прайс лист от 25.09.23

Алкометры

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада). Помимо цифровой индикации, в зависимости от результата, изменяется цвет подсветки дисплея. (в комплекте алкометр, 5 мундштуков, кейс - 1 шт., батарейки AA — 2 шт., инструкция по эксплуатации - 1 шт., паспорт с отметкой о первичной поверке (свидетельство о поверке) - 1 шт.)	1	шт	32 512
Динго E-030 (арт. 53271)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, цифровой дисплей. (в комплекте алкотестер, чехол - 1 шт., батарейки AAA - 2шт., мундштуки - 5шт., картонный кейс - 1 шт.)	1	шт	27 936
Динго E-200 (арт. 42974)	Алкотестер, оснащенный сменным электрохимическим сенсорным элементом. Прибор предназначен для быстрого и точного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. (в комплекте алкотестер, батарейки AA-2 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс - 1 шт., кабель для ПК - 1 шт.)	3	шт	38 085

Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		4 495	шт	34
Мундштук для алкометра Lion Alkometer SD-400/SD-400P (арт. 38906)	(с патрубком)	266	шт	25
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		91	шт	30
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	510	шт	25
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	4 350	шт	25
Мундштук для алкотестера Динго E-010 (арт. 43234)		250	шт	17
Мундштук для алкотестера Динго E-200, E-200(B) (арт. 41508)		1 445	шт	20
Мундштук квадратный к калибраторам (арт. 42448)		40	шт	218
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		1 025	шт	12

Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	1	шт	5 040
Satvision SVM-414 (арт. 47658)	Цветной в/домофон 4.3. TFT LED монитор Hand Free, PAL/NTSC, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, потребляемая мощность 500 мА, температура эксплуатации 0°...+50°С, габаритные размеры 120 (д) x 170 (в) x 15 (ш) мм	5	шт	6 548
Satvision SVV-710 (арт. 47659)	Цветная вызывная панель. 1/3" CMOS, PAL, разрешение 700 Твл, ИК до 5 м, тип крепления врезная/накладная, возможность разворота на 30° градусов, потребляемая мощность 200 мА, степень защиты IP 54, температура эксплуатации -40° +50°С, цвет корпуса серебро/медь, габаритные размеры 122(В) × 44(Д) × 23(Ш) мм.	3	шт	3 844

Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
КТ&С КРС-S190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 1.3", 420ТВЛ, 0.05 Лк, угол обзора 170 гр., 12 В	1	шт	3 500

KT&C KPC-S23 (арт. 32773)	Цветная видеокамера квадратная, 1/3, Sony Super HAD CCD II, 550 ТВЛ, 0.05 лк, f=4.3 мм, 12В, 100 мА, 23x23x20 мм	8	шт	6 300
Satvision SVC-D372V (2.8-12 мм) (арт. 53125)	Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, 1/2.7" CMOS SC2335H, 2Mpix, 0.05 Лк, объектив 2.8-12мм, ИК подсветка до 35м, механический ИК фильтр, UTC, DIP, DWDR, электронный затвор 1/15~1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/ 360 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66	3	шт	3 174
Satvision SVC-S672V (2.8-12 мм) (арт. 53131)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/2.7" CMOS SC2335H, 2.0 Mpix, объектив 2.8-12мм, 0.05 Лк, ИК подсветка до 35м, DIP/UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, электронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66.	1	шт	3 748
Satvision SVI-D223A SD SL v2.0 (2.8 мм) (арт. 54310)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, 2 Mpix. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, аудио вход, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 30м, D-WDR, micro SD 512 Гб. Протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/350 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66, процессор SSC335.	10	шт	6 867
Satvision SVI-D323V SD SL (2.8-12 мм) (арт. 49061)	IP видеокамера антивандальная уличная, 1/2.7" CMOS Starlight SC2315, 2 Mpix. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 128 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/450 мА, процессор M256.	3	шт	8 454
Satvision SVI-D352VMA-SD-PRO (2.8-12 мм) (арт. 50571)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.5" CMOS AR0521, разрешение 5 Mpix. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, HWD, Удаленный доступ IE, NVMS-1000. Поддержка карты microSD до 128 Гб. Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP. ИК подсветка 50 м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/750 мА, размеры: 130x 110 мм	1	шт	12 282
Satvision SVI-D612V-N (2.8-12 мм) (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Mpix, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Опциональное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	1	шт	5 471
Satvision SVI-S323V SD SL (2.8-12 мм) (арт. 49062)	IP видеокамера уличная, 1/2.7" CMOS Starlight SC2315, 2 Mpix. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 128 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/450 мА, процессор M256.	3	шт	5 567
Satvision SVI-S323V SD SL V2.0 (2.8-12 мм) (арт. 55417)	IP видеокамера уличная, 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, 2 Mpix. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/625 мА / PoE, процессор SSC335.	3	шт	9 793
Satvision SVI-S353VM SD SL v2.0 (2.7-13.5 мм) (арт. 55124)	IP видеокамера уличная антивандальная, 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, разрешение 5 Mpix. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.7-13.5мм, Механический ИК фильтр, DWDR, Удаленный доступ IE, Satvision CMS. Поддержка карты microSD до 128 Гб. Тревожная колодка. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. ИК подсветка 40м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/540 мА, размеры: Ø84 × 239,4 × 89,8 мм	2	шт	14 164
Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0.0002лх, DC12V	1	шт	34 014
MBK-0931 ИН (3.6 мм) (арт. 15407)	Уличная антивандальная ч/б видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°). 580 твл, 0.05лк/F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив М12 с ИК- коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	1	шт	9 200
MBK-1612 (3.6 мм) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2,12В/110мА, объектив М12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	1	шт	2 151
MBK-1811 (4 мм) (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4 мм	2	шт	3 801
MBK-1831 (4 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t°С -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS	1	шт	4 840
MBK-2931 (3.6 мм) (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	4	шт	1 995

МВК-9953ЦИ (6.0/2.8 мм) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видекамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеочасть для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеочасть салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	1	шт	9 870
---	--	---	----	-------

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	1	шт	1 320
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	1	шт	15 514
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеорегистратор. Поддержка AHD, IP и аналоговых видеочасть. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A (блок питания входит в комплект).	1	шт	10 521
BestDVR-407A Mobile HDD-01 (1080) (арт. 44676)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 1920x1080 / 1280x720 / 960x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2xHDD 2.5" по 2 Тб	1	шт	38 980
Black Box B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	1	шт	6 469
Black Box-18 (арт. 35007)	Видеорегистратор 120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	1	шт	6 555
Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	1	шт	6 090
Satvision SVN-4625 (NVMS 9000) (арт. 43148)	4-канальный сетевой видеорегистратор, скорость записи 1080P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944), 1080P,960P, 720 кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCP, P2P, PPoE, DDNS, NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6Тб), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	2	шт	6 640
Satvision SVR-4115-N V2.0 (арт. 49077)	4-х каналный цифровой гибридный видеорегистратор AHD(1080N-720P-960H)+2IP (1080P), разрешение записи: аналог, 1080N-960x1080, IP-1920x1080, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение 1xSATA 2 (до 8 Тб), копирование на USB в формате H.264/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей.	2	шт	5 902
Satvision SVR-6110N V2.0 (арт. 49093)	16 каналный цифровой гибридный видеорегистратор; Кодек H.264/H.265; Видеовыход VGA (1920x1080) / HDMI (1920x1080); Гибридный режим: 16 AHD*1080N - 160 к/с, 8IP(1080p) - 200 к/с ; Разрешение записи: 1080N (960 x 1080), 720p (1280 x 720), 960H (960 x 576), IP (1920 x 1080); Аудио 4 входа/1 выход; Скорость записи: 1080N - 10 к/с, 720p - 10 к/с, 960H - 25 к/с, IP (1920 x 1080) - 25 к/с; Воспроизведение: 16 каналов (1080N) - 10 к/с, 16 каналов (720p) - 10 к/с, 8 каналов (IP) - 25 к/с; Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге; Режим поиска: по времени, по событию, PIR; Тревога: детектор движения; Число жестких дисков: SATA 2 x 1 (до 8Тб); Копирование на USB в формате: H.264/AVI/MP4; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP; Максимальное число пользователей подключенных 10; ПО для доступа по сети Satvision CMS (Windows, MacOS); ПО для мобильных устройств SatvisionMobilePRO (Android, iOS); DC 12V 2A;	1	шт	10 447
Персональный видеорегистратор ДОЗОП 78 (GPS/ГЛОНАСС) БРУА.012345.003-02 (арт. 49401)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, H.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС - время работы в режиме позиционирования 12.5 ч	2	шт	25 233

Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Монитор автомобильный Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	7", TFT LCD, 800x480, 16:9, 4:3, 12В	1	шт	10 500

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AG3Z2812KCS-MPWIR (арт. 50691)	Объектив 2.8-8.5 мм, 1:1.2, 5 Мрпх, 1/2,7", CS	6	шт	17 620
Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0.6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	1	шт	5 670
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	1	шт	8 310
КР-203 (белый) (арт. 39797)	Кронштейн для установки в помещении, до 3кг, 115мм	1	шт	376
Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор, 30 град., 100 м, DC12В, -30.. +40 °С	1	шт	6 915
Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	7	шт	1 755
Satvision SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео предаччик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер. Рабочая температура -10С + 70С.	2	компл	423
Satvision SVT-305AH (арт. 43781)	Приемопередатчик по витой паре. Передача видеосигнала для АHD: 200 м для 5Мпикс, 200м для 4 Мпикс, 180м для 3 Мпикс, 250м для 1080Р, 320м для 960Р/720Р. Для CVI камер: 230м для 4 Мпикс, 230м для 1080Р, 440м для 720Р. Для TVI камер: 200 м для 3Мпикс, 190м для 1080Р/720р.	14	компл	383
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	2	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	2	шт	3 700
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	2	шт	8 610
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	6	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	1	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	2	шт	1 734

Источники питания, преобразователи, стабилизаторы

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
EPS-45-15 (арт. 53354)	Источник питания, 15V, 3А, 45Вт	1	шт	1 778
Satvision SAT ББП-30А (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	5	шт	1 914
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	1	шт	273
Satvision SVP-122 (арт. 43782)	Блок питания 12В, 2А	3	шт	415
Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	5	шт	718
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	3	шт	919
Адаптер питания Lenovo 40AK0065WW (арт. 54897)	5-20В, 3.25А, 65Вт	1	шт	5 965
Адаптер питания TOPON TOP-UC65D (арт. 54896)	5-20.3В, 3.25А, 65Вт, универсальный, черный	1	шт	2 758
Зарядное устройство Вымпел-325 (арт. 54795)	(автомат, 0-20А, 12 В, стрелочный амперметр)	1	шт	3 038
ИБП Powercom Raptor RPT-1000A EURO (арт. 54810)	Литейно-интерактивный, 600Вт, 1000ВА	1	шт	8 331
Инвертор QUMO QAI-902-1000 (Inv 002) (арт. 55533)	12/220В, 600Вт, модифицированная, USBx1	1	шт	4 199
ЛУЧ БП-3032рег (арт. 40239)	Блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 30-32А регулируемый.	1	шт	13 250
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	1	шт	660
Энергомаш 21.3759-02 Конвертер 24/12 (15А) (арт. 44198)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-28В, выходное напряжение 13,5В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 140*145*50 мм, вес: 0.75 кг	1	шт	2 847
Энергомаш 21.3759-05 Конвертер 24/12 (30А) (арт. 46570)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-28В, выходное напряжение 13,5В, максимальный импульсный выходной ток 30А, потребляемая мощность 240 Вт, Габаритные размеры: 260*145*50 мм, вес: 1.4 кг	3	шт	4 534

Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Бюджет АРМ Орион исп.20 (2012г.), Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. (арт. 32118)	Обеспечивает работу с 20 устр.	1	шт	51 480

Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Сетевой накопитель. Отсеков для дисков: 4; интерфейс: SATA II; форм-фактор: 2.5"/3.5"; LAN: 2 x 10/100/1000 Мбит/с; портов USB2.0: 2; портов USB3.0: 1; RAID 0/1/5/10.	37	шт	8 999
Synology RS1211 (арт. 36258)	Модуль расширения 2U на 12 HDD для Synology RS22xx, RS34xx с подключением по InfiniBand	1	шт	98 726
Synology RS3412xs (арт. 36257)	Сетевой накопитель с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	1	шт	168 422

Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
F/UTP EC-UF004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40699)	Кабель 4 пары, внешний, -40С, кат. 5е, 100МГц	472	м	37
F/UTP NKL4700B-BK "NIKOLAN" (арт. 44163)	Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	39	м	65
FTTH-9-01-3-LSZH-IN/OUT-40 (9684с) "Cabeus" (арт. 55659)	Кабель волоконно-оптический, 1 волокно, одномодовый 9/125мкм, ITU-T, G.652.D (внутренний/внешний)	700	м	8
KBH-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	1 800	м	20
LCM-14 BK "PREMIER" (арт. 40700)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 6.0 мм	11,5	м	47
LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	500	м	32
RG-213/U (арт. 53394)	Кабель коаксиальный 50 Ом	120	м	152
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	312	м	159
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	110	м	94
RG-58 A/U "Homo Antennius" (арт. 50477)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 4.95 мм	13	м	55
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 5.0 мм	295	м	66
RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)	Кабель коаксиальный 50 Ом	156	м	29
SCC-RB-1.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 44085)	Кабель акустический 2x1.50	112	м	21
SCC-TR-0.75 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 18088)	Кабель акустический 2x0.75	8	м	13
SCC-TR-4.00 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 32710)	Кабель акустический 2x4.00	200	м	54
U/UTP NKL2100A-GY "NIKOLAN" (арт. 51915)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,49мм), внутренний, PVC нг(А), серый	176	м	36
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	10	м	47
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	36	м	51
ВВГ-П нг(А) LS 2x1.5 (арт. 46366)	Кабель	20	м	86
ВВГ-П нг(А) LS 2x2.5 (арт. 40866)	Кабель	20	м	32
ВВГ-П нг(А) LS 3x2.5 (арт. 44797)	Кабель	73	м	80
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	205	м	111
Кабель 4-парный F/UTP (PE) ExaLan (арт. 50517)	кат. 5е (24AWG)	296	м	22
Кабель телефонный П-274-М1 (арт. 54085)	500м	400	м	9
КВК-В-2x0.75 "REXANT" (арт. 14046)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	291	м	34
КВК-П-2x0.75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	730	м	25

КГ 2x2.5 (арт. 44925)	Кабель силовой	30	м	71
КГтп 2x1.5 (арт. 51448)	Кабель силовой	100	м	42
КГтп-ХЛ 2x0.75 (арт. 53923)	Кабель силовой	30	м	44
КГтп-ХЛ 2x1.5 (арт. 54490)	Кабель силовой	45	м	62
КГтп-ХЛ 2x4 ГОСТ (арт. 55551)	Кабель силовой	10	м	167
КСПВ 2x0.5 (арт. 39421)	Кабель	146	м	4
КСПВ 4x0.5 (арт. 2260)	Кабель	20	м	8
КСРЭВнг-FRLS 4x0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	100	м	37
КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	100	м	30
ПВС 2x2.5 (арт. 13005)	Кабель	100	м	52
ПВС 5x0.75 (арт. 50690)	Кабель	10	м	52
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	3 005	м	33
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		250	м	19
ШВВП 2x0.75 (арт. 39400)	Провод	200	м	35
ШВВП 2x0.5 (арт. 17144)	Провод	200	м	26

Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	24	шт	156
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	6	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	45
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	6	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	1	шт	150
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	1	шт	150
BNC-гнездо/RF-MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	13	шт	120
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	6	шт	259
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	26	шт	156
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	19	шт	415
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	17	шт	173
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	6	шт	104
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	11	шт	27
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	17	шт	33
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	2	шт	150
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	43	шт	54
BNC-штекер под винт с колпачком, PROCONNECT (арт.05-3071-4) (арт. 43115)		98	шт	20
BNC-штекер под винт с колпачком, REXANT (арт.05-3071) (арт. 37046)		4	шт	52
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		8	шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		14	шт	42
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	1	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	2	шт	370

BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	118	шт	55
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	9	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	9	шт	259
DC-штекер с проводом (арт. 52558)	Переходник, male	50	шт	14
DIN-штекер 5 pin (1-360) (арт. 42918)	Разъём на кабель, пластик	18	шт	114
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	2	шт	45
FW-14 разъём питания (арт. 52556)	female	250	шт	13
FW-16 разъём питания (арт. 52557)	male	200	шт	13
GX12-4pin-штекер (air port) (арт. 50285)	разъём авиационный	178	шт	311
HIDU Industrial YC-30 (арт. 20245)	Набор переходников (30 шт.)	1	шт	22 474
HIDU Industrial YC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	2	шт	24 203
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045 (NP-144) (арт. 42898)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл	4	шт	83
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045G (арт. 42899)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл, GOLD	3	шт	113
Mini DIN-штекер 4 pin (1-410) (арт. 43211)	Разъём 4-х контактный на кабель, пластик	6	шт	190
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	11	шт	138
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	138
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	10	шт	173
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	12	шт	355
Mini XLR3-гнездо (1-551-3) (арт. 42947)	Разъём 3-х контактный на кабель	7	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-550-3) (арт. 42946)	Разъём 3-х контактный на кабель	4	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-556-3) (арт. 42948)	Разъём 3-х контактный на корпус	3	шт	320
Mini XLR4-гнездо (1-551-4) (арт. 42954)	Разъём 4-х контактный на кабель	8	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-550-4) (арт. 43209)	Разъём 4-х контактный на кабель	5	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-556-4) (арт. 42949)	Разъём 4-х контактный на корпус	3	шт	320
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	4	шт	363
N-гнездо/F-гнездо (NF-322) (арт. 43803)	Переходник	4	шт	605
N-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	12	шт	380
N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	20	шт	380
N-штекер (N-112F) (арт. 44895)	Разъём под кабель RG-58; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	34	шт	363
N-штекер/F-гнездо (NF-312) (арт. 43802)	Переходник	1	шт	519
N-штекер/N-гнездо (N-412) (арт. 42818)	Переходник угловой	2	шт	553
N-штекер/N-штекер (N-311) (арт. 42817)	Переходник	1	шт	449
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	2	шт	1 032
PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)	Разъём 4-х контактный	2	шт	870
PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)	Цилиндрический соединитель 4-х контактный	3	шт	260
PC7TB-гнездо на кабель (арт. 14304)	Разъём 7-ми контактный	3	шт	260

PC7ТВ-штырь блочный (арт. 9539)	Цилиндрический соединитель 7-ми контактный	3	шт	260
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	108	шт	156
PL 259 (U-112-10D SGT) (арт. 42819)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	2	шт	1 154
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	85	шт	190
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	15	шт	156
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рст Motorola (BNC)	3	шт	810
RCA-штекер (металл GOLD) под винт REXANT (арт.14-0411) (арт. 42761)		1	шт	97
RG-54 BNC-разъём CAT5 под отвертку (арт. 52555)		100	шт	20
RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	178	шт	3
RJ-21-гнездо угловой (металл) (арт. 43347)	Коннектор Amphenol 90° Backshell 50-Pin Die-cast Female Telco Connectors	2	шт	590
RJ-21-штекер угловой (пластик) (арт. 43172)	Коннектор Amphenol 90° Backshell 50-Pin Die-cast Male Telco Connectors	1	шт	620
RJ-45-гнездо/RJ-45-гнездо 8P8C NETLAN (EC-UCB-55-UD2-BK) (арт. 43169)	Переходник	3	шт	63
RJ-45-штекер 8P8C NETLAN (EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000) (арт. 50881)	Коннектор неэкранированный кат. 5E	800	шт	4
RJ-45-штекер 8P8C NIKOMAX (NMC-RJ88RZ50SD1-100) (арт. 54494)	Коннектор экранированный кат. 5е	197	шт	34
RJ-45-штекер 8P8C NIKOMAX (NMC-RJ88RZ50UD1-100) (арт. 53491)	Коннектор под витую пару, Кат.5е (Класс D), 100 МГц, покрытие 50мкд, упак. 100 шт	2	шт	1 414
RJ-45-штекер 8P8C NIKOMAX (NMC-RJ88RZ50UE3-100) (арт. 53492)	Коннектор под витую пару, Кат.6 (Класс E), 250 МГц, покрытие 50мкд, упак. 100 шт	1	шт	2 584
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	25	шт	311
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	19	шт	328
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	2	шт	259
SMA-штекер/PL 259 (SU-311) (арт. 42823)	Переходник	1	шт	449
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	12	шт	432
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	48	шт	398
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	94	шт	484
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	1	шт	207
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	11	шт	207
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	4	шт	277
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	4	шт	207
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	3	шт	190
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	4	шт	320
XLR3-гнездо "Чёрный" (1-504 BK; XLR-MC-107) (арт. 42931)	Разъём 3-х контактный на кабель	1	шт	320
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		16	шт	21
Проходной адаптер FinePower RJ-45 (8P8C) (арт. 50178)	5е, 2 розетки	29	шт	115

Штекер автоприкуривателя с предохранителем и индикатором REXANT (арт.16-0203) (арт. 42748)		4	шт	28
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		29	шт	70
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		43	шт	27
Штекер питания 2.1x5.5x14 мм REXANT (арт.14-0311-4) (арт. 42749)		8	шт	67

Болид ИСБ Орион

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Болид С2000-2 (арт. 43468)	Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти - 32768 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле.	4 шт	9 583
Болид С2000-Ethernet (арт. 41299)	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55°С	1 шт	2 787
Болид С2000-Proxy H (арт. 32112)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°С	5 шт	3 391
Болид С2000-КПБ (арт. 43474)	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ	1 шт	3 617

Охрана периметра

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ЛУЧ-М (300м, -40°...+50°С, безБП) (арт. 8266)	Линейный извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ	1 шт	41 440
МИК-02 (50м, 150м) (арт. 8294)	Инфракрасный извещатель, активный, двухпозиционный. Одноручевой, возможность организации многолучевого барьера, улица (помещение).	1 шт	14 700
ПАУК-В (~4кв.м) (арт. 8323)	Извещатель вибрационный для охраны оконных и дверных решеток. Температура -40°...+65°С	2 шт	6 251

Охранно-пожарное оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ИП 212-50М2 извещатель пожарный (арт. 39781)	дымовой оптико-электронный точечный автономный, сирена встроенная 85дБ, инд.дежур.режима, питание 1 батарейка	2 шт	522
КРТП-10 (арт. 50248)	коробка коммутационная	1 шт	133
Маяк-12-3М2 (арт. 48374)	звуковой оповещатель 12В, 30мА, 110дБ, IP55	1 шт	276
Маяк-12-К (арт. 40178)	Комбинированный (свето-звуковой) оповещатель, 12В, свет-25мА, звук-50мА, 105 дВ, IP55, 80x100x42мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.	1 шт	596
Маяк-12-С (арт. 43050)	Световой оповещатель, пластиковый корпус, 12В/20мА, IP66, -40С...+55С, габариты: 80x100x30мм	4 шт	364
Маяк-24-3М (арт. 50249)	звуковой оповещатель 24В, 20мА, 105дБ, IP56	1 шт	234
ППКОП 011-8-1-02 Приток-А-4(8) (арт. 42988)	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, 4 шлейфа ОПС (ТС), 4 раздела, аккумулятор 2,2 А/ч, управление звуковым и световым оповещателями. Прибор подключается по занятой абонентской телефонной линии на частоте 18 кГц к ретрансляторам Приток-А-Ф, Приток-А-Ю. Канал связи с ретранслятором – двунаправленный, с защитой от подмены прибора.	6 шт	11 310
УКШ-2 (ВУОС) (арт. 34746)	Для индикации срабатывания пожарного извещателя или выхода ПКП	1 шт	234
УШК-01 (ВУОС) (арт. 38506)	Устройство шлейфовое контрольное	31 шт	210

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
AjetRays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	14 шт	6 990
AjetRays AR-450 UHF (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F	1 шт	26 586

Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	1	шт	6 990
Xiegu G90 SDR (арт. 55184)	КВ радиостанция, 0,05-30 МГц, SSB/CW/AM, 20 Вт	1	шт	45 970
Круз-90 (арт. 53376)	Мобильная радиостанция. Выходная мощность до 65 Вт.136-174МГц	11	шт	17 900

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-144, AJ-150, AJ-460)	9	шт	1 350
AjetRays AJBP-446LH (Li-Ion) (арт. 37365)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-446)	2	шт	1 350
AjetRays AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-447)	2	шт	1 650
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	2	шт	3 075
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1500mAh) (арт. 41005)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1500 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	1	шт	4 020
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood ТК2107, 2106, 3107, 278)	7	шт	6 053
Motorola FNB-V106 (Ni-MH) (арт. 21043)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Motorola-Vertex VX-231)	1	шт	2 082
Motorola NNTN-4497CR 7.4V 16.21Wh (Li-Ion) (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	1	шт	12 640
Vertex FNB-29H (Ni-MH) (арт. 41012)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2100 мАч (для радиостанций: Vertex VX-500)	1	шт	9 079
Vertex FNB-V104LIA (Li-Ion, 2300mAh) (арт. 39772)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-231)	1	шт	8 381
Vertex Standard CNB-292 (Ni-MH) (арт. 41009)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	1	шт	3 492
AT 106-15 (Ni-MH) (арт. 52658)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун НР-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Ni-MH, 1500 мАч, 7.2В	12	шт	2 335
AT 12-12 (Ni-Cd) (арт. 43918)	Аккумулятор для радиостанций Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	1	шт	1 451
AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит 41, 43, 302, 303, 2Р-44, 2Р-45 3Р-43, Р-169П, 1Р323Н, Эрика 305 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	5	шт	2 306
AT 16-10 (Ni-Cd) (арт. 50198)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-190, 280, 285, 290, 380, 385, 390, 480, 481, 5400 (аналог: KNB-16A / 17A / 17B / 21N / 22N), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	6	шт	1 233
AT 29-16 (Ni-MH) (арт. 38169)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2	4	шт	1 958
AT 4018-16 (Ni-MH) (арт. 36787)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	6	шт	2 291
AT 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	9	шт	2 219
AT 57-16 (Ni-MH) (арт. 45073)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	18	шт	1 567
AT 6574-22 (Li-ion) (арт. 52673)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTP830 S, 850, 850 S, CEP400, RTX850, Li-ion, 3,7В, 2200мАч	6	шт	2 567
AT ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА-ТС-610, 620, 618 (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	170	шт	1 950
AT ИП-2000-22 (Li-pol) (арт. 52788)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА-ТС-610, 620, 618, 626 (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-pol, 2200 mAh, 7.4V	2	шт	2 277

Антенны

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см, SMA-гнездо (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	1	шт	1 035
AjetRays ANT-AJ447 (арт. 41913)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 165 мм, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	2	шт	735
AjetRays MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна, 135-174 МГц, 3.4 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.4 м, PL 259.	6	шт	1 485
AjetRays MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 400-470 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	2	шт	1 485

AjetRays ML-145 (с магнитом) (арт. 46367)	Автомобильная антенна, 26-30 МГц, 2.0 dBi, 250 Вт, 1.6 м, магнитное основание 120 мм.	17	шт	3 990
AjetRays NR-770H (арт. 43114)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	2	шт	2 085
AjetRays VH-50 (арт. 20205)	Базовая антенна, фиброгласс, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц, SO 239	3	шт	4 350
Alinco EA-108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	14	шт	1 746
Alinco EA-58 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	10	шт	2 620
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 143-148/430-460 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	1	шт	1 729
ANLI WH-14M (арт. 35771)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 1/4 / 3/4, 144-357/419-660МГц, 530мм, 7/30МГц, 150Вт, 2.15/3.5dBi	4	шт	3 285
Diamond RH771 (арт. 41943)	Антенна гибкая, 1/4 / 1/2, 144/430МГц, 400мм, 10Вт, 2.15dBi, BNC-штекер	1	шт	2 939
Icom SFA-SC55V (арт. 39786)	Антенна для носимых радиостанций 146-174MHz, 16,5см, для IC-F3, IC-F11, IC-F14, IC-F15, IC-F16, IC-F30, IC-F31, IC-F33, IC-F34, IC-F70, IC-F3001, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3011, IC-F3013, IC-F3021, IC-F3022, IC-F3023, IC-F3026, IC-F3061, IC-F3062, IC-F3063, IC-F3161, IC-F3162, IC-F3163	10	шт	1 120
Kenwood KRA-22M (400-470 МГц) (арт. 50200)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 11см, SMA	1	шт	1 810
Kenwood KRA-26 (136-150 / 146-162 / 162-174 MHz) (арт. 54829)	Антенна для носимой радиостанции, 136-150 / 146-162 / 162-174МГц, SMA (Для радиостанций Kenwood TK2107/ 2206/ 2140 / 2160 / 2170 / 2180)	13	шт	2 000
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц, 10 Вт, 16.8см, SMA (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	1	шт	3 177
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 440-490МГц, 10 Вт, 15см, SMA (Для радиостанций Kenwood TK3160, 3206)	3	шт	3 177
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-150Вт, L-1.3м	1	шт	3 000
Motorola ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Motorola-Vertex VX-160, VX-400)	8	шт	2 528
Motorola HAD-9743 (арт. 45863)	Антенна для носимой радиостанции 162-174МГц 9см (для радиостанции Motorola DP1400)	5	шт	1 292
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 10 Вт, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	12	шт	1 521
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	1	шт	22 500
Орек VH-1208 (арт. 53362)	Антенна автомобильная, 136-174 MHz	10	шт	2 250
Орек VH-1208M (арт. 53483)	Антенна автомобильная, 136-174 MHz + AM-101	14	шт	2 957
Орек VH-1213 (арт. 42601)	Антенна автомобильная, 32-54 MHz, Полоса на уровне КСВ 3 МГц, Волновое сопротивление 50 Ом, Длина штыря 1245 мм, Тип крепления NMO	1	шт	2 969
Optimcom 1C-100 VHF Optim (с магнитом) (арт. 36352)	Автомобильная антенна в комплекте с магнитным основанием, 1/4 (50 см), 137-170 МГц, 100 Вт	2	шт	1 921
Parus MA-101 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 5/8, 135-174 МГц, 50 Ом, 200 Вт, КСВН:1.5:1, 3.4 dB, 1.4 м, 135 г	10	шт	2 008
Parus MV-2000 (арт. 33781)	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2.15/6.2/8.4dBi, 200Вт, 2.2м, SO 239	2	шт	13 968
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна, 1/4, 108-175 МГц, 0.7 м, 100 Вт, 0dBd, PL 259	12	шт	642
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц, 10 Вт, 15.5см, SMA гнездо (Для радиостанций Roger KP-22)	2	шт	1 153
Sirio SM 4 (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м, PL 259	1	шт	3 681

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
ALAN (GR-S) (арт. 38652)	Антенное крепление на водосток автомобиля, с возможностью смены угла наклона в двух плоскостях (две степени свободы). Крепление универсально и подходит для установки большинства автомобильных антенн. Основной материал - нержавеющая сталь.	1	шт	2 270
СТЕ T-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Наклонное автомобильное крепление на водосток. Подходит для большинства антенн и позволяет избежать сверления отверстий в кузове авто. Специальная присоска обеспечивает плотное прилегание крепления к крыше автомобиля.	5	шт	261
ОРЕК AM-203 (арт. 54807)	Кронштейн для крепления автомобильной антенны. Изготовлен из стали. Диаметр отверстия 16,5 мм. Устанавливается на багажник автомобиля	4	шт	870
ОРЕК AM-503 (арт. 53940)	Кронштейн для крепления автомобильной антенны. Изготовлен из стали. Диаметр отверстия 16,5 мм. Устанавливается на водосточный желоб машины	5	шт	1 180
Optimcom BM-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем 4 м, PL	20	шт	2 095

Optimcom TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	5	шт	1 397
Optimcom TS-50 Optim (арт. 45621)	Поворотное крепление изготовлено из хромированной стали и предназначено для установки врезной антенны на дугу зеркала грузового автомобиля или на рейлинг багажника легкового авто. Максимальный диаметр рейлинга, дуги - 40 мм.	3	шт	1 223
Parus TZ-912 (арт. 45172)	Автомобильное крепление антенны: на зеркало или рейлинги багажника. Диаметр отверстия: 16 мм.	4	шт	1 658
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	2	шт	4 133

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Alinco DJ-193 (арт. 427)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 40 каналов, 56x124x40 мм, 375г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумуляторная батарея Li-Ion EBP-58N, зарядное устройство импульсное EDC-128, инструкция пользователя, упаковка)	2	шт	29 728
Alinco DJ-680 (арт. 50186)	Носимая радиостанция, 136-155/ 400-420(RX)/ 400-420(TX)/ 155-174/450-470(RX) / 155-174(TX), 2 Вт, 10 каналов - режим р/ст, 20 каналов - транковый режим, 57,5x140x30,5 м, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция по эксплуатации)	3	шт	23 100
BAOFENG UV-82 (арт. 45264)	Носимая радиостанция стандарт связи: Аналоговая, Диапазон частот: VHF (136-174 МГц), UHF (400-520МГц), включает LPD/PMR, Частоты, МГц: 136-174/400-520 МГц, Передатчик: 5 Вт, Каналы: 128, Вид модуляции: FM (частотная), Шаг сетки частот, КГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 кГц, Чувствительность, мкВ: 0,2, Размеры, мм: 58x110x32	2	шт	3 900
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510Н (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	1	шт	7 490
Midland ALAN-507 (арт. 804)	Носимая радиостанция, 433 мГц, 10 мВт, 69 каналов	1	шт	7 858
Motorola GP-680 VHF (арт. 10006)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x137x38 мм, 428 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор HNN9008, зарядное устройство PMLN5196, антенна РМАД4015, клипса на пояс, руководство пользователя)	1	шт	74 936
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	1	шт	9 335
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	1	шт	9 604
Аргут А-24 LED UHF (арт. 45761)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 8 Вт, 99 каналов, 58x117.5x44мм, 266 г, -25 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, быстрое зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	1	шт	1
ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	1	шт	1 900

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
AjetRays AJ-EG05 (арт. 46355)	Гарнитура, оснащенная большой клавишей РТТ, креплением на ухо и специальной клипсой для крепления на одежде. Совместима с радиостанциями: Ajetrays и другими радиостанциями	3	шт	975
AjetRays AJ-EG06 (арт. 46356)	Гарнитура телесного цвета, оснащенная прозрачным воздуховодом. Совместима с радиостанциями: Ajetrays и другими радиостанциями	3	шт	975
AjetRays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	2	шт	1 350
AjetRays AJSC-446 (арт. 40221)	Стакан для зарядного устройства к AJ-446	2	шт	705
AjetRays AJSP-03 N-Туре (арт. 46365)	Грозозащита для заземления базовой антенны, 0-3000МГц, 400 Вт, N-Туре	3	шт	1 635
AjetRays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны, 0-3000МГц, 400 Вт, PL-PL	15	шт	1 635
AjetRays EMP-3960С (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	1	шт	1 200
AjetRays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	3	шт	1 350

AjetRays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	10	шт	1 350
AjetRays HK-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	1	шт	1 200
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	18	шт	3 143
Alinco EDC-70B (арт. 50187)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco DJ-680	3	шт	1 261
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195, DJ-196, DJ-193, DJ-496	1	шт	13 445
Alinco EMS-57 (арт. 48670)	DTMF тангента с подсветкой к радиостанциям: Alinco DR-130/135/150/430/435/510, DR-610/ 620 / 635 / M03/ M06, DX-70 / 77 / 801 / SR8	10	шт	7 683
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	1	шт	7 800
Diamond BU55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, R=1:1, максимальная мощность 500 Вт.	1	шт	7 779
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	1	шт	5 186
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	1	шт	5 186
Diamond SP1000PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400 Вт, SO239/PL259, водонепроницаемая	1	шт	6 569
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	1	шт	20 250
Hytera PC21 (арт. 44883)	Кабель программирования для TM-600/ TM-610 (COM)	1	шт	1 937
Hytera PC63 (арт. 47192)	Кабель программирования данных (USB порт) для радиостанций Hytera серии PD5XX	1	шт	4 116
Hytera PWC10 (арт. 37112)	Кабель питания 3 метра для радиостанций Hytera MD615, MD785	3	шт	3 026
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	5	шт	285
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	1	шт	5 055
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	42	шт	705
Kenwood BC-61 (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood TK278/KNB15/17A	4	шт	3 828
Kenwood KMC-30 (арт. 2487)	Микрофон для автомобильных радиостанций Kenwood	28	шт	6 961
Kenwood KMC-35 (арт. 45076)	Микрофон для тяжелых условий работы к радиостанциям Kenwood ТК-7160 ТК-8160, ТК-7100, ТК-8100, ТК-7360	1	шт	11 350
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	1	шт	7 814
Kenwood KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	3	шт	9 079
Kenwood KSC-31E (арт. 11338)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	7	шт	6 961
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	1	шт	1 750
Motorola 2580162R02 (арт. 41000)	Оригинальный трансформатор (блок питания) для зарядного устройства Motorola ETN-4609.	1	шт	2 794
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	23	шт	698
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380/ 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	1	шт	9 917
Motorola FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	1	шт	6 245
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защелка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	145	шт	328
Motorola HMN-3596A (арт. 43206)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola серии CM	20	шт	5 587
Motorola MH-37A4B-1 (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Motorola VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	1	шт	4 610
Motorola MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Motorola VX-160 / 180 / 410 / 420	2	шт	5 502
Motorola MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Motorola-Vortex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	4	шт	4 758
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	5	шт	698
Motorola PMKN-4012 (арт. 46016)	Кабель USB для программирования радиостанций Motorola DP3000/4000/4000Ex	2	шт	11 748
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	1	шт	5 205
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	1	шт	2 794
Motorola PMLN-5192 (арт. 41660)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140, DP1400	5	шт	6 617
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	2	шт	2 794

Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	137	шт	506
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandard, Icom, Yaesu, Vertex	1	шт	1 590
Noname EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX-414)	1	шт	2 778
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	1	шт	1 921
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	1	шт	1 397
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	1	шт	1 921
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	2 706
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	2	шт	2 532
Planet WL-LTN (арт. 13470)	Грозозащита, 2.4GHz, N-штырь/N-гнездо	3	шт	2 160
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	8	шт	2 075
Roger PPS-50 (арт. 44884)	Программатор для Roger KP-19/50/52	1	шт	2 305
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	4	шт	1 885
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	3	шт	1 885
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	1	шт	2 410
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	2 008
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	1 885
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	2	шт	2 200
Vertex CD-34 (арт. 39771)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231 (FNB-V104LIA)	1	шт	3 353
Чехол для Kenwood TK278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)	Кожанный	2	шт	5 297
Чехол для Kenwood TK278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)	Кожанный	1	шт	3 026
Чехол для Roger KP-22 (CLC22), Ajetrays AJ-460, Lira P-510H (арт. 7410)	кожанный	14	шт	1 059
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		12	шт	493

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	1	шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	1	шт	27 724
СГУ 200-1 П6 (200ГП) (арт. 4463)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	1	шт	29 348
СУ 25-1 (ГП) (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	1	шт	2 520
СУ 25-1 (ГРДП) (арт. 43218)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 25 Вт	1	шт	2 520

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	2	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	2	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	2	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	1	шт	2 250

SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	15	шт	1 560
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	1	шт	1 950
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	8	компл	720
Зацеп ГАЗ 3307 140.000.012 (арт. 42438)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309	1	компл	2 400
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	3	компл	720
Зацеп Рено Logan 140.000.008 (арт. 22512)	(2 шт) для автомобиля Renault Logan	3	компл	720
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	1	компл	720
Зацеп Тойота Камри 140.000.003 (арт. 34334)	(2 шт) для автомобиля Toyota Camry, Chevrolet Cruze	1	компл	720
Зацеп УК-10 ВАЗ 021.033.001 (арт. 423)	(2 шт)	2	компл	2 400
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	1	компл	2 400
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	1	компл	720
Кронштейн САП-4 СМП (арт. 43858)	(2 шт)	1	компл	1 224
Кронштейн УК-10 (арт. 43856)	(2 шт)	3	компл	1 224
Кронштейн УК-10 хромированный (арт. 43857)	(2 шт)	1	компл	1 224
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		12	шт	975
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		3	шт	975
Микрофон выносной Элина МК-18 (арт. 43065)		2	шт	4 400
Микрофон МК-20 (арт. 51685)	Для СГУ	1	шт	7 201
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	4	шт	3 263
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		41	шт	479
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		10	шт	479
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		10	шт	600
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		33	шт	975
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		17	шт	525
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		2	шт	450
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		5	шт	450
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		6	шт	450
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		4	шт	450
Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		9	шт	450
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	2	компл	4 080
Узел крепления САП-2 Лада Ларгус (арт. 44081)	для автомобиля Лада Ларгус	1	компл	2 400
Узел крепления УК-5 (без зацепов) (арт. 46042)		1	компл	1 680
Узел крепления УК-магнит (арт. 2465)	для САП (комплект - 2 шт.)	5	компл	6 000

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12 (арт. 45070)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 60 SMD-диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	88 шт	3 458
АХИХТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	25 шт	3 980
АХИХТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, белый.	19 шт	4 970

АХИХТЕСН Е30 (арт. 45338)	Светодиодный маяк стационарного крепления; 30 SMD-диодов; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	44	шт	2 420
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	36	шт	4 841
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	4	шт	4 702
АХИХТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	2	шт	3 800
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-типе, цвет: сине-красный)	1	компл	11 550
БЛИК (арт. 215)	Фонарь проблесковый магнитный	2	шт	600
СП-6 СД12 (арт. 50292)	Светодиодная панель Фотон-В-12Д, размеры 980*270*125 мм. Цвета: синий, желтый, синий/красный, красный, белый.	1	шт	23 200
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	19	шт	1 044
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	1	шт	2 088
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	1	шт	4 524
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	17	шт	2 088
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	1	шт	3 016
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	7	шт	3 016
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)	Фонарь на магните для такси	15	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	3	компл	13 125

Системы контроля ПДД

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Комплекс аппаратно-программный Вокорд-Трафик Р + комплектующие (арт. 54076)	Стационарный. Предназначены для дистанционного измерения скорости движения транспортных средств (ТС), времени фиксации ТС и его положения	1	компл 6 026 875
СКАТ-ПП (стационарный) (арт. 48574)	Многоцелевой комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах	1	компл 1 137 500

Заграждения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100x250x600 мм)	1	шт 13 770

Конуса

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	2	шт 158
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	2	шт 248
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	8	шт 492
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	2	шт 479

Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ЛО-100 "Стандарт" (арт. 30975)	Лента красно-белая, длинна 100 м., ширина 75 мм.	27	шт 143
ЛО-250 "Стандарт" (арт. 13887)	Лента красно-белая, длинна 250 м., ширина 75 мм.	44	шт 296

Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
ZKteco ZK-D100S (арт. 52285)	Металлодетектор ручной	29	шт 3 050

БЛОКПОСТ РС Z 400 М К (4 2) (арт. 48532)	Металлодетектор арочный, 2/4 зоны обнаружения	1	шт	150 900
---	---	---	----	---------

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
МТУ-100М Мобильная трансляционная установка (арт. 5058)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 2*50Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	1 компл	43 717
МТУ-40М Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	1 компл	40 427

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Сотмак СМ-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	10 шт	1 278
Сотмак СМ-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции СМ-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	1 шт	7 433
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	2 шт	6 365

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
AA-120 Roxton (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт	2 шт	43 750
AA-35M Roxton (арт. 44028)	USB-проигрыватель-усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	2 шт	22 586
AZ-120 Roxton (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	1 шт	49 432
LG TCC-2610 автомагнитола кассетная (арт. 20756)		1 шт	3 045
MD-510V InterM (арт. 22397)	Микрофон динамический, 50-16000 Гц	1 шт	6 852
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	1 шт	18 157
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	2 шт	8 564
RM-03 Roxton (арт. 48385)	Микрофон настольный, сигнал привлечения внимания, кабель 5 м	2 шт	15 483
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	1 шт	14 731
Микрофон Defender MIC-142 (арт. 40173)	[беспроводной, динамический, вокальный, пластиковый]	1 шт	664
Микрофон Дехр U310 (арт. 46382)	[проводной, вокальный, динамический, кардиодный, металлический]	1 шт	885

Трансляционные громкоговорители

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	2 шт	12 161
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1 шт	6 392
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	1 шт	7 813
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	1 шт	10 796
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	1 шт	8 394
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	4 шт	7 386
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	4 шт	9 801
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	6 шт	8 736
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, алюминий	5 шт	9 376
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, IP-66, алюминий	6 шт	11 222
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	1 шт	2 171
PA-620T Roxton (арт. 32286)	Громкоговоритель потолочный широкополосный, 6/3/1.5 Вт	1 шт	2 131
WP-06T Roxton (арт. 20037)	Громкоговоритель настенный широкополосный 6/3 Вт	6 шт	3 267
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	2 шт	850
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	44 шт	4 150

Электромегафоны

Наименование товаров	Описание	Количество	Розн.цена, руб
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	2 шт	9 135
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электромегафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	2 шт	11 151
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электромегафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена и свисток, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	4 шт	11 397

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Адаптер 12В (с гнездом прикуривателя) (арт. 3888)	Адаптер для зарядки АКБ от сети 220В	15	шт	1 440
Зарядное устройство 6 В (АЗУ 7.2 В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	20	шт	700
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	4	шт	726
Лампа 5.2 В 0.85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	167	шт	530

Фонари

Наименование товаров	Описание	Количество		Розн.цена, руб
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	3	шт	5 236
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	3	шт	5 740