



[комплексные решения систем безопасности и связи]

660079, г.Красноярск, ул 60лет Октября, д.96г
Тел.: (391) 233-98-66, 233-98-69. E-mail: eman@emanru.ru, Http://www.emanru.ru

Прайс лист от 21.04.1

Алкометры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Alcoscan AL-1100 (арт. 20167)	Индикатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер)	шт	8 840
Draeger Alkotest 5510 (арт. 42514)	Анализатор алкоголя (Draeger, Германия) (без возможности подключения принтера)	шт	42 250
Draeger Alkotest 6810 (арт. 18886)	Анализатор алкоголя, без принтера (Draeger, Германия) (+3шт. мундштук)	шт	52 650
Draeger Alkotest 6810 (с принтером) (арт. 15831)	Анализатор алкоголя, в комплекте беспроводной принтер (Draeger, Германия) (+3шт. мундштук)	шт	106 600
Draeger Alkotest 6820 (арт. 43229)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с кабелем для подключения к ПК	шт	62 075
Draeger Alkotest 6820 (с принтером) (арт. 43230)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером	шт	107 900
Draeger Alkotest 7510 (арт. 36904)	Анализатор алкоголя, без принтера (Draeger, Германия)	шт	78 000
Draeger Alkotest 7510 (с принтером) (арт. 36905)	Анализатор алкоголя, в комплекте беспроводной принтер (Draeger, Германия)	шт	126 100
Draeger Mobile Printer (арт. 39607)	Принтер для анализатора алкоголя (Draeger, Германия)	шт	53 293
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада)	шт	22 230
Lion AlcoBlow (арт. 38904)	Пороговый сигнализатор паров этанола	шт	33 150
Lion Alcometer SD-400 (арт. 38675)	Анализатор паров этанола (в комплекте одноразовые мундштуки - 100 шт., мундштуки-чашечки - 2 шт.)	шт	93 150
SAF'IR Evolution (арт. 43231)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	239 200
SAF'IR Evolution (с принтером) (арт. 43232)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером	шт	299 000
АКПЭ-01 МК (с принтером) (арт. 15978)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, со встроенной клавиатурой, принтером и автономным питанием	шт	57 990
АКПЭ-01 МП (с принтером) (арт. 11351)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя с выходом на компьютер, принтером и автономным питанием	шт	45 520
АКПЭ-01.01-01 (арт. 42663)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	91 831
АКПЭ-01М (арт. 40160)	анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе портативный	шт	66 945
Алкогран AG-500 (с принтером) (арт. 38687)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	30 130
АЛКОТЕКТОР Mark V (арт. 41694)		шт	20 670
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (без принтера) (арт. 42221)	Алкометр с сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатуры, без возможности подключения принтера	шт	27 300
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (с принтером) (арт. 43080)	Алкометр с беспроводным принтером, сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатуры	шт	55 900
АЛКОТЕКТОР Юпитер (арт. 43079)	Алкометр с сенсорным экраном, без принтера (не совместим с системой АСПО).	шт	67 600
АЛКОТЕКТОР Юпитер (совместим с АСПО) (арт. 43081)	Алкометр с сенсорным экраном, без принтера. Версия V2.01, V2.11 с передачей данных по Bluetooth на ПК. Совместим с системой АСПО	шт	76 700
АЛКОТЕКТОР Юпитер-К (арт. 42413)	Алкометр со встроенным принтером, встроенной клавиатурой и сенсорным экраном.	шт	84 500
АЛКОТЕКТОР Юпитер-П (арт. 43078)	Алкометр с отдельным беспроводным принтером, сенсорным экраном.	шт	84 500
Динго E-010 (арт. 43233)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	9 087
Динго E-010 без кабеля для ПК (арт. 41953)		шт	10 137
Динго E-200 (арт. 42974)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	31 324
Динго E-200 (B) (арт. 43228)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	шт	30 940
Динго E-200 (B) (с принтером) (арт. 43227)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером	шт	63 050
Динго E-200 (с принтером) (арт. 43226)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером	шт	53 300

Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		шт	21
Мундштук для алкометра Drivesafe II (короткий) (арт. 14299)		шт	5
Мундштук для алкометра Lion Alkometer 500, SD-2 (арт. 42453)	(с отверстием)	шт	20
Мундштук для алкометра Lion Alkometer SD-400 (арт. 38906)	(с патрубком)	шт	20
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		шт	22
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	шт	20
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	шт	20
Мундштук для алкометра Алкотест-203 (арт. 42249)		шт	15
Мундштук для алкометра Кобра (арт. 39195)		шт	36
Мундштук для алкотестера Динго E-010 (арт. 43234)		шт	19
Мундштук для алкотестера Динго E-200 (арт. 41508)		шт	25
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		шт	11
Мундштук-чашечка для алкометра Lion Alkometer SD-400 (арт. 38905)		шт	189

Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ASV-MF05-85 (арт. 7249)	Блок видеопамати 85 кадров	шт	5 040
Satvision SVM-402 (арт. 36212)	Цветной видеодомофон 4", подключение 2х вызывных панелей и 3х мониторов в параллель	шт	3 916
Satvision SVM-403 HOME (арт. 40015)	Комплект видеодомофона, вызывная панель 420 ТВЛ, видеодомофон 4"	шт	6 132
Satvision SVM-IP700M (арт. 42611)	Цветной IP видеодомофон, 7" TFT LCD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, подключение двух вызывных панелей, двусторонняя связь с устройствами, открытие замка с мобильного устройства, запись фото/ видео, двустороннее аудио, поддержка SD-карт до 32 GB, сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, P2P, цвет корпуса-черный, белый, настенное крепление в комплекте, Питание AC 220V/ DC 12V 600 мА, температура эксплуатации -10+60С, габаритные размеры 124(В) × 194(Д) × 18(Ш) мм	шт	6 684
Satvision SVV-700 (арт. 37651)	(медь) Цветная вызывная панель	шт	2 595

Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CNB-LMP-51S (2.45 мм) (арт. 41046)	видеокамера	шт	6 026
EverFocus ECZ330E/B4 (4.3 мм) (арт. 15772)	1/3"; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м., 50°; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.	шт	2 500
EverFocus ED-330E1 (4.3 мм) (арт. 20966)	Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой 15 м.	шт	2 000
EverFocus EM-300 (3.6 мм) (арт. 19188)	Цветная видеокамера, 520Твл, f-3.6mm.DC12B	шт	5 850
KT&C KPC-S190DV (арт. 8556)	Видеоглазок быстрой установки, 170 гр.,12	шт	3 500

Satvision SVC-D392V (2.8-12 мм) (арт. 40451)	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	3 079
Satvision SVC-D39V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 38884)	1/4" CMOS , 1Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера купольная антивандальная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/10000, функция день/ночь , отношение сигнал/шум 48дб,DC 1	шт	2 361
Satvision SVC-D492V (2.8-12 мм) (арт. 40452)	1/3" CMOS , 2Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, BLC, HLC, AGC. Видеокамера уличная	шт	5 640
Satvision SVC-D51V (2.8-12 мм) (арт. 40453)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS, 0.001 люкс, 700 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм.	шт	1 201
Satvision SVC-D56V (2.8-12 мм) (арт. 34007)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" NEXTCHIP, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм,электронный затвор 1/50~1/100000, внутренняя синхронизация, функция день/ночь отношение сигнал/шум-48дбAGC.Степень защиты IP54, 118*86мм,пл	шт	1 501
Satvision SVC-D692V (2.8-12 мм) (UTC) (арт. 42283)	Купольная цветная видеокамера 2 Mpix (1920x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 20м, UTC, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø118 × 86(В) мм	шт	2 696
Satvision SVC-D69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 40456)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 0.001 люкс, 650 ТВ линий, 12v DC, 12v DC, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м	шт	1 994
Satvision SVC-D89V (3.6 мм) (арт. 41304)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/4" CMOS, 1,0 Mpix, объектив 3,6 мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51	шт	1 126
Satvision SVC-F12 (3.6 мм) (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 071
Satvision SVC-F15 (3.6 мм) (арт. 34008)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс,650 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	3 390
Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (арт. 43186)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 392
Satvision SVC-S19 (2.8 мм) (OSD) (арт. 43185)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 465
Satvision SVC-S19 (3.6 мм) (арт. 41305)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 349
Satvision SVC-S19 (3.6 мм) (OSD) (арт. 43184)	видеокамера 1/4" CMOS, 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм	шт	1 421
Satvision SVC-S192 (2.8 мм) (арт. 43899)	видеокамера 1/3" Sony IMX 322 CMOS, 2 Mpix, 0 люкс, ИК подсветка до 20м	шт	2 306
Satvision SVC-S192 (3.6 мм) (арт. 39159)	видеокамера 1/3" Sony IMX 322 CMOS, 2 Mpix, 0 люкс, ИК подсветка до 20м	шт	2 262
Satvision SVC-S41V (2.8-12 мм) (арт. 38864)	1/3" Cmos , 700 ТВЛ, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 40м, AGC. Видеокамера цветная погодозащищённая, электронный затвор 1/50~1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум-48дб, DC 12V/500 мА, рабочая температура --40 ~+50 °С,степень	шт	3 525
Satvision SVC-S491V (2.8-12 мм) (арт. 40529)	1/3" CMOS Exmor, 1.3Mpix, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 40м. Видеокамера уличная	шт	5 232
Satvision SVC-S492V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39161)	Цветная уличная видеокамера 2 Mpix (1920x1080), объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк, ИК подсветка до 40м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, размер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм	шт	4 092
Satvision SVC-S592V (5-50 мм) (UTC) (арт. 42284)	Видеокамера цветная погодозащищённая 2.0 Mpix (1920x1080), 0.01 Лк, объектив 5-50 мм, ИК-подсветка до 60 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 48 дб, DC12V/500 мА, рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 293(Д) × 99(В) × 100(Ш) мм.	шт	6 888
Satvision SVC-S69V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 39160)	видеокамера 1/4" CMOS, 1.0 Mpix 0.01Лк, объектив 2,8-12мм, ИК до 40м	шт	2 960

Satvision SVC-SD2091V (4.7-84.6 мм) (арт. 42190)	Поворотная видеокамера 1/3" Sony CMOS Exmor, процессор NVP2431H 1,3 Мрiх, объектив Zoom x 20, f = 4.7 мм - 84.6 мм, ЦВ: 0,5 Лк; Ч/Б: 0,1 Лк, ИК подсветка до 80м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум 20х-50х, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000 с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 52 дб, DC 24V/ 3 А, рабочая температура -40 ~+50 ° С, степень защиты IP 66, размер 268(Г) × 430(В) мм	шт	24 143
Satvision SVC-SD2092V (4.7-84.6 мм) (арт. 42285)	Видеокамера цветная поворотная PTZ, 2 Мрiх (1920x1080), ЦВ: 0.5 Лк; Ч/Б: 0.1 Лк, объектив, f = 4.7 мм - 84.6 мм, Zoom x20, ИК-подсветка до 80 м, OSD, Угол поворота: Горизонтальный 0°-360° Вертикальный 15°-180° механический ИК-фильтр, цифровой зум x20-x50, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 52 дб, DC24V/2 А, рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 185(Г) × 374(В) мм.	шт	29 508
Satvision SVI-D222-N (3.6 мм) POE (арт. 41751)	Антивандалная купольная IP камера 2 Мрiх (1080P), скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, чувствительность 0 Лк. Авто переключение день/ночь, Механический ИК фильтр, Ик подсветка 20м, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Мобильное приложение DANALE, Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В(350 мА), Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80x94(В) мм	шт	4 481
Satvision SVI-D322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 40530)	Купольная антивандалная IP камера 2 Мрiх (1080P), Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 30 м. протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры Ø109 × 130(В) мм	шт	6 119
Satvision SVI-D612V-N (2.8-12 мм) (арт. 40707)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0.1 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/Оptionальное PoE (3 Вт), рабочая температура -10° +50° С, степень защиты IP 54, размер Ø127 × 97(В) мм.	шт	5 661
Satvision SVI-S112V-N (3.6 мм) (арт. 40706)	IP видеокамера, 1/3" AR0130 CMOS, 1.3 Мрiх, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 с, режим день/ночь, DC 12V (350 мА)/Оptionальное PoE (4.8 Вт), рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.	шт	4 777
Satvision SVI-S322V PRO (2.8-12 мм) (арт. 42292)	Уличная IP камера 2 Мрiх, 1080P. Видеокодек сжатия H.264/MJPEG. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м, ИК-подсветка до 30 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozilla, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP. Энергопотребление 12В, 350 мА \ POE, 3 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты IP 66, размеры 219(Д) × 87(В) × 87(Ш) мм	шт	6 525
Satvision SVI-S343V (2.8-12 мм) (арт. 42293)	Уличная IP видеокамера 4 Мрiх(2592 × 1520). Аналитика (оставленные предметы, пересечение линии, вторжение) Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS. Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P. Протоколы подключения Onvif v 2.6, SVNP. Дальность ИК подсветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +50° С, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 650 г Габариты 220 (Д) × 76(В) x 77 (Ш) мм.	шт	8 395
Satvision SVI-SD2054IR (4.7-84.6 мм) (арт. 42294)	Цветная PTZ IP видеокамера 4 Мрiх, ЦВ: 0.5 Лк; Ч/Б: 0.05 Лк, объектив ×18, Zoom f = 4.7 мм - 84.6 мм, ИК-подсветка до 80 м, аналитика - линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов, угол поворота - Горизонтальный 0°-360° Вертикальный 0°-90°, механический ИК-фильтр, цифровой зум x20-x50, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 52 дб, DC12V/5 А, рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 136 (Г) × 251 (В) мм.	шт	43 000
Vesta VC-3321 POE (3.6 мм) (арт. 41471)	Режим день/ночь, Объектив M12, f:3,6мм; Цвет корпуса белый/титан M101; ИК-подсветка до 20 метров, Адаптер питание Power over Ethernet(POE) стандарта IEEE 802.3Af. Расстояние, на которое может передаваться напряжение в стандарте IEEE 802.3af, составляет 100 метров.	шт	3 591
Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0,0002lux, DC12V	шт	34 014
MBK-LA720 Ball (3.6 мм) (арт. 40403)	Купольная цв. видеокамера высокого разрешения для помещений с встроенной ИК подсветкой и механическим ИК фильтром. 1/3" Sony Exmor 1.3 Мрiхl , AHD-M/ PAL формат. 1280x720р/ 960Н. Экранное меню. 2D/3D-DNR, D-WDR, BLC, AWB, DEFOG 0.01лк/F1.6, объектив M12 f=3.6 мм. Дальность ИК подсветки 20м. Ø93x76 мм, 12В./300мА, t° С -10°...+50°, масса 0,23 кг	шт	4 781
MBK-0931 ИИ (3.6 мм) (арт. 15407)	Уличная антивандалная ч/б видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 7м, 35°), 580 твл, 0.05лк/ F1,8, 12В/180мА. Шар 52 мм, 88x55мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12 и 16 м	шт	9 200

МВК-1612 (3.6 мм) (арт. 17261)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.04лк/F2, 12В/110мА, объектив M12, f = 2.45, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (93°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°)	шт	2 151
МВК-1632ц (3.6 мм) (арт. 18002)	Миниатюрная уличная цв. видеокамера высокого разрешения с широким углом обзора. Миницилиндр 25x115 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3", 550 твл, 0.3лк/F1.8, 12В/150мА, мегапиксельный объектив M12 с ИК- коррекцией, подогрев стекла, f = 3.6мм (78°)	шт	4 101
МВК-1811 (4 мм) (арт. 15397)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 420 твл, 0.02лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS, f = 4 мм	шт	3 801
МВК-1831 (4 мм) (арт. 16711)	Ч/б видеокамера наружной установки, ПЗС 1/3", t° C -50°...+50°, IP67, Цилиндр 40x110мм, SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.03лк/F1.6, 12В/110мА, объектив CS	шт	4 840
МВК-2931 (3.6 мм) (арт. 15417)	Ч/б внутренняя видеокамера, плафон, 1/3" SONY, Super HAD CCD, 580 твл, 0.05лк/F2, f=3.6мм, 120мм, 12В.	шт	1 995
МВК-2931ц (3.6 мм) (арт. 15438)	Внутренняя купольная цв. видеокамера высокого разрешения. CCD 1/3", 550 твл., 0.3лк/F1.8, мегапиксельный объектив M12, f = 3.6 мм, t° C -5°...+40°. Для помещений. Питание 12В./100мА. Габариты D130x97 мм.	шт	2 916
МВК-71 Effio-E (3.6 мм) (арт. 40499)	Миниатюрная цв. видеокамера стандарта 960 Н для неотапливаемых помещений. ПЗС 1/3" SONY 960Н EXview HAD CCD II, 700 твл, 0.19лк/F2,0. Объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (гор. 98°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°). Универсальный 2-х шарнирный кронштейн. t° C = -40°...+40°. Для помещений. Питание DC 10,5-13,5В/100мА. Габариты 38x38x70мм. Дистанционная настройка DSP процессора по сигнальному коаксиальному кабелю, функции DNR, ATR, HLC и др.	шт	3 922
МВК-9953ци (6.0/2.8 мм) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-9963ци (2.8/2.8 мм) (арт. 41072)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2.8мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-9963ци (6.0/2.8 мм) (арт. 40404)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-9983И (3.6/2.8 мм) (арт. 43159)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-9983И (6.0/2.8 мм) (арт. 42451)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/ F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AverMedia EZCapture (арт. 8730)	Карта видеозахвата	шт	1 320

BestDVR-1600Light-AM (арт. 40709)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080р) на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги 4/1, меню – русифицированное, Н.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200к/с/16кан(1920x1080), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080р/8*IPc3Mr/8*IPc5Mr, режим HYBRID-8*AND1080р+8*IPc1080р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 370x300x60мм.	шт	14 372
BestDVR-1600Pro-AM (арт. 40776)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080р) на 16 каналов видео (8- на одновременное воспроизведение), 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги 4/1, меню русифицированное, Н.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200к/с/16кан(1920x1080), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080р/8*IPc3Mr/8*IPc5Mr, режим HYBRID-8*AND1080р+8*IPc1080р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню АHD-Н видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 370x300x60мм.	шт	25 168
BestDVR-1604A-S (арт. 31747)	DVR на 16 каналов видео, 4 аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 400к/с/16кан(360 x288), 400к/с/16кан(704x288), 200к/с/16кан(704x576), сжатие H-264, VGA, BNC и HDMI видеовыходы, VGA и BNC одновременной работой, 1- независ	шт	15 514
BestDVR-1605Light-AH (арт. 38379)	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 720р (АHD) на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги – 4/1, меню – русифицированное, Н.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛ	шт	17 065
BestDVR-1605Light-H (арт. 36485)	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960 Н, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 16-ти камер в качестве до WD1: (960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал	шт	16 251
BestDVR-400Light-AM (арт. 40772)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-М камер с разрешением 1280*720P на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, Н.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080р/8*IPc720р, режим HYBRID-2*AND720р+2*IPc720р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта АHD-Н (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	5 720
BestDVR-400Pro-AM (арт. 40774)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой АHD-Н камер с разрешением до Full-HD (1920*1080р) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080р), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, Н.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 1080P - 100к/с/4кан(1920x1080), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080р/8*IPc720р/4*IPc3Mr/4*IPc5Mr, режим HYBRID-4*AND1080р+4*IPc1080р),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню АHD-Н видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	8 580
BestDVR-405Light-AH (арт. 39162)	Триплексный видеорегистратор. Поддержка АHD, IP и аналоговых видеокамер. Максимальное разрешение видеосъемки – 720P в реальном времени на 4 канала, стандарт H.264, 4 аудио-входа, видеовыходы 1 VGA + HDMI, 4 входа тревоги, 1 выход, русифицированное меню, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720 P - 100к/с/4кан(960x576), 100к/с/4кан(704x288), 100к/с/4кан(352x288), мышь + ИК Пульт дистанционного управления в комплекте, русское меню, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных телефонов. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диск 1 до 4 Тб, питание DC12V, 3A (блок питания входит в комплект).	шт	10 521
BestDVR-405Light-H (арт. 36483)	Триплексный DVR реального времени высокого разрешения, с поддержкой камер с разрешением 700 твл(960Н) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 BNC + 1 VGA+ HDMI, входы/выходы тревоги - 4/1, меню - русифицированное, Н.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕ	шт	5 799

BestDVR-407Mobile HDD-01 (арт. 36648)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации Опционал	шт	27 794
BestDVR-407Mobile HDD-02 (арт. 36649)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка HDD 2.5" до 2000 Гб , специальная система защиты диска от вибрации, GPS/ГЛО	шт	32 340
BestDVR-407Mobile SD-01 (арт. 36650)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи) Опционально GPS, Wi-Fi	шт	20 482
BestDVR-407Mobile SD-02 (арт. 36651)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи), GPS/ГЛОНАСС (антенна)	шт	25 872
BestDVR-407Mobile SD-12 (арт. 42796)	4 каналный (4 видео+4 аудио) мобильный регистратор, скорость записи 100 кадр/сек на 4 кан с разрешением 704x576, кодек H264, Специальная программа для просмотра видео. Поддержка 2 SD SDXC (до 128 Гб и блее каждая. До 120 ч записи), 3G/GPS/ГЛОНАСС (антенна)	шт	23 867
BestDVR-800Light-AM (арт. 40773)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720P на 8 каналов видео, 4 аудио, видеовыходы 1VGA+HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 200к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-2*IPc1080p+2*IPc720p/8*IPc720p, режим HYBRID-4*AHD720p+4*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	8 237
BestDVR-800Pro-AM (арт. 40775)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-N камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 8 каналов видео (4- на одновременное воспроизведение), 4 аудио, видеовыходы 1VGA+HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 100к/с/8кан(1920x1080), 100к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, режим HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-N видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	9 753
BestDVR-805Light-AH (арт. 37666)	Трибридный 8-канальный AHD-регистратор реального времени. Поддержка камер с максимальным разрешением 720P на каждый канал, H.264, 6 аудиовыходов, видеовыходы 1VGA+HDMI, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход. Меню на русском языке. Управление: мышь + ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, работа по сети TCP/IP, ПО для просмотра с мобильных устройств. 2 шт. USB 2.0 для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 2 до 4 Тб, питание DC12V, 4A (блок питания в комплекте), габаритные размеры корпуса: 325x245x52 мм	шт	13 398
Black Box B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегистратор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
Black Box-18 (арт. 35007)	Видеорегистратор 120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кругу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	шт	6 555
Black Box-35G A5 (арт. 32666)	Угол зрения камеры 120°, FullHD 1080p 1920*1080 (30к/сек), запись GPS позиции, непрерывная запись "по-кругу" , 2.7" монитор, интерфейсы HDMI и USB 2.0	шт	9 420
Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегистратор с 1 камерой и GPS	шт	6 090
Satvision SVN-4625 (арт. 41309)	Сетевой видеорегистратор 4 канала, скорость записи 1080 P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P DHCP,P2P,PPoE, DDNS,NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм, вес 2 кг	шт	5 807
Satvision SVN-4625 (NVMS 9000, PRO) (арт. 43148)	Сетевой видеорегистратор 4 канала, скорость записи 1080 P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944),1080P,960P,720 кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s,P DHCP,P2P,PPoE, DDNS,NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	шт	6 387

Satvision SVN-8525 (NVMS 9000, PRO) (арт. 40705)	Сетевой видеореги­стратор 9 каналов, H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 1/1/1 (1920x1080/1920x1080/1920x1080). Количество каналов 9 IP × 1080p, 9 IP × 960p, 9 IP × 720p. Разрешение записи IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD до 4Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50° С. Габариты 335(Ш) × 248(Г) × 50(В) мм.Вес (без HDD) 2 кг	шт	5 253
Satvision SVN-8625 (арт. 42602)	Сетевой видеореги­стратор 8 каналов, скорость записи 1080 P-200к/с Разрешение записи 8IP-1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм, вес 2 кг	шт	6 317
Satvision SVR-4425AH (арт. 42299)	Цифровой гибридный видеореги­стратор 4 AHDx1080N-60к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2(до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	3 263
Satvision SVR-4812AH (арт. 40455)	4 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Кодек H.264; Видеовыход BNC (800 × 600)/ VGA (1024 × 768)/ HDMI (1920 × 1080); Гибридный режим: автоматическое определение каждый канал - AHD2.0/ AHD (1/1,3)/ 960H + 1 отдельный канал под IP; Разрешение записи: AHD 2.0 (1920 × 1080), AHD (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP (1920 × 1080); Аудио 4 входа/1 выход; Скорость записи: AHD 2.0 - 12к/с, AHD (1/ 1,3) - 25к/с, 960H - 25к/с, IP - 25к/с; Воспроизведение 4 канала AHD2.0/ AHD - 12 (к/с)/25(к/с); Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге;Тревожный 4 входа/ выход; Число жестких дисков: SATA 2 × 1 (до 6Тб); Копирование на USB в формате: H.264/ AVI; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P; E-MAIL; Максимальное число пользователей подключенных 10; ПО для доступа по сети (NVMS-1000); ПО для мобильных устройств Android, iOS (SuperlivePlus); RS485; DC 12V 2A; Рабочая температура 0° +50° С; Габариты 257(Ш) × 210(Г) × 45(В) мм	шт	6 723
Satvision SVR-6110N (арт. 42699)	Цифровой гибридный видеореги­стратор 16 AHDx1080N-160к/с+8IPx1080p-200к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2(до 8ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	7 841
Satvision SVR-6812AH (NVMS 9000) (арт. 41006)	Гибридный видеореги­стратор 16 AHDx1080p-200к/с, 8IPx1080p-25к/с, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 2xSATA 2(до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей	шт	13 459
Satvision SVR-8412AH (арт. 42869)	Цифровой гибридный видеореги­стратор, 8 AHD*1080N-120к/с+1IP*1080p-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP: 720p -1280x720, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа через ПК (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 1x SATA 2(до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей (Поддерживает разрешение 720 p -12к/с на канал)	шт	4 916
Персональный видеореги­стратор Патрульвидео ДОЗОР 77 (арт. 34901)		шт	24 492

Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	В/монитор 7"	шт	10 500
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	1 560

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CNB-SC100 (арт. 21993)	ИК-пульт	шт	2 601
Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
Falcon Eye FE W-VB351R приемник видео сигнала (арт. 40688)	по витой паре на 2400 м. (в паре с ТА-CR), 1 видео выход BNC, 1 вход с витой пары под клеммы, регулировка расстояния, регулировка яркости	шт	1 118
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220 V 40W	шт	8 310

Hikvision DS-1100KI (арт. 40898)	Сетевая клавиатура управления поворотными камерами	шт	107 099
Hikvision DS-1602ZJ-pole (арт. 40917)	Кронштейн для крепления на столб, для поворотных	шт	4 032
КР-203 (белый) (арт. 39797)	Кронштейн для установки в помещении, до 3кг, 115мм	шт	376
MB-BNC4 AGC (арт. 15580)	Дополнительная панель видеовходов для PowerVN4 Pro 2, Pro3, Pro4, TitanVN8, Pro с 4 разъемами типа BNC и автоматической регулировкой усиления (APU). Используется для организации мультителекстной работы видеобластера.	шт	1 737
Microlight IR-294-S/30-880 Black MI.294.000.002 (арт. 17931)	Инфракрасный прожектор	шт	6 915
Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
PVB-2 (арт. 6484)	Кронштейн для камер, металл	шт	462
Satvision SVT-117R (арт. 33457)	Одноканальный активный видеоприемник. Прием сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117T. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	694
Satvision SVT-117T (арт. 33458)	Одноканальный активный передатчик. передача сигнала на расстояние до 2400м с использованием SVT117R. Возможность изменения мощности сигнала. Алюминиевый корпус, обеспечивающий защиту от падений и ударов.	шт	512
Satvision SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео передатчик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер	компл	124
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъем F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700
SVK-56 Универсальная клавиатура для управления скоростными камерами (арт. 42962)		шт	8 919
TG10Z0513FCS (арт. 15451)	Вариофокальный объектив с АРД, f =5,0...50 мм, DD, F1.3~360, ручной фокус, автодиафрагма, 1/3"	шт	8 610
VCOM VDS8016 (арт. 39198)	Разветвитель VGA 1 ПК-4 монитора	шт	2 587
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъемами типа BNC	шт	3 480
WBJA (арт. 13855)	Кронштейн WB+BJ 25 кг, настенный, 285 мм	шт	1 290
WBMA (арт. 7683)	Кронштейн для кожухов НЕМ,НЕВ,НЕТ весом до 25 кг, настенный 226 мм	шт	1 734
Переходник аудио и видео для видеорегистратора Трал 7 (арт. 31652)		шт	300
Разветвитель видеосигнала AVD-102 (1 вход, 2 выхода) (арт. 41131)		шт	1 041
Усилитель TERRA HA-013 (арт. 18862)		шт	1 900
Усилитель TERRA HA-126 (арт. 17104)		шт	1 900

Источники питания

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays EPS-1012 (арт. 19320)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	шт	3 220
Ajetrays EPS-1517 (арт. 19321)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 700
Ajetrays EPS-3032 (арт. 37379)	Импульсный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 30-32А	шт	6 450
Astron RS-20A (арт. 6642)	Источник питания для базовых/стационарных радиостанций 13.8В/20А max (16А-100%ый цикл), габаритные размеры 127x229x267 мм, вес 8,1	шт	17 640
MEAN WELL SD1000L12 (арт. 41355)	Преобразователи постоянного тока в постоянный	шт	19 302
Satvision SAT ББП-20 (арт. 42705)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 2.0А	шт	769
Satvision SAT ББП-30 (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	шт	1 069
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	шт	279
Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	шт	557
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	шт	937
Accordtec ББП-20 (арт. 7301)	Источник бесперебойного питания, ~220В/=12.5...13.8В, 2.0А	шт	1 116
Accordtec ББП-30 (арт. 15546)	Источник бесперебойного питания, ~220В/=12.5...13.8В, 3.0А	шт	1 920
Accordtec ББП-50 (арт. 33994)	Источник бесперебойного питания, ~220В/=12.5...13.8В, 5.0А	шт	1 740
Адаптер питания BURO BUM-1200C120 (арт. 42268)	15-24В, 5А, 120Вт, черный	шт	1 379
АЗУ Neonline Volter L1 (арт. 41596)	(вход 7-24V, вход 5 V, 1А, без кабеля)	шт	623

Бастион ББП Волна 3/20 (арт. 1697)	Блок бесперебойного питания 12В, 20А (Ток постоянной работы менее 3,5А) Ёмкость внутреннего АКБ 12Ач (в комплект не входит), Ёмкость внешнего АКБ до 65Ач (в комплект не входит). Входное напряжение 160В-242В, 50Гц. Потребляемая мощность от сети переменного тока 60Вт. Габаритные размеры 126*178*240 мм, вес без АКБ 1,8 кг.	шт	7 299
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 Delta RT-Series (арт. 41498)		шт	76 227
Бензогенератор ЗУБР ЗЭСБ-1200 (арт. 40392)		шт	19 372
Блок питания VEGA PSS-800 (825) (арт. 4002)		шт	6 826
БП Robiton EN5000S (арт. 41941)	(5000mA, 6-15V)	шт	1 840
Зарядное устройство 5 В (арт. 39364)		шт	259
Зарядное устройство GP PB420GS-2CR1 (арт. 42604)	(4*AA/AAA)	шт	661
Зарядное устройство GP PowerBank S330 (арт. 39810)		шт	313
ИБП CROWN 800VA/450W (арт. 40740)	(3 активных розетки EURO, 1 пассивная розетка с13, AVR 145-280V, 1*12V/9AH)	шт	5 396
ИБП DEXR OFFICE 500VA (арт. 41226)	резервный, 500ВА, 2роз СЕЕ 7	шт	3 056
ИБП DEXR POWER 2000VA (арт. 40722)	(линейно-интерактивный, 2000 ВА, 4 роз IEC 320, USB-порт, защита тел/модем линии)	шт	13 651
ИБП Ippon Back Office 400 (арт. 40742)		шт	3 446
ИБП Ippon Back Office 600 (арт. 43838)		шт	3 233
ИБП Ippon Smart Winner 3000 NEW Black (арт. 41845)	(линейно-интерактивный ИБП, 2100Вт, вых. розетки 8+1 розетка IEC-320-C19, связь с ПК USB+COM, время авт. работы 5-15 мин., защита RJ45 или RJ11, внешний батарейный модуль, Рас	шт	35 702
ИБП Powercom Raptor RPT-600A (арт. 40295)	360Вт 600ВА	шт	4 872
ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO (арт. 40181)	(линейно-интерактивный, 600ВА, 3роз СЕЕ7)	шт	3 900
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (арт. 40292)	480W черный 3*IEC320	шт	5 477
ИБП SVEN Pro 400 (арт. 42700)		шт	2 588
Источник бесперебойного питания GES502R212035 Delta RT-Series 5 kVA (арт. 41497)		шт	100 566
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	шт	5 221
ЛУЧ БП-1517 (арт. 37951)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 946
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	шт	7 106
ЛУЧ БП-3032рег (арт. 40239)	Блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 30-32А регулируемый.	шт	13 197
СЗУ mini USB, ВВ (арт. 41945)	(1А, несъемный кабель, 1,2м, черный)	шт	436
СКАТ 1200Б (арт. 40836)	Резервированный источник питания 12В, 2А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач.	шт	1 901
Сонар ПН-15 (арт. 38558)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 60 Вт, Габаритные размеры: 125*140*41 мм, вес: 0,492 кг	шт	2 103
Сонар ПН-30 (арт. 34280)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 30А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 250*140*41 мм, вес: 0,598 кг	шт	2 147
Телеинформсвязь БП-1А (арт. 18864)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 0.7А	шт	660
Телеинформсвязь БП-5А (арт. 15537)	Источник питания стабилизированный, ~220В/=12В, 5А (5А – max)	шт	2 499
Универсальный адаптер FSP Car 65 (арт. 40430)	(65Вт, 9 переходников, в прикуриватель)	шт	1 106

Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
MACROSCOP LS Лицензия на работу с 1 IP-камерой x86/x64 (арт. 43920)	В поставку входит ПО рабочего места (сетевой клиент). Пакет интеграции (SDK) позволяет построить систему, содержащую до 400 IP-камер, до 5 серверов, до 10 рабочих мест мониторинга. Позволяет подключить дополнительные модули: обнаружения лиц, Модуль интерактивного поиска и "перехвата" похожих объектов, Модуль обработки аудиопотоков, Модуль подсчета посетителей, Модуль трекинга, Модуль управления PTZ	шт	3 640

MACROSCOP ML Лицензия на работу с 1 IP-камерой x86/x64 (арт. 43919)	В поставку входит ПО рабочего места (сетевой клиент), модуль обработки аудио потоков. Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга.	шт	2 340
MACROSCOP ST Лицензия на работу с 1 IP-камерой x86/x64 (арт. 43921)	В поставку входят: ПО рабочего места (сетевой клиент), Модуль трекинга, Модуль управления поворотной камерой PTZ, Модуль обнаружения лиц, Модуль подсчета посетителей, Модуль обработки аудиопотоков, Модуль тепловая карта интенсивности движения, Модуль подсчета людей в скоплениях, Модуль определения длины очереди, Модуль интерактивного поиска и "перехвата" похожих объектов., Детектор оставленных предметов (доступно с версии 1.11), Пакет интеграции (SDK) позволяет построить систему, содержащую неограниченное количество IP-камер, серверов и рабочих мест мониторинга. Позволят подключить дополнительные модули: Модуль обработки аудиопотоков, Модуль управления PTZ, Модуль подсчета посетителей.	шт	4 550
MACROSCOP Ultra Лицензия на работу с 1 IP-камерой x86/x64 (арт. 43922)	В поставку входят: ПО рабочего места (сетевой клиент), Модуль трекинга, Модуль управления поворотной камерой PTZ, Модуль обнаружения лиц, Модуль подсчета посетителей, Модуль обработки аудиопотоков, Модуль тепловая карта интенсивности движения, Модуль подсчета людей в скоплениях, Модуль определения длины очереди, Модуль интерактивного поиска и "перехвата" похожих объектов., Детектор оставленных предметов (доступно с версии 1.11), Пакет интеграции (SDK) позволяет построить систему, содержащую неограниченное количество IP-камер, серверов и рабочих мест мониторинга. Позволят подключить дополнительные модули: Модуль обработки аудиопотоков, Модуль управления PTZ, Модуль подсчета посетителей.	шт	8 450
MACROSCOP Модуль обнаружения лиц для LS (арт. 43925)		шт	1 300
MACROSCOP Модуль подсчета посетителей для LS (арт. 43924)		шт	6 500
MACROSCOP Модуль подсчета посетителей для ST (арт. 43928)		шт	6 500
MACROSCOP Модуль трекинга для LS (арт. 43926)		шт	1 950
MACROSCOP Модуль управления PTZ для LS (арт. 43923)		шт	1 300
MACROSCOP Модуль управления PTZ для ST (арт. 43927)		шт	1 300
SpRecord SIP-канал Автообзвона (арт. 40150)	(Для работы необходима лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 133
SpRecord SIP-канал Автосекретаря (арт. 40310)		шт	2 117
SpRecord SpRobot Автообзвон (сервер без каналов) (арт. 40148)	Система автоматического обзвона клиентов и должников для аналоговых, GSM- и SIP-линий (Для работы программы нужно приобрести аналоговые либо SIP-каналы)	шт	11 144
SpRecord SpRobot Автосекретарь (сервер без каналов) (арт. 40308)	это система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню (IVR). Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку телефонных звонков.	шт	6 608
SpRecord USB-ключ IPVideoRecord (на 1 сервер) (арт. 43944)	Ключ активации Программы распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord на 1 сервер. Для работы ключа нужно приобрести Программу.	шт	2 240
SpRecord VoIP Resident SIP-канал (арт. 43941)	Лицензия на один канал SpRecord VoIP Resident. Для работы необходим мини-ПК.	шт	560
SpRecord Аналоговый канал Автообзвона (арт. 40149)	(Для работы необходимы система SpRecord AT и лицензия на сервер SpRobot)	шт	4 200
SpRecord Аналоговый канал Автосекретаря (арт. 40309)		шт	2 184
SpRecord Лицензия на распознавания автомобильных номеров (арт. 43943)	(лицензия на 1 канал в IPVideoRecord). Запись видео; Контроль въезда-выезда, времени пребывания на объекте; Управление шлагбаумами, воротами и др. устройствами; Для работы Программы нужно приобрести USB-ключ	шт	11 200
SpRecord Рассылка СМС (арт. 40158)	Программа для массовой отправки SMS через GSM-устройства	шт	2 229
TSS-Signal (Расширение системы для работы с сигнальным оборудованием марки TCC) (арт. 43369)	Стоимость включения в СКУД TSS-2000. возможность работы с сигнальными контроллерами марки TSS (охранная подсистема).	шт	23 013
TSS-Synchro DC (включение локальной СКУД в систему синхронизации баз данных к ПК TSS-2000 Profi). (арт. 43392)	Стоимость включения в систему синхронизации баз данных каждого нового удаленного объекта. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi с ПК TSS-2000 Synchro	шт	3 422

Болид "УРВ для 1С:Предприятие 8" основной комплект (арт. 43435)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Основной комплект. Включает: - внешнюю обработку для 1С, - лицензию на 1 контроллер доступа, - лицензию на 1 рабочее место фотоверификации, - неограниченное количество рабочих мест без фотоверификации; - ключ защиты ПО.	шт	15 379
Болид Guardant / USBKey (арт. 43451)	Обмен ключа защиты Guardant на ключа защиты USBKey с сохранением лицензии	шт	650
Болид OPC Сервер Орион Про (арт. 43418)	Предназначен для интеграции приборов "Орион" в SCADA-системы. Поддержаны функции получения данных и управления. Для работы OPC-сервера необходим АРМ "Орион-Про".	шт	12 270
Болид OPC сервер С2000-Т до 1000 тэгов (арт. 43613)	Программное обеспечение предназначенное для интеграции контроллера С2000-Т (С2000-Т исп.01) и SCADA систем для организации рабочего места оператора до 1 тыс. тэгов	шт	5 983
Болид OPC сервер С2000-Т свыше 1000 тэгов (арт. 43614)	Программное обеспечение предназначенное для интеграции контроллера С2000-Т (С2000-Т исп.01) и SCADA систем для организации рабочего места оператора до 10 тыс. тэгов	шт	11 966
Болид АБД Орион Про (арт. 43427)	АБД Орион Про - Администратор базы данных Орион Про. Заполнение информацией базы данных системы Орион Про	шт	6 135
Болид Авто Орион Про (арт. 43417)	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: распознавание автомобильных номеров по изображению с камер видеосистемы "Орион Видео" (не более 4 каналов), регистрация в журнале событий, передача данных в подсистему СКУД АРМ "Орион"	шт	70 196
Болид АРМ Орион исп.20 (2012г.), Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. (арт. 32118)	Обеспечивает работу с 20 устр.	шт	51 480
Болид Видеосистема Орион Про (арт. 43444)	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: отображение и запись видео с сетевых камер, воспроизведение из архива, гибко настраиваемый детектор движения, поддержка сетевых поворотных камер. Цена за 1 камеру	шт	3 291
Болид ГО Орион Про (арт. 43429)	Генератор отчетов Орион Про. Отчеты по событиям и конфигурации объекта	шт	3 068
Болид Информационная система "АРМ С2000" (арт. 43419)	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: прием сообщений с принтерного выхода пульта "С2000" или с приборов "Сигнал-20" в системе без пульта, расшифровка их по файлу конфигурации, отображение и сохранение в базе данных. Отчеты. Возможность работы по локальной сети	шт	5 890
Болид Ключ USBKey (арт. 43615)	"Ключ USBKey" - Ключ защиты USBKey на 1000 ч работы АРМ	шт	1 300
Болид Модуль интеграции Орион Про (арт. 43445)	Предназначен для интеграции стороннего программного обеспечения с АРМ "Орион Про" (поставляется с ключом защиты)	шт	25 350
Болид Модуль управления ИСО Орион исп. 10 (арт. 43447)	То же, до 10 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	12 270
Болид Модуль управления ИСО Орион исп. 127 (арт. 43449)	То же, до 127 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	49 078
Болид Модуль управления ИСО Орион исп. 20 (арт. 43448)	То же, до 20 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	24 539
Болид Модуль управления ИСО Орион исп. 4 (арт. 43446)	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ "Орион" с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 4 устройствами (из числа "С2000", "С2000М", "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-2", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ"). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты)	шт	6 135
Болид Модуль управления ИСО Орион исп. 512 (арт. 43450)	То же, до 512 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	147 233
Болид Монитор Орион Про (арт. 43428)	Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети	шт	6 135
Болид Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.10 (арт. 43422)	То же, до 10 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	24 539
Болид Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.1024 (арт. 43426)	То же, до 1024 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	276 062
Болид Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.127 (арт. 43424)	То же, до 127 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	73 617
Болид Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20 (арт. 43423)	То же, до 20 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	42 943

Болид Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.4 (арт. 43421)	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа "С2000", "С2000М", "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-2", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ"). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автома-тикой и видео наблюдением (поставляется с ключом защиты)	шт	12 270
Болид Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.512 (арт. 43425)	То же, до 512 устройств (поставляется с ключом защиты)	шт	184 041
Болид ПО "Сканер" (Cognitive Passport API) (арт. 43433)	Пакет расширения Администратора базы данных "Орион Про". Программа для вывода информации со специализированного сканера паспорта с библиотеками. Обрабатывает информацию, получаемую со сканера паспорта и передает ее в базу данных АРМ "Орион Про". Поставляется в отдельном дистрибутиве с ключом защиты	шт	67 803
Болид ПО "Электронный сейф" (Драйвер СК-24) (арт. 43432)	ПО Электронный сейф (Драйвер СК-24) -Подключение к "Орион Про" электронных сейфов компании "ЭВС"	шт	55 770
Болид Сканер Plustek (арт. 43434)	Планшетный сканер Plustek OpticSlim 550 Plus для паспортов, формат А5, simplex, цветной, интерфейс USB	шт	34 320
Болид УРВ для 1С исп.01 (арт. 43436)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 1 дополнительный контроллер доступа	шт	3 076
Болид УРВ для 1С исп.04 (арт. 43437)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 4 дополнительных контроллера доступа	шт	9 228
Болид УРВ для 1С исп.08 (арт. 43438)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 8 дополнительных контроллеров доступа.	шт	15 379
Болид УРВ для 1С исп.128 (арт. 43442)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 128 дополнительных контроллеров доступа.	шт	199 725
Болид УРВ для 1С исп.16 (арт. 43439)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 16 дополнительных контроллеров доступа.	шт	27 649
Болид УРВ для 1С исп.32 (арт. 43440)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 32 дополнительных контроллера доступа	шт	52 238
Болид УРВ для 1С исп.64 (арт. 43441)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 64 дополнительных контроллера доступа	шт	101 400
Болид УРВ для 1С фотоверификация (арт. 43443)	Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Лицензия на 1 дополнительное рабочее место фотоверификации.	шт	4 614
Болид УРВ Орион Про (арт. 43430)	УРВ Орион Про - Учет рабочего времени. Отчеты по рабочему времени сотрудников, конвертация данных в 1С	шт	6 135
Болид Центральный сервер Орион Про (арт. 43420)	Центральный сервер Орион Про с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты)	шт	12 270
Модуль "Email" (с ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43399)	Модуль для передачи сообщений о событиях в интегрированных системах безопасности по "электронной почте".	шт	4 706
Модуль "ITV" (с ПК TSS-2000 Profi, для компьют.видеонабл.) (арт. 43397)	Модуль для обеспечения взаимодействия ПО TSS - Integrator с программным комплексом "Интеллект" фирмы "ITV" для системы компьютерного видеонаблюдения.	шт	18 565
Модуль "SMS" (с ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43398)	Модуль для передачи SMS-сообщений о событиях в интегрированных системах безопасности на запрограммированные телефонные номера.	шт	4 706
Модуль "TSS" (с ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43396)	Модуль для обеспечения взаимодействия ПО TSS - Integrator с ПК TSS-2000 Profi	шт	9 411
ПО TSS-2000-Video (арт. 43370)	ПО сетевой системы видеонаблюдения, записи и просмотра видеоизображений. Работает с оборудованием: видеокоммутатор TSS-4x1 и стандартной видеокарты с оцифровкой аналоговых видеосигналов (до 4 видеокамер на одном компьютере, общая скорость отображения и записи - около 4 кадров/сек.); IP камеры марки AXIS. Есть функция записи по расписанию. При работе в составе СКУД TSS-2000 позволяет производить видеоидентификацию владельцев электронных ключей по каждому каналу, включать запись, тревогу, переключение камер по любому из событий в системе. Общее число камер в системе неограничено. Может использоваться как отдельное приложение.	шт	11 634
Подсистема регистрации автотранспорта "Автостоянка" (к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43393)	Подсистема управления проездом и регистрацией автотранспорта. Подсистема работает под управлением СКУД TSS2000 Profi и позволяет управлять доступом и пребыванием автомобилей на стоянке с формированием соответствующих отчетов. Доступ осуществляется как по идентификационным ключам владельцев автомобилей, так и по распознанным автомобильным номерам (при интеграции с модулем Автоинспектор фирмы ITV).	шт	22 415
Программный комплекс TSS-2000 Guest (арт. 43376)	Программный комплекс для организации выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам.	шт	21 559
Программный комплекс TSS-2000 Office (Base) (на 1000 чел. 1р.м.+серв.) (арт. 43358)	Характеристики аналогичны TSS-2000 Office (Single). Параметры системы: база данных на 1000 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. Расширение по персоналу и рабочим местам возможно после перехода на TSS-2000 Profi.	шт	23 013
Программный комплекс TSS-2000 Office (Mini) (250 чел. 1р.м.+сервер) (арт. 43357)	Характеристики аналогичны TSS-2000 Office (Single). Параметры системы: база данных на 250 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. Расширение по персоналу и рабочим местам возможно после перехода на TSS-2000 Office (Base) или TSS-2000 Profi.	шт	17 282

Программный комплекс TSS-2000 Office (Single) (250 чел. 1р.м.+сервер/1 контроллер) (арт. 43356)	Программный комплекс для системы контроля и управления доступом на базе контроллеров марки TSS (база данных владельцев идентификаторов, задание ограничений доступа, текстовый мониторинг, речевые сообщения, масштабируемые графические планы, "системный журнал" и т.д.). ОС Windows XP, 2003, Win 7, Win 2008. Параметры системы: база данных на 250 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); 1 контроллер. Расширение по персоналу, рабочим местам и контроллерам возможно после перехода на TSS-2000 Office (Mini), TSS-2000 Office (Base) или TSS-2000 Profi.	шт	1 883
Программный комплекс TSS-2000 Profi (1000чел. 1раб.место+серв) (арт. 43359)	Программный комплекс для системы контроля и управления доступом на базе контроллеров марки TSS (база данных владельцев идентификаторов, задание ограничений доступа, текстовый мониторинг, речевые сообщения, масштабируемые графические планы, "системный журнал" и т.д.). Может использоваться как базовое ПО интегрированных систем безопасности. ОС Windows XP, 2003, Win 7, Win 2008. Параметры системы: база данных на 1000 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. С возможностью расширения по персоналу и рабочим местам.	шт	46 026
Программный комплекс TSS-2000 Synchro (к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43390)	Программный комплекс для создания распределенной СКУД с несколькими независимыми серверами и системой синхронизации баз данных систем контроля доступа на удаленных объектах по низкоскоростным линиям связи (от 100 Кб/сек). Поддерживается эталонная база данных. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	27 719
Программный комплекс TSS-2000 TimeKeeper (арт. 43371)	Программный комплекс для создания различных отчетных документов о рабочем времени сотрудников (в том числе в виде стандартных форм, утвержденных ГОСКОМСТАТ России). Позволяет учитывать данные о причинах и времени отсутствия сотрудников.	шт	21 559
Программный комплекс TSS-2000 Абонемент (арт. 43379)	Подсистема обслуживания владельцев абонементных карт. Предназначена для автоматизированной работы с посетителями в организациях с абонементным обслуживанием (фитнес клубы, бассейны, торговые центры и прочее).	шт	21 987
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с системой БОСС-Кадровик (арт. 43382)	Программа осуществляет экспорт данных, содержащих сведения по отработанному времени сотрудников из СКУД TSS в БД БОСС-Кадровик	шт	22 329
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с электронным терминалом регистрации и выдачи электронных п (арт. 43381)	Использование терминала выдачи карт доступа позволяет автоматизировать процедуру регистрации гостей в СКУД TSSProfi. В процессе регистрации выполняется сканирование и распознавание паспорта посетителя, выдача ему электронной карты и передача данных в СКУД TSSProfi для организации прохода гостей согласно алгоритмам СКУД. В TSSProfi передаются следующие данные: код карты, ФИО и фото гостя, организация, маршрут движения, срок действия карты.	шт	22 329
Программный комплекс TSS-2000 Ключник (арт. 43380)	Система выдачи ключей.	шт	22 243
Программный модуль TSS-2000 DBConverter (арт. 43374)	Программный модуль для преобразования баз данных о сотрудниках и посетителях, созданных с помощью ПО сторонних производителей в аналогичные данные базы данных ПО СКУД TSS-2000 и обратно.	шт	8 128
Программный модуль TSS-2000 Evacuator (арт. 43394)	Программный модуль TSSEvacuator позволяет учитывать персонал в местах сбора при эвакуации. Модуль в режиме online отображает количество эвакуированного персонала с каждой территории (зоны) и количество оставшегося персонала на графическом плане объекта. На плане в реальном времени отображается количество персонала, находящегося в зонах. При этом также отображаются табельные данные всех сотрудников.	шт	22 243
Программный модуль TSS-2000 Exporter (арт. 43389)	Система экспорта событий предназначена для экспорта данных из системы контроля доступа в баз с данных распространенных форматов (Oracle, MS SQL, MS Jet).	шт	22 243
Программный модуль TSS-2000 GuestExchange (арт. 43377)	Программный модуль (сервис) для организации обмена данными со сторонними системами выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам. Обмен данными реализуется третьими фирмами на базе SDK TSS-2000 GuestExchangeSDK (предоставляется бесплатно).	шт	38 156
Программный модуль TSS-2000 ImageCard (арт. 43373)	Программный модуль для создания шаблонов и печати пропусков на стандартных пластиковых картах и Proximity-картах формата ISO. Может использоваться как отдельное приложение.	шт	24 297
Программный модуль TSS-2000 Reco (к ПК TSS-2000 Profi и TSS-2000 Guest). (арт. 43391)	Модуль распознавания документов для создания карточек сотрудников в СКУД TSS2000 Profi. Подключаемый модуль TSSReco позволяет автоматически распознавать различные виды паспортов и водительских прав. Распознанные данные владельца документа, а также его фотография, помещаются в соответствующие поля стандартной карточки сотрудника (гостя) программы Бюро пропусков. Распознавание основано на компонентах ABBYY PassportReader SDK. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	45 342
Программный модуль TSS-2000 Smena (арт. 43372)	Программный модуль для создания сменных графиков работы персонала.	шт	17 282
Программный модуль TSS-2000 Интеграция с системой регистрации, учета и контроля посетителей на пред (арт. 43378)	Программный модуль (сервис) для организации обмена данными системой регистрации, учета и контроля посетителей на предприятии VisitorControl .	шт	76 226
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext01. Столовая (арт. 43383)	Запрет последующего прохода сотрудника до истечения заданного интервала времени с момента первого прохода. Может применяться для ограничения посещения особых зон (например, столовых, мест для курения и пр.).	шт	11 721

Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext02. Контроль спецзон 1 (контроль движения) (арт. 43384)	Генерация тревоги по сработке датчика движения при отсутствии в помещении людей и, наоборот, по отсутствию сигнала от датчика движения если в помещении люди присутствуют.	шт	11 721
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext03. Контроль спецзон 2 (дата-центр) (арт. 43385)	Вход в помещение осуществляется по карте со считывателя и набору индивидуального кода на считывателе с цифровой клавиатурой. Контроль по привилегированным карточкам: если таковая находится в помещении, то вход в него доступен только по привилегированным картам.	шт	11 721
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext04. Управление группами реле контроллеров (арт. 43386)	Включение группы реле при регистрации карточки сотрудника. Список реле задается отдельно для каждого сотрудника. Может использоваться, например, для управления лифтовым оборудованием с целью предоставления доступа на определенные этажи заданным группам сотрудников. Работает как в автономном, так и в комплексном режимах.	шт	11 721
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext05. Оптимизация записи событий в системы (арт. 43387)	Исключение записи заданных событий по заданным пунктам прохода в Системный журнал СКУД.	шт	11 721
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext06. Разблокировка дверей по расписанию. (арт. 43388)	Автоматическое (по расписанию) разблокировка замка двери для свободного доступа в помещение и блокировка его в заданное время.	шт	11 721
Расширение TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi (арт. 43363)	Модернизация TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi	шт	23 013
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B) (арт. 43365)	Модернизация TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B)	шт	5 732
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Profi (арт. 43364)	Модернизация TSS-2000 Office (Mini) до TSS-2000 Profi	шт	28 745
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (B) (арт. 43361)	Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Office (Base)	шт	21 131
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (M) (арт. 43362)	Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Office (M)	шт	15 399
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Profi (арт. 43360)	Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Profi	шт	44 144
TCC-APM 1 (Дополнительное рабочее место к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43366)	Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждого дополнительного рабочего места. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	2 909
TCC-ДС 1 (Дополнительная Система к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43368)	Стоимость ПК TSS-2000 Profi для конечных клиентов, имеющих СКУД TSS-2000 с ПК TSS-2000 Profi и устанавливающих в своей организации новую дополнительную СКУД TSS-2000 (например на другом объекте)	шт	23 013
TCC-ММ 1 (Дополнительный ПК Мультимониторинга для ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43375)	Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждого дополнительного компьютера для создания СКУД с конфигурацией типа "Мультимониторинг" (один главный сервер на главном объекте и несколько серверов контроллеров на удаленных объектах). Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	23 013
TCC-Персонал 1000 (Расширение базы персонала на 1000 чел. к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43367)	Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждой дополнительной 1000 чел. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	3 594

Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Сетевой накопитель Lenovo ix4-300d (арт. 36263)	Обеспечивает защиту и хранение важных данных локально и удалено. Это идеальное решение для небольших офисов или емкого хранилища системы видеонаблюдения. (До 50 пользователей, встроенное программное обеспечение для управления системой видеонаблюдения. Возможность копировать файлы из подключенных дисков USB или любых сетевых папок. Возможность просматривать, скачивать и загружать данные на сетевое устройство с помощью мобильного приложения LenovoEMC Link	шт	15 899
Сетевой накопитель Synology RS3412xs (арт. 36257)	с 10 отсеками для 3,5" SATA(II) или 2,5" SATA/SSD, 3.1 ГГц (двухядерный) Ghz CPU, RAM 2Gb	шт	168 422

Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 12.1 мм	М	359
F/UTP EC-UF004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40699)	Кабель 4 пары, внешний, -40С, кат. 5е, 100МГц	М	32
F/UTP EC-UF004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 41533)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, PE до -40С, с одножильным тросом, черный, 305м	М	26
KBH-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	М	19
LCF 12-50J "CELLFLEX" (арт. 41790)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 16.2 мм	М	392
LCM-14 BK "PREMIER" (арт. 40700)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 6.0 мм	М	51
LCM-16 BK "PREMIER" (арт. 34527)	Кабель микрофонный, 2 жилы в экране, 5.0 мм	М	37
LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	М	20
LCS-4 4C+1 "PREMIER" (арт. 43870)	Кабель низкочастотный медный в экране OD5.0мм черный	М	25
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	М	74
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	М	61
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	М	151
RG-58 "Одескабель" (арт. 41034)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	45
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 5.0 мм, многожильный вспененный	М	32
RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	16
RG-58 C/U "Radiolab" (арт. 41033)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	М	88
RG-58 C/U "Scalar" (арт. 43810)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	М	69
RG-58 ГОСНИП "Беларускабель" (арт. 10293)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	53
SCC-RB-0.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 34056)	Кабель акустический 2x0.50	М	8
SCC-RB-1.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 44085)	Кабель акустический 2x1.50	М	14
SCC-TR-0.75 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 18088)	Кабель акустический 2x0.75	М	10
SCC-TR-4.00 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 32710)	Кабель акустический 2x4.00	М	40
SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)	Трос для растяжки стальной, цинк	М	9
U/UTP EC-UU004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40702)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, PE до -40С, черный	М	18
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	М	30
U/UTP EC-UU004-5E-PVC-GY "NETLAN" (арт. 40701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	М	16
U/UTP EC-UU025-3-PVC-GY-3 "NETLAN" (арт. 43869)	Кабель 25 пар, Кат.3 (Класс C), 16МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	М	108
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	М	21
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	М	19
U/UTP NKL4805B-BK "NIKOLAN" (арт. 40990)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным тросом (1,25мм), черный, 500м	М	28
ВВГ-П нг(А) LS 2x2.5 (арт. 40866)	Кабель	М	32
ВВГ-П нг(А) LS 2x4 (арт. 40867)	Кабель	М	48
ВВГ-П нг(А) LS 3x1.5 (арт. 32326)	Кабель	М	102
Кабель 25-парный NEC (арт. 6807)	кат.5	М	111
Кабель 4-парный UTP (U/UTP) (арт. 31149)	кат. 5е (24AWG)	М	27
КВК-В-2x0.5 " REXANT" (арт. 7852)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	М	31

КВК-В-2х0.75 " REXANT" (арт. 14046)	Видеокабель комбинированный уличный с питанием	м	34
КВК-П-2 2х0.5 (арт. 42647)	Кабель комбинированный	м	29
КВК-П-2 2х0.75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	м	35
КВК-П-2х0.5 " REXANT" (арт. 40724)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	28
КВК-П-2х0.75 " REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	м	38
КГ 4х1.5 (арт. 40197)	Кабель силовой	м	51
КПСнг(А)- FRLS 1х2х0.5 "Элтека" (арт. 40721)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	м	14
КПСнг(А)- FRLS 1х2х1.0 "Элтека" (арт. 41710)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	м	26
КПСЭнг(А)- FRLS 2х2х0.5 (арт. 43868)	Кабель	м	58
КПСЭнг(А)- FRLS 2х2х0.75 (арт. 41301)	Кабель	м	75
КСПВ 2х0.5 (арт. 39421)	Кабель	м	4
КСПВ 4х0.5 (арт. 2260)	Кабель	м	8
КСРЭВнг- FRLS 2х0.5мм2 "Паритет" (арт. 32324)	Кабель	м	21
КСРЭВнг- FRLS 4х0.5мм2 "Паритет" (арт. 32325)	Кабель	м	37
КСРЭВнг(А)- FRLS 1х2х0.8 "Паритет" (арт. 38959)	Кабель	м	30
КСРЭВнг(А)- FRLS 2х0.5 "Паритет" (арт. 38960)	Кабель	м	21
Микрофонный кабель (мягкий, двужильный) (арт. 6314)		м	27
ОПЦ-8м5-9 (арт. 40634)	Кабель	м	54
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	м	8
ПВ-3 6.0 ж/з (арт. 43875)	Провод установочный, многожильный, 6 мм2	м	52
ПВС 2х2.5 (арт. 13005)	Кабель	м	52
ПВС 3х2.5 (арт. 14353)	Кабель	м	68
ПГВА 2.5 мм2 (красный) (арт. 43872)	Провод монтажный автомобильный	м	23
ПГВА 2.5 мм2 (чёрный) (арт. 43876)	Провод монтажный автомобильный	м	23
ПУБГН 2х1,5 (арт. 43044)	Провод осветительный	м	24
ПугВВ-П 2х2.5 (арт. 42649)	Провод (ШВВП 2х2.5)	м	58
РК-50-7-11 ГОСНИП (арт. 43808)	Кабель коаксиальный 50 Ом	м	102
РК-75-4-11 "Автопровод" (арт. 4689)	Видеокабель, 75 Ом, затухание на 600 МГц : 0.26 дБ/м;	м	33
РК-75-4.8-31ф (арт. 42648)	Видеокабель, 75 Ом	м	45
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	м	78
Сталька 1.2мм (кг) (арт. 18627)		м	112
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		м	7
Трос для растяжки стальной, цинк М5 (арт. 41018)		м	29
ШВВП 2х0.75 (арт. 39400)	Провод	м	17
ШВВП 2х1.5 (арт. 39642)	Провод	м	21
ШВВП 2х0.5 (арт. 17144)	Провод	м	13
ШТЛП-4 (чёрный) (арт. 43878)	Кабель телефонный 4 жилы	м	20

Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
2PM18-7TKQB2-гнездо на кабель (арт. 34818)		шт	371
Вапапа-штекер AMASS (25.203.2) чёрный (арт. 43979)	Разъём на кабель 2 мм, 10 А	шт	38
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	шт	54
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-гнездо (BNC-CUJ) (арт. 10528)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	45

BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	шт	150
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	шт	150
BNC-гнездо/Motorola (B-P321/SCI-1114) (арт. 14557)	Переходник	шт	264
BNC-гнездо/RCA-штекер (арт. 42826)	Переходник	шт	40
BNC-гнездо/RF-MX (арт. 42816)	Переходник на антенное гнездо Motorola, Icom	шт	120
BNC-гнездо/SO 239 (BU-322) (арт. 37957)	Переходник	шт	98
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	120
BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	234
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	98
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	шт	49
BNC-штекер (BNC-C58P) (арт. 10521)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-C62P) (арт. 13242)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	42
BNC-штекер (BNC-C6P) (арт. 10526)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-C8P) (арт. 16634)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	33
BNC-штекер (BNC-CUP-4-131) (арт. 10529)	Разъём под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	24
BNC-штекер (BNC-E50P) (арт. 16636)	Терминатор 50 Ом	шт	76
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	шт	150
BNC-штекер (BNC-S58P) (арт. 10522)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	27
BNC-штекер (BNC-S59P) (арт. 10525)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	54
BNC-штекер (BNC-U58P) (арт. 13240)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	45
BNC-штекер под винт с колпачком, PROCONNECT (арт.05-3071-4) (арт. 43115)		шт	21
BNC-штекер под винт с колпачком, REXANT (арт.05-3071) (арт. 37046)		шт	36
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		шт	27
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		шт	30
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	шт	54
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	шт	370
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	шт	51
BNC-штекер/N-гнездо (BN-312) (арт. 37132)	переходник	шт	186
BNC-штекер/PL 259 (BU-311) (арт. 37134)	Переходник	шт	176

BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	шт	30
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	шт	147
DIN-штекер 5 pin (1-360) (арт. 42918)	Разъём на кабель, пластик	шт	114
F-гнездо (крест) PROCONNECT (арт.05-4205-4) (арт. 37642)	Разветвитель м-м-м-м	шт	260
F-гнездо (тройник) PROCONNECT (арт.05-4204-4) (арт. 37640)	Разветвитель м-м-м	шт	260
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	шт	45
F-штекер под кабель RG-11 (без пина) REXANT (арт.05-4006) (арт. 16641)		шт	51
F-штекер под кабель RG-11 (с пином) REXANT (арт.05-4007) (арт. 16640)		шт	45
F-штекер под кабель RG-58 REXANT (арт.05-4001) (арт. 38287)		шт	12
F-штекер под кабель RG-59 REXANT (арт.05-4002) (арт. 16638)		шт	22
F-штекер под кабель RG-6 REXANT (арт.05-4003) (арт. 16639)		шт	66
F-штекер/F-штекер REXANT (арт.05-4202) (арт. 18659)	Переходник	шт	51
Jack-гнездо (TRS 6.35 mm) Amphenol ACJS-MHDR (арт. 20385)	Разъём 6.3 мм, стерео, гнездо в плату, горизонтальная установка, метал. гайка	шт	70
Jack-гнездо (TRS 6.35 mm) Lumberg LUM-KLBRSS3 (арт. 20378)	Разъём 6.3 мм, панельный, стерео JACK HOOK	шт	178
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-040 (NP-106) (арт. 42892)	Разъём 3.5 мм на кабель, моно, пластик	шт	45
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045 (NP-144) (арт. 42898)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл	шт	83
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045G (арт. 42899)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл, GOLD	шт	113
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-104 (NP-207) (арт. 42912)	Разъём 6.35 мм на кабель, моно, металл	шт	180
Jack-штекер (TRS 6.35 mm) 1-105 (NP-212) (арт. 42914)	Разъём 6.35 мм на кабель, стерео, металл	шт	195
Mini DIN-штекер 4 pin (1-410) (арт. 43211)	Разъём 4-х контактный на кабель, пластик	шт	190
Mini UHF-гнездо (M-211 F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	78
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	74
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	шт	98
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	шт	200
Mini XLR3-гнездо (1-551-3) (арт. 42947)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-550-3) (арт. 42946)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	320
Mini XLR3-штекер (1-556-3) (арт. 42948)	Разъём 3-х контактный на корпус	шт	320
Mini XLR4-гнездо (1-551-4) (арт. 42954)	Разъём 4-х контактный на кабель	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-550-4) (арт. 43209)	Разъём 4-х контактный на кабель	шт	320
Mini XLR4-штекер (1-556-4) (арт. 42949)	Разъём 4-х контактный на корпус	шт	320
N-гнездо (N-211F) (арт. 37175)	Разъём под кабель RG58/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	244
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	205

Н-гнездо/F-гнездо (NF-322) (арт. 43803)	Переходник	шт	350
Н-гнездо/N-гнездо (N-322) (арт. 37173)	Переходник	шт	160
Н-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)	Переходник	шт	157
Н-штекер (N-111-8D) (арт. 39326)	Разъём под кабель 8D-FB; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	293
Н-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	200
Н-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	215
Н-штекер (N-112-10D) (арт. 8789)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	293
Н-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	195
Н-штекер (N-122B-2.4mm) (арт. 37402)	Разъём угловой под кабель RG213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	200
Н-штекер/F-гнездо (NF-312) (арт. 43802)	Переходник	шт	250
Н-штекер/N-гнездо (N-412) (арт. 42818)	Переходник угловой	шт	360
Н-штекер/N-штекер (N-311) (арт. 42817)	Переходник	шт	260
Н-штекер/SO 239 (NU-312) (арт. 31434)	Переходник	шт	249
Н-штекер/кольцо (NM-SCF12-C02) (арт. 39803)	Разъём под кабель SCF12-50 (Flex)	шт	1 463
NF-LCF12-C02-6 (арт. 41792)	Разъём под кабель 1/2"	шт	1 422
NM-LCF12-C02 (арт. 41791)	Разъём под кабель 1/2"	шт	1 422
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	шт	1 032
PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)		шт	260
PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)		шт	260
PC7TB-гнездо на кабель (арт. 14304)		шт	260
PC7TB-штырь блочный (арт. 9539)		шт	260
PL 259 (U-111B) (арт. 34512)	Разъём под кабель RG-213/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	69
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
PL 259 (U-111G) (арт. 41944)	Разъём под кабель RG-59/U (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	66
PL 259 (U-112-10D) (арт. 42819)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	540
PL 259 (U-112B) (арт. 37403)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	205
PL 259 (U-113-8D) (арт. 36919)	Разъём под кабель 8D-FB; монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	108
PL 259 (U-113B-1) (арт. 37851)	Разъём удлинённый под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	127
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	108
PL 259 (U-113F) (арт. 11447)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
PL 259 (U-S113G) (арт. 43109)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	375
PL 259 (UHF-S8P) (арт. 18047)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	189
PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	шт	117
PL 259/N-гнездо (UN-312) (арт. 31435)	Переходник	шт	186
PMDN4041BR (Original) (арт. 20286)	Антенный адаптер для носимой рсг Motorola (BNC)	шт	810
RAD-U-штекер/J-UHF (арт. 39793)	Переходник	шт	406
RCA-штекер "Белый" под пайку REXANT (арт.14-0401) (арт. 16643)		шт	10

RCA-штекер (металл GOLD) под винт REXANT (арт.14-0411) (арт. 42761)		шт	97
RJ-11-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)	Коннектор для трубки	шт	4
RJ-12-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-12-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	3
RJ-45-гнездо/RJ-45-гнездо 8P8C NETLAN (EC-UCB-55-UD2-БК)) (арт. 43169)	Переходник	шт	630
RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)	Коннектор кат. 5Е	шт	3
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	144
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	152
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	120
SMA-штекер/PL 259 (SU-311) (арт. 42823)	Переходник	шт	450
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	шт	244
SO 239 (U-211B) (арт. 37970)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	117
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	225
SO 239 (U-212B) (арт. 39804)	Разъём под кабель RG-213 (RG-8, DX-10A, DX-1000, H-1000); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	241
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	264
SO 239 (U-223F) (арт. 42842)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	244
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	117
SO 239 (U-245) (арт. 5587)	Разъём блочный под фланец, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	117
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	шт	117
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	88
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	181
XLR3-гнездо "Чёрный" (1-504 BK; XLR-MC-107) (арт. 42931)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	320
XLR3-гнездо REXANT (арт.14-0512) (арт. 39272)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	201
YC-30 (арт. 20245)	Набор переходников (30 шт.)	шт	9 263
YC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	шт	11 700
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		шт	29
CP50-164ФВ (арт. 21439)	Разъём под кабель РК50-7-21	шт	390
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		шт	33
Штекер питания 2.1 x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		шт	20
Штекер питания 2.1 x5.5x10 мм REXANT (арт.14-0311) (арт. 40067)		шт	30
Штекер питания 2.1 x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		шт	16
Штекер питания 2.1 x5.5x10 мм угловой REXANT (арт.14-0312) (арт. 37044)		шт	27

Штекер питания 2.1 х5.5х14 мм REXANT (арт.14-0311-4) (арт. 42749)	шт	67
Штекер питания 2.5х5.5х9 мм (срез) (арт. 42980)	шт	35

Perco (СКУД)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
PERCo-AC02 1-01 (арт. 43729)	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485	шт	1 947
PERCo-AC02 1-02 (арт. 43730)	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485	шт	2 312
PERCo-AI01 (арт. 43726)	Выносной блок индикации с ИК-приемником, интерфейс связи - RS-485	шт	11 073
PERCo-AU01 (арт. 43727)	ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка/турникета PERCo-CT/L04	шт	2 434
PERCo-AU05 (арт. 43728)	Табло системного времени, индикация красного цвета, интерфейс связи - RS-485	шт	20 808
PERCo-CL05.1 (арт. 43714)	Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet	шт	15 576
PERCo-CL201.1 (арт. 43715)	Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	8 396
PERCo-CR01 (арт. 43713)	Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателями для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet	шт	34 315
PERCo-CT/L04 (арт. 43716)	Универсальный контроллер замка/турникета под 2 выносных считывателя, интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485	шт	30 299
PERCo-IC02.1 (арт. 43732)	Картоприемник со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	104 768
PERCo-IR03.1B (арт. 43717)	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/ HID, интерфейс связи - RS-485	шт	7 180
PERCo-IR03.1D (арт. 43718)	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/ HID, интерфейс связи - RS-485	шт	7 180
PERCo-IR04 (арт. 43719)	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/ HID, интерфейс связи - RS-485	шт	7 180
PERCo-IR05.2 (арт. 43720)	Контрольный считыватель бесконтактных карт формата EMM/ HID, интерфейс связи - USB	шт	10 222
PERCo-IR07 (арт. 43721)	Считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443, интерфейс связи - RS-485	шт	8 640
PERCo-IR08 (арт. 43722)	Контрольный считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443, интерфейс связи - USB	шт	11 073
PERCo-IR10 (арт. 43723)	Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см	шт	31 151
PERCo-IRP01 (арт. 43725)	Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42	шт	43 927
PERCo-KR05.4 (арт. 43690)	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; створки; формирователь прохода; пульт управления с кабелем. для карт формата EMM/HID	шт	254 435
PERCo-KT02.3 (арт. 43685)	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки. для карт формата EMM/HID	шт	110 852
PERCo-KT02.7 (арт. 43686)	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки. для карт формата Mifare стандарта ISO 14443	шт	113 407
PERCo-KT05.4 (арт. 43691)	Электронная проходная для карт формата EMM/HID	шт	238 860
PERCo-KT05.4A с планками антипаника (арт. 43692)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID	шт	261 493
PERCo-KT05.7 (арт. 43693)	Электронная проходная для карт формата Mifare	шт	241 294
PERCo-KT05.7A (арт. 43694)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата Mifare	шт	263 926
PERCo-KT08.3A (арт. 43689)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID	шт	243 119
PERCo-KTC01.4 (арт. 43695)	Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки. для карт формата EMM/HID	шт	277 068
PERCo-KTC01.4A с планками антипаника (арт. 43696)	Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки антипаника. для карт формата EMM/HID	шт	299 701
PERCo-KTC01.7 (арт. 43697)	Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата Mifare	шт	279 502
PERCo-KTC01.7A (арт. 43698)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенным картоприемником для карт формата Mifare	шт	302 134
PERCo-PU01 (арт. 43731)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, интерфейс связи - Ethernet, 8 охранно-пожарных шлейфов сигнализации	шт	22 390
PERCo-RTD-03S (арт. 43628)	Турникет эл/мех роторный полуростовой, створки, нержа-вешущая сталь. В состав входит стойка и формирователь прохода. Для комплектации турникета необходимо выбрать формирователь прохода из приведенных ниже	шт	292 765
PERCo-RTD-15.1R (арт. 43632)	Полноростовой роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.	шт	725 462
PERCo-RTD-15.2R (арт. 43633)	Полноростовой роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.	шт	653 914

PERCo-T-5 (арт. 43625)	Стойка без преграждающих панок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, пульт управления, цвет – бежевый, шагрень	шт	76 538
PERCo-TB01 (арт. 43700)	Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях без панок	шт	240 199
PERCo-TB01A с планками антипаника (арт. 43701)	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях	шт	262 831
PERCo-TBC01 (арт. 43702)	Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях без панок	шт	277 068
PERCo-TBC01.1A с планками антипаника (арт. 43703)	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника, встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях	шт	299 701
PERCo-TTD-03.1G (арт. 43705)	Турникет с крышкой (синий или черный цвет) без панок, со встроенным блоком управления, пульт управления. стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды	шт	228 517
PERCo-TTD-03.1S (арт. 43706)	Турникет с крышкой (синий или черный цвет) без панок, со встроенным блоком управления, пульт управления. стойка – нержавеющая сталь	шт	285 342
PERCo-TTD-03.2G (арт. 43709)	Турникет без панок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления. стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды	шт	201 869
PERCo-TTD-03.2S (арт. 43710)	Турникет без панок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления. стойка и крышка – нержавеющая сталь	шт	261 249
PERCo-TTD-08A (арт. 43711)	NEW Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе	шт	275 729
PERCo-TTR-04.1E (арт. 43621)	Стойка без преграждающих панок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, цвет – черный с блестками	шт	102 699
PERCo-TTR-04.1G (арт. 43620)	Стойка без преграждающих панок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, темно-серый цвет	шт	97 710
PERCo-TTR-04.1R (арт. 43619)	Стойка без преграждающих панок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, светло-бежевый цвет	шт	97 710
PERCo-TTR-04CW (арт. 43624)	Турникет эл/мех для эксплуатации на открытом воздухе под навесом	шт	135 310
PERCo-TTR-07.1G (арт. 43618)	Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации в закрытых помещенияхИсполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды	шт	120 343
PERCo-TTR-08A (арт. 43617)	Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухеИсполнение: стойка – нержавеющая сталь	шт	229 369
PERCo-WHD-05G (арт. 43658)	NEW Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещенияхИсполнение: сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды, без створок	шт	92 356
PERCo-WHD-05R (арт. 43657)	NEW Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещенияхИсполнение: сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, без створок	шт	92 356
PERCo-WHD-15 (арт. 43637)	Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе	шт	162 566
PERCo-WMD-05S (арт. 43653)	Калитка эл/мех. с приводом для эксплуатации в закрытых помещениях без створок	шт	206 605
PERCo-WMD-06 (арт. 43650)	Автоматическая калитка без створок для эксплуатации в закрытых помещениях	шт	214 210

Персо (СКУД). Принадлежности

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
PERCo Полимерное заполнение секции ограждения (арт. 43682)	Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м, 370 x 915 мм	шт	7 666
PERCo Стекло для заполнения секции ограждения тонированное (арт. 43681)	Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м, 370 x 915 мм, тонированное	шт	4 016
PERCo-AA-01 (арт. 43688)	Преграждающие планки Антипаника	шт	22 633
PERCo-AA-04 (арт. 43623)	Преграждающие планки Антипаника	шт	22 633
PERCo-AG-1100 (арт. 43656)	Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S нержавеющая сталь	шт	21 548
PERCo-AG-650 (арт. 43654)	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S нержавеющая сталь	шт	12 676
PERCo-AG-900 (арт. 43655)	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S нержавеющая сталь	шт	17 746
PERCo-AGG-650 (арт. 43651)	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 закаленное стекло	шт	20 281
PERCo-AGG-900 (арт. 43652)	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 закаленное стекло	шт	24 083
PERCo-AS-01 (арт. 43687)	Стандартные преграждающие планки	шт	11 317
PERCo-AS-04 (арт. 43622)	Стандартные преграждающие планки	шт	11 317
PERCo-AS-05 (арт. 43626)	Преграждающие планки (сталь, покрытие "муар", черный цвет) (3 шт.)	шт	4 989
PERCo-ASG-650 (арт. 43659)	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05, нержавеющая сталь	шт	12 412
PERCo-ASG-900 (арт. 43660)	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05, нержавеющая сталь	шт	17 401
PERCo-BH01 0-02 (арт. 43683)	Держатель заполнения для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения	шт	487

PERCo-BH01 0-03 (арт. 43631)	Кронштейн считывателя с комплектом крепежа	шт	1 461
PERCo-BH02 0-04 (арт. 43680)	Крышка декоративная	шт	731
PERCo-BH02 0-10 (арт. 43662)	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом), хромированный	шт	974
PERCo-BH02 0-11 (арт. 43663)	Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью), хромированный	шт	1 582
PERCo-BH02 1-00 (арт. 43664)	Поручень длиной 925 мм, нержавеющая сталь	шт	5 233
PERCo-BH02 1-01 (арт. 43665)	Поручень длиной 1425 мм, нержавеющая сталь	шт	7 423
PERCo-BH02 1-04/EL (арт. 43676)	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм, нержавеющая сталь	шт	23 485
PERCo-BH02 1-05/EL (арт. 43677)	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм, нержавеющая сталь	шт	25 067
PERCo-BH02 1-14 (арт. 43678)	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм, нержавеющая сталь	шт	22 390
PERCo-BH02 1-15 (арт. 43679)	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм, нержавеющая сталь	шт	23 485
PERCo-BH02 2-00 (арт. 43666)	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH02 2-01 (арт. 43667)	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.), нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH02 2-02 (арт. 43668)	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90град.), нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH02 2-03 (арт. 43669)	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.), нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH02 2-04/EL (арт. 43673)	Стойка с электромагнитным устройством блокировки, нержавеющая сталь	шт	17 158
PERCo-BH02 2-05/EL (арт. 43674)	Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке, нержавеющая сталь	шт	17 158
PERCo-BH02 2-06/EL (арт. 43675)	Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.), нержавеющая сталь	шт	17 158
PERCo-BH02 2-14 (арт. 43670)	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции, нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH02 2-15 (арт. 43671)	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке, нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH02 2-16 (арт. 43672)	Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.), нержавеющая сталь	шт	10 222
PERCo-BH03 (арт. 43724)	Стойка считывателя PERCo-IR10	шт	21 173
PERCo-C-03G black (арт. 43708)	Верхняя крышка с двумя индикаторами. Искусственный камень, черный цвет	шт	45 144
PERCo-C-03G blue (арт. 43707)	Верхняя крышка с двумя индикаторами. Искусственный камень, синий цвет	шт	45 144
PERCo-MB-15D (арт. 43639)	Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-15	шт	38 817
PERCo-MB-15R (арт. 43638)	Полноростовое ограждение	шт	77 633
PERCo-RB-03S (арт. 43629)	Формирователь прохода из нержавеющей стали	шт	61 814
PERCo-RB-03TP (арт. 43630)	Формирователь прохода из нержавеющей стали и поручнями из дерева, с заполнением	шт	148 451
PERCo-RF01 0-01 (арт. 43635)	Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15	шт	47 456
PERCo-RF01 0-02 (арт. 43640)	Стойка-вставка для заполнения проема между турникетами PERCo-RTD-15, установленными под крышами PERCo-RTC-15	шт	16 184
PERCo-RF01 0-03 (арт. 43641)	Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15	шт	2 434
PERCo-RF01 0-04 (арт. 43642)	Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 90 град.	шт	2 434
PERCo-RF01 0-05 (арт. 43643)	Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15	шт	2 434
PERCo-RF01 0-06 (арт. 43644)	Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15	шт	2 434
PERCo-RF01 0-07 (арт. 43645)	Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной	шт	2 434
PERCo-RF01 0-08 (арт. 43646)	Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной	шт	2 434
PERCo-RF01 0-09 (арт. 43647)	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15	шт	2 434
PERCo-RF01 0-10 (арт. 43648)	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15	шт	2 434
PERCo-RF01 0-11 (арт. 43649)	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной	шт	2 434
PERCo-RTC-15R (арт. 43634)	Крыша турникета PERCo-RTD-15	шт	162 566

TSS (Семь печатей)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Интерфейсный модуль BIT-4.3 (RS-422/RS-232) (арт. 43335)	Модуль согласования интерфейсов RS-232 и RS-422. Для подключения до 32 контроллеров марки TSS к последовательному порту (COM-порту) компьютера с помощью линии RS-422 (шины контроллеров). Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В и кабелем подключения к COM-порту.	шт	8 727
Интерфейсный модуль BIT-4.3 USB (RS-422/USB) (арт. 43336)	Модуль согласования интерфейсов RS-422 и USB. Для подключения до 18 контроллеров марки TSS к USB порту компьютера с помощью линии RS-422 (шины контроллеров). Поставляется в комплекте с кабелем подключения к USB порту.	шт	8 727
Интерфейсный модуль GT-10 (Weigand/RS-232) (арт. 43339)	Модуль согласования интерфейсов Wiegand и RS-232. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом RS-232 (например, считывателя штрих-кода) к контроллеру управления доступом марки TSS, служащему для подключения считывателей с интерфейсом Wiegand.	шт	6 246
Интерфейсный модуль GT-7.5 (Weigand/RS-232) для.контр.счит. (арт. 43337)	Модуль согласования интерфейсов RS-232 и Wiegand. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом Wiegand к последовательному порту (COM-порту) компьютера. Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В и кабелем подключения к COM-порту. Может использоваться как в рамках СКУД TSS-2000 для считывания кодов электронных карт оператором программы «Бюро пропусков», так и в ПО собственной разработки (набор разработчика доступен на сайте компании).	шт	8 727
Интерфейсный модуль GT-7.5 USB (Weigand/USB) для.контр.счит. (арт. 43338)	Модуль согласования интерфейсов USB и Wiegand. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом Wiegand к USB порту компьютера. Поставляется в комплекте с кабелем подключения к USB порту. Может использоваться как в рамках СКУД TSS-2000 для считывания кодов электронных карт оператором программы «Бюро пропусков», так и в ПО собственной разработки (набор разработчика доступен на сайте компании).	шт	8 727
Интерфейсный модуль GT-TW (арт. 43342)	Модуль согласования интерфейсов Touch Memory и Wiegand. Предназначен для подключения считывателя с выходом Touch Memory к контроллеру марки TSS, служащему для подключения считывателей с интерфейсом Wiegand . Напряжение питания - DC 12 V.	шт	2 824
Интерфейсный модуль TSS-Ethernet (арт. 43340)	Интерфейсный модуль для непосредственного подключения контроллеров марки TSS к локальной компьютерной сети Ethernet (10-, 100-BaseT до 5 контроллеров). Поддерживаемые протоколы: TCP, IP, UDP, ARP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP. Разъем RG-45 (f) для подключения к сети. Порт RS-422 или RS-232 для подключения контроллеров. Задание настроек и IP-адреса модуля осуществляется с помощью программного обеспечения (до или после подключения к компьютерной сети). Пластмассовый корпус, без блока питания. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	23 527
Кнопка выхода TSS-RTE (врез.) (арт. 43334)	Нормально разомкнутая врезная кнопка (до 36 В, до 1 А) на базе панели считывателя TM-05. Зеленый светодиод.	шт	770
Контроллер TSS-201 W/p (арт. 43309)	Автономный контроллер для подключения 1 считывателя с интерфейсом WIEGAND в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергонезависимая память: до 1024 кодов идентификаторов. Один релейный выход (до 24 В, до 2 А). Загрузка кодов идентификаторов (карт) в память и программирование контроллера – с помощью "мастер-карты".	шт	7 272
Контроллер TSS-203-2o (арт. 43331)	Сетевой сигнальный контроллер для подключения 2 шлейфов датчиков (до 16 адресованных датчиков или адресованных групп датчиков). Два электромагнитных реле для управления исполнительными устройствами (до 36В, до 2А). Вход для подключения кнопки одновременного включения всех реле. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч.	шт	32 424
Контроллер TSS-203-2o/p (арт. 43332)	Аналог TSS-203-2o в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	19 335
Контроллер TSS-203-2T (арт. 43322)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-203-4T	шт	31 654
Контроллер TSS-203-2TNE/p (арт. 43323)	Аналог TSS-203-2T в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения	шт	18 907
Контроллер TSS-203-2W (арт. 43310)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-203-4W.	шт	31 654
Контроллер TSS-203-2WNE/p (арт. 43176)	Аналог TSS-203-2W в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения	шт	18 907
Контроллер TSS-203-4T (арт. 43324)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-203-2T	шт	39 182
Контроллер TSS-203-4W (арт. 43311)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-203-2W	шт	39 182

Контроллер TSS-209-2T (арт. 43325)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-209-4T (6Т, 8Т)	шт	61 682
Контроллер TSS-209-2TNE (арт. 43326)	Аналог TSS-209-2T без возможности расширения	шт	39 011
Контроллер TSS-209-2TNE/p (арт. 43327)	Аналог TSS-209-2TNE в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	24 639
Контроллер TSS-209-2W (арт. 43312)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-209-4W (6W, 8W)	шт	61 682
Контроллер TSS-209-2WNE (арт. 43313)	Аналог TSS-209-2W без возможности расширения	шт	39 011
Контроллер TSS-209-2WNE/p (арт. 43314)	Аналог TSS-209-2WNE в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	24 639
Контроллер TSS-209-2WS (арт. 43318)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в облегченном металлическом корпусе (289x203x45 мм) без блока питания и аккумулятора. Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Питание от внешнего стабилизированного источника питания (Напряжение питания - DC 12 V). Возможно расширение до TSS-209-4WS (6WS, 8WS).	шт	38 755
Контроллер TSS-209-4T (арт. 43328)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2T. Возможно расширение до TSS-209-6T (8Т)	шт	70 066
Контроллер TSS-209-4W (арт. 43315)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2W. Возможно расширение до TSS-209-6W (8W)	шт	70 066
Контроллер TSS-209-4WS (арт. 43319)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2WS. Возможно расширение до TSS-209-6WS (8WS)	шт	47 224
Контроллер TSS-209-6T (арт. 43329)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2T. Возможно расширение до TSS-209-8Т	шт	78 450
Контроллер TSS-209-6W (арт. 43316)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2W. Возможно расширение до TSS-209-8W	шт	78 450
Контроллер TSS-209-6WS (арт. 43320)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2WS. Возможно расширение до TSS-209-8WS	шт	55 608
Контроллер TSS-209-8T (арт. 43330)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2T.	шт	86 834
Контроллер TSS-209-8W (арт. 43317)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2W.	шт	86 834
Контроллер TSS-209-8WS (арт. 43321)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2WS.	шт	63 992
Контрольный считыватель GT-7.5TM (арт. 43333)	Контрольный считыватель GT-7.5TM предназначен для вычитывания кодов ключей (идентификаторов) DS1990A GT-7.5TM с помощью специального ПО (в комплекте), при подключении его к последовательному COM-порту (RS-232) компьютера	шт	11 550
Модуль TSS-MR1 (2-10 мА) (арт. 43343)	Релейный модуль для управления реле малыми токами (2-10 мА). Два независимых оптронных входа, два релейных выхода (электромагнитных реле) (36 В, 3 А). Питание 12-16 В.	шт	2 653
Модуль TSS-MR2 (50-70 мА) (арт. 43344)	Релейный модуль для управления реле малыми токами (50-70 мА). Один вход (обмотки реле) 12-16 В, два релейных выхода (36 В, 3 А).	шт	2 054
Модуль TSS-Sluice (на базе модуля TSS-LRM) (арт. 43345)	Модуль для организации шлюза с двумя дверьми (со считывателями на входе и выходе каждой двери). Управляет замками, формирует сигнал о проходе и блокировке шлюза. Возможность подключения датчика присутствия человека в шлюзе, блокировка чтения кода считывателями.	шт	27 975
Репитер-усилитель ВIT-4.4 (RS-422) (арт. 43341)	Репитер (усилитель) сигналов в линии RS-422 (шине контроллеров). Предназначен для увеличения длины линии RS-422, служащей для подключения контроллеров марки TSS к последовательному порту (COM-порту) компьютера. Длина дополнительного сегмента линии RS-422 подключенного с помощью модуля ВIT-4.4 может достигать 1200 метров. Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В.	шт	9 839

Болид ИСБ Орион

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Болид Ethernet-FX-MM (арт. 43589)	Преобразователь Ethernet 10/100 Мбит/с в оптику. Многомодовое волокно до 2 км. Для обмена данными используются два волокна. Питание 5 В, до 0,8 А. От минус 30 до +55°С	шт	3 510
Болид Ethernet-FX-SM40 (арт. 43590)	Преобразователь Ethernet 10/100 Мбит/с в оптику. Одномодовое волокно до 40 км. Для обмена данными используются два волокна. Питание 5 В, до 0,8 А. От минус 30 до +55°С	шт	4 388

Болид Ethernet-FX-SM40SA (арт. 43591)	Преобразователь Ethernet 10/100 Мбит/с в оптику. Одномодовое волокно до 40 км. Для обмена данными используются одно волокно. Используется с Ethernet-FX-SM40SB. Питание 5 В, до 0,8 А. От минус 30 до +55°С	шт	4 587
Болид Ethernet-FX-SM40SB (арт. 43592)	Преобразователь Ethernet 10/100 Мбит/с в оптику. Одномодовое волокно до 40 км. Для обмена данными используются одно волокно. Используется с Ethernet-FX-SM40SA. Питание 5 В, до 0,8 А. От минус 30 до +55°С	шт	4 587
Болид Ethernet-SW8 (арт. 43593)	Ethernet-коммутатор, 8 портов 10/100 Мбит/с. Питание 12-30 В, до 1 А. От минус 30 до +55°С	шт	17 151
Болид Проху-2А (арт. 43563)	Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт. Исполнение – врезной	шт	2 808
Болид Проху-2М (арт. 43564)	Считыватель проксимити карты "Мифайр". Исполнение – врезной	шт	4 472
Болид Проху-2МА (арт. 43565)	Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – врезной	шт	5 309
Болид Проху-3А (арт. 43566)	Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт. Исполнение – накладной	шт	5 704
Болид Проху-3М (арт. 43567)	Считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт. Исполнение – накладной	шт	7 202
Болид Проху-3МА (арт. 43568)	Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – накладной	шт	7 678
Болид Проху-5АВ (арт. 43571)	Считыватель проксимити карты EM-Marin, ProxCard с интерфейсом Touch Memory. Кнопка для команд. От минус 20 до +50°С. Цвет - черный	шт	3 391
Болид Проху-5АG (арт. 43570)	Считыватель проксимити карты EM-Marin, ProxCard с интерфейсом Touch Memory. Кнопка для команд. От минус 20 до +50°С. Цвет - серый	шт	3 391
Болид Проху-5MS-USB (арт. 43574)	Считыватель для программирования мастер-карт и пользовательских карт "Мифайр" для работы со считывателями Проху-5MSB и Проху-5MSG	шт	8 576
Болид Проху-5MSB (арт. 43572)	Считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory. Сенсорная кнопка для команд. Защита от копирования карт. Исполнение – накладной. Цвет - черный. От минус 20 до +50°С	шт	3 391
Болид Проху-5MSG (арт. 43573)	Считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory. Сенсорная кнопка для команд. Защита от копирования карт. Исполнение – накладной. Цвет - серый. От минус 20 до +50°С	шт	3 391
Болид Проху-КейАН (арт. 43577)	Считыватель клавиатурный и проксимити карт EM-Marin. Вандализационный. Возможен режим работы в системе контроля доступа и автономный. Габариты: 86x120x21 мм	шт	5 185
Болид Проху-КейАV (арт. 43575)	Считыватель клавиатурный и проксимити карт EM-Marin. Вандализационный. Возможен режим работы в системе контроля доступа и автономный. Габариты: 50x160x21 мм	шт	5 185
Болид Проху-КейМН (арт. 43578)	Считыватель клавиатурный и проксимити карт MIFARE. Вандализационный. Возможен режим работы в системе контроля доступа и автономный. Габариты: 86x120x21 мм	шт	6 083
Болид Проху-КейМV (арт. 43576)	Считыватель клавиатурный и проксимити карт MIFARE. Вандализационный. Возможен режим работы в системе контроля доступа и автономный. Габариты: 50x160x21 мм	шт	6 083
Болид Проху-USB МА (арт. 43569)	Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – настольный.	шт	6 274
Болид RS-FX-MM (арт. 43587)	Преобразователь интерфейсов RS232/422/485 в оптику и обратно. Многомодовое волокно до 2 км. Для обмена данными используются два волокна. Питание 5 В, до 0,8 А. От минус 30 до +55°С	шт	7 100
Болид RS-FX-SM40 (арт. 43588)	Преобразователь интерфейсов RS232/422/485 в оптику и обратно. Одномодовое волокно до 40 км. Для обмена данными используются два волокна. Питание 5 В, до 0,8 А. От минус 30 до +55°С	шт	7 977
Болид RS232-TTL (арт. 43582)	Преобразователь интерфейсов RS232-TTL для подключения пульта С2000М к передатчику АТС-100 системы радиохраны LARS	шт	531
Болид USB-RS232 (арт. 43584)	Преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера.	шт	1 065
Болид USB-RS485 (арт. 43583)	Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера.	шт	2 027
Болид БРИЗ (арт. 43509)	Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	шт	507
Болид БРИЗ исп.03 (арт. 43510)	Блок разветвительно-изолирующий, встраиваемый в розетку адресных извещателей ДИП-34А-03, С2000-ИП-03. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности.	шт	507
Болид ДИП-34А-03 (арт. 43505)	Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов в комплекте с базой	шт	1 083
Болид ДИП-34А-04 (арт. 43506)	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	1 424
Болид ДИП-34ПА-03 (арт. 43465)	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10	шт	917
Болид ИПР 513-3АМ (арт. 43522)	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	761
Болид ИПР 513-3АМ исп.01 (арт. 43523)	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	807
Болид ИПР 513-3АМ исп.02 (арт. 43524)	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов (новый корпус)	шт	761

Болид ИПР 513-ЗПАМ (арт. 43467)	Извещатель пожарный ручной адресный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10	шт	645
Болид М3000-Т Инсат (арт. 43612)	Контроллер программируемый логический (ПЛК) с встроенной программой "Инсат". Количество интерфейсов RS485 (по протоколу ModBus RTU) - 4, USB – 1, ETHERNET – 1. Питание от 10 до 28 В, мощность - 3 Вт. От минус 40 до +55°C	шт	21 538
Болид МП 24/5 (арт. 43594)	Источник питания 5 В, 0,8А для преобразователей RS-FX и Ethernet-FX. Входное напряжение от 10 до 30 В.	шт	499
Болид МПН (арт. 43475)	Модуль подключения нагрузки -оповещателей и исполнительных устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М	шт	58
Болид ПИ-ГР (арт. 43579)	Преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485 с гальванической развязкой	шт	2 718
Болид Поток-3Н (арт. 43480)	Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы "Орион") противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения	шт	8 663
Болид Поток-БКИ (арт. 43481)	Управление прибором Поток-3Н (вер. 1.05) и отображение состояний насосной станции	шт	5 997
Болид Рупор (арт. 43482)	Прибор речевого оповещения, два канала по 10 Вт, до 5 сообщений длительностью 38 с, управление по RS-485 или от реле. Питание от 220 В. Возможность установки аккумулятора 7 Ач. От минус 10 до +55°C	шт	7 558
Болид Рупор исп.01 (арт. 43483)	Прибор речевого оповещения, один канал 12 Вт, до 127 сообщений длительностью 80 с, управление по RS-485. Питание от 24В или аккумулятора 2,2 Ач. От минус 10 до +50°C	шт	4 031
Болид Рупор-200 (арт. 43486)	Прибор речевого оповещения, две линии, суммарно до 200 Вт, напряжение нагрузки (оповещателей)-100 В, до 255 сообщений, общей продолжительностью 300 с, управление по RS-485 или от Медиасервера по Ethernet. Питание от 220 В. Возможность установки двух аккумуляторов 7 Ач.	шт	29 958
Болид Рупор-ДБ (арт. 43484)	Базовый блок переговорного устройства с контролем линий связи. Позволяет подключить до 12 абонентских блоков "Рупор-ДТ". Питание 24 В, 200 мА. От + 1 до +55°C	шт	8 121
Болид Рупор-ДТ (арт. 43485)	Абонентский блок переговорного устройства. Применяется совместно с базовым блоком "Рупор-ДБ". От + 1 до +55°C	шт	2 052
Болид С2000-2 (арт. 43468)	Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memoгу или Виганд. Объем памяти - 32768 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле.	шт	4 353
Болид С2000-4 (арт. 43469)	Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, четыре выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), интерфейс Touch Memoгу или Виганд (до 4096 ключей), внутренний буфер - 4088 событий, интерфейс RS-485, напряжение питания - от 10,2 до 28,4 В	шт	2 926
Болид С2000-BioAccess-F18 (арт. 43558)	Считыватель отпечатков пальцев с контроллером. Интерфейс - Ethernet. Объем памяти - 3000 отпечатков пальцев. Цветной TFT дисплей. Цифровая клавиатура. Встроенный считыватель проксимити карт. Голосовое оповещение	шт	27 548
Болид С2000-BIOAccess-MA300 (арт. 43560)	Считыватель отпечатков пальцев с контроллером. Интерфейс - Ethernet. Объем памяти - 1500 отпечатков пальцев, 100 тыс. событий. Встроенный считыватель проксимити карт. Голосовое оповещение	шт	13 926
Болид С2000-BioAccess-ZK4500 (арт. 43559)	Считыватель отпечатков пальцев - для регистрации в АРМ "Орион Про" и контроллерах С2000-BioAccess-F4/F8/F18/MA300. Интерфейс - USB. Питание от компьютера по USB.	шт	6 358
Болид С2000-Ethernet (арт. 41299)	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55°C	шт	2 787
Болид С2000-Proxy (арт. 43561)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memoгу. Кнопка для команд. Исполнение – врезной. От минус 20 до +50°C	шт	2 501
Болид С2000-Proxy Н (арт. 32112)	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memoгу. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°C	шт	3 391
Болид С2000-USB (арт. 43585)	Преобразователь интерфейса USB – RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50°C	шт	1 889
Болид С2000-АПА (арт. 43508)	Автономный программатор адресов устройств, подключаемых к приборам С2000-КДЛ или Сигнал-10	шт	7 578
Болид С2000-АР1 с ИО 102-20 (арт. 43501)	Комплект из извещателя охранного точечного магнитоконтактного ИО 102-20 и встроенного в него адресного расширителя С2000-АР1	шт	807
Болид С2000-АР1 с ИП103-5/4 (арт. 43502)	Комплект из извещателя пожарного теплового ИП103-5/4 и встроенного в него адресного расширителя С2000-АР1	шт	715
Болид С2000-АСПТ (арт. 42716)	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление	шт	9 071
Болид С2000-БИ SMD (арт. 43487)	Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В	шт	5 997
Болид С2000-БИ исп. 02 (арт. 43488)	Блок индикации предназначен для работы в составе ИСО "Орион" совместно с пультом контроля и управления "С2000" ("С2000М") и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы., Управление разделами с помощью ключей Touch Memoгу	шт	5 997
Болид С2000-БКИ (арт. 43460)	Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности "Орион"	шт	5 997
Болид С2000-ВТ (арт. 43544)	Адресный измеритель предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи измеренных значений контроллеру С2000-КДЛ.	шт	1 613
Болид С2000-ДЗ (арт. 43532)	Датчик затопления адресный. Питание от двухпроводной линии от С2000-КДЛ	шт	1 006

Болид С2000-ИК исп.02 (арт. 43525)	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Защита от мелких животных до 10 кг. В комплекте - кронштейн.	шт	1 257
Болид С2000-ИК исп.03 (арт. 43526)	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов.	шт	1 257
Болид С2000-ИК исп.04 (арт. 43528)	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. В комплекте - кронштейн.	шт	1 137
Болид С2000-ИП-03 (арт. 43507)	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	991
Болид С2000-ИП-ПА-03 (арт. 43466)	Извещатель пожарный тепловой адресный максимально-дифференциальный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10	шт	830
Болид С2000-ИПГ (арт. 43535)	Извещатель пожарный газовый и тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". От минус 30 до +50°С. Срок службы - не менее 10 лет	шт	2 892
Болид С2000-ИТ (арт. 43490)	Обеспечивает передачу сообщений от пульта "С2000" или АРМ "Орион" по телефонной сети кодом на пульт централизованного наблюдения, сообщение на пейджер или голосовое сообщение на заданный телефон. Возможна автономная работа, при этом обеспечивается реакция на состояние входного шлейфа	шт	5 379
Болид С2000-К (арт. 43457)	Выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие, снятие охранных, пожарных зон, команд на предоставление доступа, отображение сообщений. Работает с АРМ "Орион"	шт	6 175
Болид С2000-КДЛ (арт. 43491)	Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта "С2000" или ЭВМ по интерфейсу RS-485	шт	3 024
Болид С2000-КДЛ-2И (арт. 43492)	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой	шт	4 156
Болид С2000-КДЛ- Modbus (арт. 43611)	Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией (до 127 адресных устройств - датчиков или реле). Поддержка интерфейса RS-485 (Modbus)	шт	5 983
Болид С2000-КПБ (арт. 43474)	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ	шт	3 617
Болид С2000-КС (арт. 43456)	Пульт и клавиатура со светодиодными индикаторами на 20 охранных или пожарных зон	шт	3 709
Болид С2000-КТ (арт. 43543)	Адресная тревожная кнопка. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50°С.	шт	761
Болид С2000-ОПЗ (арт. 43472)	Оповещатель звуковой адресный, применяется с С2000-КДЛ. Звуковое давление 97 дБ на 1 м. Питание звукового оповещателя от внешнего источника 10...28,5 В, ток 20...60 мА	шт	1 795
Болид С2000-ОСТ исп.0 (арт. 43545)	Оповещатель световой адресный с надписью "Пожар". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.01 (арт. 43546)	Оповещатель световой адресный с надписью "Выход". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.02 (арт. 43547)	Оповещатель световой адресный с надписью "Автоматика отключена". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.03 (арт. 43548)	Оповещатель световой адресный с надписью "Газ! Уходи!". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.04 (арт. 43549)	Оповещатель световой адресный с надписью "Газ! Не входи!". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.05 (арт. 43550)	Оповещатель световой адресный с надписью "Порошок! Уходи!". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.06 (арт. 43551)	Оповещатель световой адресный с надписью "Порошок! Не входи!". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.07 (арт. 43552)	Оповещатель световой адресный с надписью "Стрелка влево". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.08 (арт. 43553)	Оповещатель световой адресный с надписью "Стрелка вправо". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.09 (арт. 43554)	Оповещатель световой адресный с надписью "Человек влево вниз". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.10 (арт. 43555)	Оповещатель световой адресный с надписью "Человек вправо вниз". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-ОСТ исп.11 (арт. 43556)	Оповещатель световой адресный с надписью "Запасный выход". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	шт	1 057
Болид С2000-Периметр (арт. 43557)	Контроллер по интерфейсу RS-485 до 32 периметровых извещателей: Анчар-40, Тантал-200, Тантал-600	шт	3 291
Болид С2000-ПИ (арт. 37631)	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°С	шт	3 986
Болид С2000-ПИК (арт. 43530)	Охранный объемный потолочный оптико-электронный адресный извещатель, высота установки от 2,5 до 5 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	1 396
Болид С2000-ПИК-СТ (арт. 43531)	Охранный объемный потолочный и акустический адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ	шт	1 995

Болид С2000-Пирон (арт. 43533)	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель для открытых площадок, дальность 12 м, от минус 40 до +50°C, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". Защита от мелких животных - до 20 кг	шт	4 140
Болид С2000-Пирон-Ш (арт. 43534)	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель для открытых площадок, дальность 12 м, от минус 40 до +50°C, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". Защита от мелких животных - до 20 кг.	шт	4 140
Болид С2000-ПП (арт. 43581)	Преобразователь протокола RS-485 системы "Орион" в RS-485 Modbus-RTU	шт	1 141
Болид С2000-ПТ (арт. 43476)	Блок индикации и управления на 4 направления пожаротушения. Индикация времени задержки пуска. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В	шт	5 997
Болид С2000-ПУ (арт. 43597)	Пульт управления. Подключаемых цепей-6	шт	749
Болид С2000-РПИ (арт. 43595)	Радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-232/RS-485 с топологией "точка-точка", "звезда", "звезда с переприемом", внешняя антенна в комплекте	шт	4 446
Болид С2000-РПИ исп.01 (арт. 43596)	Радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-232/RS-485 с топологией "точка-точка", "звезда", "звезда с переприемом", внутренняя антенна	шт	4 239
Болид С2000-СМК (арт. 43539)	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 30 до +50 °С. Длина под соединительных проводов - 0,2 м.	шт	387
Болид С2000-СМК исп.01 (арт. 43540)	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 30 до +50 °С. Длина под соединительных проводов - 1,5 м.	шт	411
Болид С2000-СМК исп.01 (IP68) (арт. 43541)	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 45 до +55°C. Длина подсоединительных проводов - 1,5 м. Защита оболочки - IP68	шт	679
Болид С2000-СМК Эстет (арт. 43542)	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель для защиты металлических дверей. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50 С	шт	587
Болид С2000-СП1 (арт. 41708)	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами. Макс. коммутируемое напряжение 100 В, макс. коммутируемый ток 2 А, макс. коммутируемая мощность 30 Вт. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ	шт	2 373
Болид С2000-СП1 исп.01 (арт. 43471)	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами. Макс. коммутируемый ток 10 А при переменном напряжении 250 В или постоянном напряжении 30 В. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ	шт	2 718
Болид С2000-СП2 (арт. 43493)	Адресный релейный блок на два реле. Питается от "С2000-КДЛ". Управление реле от пульта "С2000" или от "С2000-КДЛ"	шт	1 498
Болид С2000-СП2 исп.02 (арт. 43494)	Адресный исполнительный блок. Питается от "С2000-КДЛ". Управление двумя устройствами с контролем выходов и цепей подключения исполнительных устройств. Питание исполнительных устройств - от внешнего источника от 10 до 28 В.	шт	1 997
Болид С2000-СП4/220 (арт. 43496)	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В.	шт	2 824
Болид С2000-СП4/24 (арт. 43495)	Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 24 В.	шт	2 230
Болид С2000-Спектрон-101-Т-Р (арт. 43519)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный. Корпус из алюминированного сплава, защита оболочки IP67. Маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IICT4/T5/T6 X. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". От минус 45 до +75°C.	шт	9 573
Болид С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н (арт. 43520)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный. Корпус из нержавеющей стали, защита оболочки IP67. Маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IICT4/T5/T6 X. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". От минус 45 до +75°C.	шт	18 547
Болид С2000-Спектрон-207 (арт. 43512)	Извещатель пламени ИК адресный. Дальность 30 м по ТП5, угол обзора 120°, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", от -30 до +50 °С	шт	4 348
Болид С2000-Спектрон-607 (арт. 43515)	Извещатель пламени ИК/УФ адресный. Чувствительность по ГОСТ Р 53325-2012 - 1 класс. Устойчив к сварке и солнечному свету. Корпус из пластика, защита оболочки IP66. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", от -40 до +55 °С	шт	24 330
Болид С2000-Спектрон-607-Ех1 (арт. 43517)	Извещатель пламени ИК/УФ адресный. Чувствительность по ГОСТ Р 53325-2012 - 1 класс. Устойчив к сварке и солнечному свету. Корпус из пластика, защита оболочки IP68. Маркировка взрывозащиты 0ExialIICT4 X. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ" через барьер искрозащитный "С2000-Спектрон-ИБ", от -40 до +55 °С	шт	30 113
Болид С2000-Спектрон-607 Exd-M (арт. 43514)	Извещатель пламени ИК/УФ адресный. Корпус из оцинкованной стали, защита оболочки IP68. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", от -60 до +75 °С. Кабельные вводы поставляются отдельно	шт	89 739
Болид С2000-Спектрон-607 Exd-H (арт. 43513)	Извещатель пламени ИК/УФ адресный. Корпус из нержавеющей стали, защита оболочки IP68. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", от -60 до +75 °С. Кабельные вводы поставляются отдельно	шт	101 400
Болид С2000-Спектрон-608 (арт. 43516)	Извещатель пламени ИК/УФ адресный. Чувствительность к ТП5 - 30 м, ТП6 - 12 м. Корпус из пластика, защита оболочки IP66. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", от -40 до +55 °С	шт	13 162
Болид С2000-Спектрон-608-Ех1 (арт. 43518)	Извещатель пламени ИК/УФ адресный. Чувствительность к ТП5 - 30 м, ТП6 - 12 м. Корпус из пластика, защита оболочки IP68. Маркировка взрывозащиты 0ExialIICT4 X. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ" через барьер искрозащитный "С2000-Спектрон-ИБ", от -40 до +55 °С	шт	19 344
Болид С2000-Спектрон-ИБ (арт. 43521)	Барьер искрозащитный. Корпус из пластика, защита оболочки IP42. Питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", от -40 до +60 °С	шт	4 986

Болид С2000-СТ (арт. 43536)	Акустический адресный охранный извещатель. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Дальность 6 м. Питание по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". От минус 10 до +45°С	шт	899
Болид С2000-СТ исп.03 (арт. 43537)	Акустический адресный охранный извещатель с функцией анти-маскирования. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Дальность 6 м. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 10 до +45°С.	шт	998
Болид С2000-СТИК (арт. 43538)	Охранный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический адресный извещатель, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ"	шт	2 035
Болид С2000-Т (арт. 43609)	Контроллер технологический для контроля и регулирования. Аналоговых входов - 6, дискретных входов - 6, аналоговых выходов - 2, дискретных выходов - 6, два интерфейса RS-485	шт	11 785
Болид С2000-Т исп.01 (арт. 43610)	Контроллер технологический для контроля и регулирования. Аналоговых входов - 6, дискретных входов - 6, аналоговых выходов - 2, дискретных выходов - 6, два интерфейса RS-485. ЖКИ индикатор и клавиатура	шт	14 652
Болид С2000-ШИК (арт. 43529)	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель, высота 5 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	1 217
Болид С2000М (арт. 42717)	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048	шт	8 983
Болид Сигнал-10 (арт. 43464)	Для автономной работы и в составе системы "Орион". 10 шлейфов, контроль цепей "Лампа" и "Сирена", управление от брелков Touch Memo (90 ключей) или интерфейса RS-485, 4 выходных реле. От минус 30 до +50°С.	шт	2 920
Болид Сигнал-20 (арт. 43458)	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" или ПЭВМ	шт	8 146
Болид Сигнал-20М (арт. 43459)	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля пользователя, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" или ПЭВМ	шт	5 701
Болид Сигнал-20П (арт. 43462)	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта "С2000" или от ПЭВМ. Пластмассовый корпус	шт	3 985
Болид Сигнал-20П исп.01 (арт. 43463)	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта "С2000" или от ПЭВМ. Металлический корпус	шт	4 169
Болид ЭДУ 513-3АМ (арт. 43477)	Адресное устройство ручного пуска системы пожаротушения со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	807
Болид ЭДУ 513-3АМ исп.01 (арт. 43478)	Устройство дистанционного управления адресное для подачи аварийных сигналов, питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ, до 127 адресов	шт	807
Болид ЭДУ 513-3АМ исп.02 (арт. 43479)	Адресное устройство ручного пуска дымоудаления со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	807

Болид ИСБ Орион. Принадлежности

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Болид Кабель С2000 к принтеру (арт. 43452)	Кабель для подключения пульта С2000 к принтеру	шт	200
Болид Кабель С2000 к ПЭВМ (арт. 43453)	Кабель для подключения пульта С2000 к компьютеру	шт	200
Болид КМВ4 (арт. 43605)	вставка платформы КМВ4	шт	192
Болид КМЕ (арт. 43607)	заглушка КМЕ	шт	72
Болид КМРР (арт. 43606)	крепление платформы КМРР	шт	60
Болид Кронштейн к С2000-ИК (арт. 43527)	Кронштейн к С2000-ИК	шт	82
Болид Лицевая наклейка С2000-БИ (арт. 43489)	Запасная лицевая наклейка С2000-БИ	шт	169
Болид Лицевая наклейка С2000-БКИ (арт. 43461)	Запасная лицевая наклейка С2000-БКИ	шт	169
Болид Микросхемы "С2000" версии 1.2х (арт. 43454)	Комплект микросхем для обновления версии пульта "С2000" (поддержка разделов, управление, разграничение полномочий пользователей)	шт	1 187
Болид МК-1 ШПС (арт. 43616)	Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-24	шт	838
Болид МК-2 (арт. 43511)	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными скобами	шт	330
Болид С2000-АР1 исп.01 (арт. 43497)	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле (на замыкание) и датчика вскрытия корпуса через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или АРМ. Рабочая температура от минус 30 до +50°С	шт	553

Болид С2000-АР1 исп.02 (арт. 43498)	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле (на замыкание) и датчика вскрытия корпуса через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или АРМ. Рабочая температура от минус 30 до +50°С	шт	553
Болид С2000-АР1 исп.03 (арт. 43499)	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле и датчика вскрытия корпуса через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или АРМ. Рабочая температура от минус 40 до +50°С. Влагозащита	шт	784
Болид С2000-АР1 исп.04 (арт. 43500)	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, передает состояние контактов сигнального реле и датчика вскрытия корпуса через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или АРМ. По команде от "С2000-КДЛ" включает или выключает индикацию извещателя.	шт	461
Болид С2000-АР2 (арт. 43503)	Адресный расширитель на два шлейфа с контролем на замыкание и обрыв. Питается от двухпроводной линии, передает состояние шлейфов через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или ПЭВМ	шт	668
Болид С2000-АР8 (арт. 43504)	Адресный расширитель на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв. Питается от двухпроводной линии, передает состояние шлейфов через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или ЭВМ. Функциональный аналог "Адемко 4208"	шт	2 143
Болид стопор Х1 (арт. 43608)	стопор Х1 (фиксатор на DIN-рейку)	шт	40
Болид ШПС (арт. 43598)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одного или двух батарей 12В-17АЧ.	шт	20 845
Болид ШПС-12 (арт. 43599)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 12В - 3 А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Защита оболочки IP40	шт	20 845
Болид ШПС-12 исп.01 (арт. 43600)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 12В - 3 А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Прозрачное окно на двери. Защита оболочки IP40	шт	22 336
Болид ШПС-12 исп.02 (арт. 43601)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 12В - 3 А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Защита оболочки IP54	шт	23 333
Болид ШПС-24 (арт. 43602)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Защита оболочки IP40	шт	20 845
Болид ШПС-24 исп.01 (арт. 43603)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Прозрачное окно на двери. Защита оболочки IP40	шт	22 336
Болид ШПС-24 исп.02 (арт. 43604)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Защита оболочки IP54	шт	23 333

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AR-140 (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АЖМС-32 DTMF тангента АЖУА38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	14 196
Ajetrays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (AM модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищённость, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	4 350
Ajetrays AR-444 (арт. 40211)	Двухдиапазонная стационарная радиостанция; VHF 136-174МГц, UHF 400-480МГц; FM Радио 76.0~108.9МГц; VHF 25Вт, UHF 20Вт; Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E; Программируется софтом и в ручную; 200 каналов памяти; Функция PTT ID; Функция Remote Kill; Функция Remote Stun; Функция Сканирование; 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS; Функция TOA (передает сигнал "Тревога"); Функция TDR (одновременно контролирует оба диапазона); Tone Burst все стандарты селективных вызовов; Автоматическая блокировка клавиатуры; Соответствие директиве RoHS	шт	8 970
Ajetrays AR-450 (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810C, D, E и F, DTMF тангента позволяет вводить частоту в VFO	шт	13 780
Alinco DR-135CB (арт. 525)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	9 070
Alinco DR-135F (арт. 32705)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	9 570
Alinco DR-135LH (арт. 20668)	Автомобильная радиостанция, 33- 59 МГц, 25 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	22 913
Alinco DR-135T (арт. 2944)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	24 000

Alinco DR-435 (арт. 19484)	Автомобильная радиостанция, 403-490 МГц, 35 Вт, 100 каналов, 142x40x188мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента EMS-53, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	11 820
Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)		шт	54 707
Alinco DX-SR-9 (арт. 41798)		шт	61 777
Hytera MD-655 VHF (арт. 39137)	Автомобильная радиостанция, цифровая стандарта DMR, 136-174 МГц, 25 Вт, 1024 канал, 165x46x140 мм, 1050 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель пита	шт	29 250
Hytera MD-785 (L) (арт. 42545)	Мобильная радиостанция, мощностью 5-25Вт, без GPS, DMR Tier II и аналоговый конвенциональный режим, 136-174 МГц, 25 Вт, (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	34 066
Hytera TM-600 VHF (арт. 39136)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	16 500
Hytera TM-610 UHF (40 Вт) (арт. 39300)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	19 825
Hytera TM-610 VHF (25 Вт) (арт. 42192)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	17 700
Hytera TM-610 VHF (40 Вт) (арт. 39322)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	18 300
Icom IC-78 #01 (арт. 35923)	КВ радиостанция, Тх: 1,6-30 МГц, Rx: 0,03-30МГц, SSB/CW/RTTY/AM, 100 каналов, выходная мощность 100 Вт, непрерывный диапазон, функция VOX, RIT, встроенный предусилитель и аттенуатор, S-метр возможность управления с компьютера в комплекте: трансивер, коммуникатор, кабель	шт	64 767
Icom IC-A110 (арт. 34293)	Радиостанция авиационная стационарная/бортовая 118-137 МГц, AM 8.33/25 кГц, 9/36 Вт, 99 каналов, 12/24В	шт	43 600
Icom IC-F9523T (арт. 39721)	P25&Trunking 400-470MHz, 50W,25.0/12.5kHz, 10 keypad type	шт	104 024
Midland Alan-48 EXCEL (арт. 1599)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 4 Вт, 80 каналов AM/ FM, 150x45x175 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	4 701
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/ FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	4 641
Motorola DM1400 VHF (25 Вт) ANALOG (арт. 37997)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	18 480
Motorola DM1400 VHF (45 Вт) ANALOG (арт. 37579)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	20 328
Motorola DM4401 136-174 MDM28JNC9RA2AN (GA00653AA) (арт. 42865)	Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 99 каналов, GPS/GLONASS, Wi-Fi? Bluetooth, 25W, с микрофоном RMN5052, кабелем питания HKN4191 и скобой крепл. RLN6466	шт	45 589
Motorola DM4601 136-174 HP GPSBT CD MBA307NE (арт. 37580)	Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 45Вт, 1000 каналов, (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	75 075
Vertex EVX-5400 (арт. 42507)	Радиостанция автомобильная 136-174 МГц, CE, 50 Вт, 512 кан.	шт	29 386
Vertex VX-1700-A0-125 (арт. 19684)	КВ трансивер, Rx: 30 кГц - 30 МГц, Тх: 1,6 - 30 МГц, 125 Вт, 200 каналов, 241x99x285 мм, 4300 г, -10 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, запасной предохранитель, руководство пользователя)	шт	61 551
Vertex VX-2100-D0-25 C (арт. 17863)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	16 852
Vertex VX-2100-D0-50 C (арт. 20307)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	17 601
Vertex VX-2100-G6-25 A (арт. 34180)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	15 648
Vertex VX-2100-G6-45 A (арт. 40902)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	16 344
Vertex VX-2200-D0-25 C (арт. 19941)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	17 601
Vertex VX-2200-D0-50 C (арт. 15283)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон MH-67A8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	18 350

Vertex VX-2200-G6-25 A (арт. 17835)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	16 344
Vertex VX-2200-G6-45 A (арт. 22334)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	17 039
Vertex Yaesu FT-1907 (арт. 35527)	Автомобильная радиостанция, 420-470 МГц, 50Вт, 200 каналов, 140x40x146 мм, 1280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, запасной предохранитель, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	15 600
Круз-98 (арт. 41642)	Мобильная радиостанция. Выходная мощность до 50 Вт., Приём: 26.000-33.000МГц, 47.000-54.000МГц, 108.000-180.000МГц, 320.000-512.000МГц, 750.000-950.000МГц (исключая частоты сетей сотовой связи). Передача: 26.000 - 33.000 МГц, 47.000 - 54.000 МГц, 134.000 - 174.000 МГц, 400.000 - 480.000 МГц. Гапбариты 140 x 41.5 x 168 мм. Рабочий диапазон температур: -20 °С - +60°С	шт	20 553
Таис РМ-45 (арт. 20446)	Автомобильная радиостанция, 27 Мгц, 10 Вт, 84 канала AM/FM, 165 x 170 x 44 мм, 1300 г, -22 ... 55 °С (В комплекте радиостанция , кабель питания, микрофон с DTMF-клавиатурой, скоба для крепления и установки, руководство по эксплуатации)	шт	4 900

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AJETRAYS AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	шт	1 434
AJETRAYS AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-144, AJ-150)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200mAh (для радиостанций: AJETRAYS AJ-344)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-434, AJ-450)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 194
AJETRAYS AJBP-446L (Li-Ion) (арт. 21032)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 392
AJETRAYS AJBP-446LH (Li-Ion) (арт. 37365)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-446)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 291
AJETRAYS AJBP-447L (Li-Ion) (арт. 37366)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AJETRAYS AJ-447)	шт	1 672
AJETRAYS AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AJETRAYS DJ-344)	шт	1 672
AJETRAYS AJEBP-51N (Ni-MH) (арт. 33519)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1650 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-193/195/196/438/496/593/596)	шт	2 025
ALINCO EBP-28H (Ni-MH) (арт. 604)	Аккумулятор Ni-MH, 12 В, 1500мАч (для радиостанций: Alinco DJ-182)	шт	4 125
ALINCO EBP-36H (Ni-MH) (арт. 153)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-191)	шт	3 750
ALINCO EBP-48N (Ni-Cd) (арт. 266)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-193 / 195)	шт	3 000
ALINCO EBP-50N (Ni-Cd) (арт. 33171)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-195R / 496T)	шт	1 200
ALINCO EBP-51 (Ni-MH) (арт. 9966)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1500 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-195, DJ-196)	шт	3 150
Hytera BL1504 (арт. 42544)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1500mAh) для PD4XX/PD6XX	шт	3 083
Hytera BL1719 (арт. 41435)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1650mAh) для TC508/518	шт	2 268
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1050mAh) (арт. 38047)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1050 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	45
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	3 375
Icom BP-209 (Ni-Cd) (арт. 1695)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H)	шт	3 375
Icom BP-210 (Ni-MH) (арт. 1359)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8)	шт	1 668
Icom BP-231 (Ni-MH) (арт. 10331)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	3 750
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 031
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 071
Icom HBP-196 (Ni-MH) (арт. 18161)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1600 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	2 625
Icom HBP-202H (Ni-MH) (арт. 17298)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1300 мАч (для радиостанций: Icom IC-4008 / IC-4088)	шт	690

Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	3 250
Kenwood KNB-15AC (Ni-Cd) (арт. 13007)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	1 433
Kenwood KNB-15H (Ni-Cd) (арт. 31429)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	1 470
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	4 998
Kenwood KNB-29 (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 10265)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 682
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 6627)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 682
Kenwood KNB-29N (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 41024)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 682
Kenwood KNB-29NC (Ni-MH) (арт. 13008)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	2 682
Kenwood KNB-30A (Ni-Cd) (арт. 4331)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2207)	шт	1 600
Kenwood KNB-45L (Ni-MH) (арт. 32761)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2000 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	7 473
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	4 713
Kenwood NBP-11A (Ni-Cd) (арт. 356)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 800 мАч (для радиостанций: Kenwood TH26)	шт	3 375
Kenwood PB-34 (Ni-Cd) (арт. 19)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 600 мАч (для радиостанций: Kenwood TH-22, 79)	шт	3 375
Motorola HNN4002 (Ni-MH) (арт. 32278)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola GP 340)	шт	3 600
Motorola HNN8148 (Ni-Cd) (арт. 30841)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola P 110)	шт	5 250
Motorola HNN9008A Ni-MH 7.2V (арт. 2136)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	шт	4 425
Motorola HNN9628A Ni-Cd 7.5V (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	1 596
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 16.21Wh (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	7 875
Motorola NNTN4497CR Li-Ion 7.4V 18.5Wh (арт. 37979)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	2 176
Motorola NNTN4851A Ni-MH 7.2V (арт. 5377)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	4 095
Motorola NNTN6923A Li-Ion 7.4V 1500mAh (арт. 17087)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTH-800	шт	4 149
Motorola PMNN4018AR Ni-MH 7.5V (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	3 525
Motorola PMNN4049AR Ni-MH 7.2V 1000mAh (арт. 31538)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTP-700	шт	4 200
Motorola PMNN4071 Ni-MH 7.2V 1200mAh (арт. 22021)	Аккумулятор для радиостанций: Mag One MP300	шт	1 401
Motorola PMNN4201 Li-Ion 7.2V 1050mAh (арт. 33068)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-344/388	шт	6 150
Nokia BH85M (Li-Ion) (арт. 14018)	Аккумулятор Li-ion, 7.5 В, 950 мАч (для радиостанций: Nokia HD 85 DGAG)	шт	2 100
Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Roger KP-14, KP-23)	шт	1 093
Roger CNB-15 (Li-Ion) (арт. 22538)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-15)	шт	1 101
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	шт	1 998
Soontone ST-518 (Ni-MH) (арт. 13865)	Аккумулятор Ni-MH, 6.0 В, 800 мАч (для радиостанций: Soontone ST-518)	шт	1 668
Vega BP-1600 (Li-Ion) (арт. 18691)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Vega VG-304 Vector)	шт	4 872
Vega BP-44 (Li-Ion) (арт. 32279)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Vega VT-44 H)	шт	900
Vertex FNB-29H (Ni-Cd) (арт. 267)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Vertex VX-500)	шт	5 250
Vertex FNB-66LI (Li-Ion) (арт. 35670)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-1210	шт	36 186
Vertex FNB-83 (Ni-MH) (арт. 9563)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	1 185
Vertex FNB-V106 (Ni-MH) (арт. 21043)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Vertex VX-231)	шт	1 276
Vertex FNB-V57 (Ni-Cd) (арт. 16287)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	3 525

Vertex FNB-V94 (Ni-MH) (арт. 30748)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	2 526
Vertex Standard CNB-292 (Ni-Cd) (арт. 8122)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1500мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	шт	5 523
Vertex Standard CNB-292 (Ni-MH) (арт. 41009)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	шт	5 523
Vertex Standard CNB-294A (Ni-MH) (арт. 10329)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	шт	5 550
AT 106-12 (Ni-MH) (арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200 мАч, 7.4В	шт	1 452
AT 12-12 (Ni-Cd) (арт. 43918)	Аккумулятор для радиостанций Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 451
AT 15-11 (Ni-Cd) (арт. 41193)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1100 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 15-12 (Ni-Cd) (арт. 40969)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 451
AT 15-12 (Ni-MH) (арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 15-16 (Ni-MH) (арт. 36786)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 576
AT 15-18 (Ni-MH) (арт. 42645)	Аккумулятор для радиостанций Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 15-20 (Ni-MH) (арт. 41542)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит 302/ 303 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	1 524
AT 152-06 (Ni-Cd) (арт. 39502)	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 600 mAh, 12 V	шт	1 201
AT 152-11 (Ni-Cd) (арт. 41621)	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 1100 mAh, 12 V	шт	1 668
AT 196-16 (Ni-MH) (арт. 39365)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-T2, F3, F4, A4 (аналог BP195/ BP196), Ni-MH, 1600 мАч, 9.6В	шт	1 596
AT 209-10 (Ni-Cd) (арт. 10076)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 320
AT 210-10 (Ni-Cd) (арт. 44064)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 436
AT 210-16 (Ni-MH) (арт. 39366)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 496
AT 210-18 (Ni-MH) (арт. 36788)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	1 800
AT 210-20 (Ni-MH) (арт. 41541)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 668
AT 210-21 (Ni-MH) (арт. 39761)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21, F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	1 959
AT 210-24 (Ni-MH) (арт. 42851)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F11 Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 031
AT 232 (Li-Ion) (арт. 41540)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 683
AT 232-20 (Li-Ion) (арт. 10272)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 251
AT 25-12 (Ni-MH) (арт. 42522)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood ТК-ТК-2140, 2160, 2168, 2170, 2178, 3140, 3148, 3160, 3168, 3170, 3173, 3178, Ni-MH, 1200 mAh, 7. V	шт	2 321
AT 26-14 (Ni-MH) (арт. 42644)	Аккумулятор для радиостанции Ni-MH, 1400 mAh, 7.4 V	шт	1 596
AT 26-20 (Ni-MH) (арт. 41546)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood ТК-3160 (3У KSC-25), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 596
AT 26-21 (Ni-MH) (арт. 37772)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood ТК-3160 (3У KSC-25), Ni-MH, 2100 mAh, 7.4 V	шт	1 876
AT 29-10 (Ni-Cd) (арт. 35832)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 523
AT 29-14 (Ni-MH) (арт. 42252)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1400 mAh, 7.2 V	шт	1 451
AT 29-15 (Ni-MH) (арт. 35835)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1500 mAh, 7.2 V	шт	1 620

АТ 29-16 (Ni-MH) (арт. 38169)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 452
АТ 29-22 (Ni-MH) (арт. 35838)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	2 160
АТ 301-16 (Ni-MH) (арт. 39501)	Аккумулятор для радиостанции Радий-301 (аналог Радий ИП-15), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 668
АТ 32-10 (Ni-MH) (арт. 37011)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТН-22, 42, 44, 79, ТК-20, 208, 308 (аналог PB30/ PB32/ PB33/ PB34), Ni-MH, 1000 mAh, 6 V	шт	1 560
АТ 34-10 (Ni-MH) (арт. 22330)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТН-22, 42, 44, 79, ТК-20, 208, 308 (аналог PB30/ PB32/ PB33/ PB34), Ni-MH, 1000 mAh, 9.6 V	шт	1 920
АТ 35-20 (Li-Ion) (арт. 36991)	Аккумулятор для радиостанций Kenwood, Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	4 200
АТ 4000-18 (Ni-MH) (арт. 38833)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP68, 63, 73, AP73, Pacer, Spirit SU42, Spirit SV52 (аналог PMNN4000/ PMNN4001), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 151
АТ 4018-12 (Ni-Cd) (арт. 36541)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 523
АТ 4018-16 (Ni-MH) (арт. 36787)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 800
АТ 4071-12 (Ni-MH) (арт. 38525)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 451
АТ 4071-16 (Ni-MH) (арт. 41545)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1650 mAh, 7.2 V	шт	1 596
АТ 4496-10 (Ni-Cd) (арт. 35830)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.5 V	шт	1 500
АТ 4497-22 (Ni-Cd) (арт. 41544)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 683
АТ 47-21 (Ni-MH) (арт. 36997)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-10, 40, 50, VX-10 (аналог FNB-V47/ FNB-V49), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	2 160
АТ 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 596
АТ 4851-18 (Ni-MH) (арт. 39044)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	1 800
АТ 4851-22 (Ni-MH) (арт. 36993)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	2 160
АТ 57-10 (Ni-Cd) (арт. 37903)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 320
АТ 58-16 (Ni-MH) (арт. 36949)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 680
АТ 67-22 (Ni-MH) (арт. 36669)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 2200 mAh, 7.4 V	шт	3 480
АТ 800-22 (Ni-MH) (арт. 38449)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 480
АТ 800-23 (Ni-MH) (арт. 38067)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2300 mAh, 7.2 V	шт	2 031
АТ 800-24 (Ni-MH) (арт. 38448)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010 U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 611
АТ 810-22 (Ni-MH) (арт. 10271)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 336
АТ 9008-12 (Ni-MH) (арт. 36670)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 560
АТ 9008-16 (Ni-MH) (арт. 36667)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 726
АТ 9008-19 (Ni-MH) (арт. 41543)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1900 mAh, 7.2 V	шт	1 741

АТ 9628-12 (Ni-Cd) (арт. 36671)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 523
АТ 9628-16 (Ni-MH) (арт. 19492)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	1 668
АТ 9628-18 (Ni-MH) (арт. 37841)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 040
АТ В800-Н-24 (арт. 36996)	Аккумулятор для радиостанции Радон (2300мач)	шт	2 700
АТ ИП-1350 (Ni-MH) (арт. 36847)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 1350 mAh, 6V	шт	1 378
АТ ИП-1800 (Ni-MH) (арт. 19556)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2V	шт	1 951
АТ ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 538
АТ ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	1 886
Гранит 10НМГ-1,0 (Ni-MH) (арт. 33047)	Аккумулятор, Ni-MH, 12 В, 1000 мАч (для радиостанций: Гранит Р33П1, Гранит Р44, Гранит П, Гранит 301)	шт	1 741
Радий ТОПВ 2U0 (Ni-Cd) (арт. 20785)	Аккумулятор, Ni-Cd, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Радий-302)	шт	4 500
Радий ИП-15-1600 (Ni-MH) (арт. 38308)	Аккумулятор, Ni-MH, 7.2 В, 1600мАч (для радиостанций: Радий-301)	шт	1 450
Радий ИП-15-2200 (Ni-MH) (арт. 38068)	Аккумулятор, Ni-MH, 7.2 В, 2200мАч (для радиостанций: Радий-301)	шт	1 450
Радон ТОПВ200 (Ni-MH) (арт. 35837)	Аккумулятор, Ni-MH, 1800 mAh для радиостанции Радон	шт	2 091

Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АJETRAYS AJRA-446 (арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	1 001
АJETRAYS AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	шт	1 001
АJETRAYS ANT-144/150 (арт. 30699)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц (Для радиостанций АJETRAYS AJ-144, AJ-150, AJ-160, AJ-344V)	шт	780
АJETRAYS ANT-344U (арт. 37370)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц (Для радиостанций АJETRAYS AJ-344U)	шт	780
АJETRAYS ANT-344V (арт. 40723)	Антенна для радиостанции, 140-160МГц	шт	736
АJETRAYS ANT-446 (арт. 41061)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	711
АJETRAYS MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.25 м	шт	1 436
АJETRAYS MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м	шт	1 349
АJETRAYS MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъем: UHF female PL-259	шт	4 206
АJETRAYS MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 400-470 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 436
АJETRAYS NR-770H (арт. 43114)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	2 016
АJETRAYS UH-2000 (арт. 37613)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	шт	6 236
АJETRAYS UH-50 (арт. 33780)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5 dB, 200 Вт, 2 x 5/8 λ, 1.75 м, 1.4 кг	шт	4 351
АJETRAYS VH-3000 (арт. 21375)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7 dB, 200 Вт, 3.1 м	шт	6 671
АJETRAYS VH-50 (арт. 20205)	Базовая антенна, фибергласс, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц	шт	4 206
ALINCO EA-0058 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъем	шт	1 041
ALINCO EA-0108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъем	шт	798
ANLI A-1000 (арт. 4342)	Базовая антенна, 143-148/430-450 МГц, 8.5/11 dBi, 200 Вт, 5.2 м	шт	15 750
ANLI A-1000MU (арт. 1177)	Базовая антенна, 400-500 МГц, 8.5/11 dBi, 300 Вт, 1.15 м	шт	14 100
ANLI A-1000MV (арт. 168)	Базовая антенна, 136-174 МГц, 8.5 dBi, 200 Вт, 0.52 м	шт	15 000
ANLI A-100MU (арт. 1833)	Базовая антенна, 405-470 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	3 150
ANLI A-100MU-N (арт. 20246)	Базовая антенна, 420-512 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	2 301
ANLI A-100MV (арт. 2516)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 3.0 dBi, 1/2 Л 300 Вт, 1.15 м	шт	6 225
ANLI A-200 DB (арт. 36994)	Базовая антенна, 143-148, 400-512 МГц, 200 Вт, 1.8 м	шт	6 000
ANLI A-200 MU (арт. 21113)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 dBi, 3x5/8 Л 200 Вт, 1.8 м	шт	3 850
ANLI A-200 MU-N (арт. 20985)	Базовая антенна, 150-174 МГц, 8 dBi, 3x5/8 Л 200 Вт, 1.8 м	шт	3 850
ANLI A-300MU-N (арт. 20247)	Базовая антенна, 400-512 МГц, 10.0 dBi, 6x5/8 Л 200 Вт, 3.6 м	шт	4 930

ANLI AT-3 (арт. 2517)	Автомобильные антенна, 143-148/430-450 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	742
ANLI AT-5R 1/4 / 3/4 (арт. 33787)	Автомобильные антенна, 149-423/449-715МГц, 460 мм, 6-50/19-21МГц	шт	1 684
ANLI AW-6 (арт. 318)	Автомобильная антенна, 136-172 МГц, 3.0 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.33 м	шт	1 709
ANLI AW-6 UHF (арт. 830)	Автомобильная антенна, 400-490 МГц, 5.0 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.75 м	шт	2 400
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 135-174 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 / 430-450 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	шт	1 350
ANLI WH-14M (арт. 35771)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 1/4 / 3/4, 144-357/419-660МГц, 530мм, 7/30МГц, 150Вт, 2.15/3.5dBi	шт	1 860
ANLI WH-21D (арт. 20065)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 136-720 МГц, 2.15 dBi, 150 Вт, 0.53 м	шт	2 212
ANLI WH-711C (арт. 17422)	Автомобильная антенна, 143-148/430-460 МГц, 3.5 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.98 м	шт	1 050
COMET АНТ-300 (арт. 18221)	Антенна базовая, 300-340 МГц, усиление 3дБ, длина 136 мм	шт	4 401
COMET GP3M (арт. 37020)	Базовая антенна, 144/430 МГц, Усиление: 4,5/7,2 дБ, максимальная мощность: 200 Вт (SSB), длина: 1,78 м, радиальная длина: 17 см, вес: 1,16 кг, разъем: PL, тип: 2x6/8 длины волны (144 МГц)/3x5/8 длины волны (430 МГц)	шт	8 871
COMET GP6M (арт. 31655)	Базовая антенна, 144/430 МГц, 6.5/9 дБ, 200 Вт, 3.07 м, 1.6 кг, 40 м/с	шт	15 975
DIAMOND A430S 15R (арт. 17837)	Базовая антенна, 430-440 МГц, 14.8 dBi, 50 Вт, 2.24 м	шт	3 321
DIAMOND BC-100 (арт. 8785)	Базовая антенна, 134-174 МГц, 4.5 dBi, 200 Вт, 1.7 м	шт	7 500
DIAMOND BC-200 (арт. 4382)	Базовая антенна, 430-490 МГц, 6.5 dBi, 3x5/8 Л, 200 Вт, 1.7 м	шт	7 875
DIAMOND CP22 (арт. 535)	Базовая антенна, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8 Л, 200 Вт, 2 м	шт	7 125
DIAMOND CP22E (арт. 37380)	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2.7 м	шт	5 850
DIAMOND F22 (арт. 3294)	Базовая антенна 2x7/8, 144-170 МГц, 6.7 dBi, 2x7/8, 3МГц, 200 Вт, 3.2 м	шт	8 288
DIAMOND F23 (арт. 18665)	Базовая антенна 3x5/8, 144-174 МГц, 3МГц, 200 Вт, 7.8 dBi, фиброглас	шт	12 578
DIAMOND M150-GS (арт. 15738)	Автомобильная антенна 1/4, 134-174 МГц, 600мм, 6МГц, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	1 853
DIAMOND M150-GSA (арт. 271)	Автомобильная антенна 1/4, 144-174 МГц, 510мм, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	1 560
DIAMOND M285 (арт. 7916)	Автомобильная антенна, 144-174 МГц, 3.4 dBi, 5/8, 200 Вт, 1.25 м	шт	3 120
DIAMOND M285S 1/4 (арт. 14686)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 5.1 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.5 м	шт	603
DIAMOND M285S 5/8 (арт. 9262)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 3.4 dBi, 5/8 (SSB), 200 Вт, 1.25 м	шт	2 048
DIAMOND RH 771 female (арт. 41943)	антенна мощная гибкая	шт	653
DIAMOND WD-330 (арт. 10126)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150Вт, физическая длина диполя 25 м, кабель 30 м, UHF-папа (PL-259)	шт	9 250
EURO 145 PL (арт. 21073)	Автомобильная антенна без магнитного основания, 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 268
GRAUTA A144 (арт. 11436)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц (Для радиостанций Alinco, Kenwood) BNC	шт	1 350
Homo Antenius EURO CB145 Mag (MT1303) (арт. 32561)	Автомобильная антенна на магнитном основании MT1303 (145 мм), 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	2 145
Homo Antenius EURO CB 145 Mag (125) (арт. 19831)	Автомобильная антенна на магнитном основании 125 мм с кабелем 4м, 27 МГц, 3 dBi, 250 Вт, 1.6 м	шт	1 350
Homo Antenius PC-307 PL (арт. 13481)	Автомобильная антенна, 1/4, 307-344 МГц, 255мм, 67 МГц, 200 Вт, 0 dBd	шт	750
Homo Antenius PC-P300 (арт. 13608)	Базовая антенна, 1/2, 510мм, 2-х резонан. антенна, 300-305/335-339МГц, 50Вт, 2.5dB, SO-239	шт	1 821
Homo Antenius PC-TURBO 42 LB (арт. 37619)	Антенна автомобильная врезная 5/8, 42-51МГц, штырь 1400мм, 1.20МГц, 100Вт, 3.5dB	шт	1 165
Homo Antenius Радуга-Связь 45P (арт. 19334)	Автомобильная антенна на магните 5/8, штырь 1700мм, 38.50-40.00 МГц, 500 Вт	шт	861
Homo Antenius PC 6-57 PL 5/8 (арт. 31626)	Автомобильная антенна, штырь 1240мм, 57-57.5МГц, 500Вт	шт	604
ICOM АН-2В (арт. 35925)	Антенна автомобильная, врезная, 3,5 - 54 МГц, 2,5 м, 3dBi, 120Вт, кабель 4 м, PL-259	шт	31 369
ICOM FA-B02AR (арт. 42571)	Портативная антенна для авиационных радиостанций Icom A14/A4/A23/A3/A6/A24.	шт	1 523
ICOM SFA-SC55V (арт. 39786)	Антенна для носимых радиостанций 146-174MHz, 16,5см, для IC-F3, IC-F11, IC-F14, IC-F15, IC-F16, IC-F30, IC-F31, IC-F33, IC-F34, IC-F70, IC-F3001, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3011, IC-F3013, IC-F3021, IC-F3022, IC-F3023, IC-F3026, IC-F3061, IC-F3062, IC-F3063, IC-F3161, IC-F3162, IC-F3163	шт	450
ICOM SFA-SC57U (арт. 39788)	Антенна для носимых радиостанций 430-470MHz, 15,5см, для IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F80, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163	шт	496
ICOM SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	987
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 707
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 707

Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	1 707
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 430-472МГц (Для радиостанций Kenwood TK3160, 3206)	шт	1 707
Kenwood KRA-4 (арт. 8871)	Антенна для носимой радиостанции, 150-162 МГц (Для радиостанций Kenwood TK270)	шт	1 650
Kenwood NRA-14M2 (арт. 407)	Антенна для носимой радиостанции, 136 - 174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107, 270G, 2206)	шт	1 650
Lemm AT1500 (арт. 10428)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.67 м	шт	1 461
Lemm Magnum AT71 (арт. 2116)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 600 Вт, 1.65 м	шт	1 566
Lemm Z 2000 AT106-SP (арт. 32562)	Автомобильная антенна, 26.5 - 27.5 МГц, 1.2 dBi, 150 Вт, 0.82 м	шт	1 670
Lemm Z 2000 AT1200 (арт. 34939)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 2.5 dB, 300 Вт, 5/8, 1.4 м	шт	1 357
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-200Вт, L-1.3м	шт	3 000
LT ATH-150C1 (арт. 37615)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 6.5 dB, P-200Вт, L-2.2м	шт	3 600
LT ATH-400C (арт. 37616)	Базовая антенна широкополосная, 405~425МГц, усиление 5.5 dB, P-200Вт, L-1.2м	шт	3 600
LT ATH-400C1 (арт. 37617)	Базовая антенна широкополосная, 405~425МГц, усиление 10.0 dB, P-200Вт, L-4.0м	шт	4 800
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	1 546
mdi AT-1700 (арт. 1601)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.88 м	шт	1 566
mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	шт	1 886
Moonraker 125 S D (Австралия) (арт. 22065)	Антенна штыревая базовая, диапазон 2 - 30 МГц., L - 3,65м., в комплекте с поворотным стальным креплением.	шт	40 950
Motorola NAB6064 (арт. 18425)	Антенна для носимой радиостанции, 30-50 МГц, 30 см (Для радиостанций Motorola GP-340 GP-380)	шт	1 625
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	шт	813
Motorola PMAD4015A (PMAD4014) (арт. 13274)	Антенна для носимой радиостанции, 136-155 МГц (Для радиостанций Motorola P040 / 080 / GP300)	шт	610
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	шт	22 500
ОРЕК HF-BD1 (арт. 30851)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м	шт	11 312
ОРЕК VH-1213 (арт. 42601)	Антенна	шт	1 596
ОРЕК VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174МГц, 4,5дБ, 170см, 200Вт, 0,9кг	шт	4 452
Optimcom 1/4 OPTIM (арт. 36352)	Автомобильная антенна в комплекте с магнитным основанием 136-174	шт	1 356
Optimcom CB-100 MAG Optim (с магнитом) (арт. 37019)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-27.5 МГц, 500 кГц, 1100 мм, длина кабеля 4 м.	шт	2 019
Optimcom CB-1200 Optim (арт. 43210)	Автомобильная антенна врезная, 26-27.5 МГц, 1200 мм, длина кабеля 4 м.	шт	1 226
Optimcom IC-100 OPTIM (с магнитом) (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц 1 dBi, 50 Вт, 1.2 м	шт	929
Optimcom MG-150 OPTIM (арт. 42597)	Антенна автомобильная двухдиапазонная на магнитном основании, 136-174 / 420-470 МГц	шт	1 219
Optimcom ML-145 OPTIM (арт. 18168)	Автомобильная антенна, 26-30 МГц, усиление 2.0 dB, 200 Вт, 1.2 м	шт	1 365
Optimcom ML-145 OPTIM (с магнитом) (арт. 31225)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4 м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34 МГц	шт	2 243
Optimcom ML-145 STRONG Optim (с магнитом) (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8л, 300 Вт, 1.5 м	шт	1 842
Panorama NA-320 (арт. 33571)	Судовая антенна с кабелем 300-340 МГц, 3dBi, 85 см.	шт	6 100
PARUS MA-102 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480МГц, 50 Ом, 200Вт, КСВН: □ 1.5, 460 мм, 135г	шт	1 378
PARUS MV-2000 (арт. 33781)	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2.15/6.2/8.4 dB, 200Вт, 2.2м	шт	9 939
PC-PL 144 (арт. 856)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 1/4, 17МГц, 100 Вт, 0.48м, 0dbd, 2.14dBi	шт	246
PC-КБ PL UHF (арт. 36513)	Автомобильная антенна 400-480 МГц, 100Вт, 0dBd, 52 см	шт	940
PC-КБ PL VHF (арт. 16421)	Автомобильная антенна 1/4, 108-175 МГц, 700мм, 12МГц, 100Вт,0dBd	шт	642
Project IC-100 (с магнитом) (арт. 19360)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 4 dBi, 150 Вт, 1.25 м	шт	1 219
RADIAL D1 ALT (арт. 32686)	Антенна базовая речного диапазона, Один петлевой диполь, 300-360 МГц, 400 Вт., 2.15dBi Omni	шт	5 901
RADIAL D1 VHF (арт. 34171)	Антенна базовая, один петлевой диполь, 136-174МГц, 400Вт, 2.15 dB	шт	5 391
RADIAL D2 UHF (арт. 39298)	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 400-490 МГц, 400 Вт., 5.15dBi OMNI	шт	15 430
RADIAL D2 VHF (арт. 37540)	Базовая антенна, два петлевых диполя+сумматор, 136-174МГц, 400Вт	шт	13 932
RADIAL DP1 VHF (арт. 7899)	Базовая антенна, петлевой диполь, 0.8м, 150-174МГц, 400Вт, 6 dBd Offset	шт	2 745
RADIAL DP2 VHF (арт. 5839)	Антенна базовая, синф. ант. решетка+сумматор, 150-174МГц, 400Вт, 6 dBd Offset	шт	12 482
RADIAL MDF1-6VH4.5/6 (арт. 34172)	Базовая антенна, 152-172МГц, 6 резон., режекторный	шт	12 611
RADIAL PA-156 (арт. 20426)	Локомотивная антенна, 154 - 164МГц. 2.15 Дб, 300Вт, 0,5м, 0,6кг	шт	3 685

RADIAL T2-FD(L) (арт. 36495)	Базовая антенна, КВ 2-30 МГц, усиление от -3 dBi до +3dBi, 150Вт, встроенная грозозащита, SO-239, габариты 56м	шт	18 490
RADIAL Y5 VHF (M) (арт. 34434)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК, разборный с петлевым вибратором, 153-168МГц, 200Вт, 10.15dBi	шт	8 901
RADIAL Y5 VHF-G (арт. 19359)	Антенна базовая, 5-ти элем. ВК с гамма-согласованием;144-170МГц, 100Вт, 10,15dBi	шт	4 251
RADIAL Y6 UHF(H) (арт. 39299)	Базовая антенна 6-ти элементная. ВК с петлевым вибратором, 435-475 МГц, 400 Вт., 11.15dBi	шт	9 264
RADIAL Y9 UHF(H) (арт. 17932)	Антенна базовая, 9-ти элем. ВК с петлевым вибратором;435-470МГц, 400Вт, 13,15dBi	шт	7 251
Roger CAT-16 (арт. 33970)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-16)	шт	471
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 433-434, 446 МГц (Для радиостанций Roger КР-22)	шт	2 100
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц (Для радиостанций Roger КР-23 \ КР-14)	шт	979
SIRIO GPA 27-45 (арт. 2267)	Базовая антенна 1/4, 27-45 МГц, 2.5МГц. 2.15 dBi, 0dBd, 1000 Вт, 4.73 м	шт	3 235
SIRIO GPA 40-70 (арт. 3826)	Базовая антенна, 40-70 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 1000 Вт, 3.2 м	шт	5 622
SIRIO GPE 5/8 ECONOM (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	3 757
SIRIO MAG 144 PL (арт. 272)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	1 275
SIRIO MAG 160 (арт. 273)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	1 725
SIRIO MAG 160 5/8 SPRING (арт. 854)	Автомобильная антенна, 140-175 МГц, 3.65 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.39 м	шт	3 075
SIRIO MAG-S 45/135 (арт. 17352)	Автомобильная антенна, 45.5-60/135-175 МГц, 3.65 dBi, 1/4,5/8 Л, 100 Вт, 1.46 м	шт	2 220
SIRIO SKB 108-960 ML (арт. 34315)	Автомобильная антенна 1/4, 108-960 МГц, 700мм, 100Вт	шт	1 879
SIRIO SM 4 (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 0.5 м	шт	2 400
SIRIO SMA 42-50 MAG (арт. 38850)	Автомобильная антенна на магните, 1/4, 42-50МГц, 1710мм, 3.8МГц, 200Вт, 0dBd, 2.14dBi	шт	3 915
SIRIO SMA 47/135 S (арт. 20285)	Врубная антенна 1/4 5/8, 46.5-61.5/135-175 МГц, 2.5/3.4МГц, 100 Вт, 1.505 м, 0dbd/2dbd	шт	2 296
SIRIO SMA 48/140 S (арт. 10220)	Врубная антенна 1/4 5/8, 47.5-60.5МГц/140-175 МГц, 1340мм, 2/2.5МГц 0/2dB, 100 Вт	шт	2 505
SIRIO TA300 (арт. 13169)	Антенна базовая, 1/2x2, 1007мм, 2-х резон., 300-305/335-339МГц, 50Вт, 5.0dB	шт	3 640
SIRIO TORNADO 36-42 (арт. 39288)	Антенна базовая, 5/8, 36-42МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2 dBd, 3.35dBi	шт	7 308
SIRIO TORNADO 36-42 МГц (арт. 15358)	Базовая антенна, 3.35 dBi, 5/8 Л, 1000 Вт, 5.65 м	шт	4 230
SIRIO TORNADO 42-50 (арт. 36349)	Антенна базовая, 5/8, 42-50МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2 dBd, 3.35dBi	шт	3 970
SIRIO TURBO 2000 LB C (арт. 11229)	Врубная антенна, 36.5-43 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 671
SIRIO TURBO 2000 LB PL D (арт. 13164)	Автомобильная антенна, 42.5-51 МГц, 2.14 dBi, 1/4 Л, 250 Вт, 1.45 м	шт	1 680
SIRIO TURBO 2000 PL (арт. 22066)	Автомобильная антенна, 37-43 МГц, 1/4 Л, 200 Вт, 1.45 м	шт	1 885
SIRIO TURBO BLUE LINE LB/C PL (арт. 34081)	Автомобильные антенна 1/4, 1,45м, 37-43 МГц, 0 dB, 250Вт	шт	3 235
SIRIO WY 380-10N (арт. 20955)	Направленная базовая антенна, 380-440 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.125 м	шт	7 611
SIRIO WY 400-10N (арт. 20954)	Направленная базовая антенна, 400-470 МГц, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.000 м	шт	7 611
Vertex Standard ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Vertex VX-160, VX-400)	шт	663
Vertex Standard ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 131-151 МГц, 15 см (Для радиостанций Vertex) SMA	шт	663
Yaesu YA-30 (арт. 19096)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30 м + PL-259	шт	37 500
АВШ-335 антенна (арт. 41818)		шт	7 251
Антенна авто EX-6H (33-43 МГц) (арт. 41201)		шт	2 451
КАЛИБР 1400 LB D PL (арт. 10531)	Автомобильная антенна, 42.5-51.5 МГц, 5/8 Л, 100 Вт, 1.5 м	шт	900
КАЛИБР 1400 VHF PL (арт. 3086)	Автомобильная антенна 5/8 140-177 МГц, 1500 мм, 6МГц, 100 Вт, 3dBd	шт	1 125
КАЛИБР 1400E PL (арт. 1718)	Базовая антенна, 27 МГц, 3.5 dBi, 5/8, 300 Вт, 1.5 м	шт	900
ПВШ-335 (арт. 20995)	Автомобильная антенна, широкополосная штыревая, 300-350 МГц, 2.55 дБ, UHF-female	шт	4 650
Радант НМ-8/10.5 (АШ-2.6Б) (арт. 38035)	Базовая антенна, штырь, 2,6 м., 2 - 11 МГц, с Сертификатом PPP	шт	7 314
Радио-Телеком АБ (2,3)-2 (арт. 31250)	Базовая двух резонансная антенна, 148-149 / 171-173, 5/8, 3dB, 200Вт, 1342мм, 1.2кг	шт	17 043
Радио-Телеком АВМО (2, 3)-2В (арт. 31249)	Автомобильная двух резонансная антенна, 148-149 МГц, 171-173 МГц, 5/8, 100 Вт, 1070 мм, магнитное основание с кабелем 4,8 м, BNC	шт	10 326

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays MB-1301 (арт. 34345)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	шт	1 726
Ajetrays MB-1303 (арт. 36475)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	шт	1 350
Ajetrays MB-1306 (арт. 43804)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	шт	1 871
Ajetrays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80 мм, кабель 4 м	шт	1 364
ALAN (GR-F) (арт. 38651)	Крепление	шт	925
ALAN (GR-S) (арт. 38652)	Крепление	шт	1 251
ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 256
ANLI JM-100 NMO (арт. 41202)	Крепление магнитное 145 мм для антенн с NMO разъемом, кабель 4.5 метра с разъемом PL259	шт	2 132
ANLI JM-100 UHF (арт. 31455)	Магнитное основание 145 мм для антенн с UHF (PL259) разъемом. Кабель: RG-58 A/U 4.5 м, оканчивается разъемом PL259. Корпус крепления выполнен из ударопрочного пластика ABS, стойкого к воздействию окружающей среды. Антенный разъем водонепроницаемый.	шт	1 110
ANLI MC-1 NMO (арт. 37299)	Магнитное основание 80 мм для антенн с NMO разъемом. Кабель 4.5 метра с разъемом PL259. Корпус крепления изготовлен из ударопрочного ABS, стойкого к воздействию окружающей среды. Антенный разъем водонепроницаемый.	шт	2 025
ANLI MC-1 UHF (арт. 389)	Магнитное основание 80 мм для антенн с UHF (PL259) разъемом. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена.	шт	2 025
ANLI TA-1 NMO (арт. 431)	Крепление для антенн с NMO коннектором на капот или багажник автомобиля. Скоба крепления выполнена из нержавеющей стали, при необходимости, можно менять угол наклона антенны. Кабель: RG-58 A/U (4.5 метра), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 800
ANLI TA-1 UHF (арт. 31456)	Крепление для антенн с UHF (PL259) коннектором на капот или багажник автомобиля. Скоба крепления выполнена из нержавеющей стали, при необходимости, можно менять угол наклона антенны. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	1 063
ANLI TM-6G (арт. 183)	Крепление на водосток крыши автомобиля. Крепление изготовлено из нержавеющей стали с гальваническим покрытием. При необходимости, с помощью шарнирного устройства производится изменение угла наклона антенны в двух плоскостях.	шт	1 650
CTE T-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Креплениена водосток	шт	270
KP-S Silver (арт. 42707)	Крепление на багажник с поворотным механизмом	шт	581
Lemm MT-90 (арт. 34776)	Магнитное основание для антенны	шт	651
Lemm TS-10 (скоба) крепление (арт. 34775)		шт	588
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник	шт	586
OPTIMCOM BM-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем, PL	шт	1 170
OPTIMCOM MB-120 PL Optim (арт. 40114)	Крепление магнитное 120 мм, с кабелем, PL	шт	1 246
OPTIMCOM TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	шт	612
OPTIMCOM TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	543
PROJECT MAG 100 PL (арт. 43866)	Магнитное основание 102 мм, PL	шт	363
RB-60 (арт. 1457)	Крепление с наклонным механизмом "джип"	шт	975
RB-60-B (арт. 1456)	Крепление с наклонным механизмом "джип", черное	шт	975
SIRIO ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление на зеркало	шт	562
SIRIO ASP-3 Mount Black (арт. 1721)	Крепление на зеркало	шт	675
SIRIO MAG 125 PL (арт. 20056)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL	шт	2 697
SIRIO MAG 160 PL (арт. 746)	Крепление магнитное, с кабелем	шт	2 958
SIRIO Trans-Top PL Black (арт. 1414)	Крепление на багажник, кабель 4.5 м, наклонный механизм	шт	2 025
SIRIO Trans-Top PL Chrome (арт. 1047)	Крепление на багажник, кабель 4.5 м, наклонный механизм	шт	2 025
SIRIO Trans-Top 2 DV/PL Chrom (арт. 13480)	Крепление на багажник, кабель, наклонный механизм	шт	2 025
Vectorcom TS-07 (арт. 43199)	крепление на водосток, хромированное	шт	634
AMC3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 850
AMC3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	5 550

АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	4 275
АМС4.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40240)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	6 975
АМС6 (без монтажного комплекта) (арт. 43219)	Мачта 4-х секционная для установки антенн. Длина 6 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	5 700
АМС6 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 43220)	Мачта 4-х секционная для установки антенн. Длина 6 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	8 400
АМС7.5 (без монтажного комплекта) (арт. 43221)	Мачта 5-ти секционная для установки антенн. Длина 7.5 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	7 125
АМС7.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 43222)	Мачта 5-ти секционная для установки антенн. Длина 7.5 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	11 475
АМС9 (без монтажного комплекта) (арт. 43223)	Мачта 6-ти секционная для установки антенн. Длина 9 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	8 550
АМС9 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 43224)	Мачта 6-ти секционная для установки антенн. Длина 9 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	12 900
КБР-1 (арт. 92)	Крепление на багажник (Россия)	шт	588
МАГ125 (арт. 32551)	Крепление магнитное 125 мм, с кабелем, PL	шт	1 875
МАГ130 (арт. 288)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL	шт	654
МАГ130 (нетоварный вид) (арт. 18604)	Крепление магнитное 130 мм, с кабелем, PL	шт	1 875
МАГ140 (арт. 21656)	Крепление магнитное 140 мм, с кабелем, PL	шт	2 400
МАГ90 (арт. 2504)	Крепление магнитное 90 мм, с кабелем, PL	шт	654
Магнитная подушка 120/ PL (арт. 38654)		шт	1 570
ПИТЕР Крепление на водосток стальное (арт. 41031)		шт	479
Радуга-Связь 150 (арт. 299)	Крепление магнитное под штырь	шт	2 250

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJPB-144, зарядное устройство, адаптер AJD-144)	шт	5 798
Ajetrays AJ-344U (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 800
Ajetrays AJ-344V (арт. 19364)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x98x30 мм, 200 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 800
Ajetrays AJ-435 (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 795
Ajetrays AJ-437 (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	шт	8 687
Ajetrays AJ-446 (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	5 580
Ajetrays AJ-447 (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	4 485
Ajetrays AJ-450 (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	6 598
Ajetrays AJ-460 (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJPB-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 447
BAOFENG UV-5R (арт. 41932)	портативная радиостанция	шт	2 396
Hytera PD-405 VHF (арт. 39140)	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 112x54x28 мм, 270 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мА/ч, зарядное устройство, антенна, ремешок)	шт	9 425
Hytera PD-605 VHF (арт. 42543)	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, без GPS, (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1500 мА/ч, сетевой адаптер, зарядное устройство настольное, антенна портативная, ремешок, клипса)	шт	28 261
Hytera PD-685 VHF (арт. 42758)	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, GPS, (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мА/ч, сетевой адаптер, зарядное устройство настольное, антенна портативная, ремешок, клипса)	шт	37 736

Hytera PD-785G VHF (арт. 37111)	Носимая радиостанция, цифровая/аналоговая, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, 119x55x33 мм, 320 г, -30 ... 60 °С, цветной ЖКИ, клавиатура, модуль GPS(В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, ремешок)	шт	65 400
Hytera TC-320 UHF (арт. 39139)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч BL1715, зарядное устройство, антенна, ремешок RO01)	шт	4 560
Hytera TC-518 UHF (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 кан / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018.	шт	6 526
Hytera TC-518 VHF (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц 5 Вт, 16 кан / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	7 800
Hytera TC-580 VHF (арт. 39331)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, ЖК дисплей, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим.	шт	14 300
Hytera TC-508 UHF (арт. 42057)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	шт	6 800
Hytera TC-508 VHF (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	шт	6 900
Icom IC-A24 (арт. 1908)	Носимая радиостанция, Тх: 118-136 МГц, Rx: 108-136 МГц, Wx: 161-163 МГц, 1,5/5 Вт, 200 каналов, 54x129x36 мм, 430 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор BP-210 N, 3У ВС-110, инструкция)	шт	31 080
Icom IC-F3036T (арт. 37966)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, IP67, DTMF, в комплект: BP-232 WP, антенна	шт	15 750
Lira P-110L (арт. 36932)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 55x36x96 мм, 132 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-110P (Li-Ion, 3.7 В, 1700 мАч), зарядное устройство СН-110, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользо	шт	4 050
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство СН-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользов	шт	5 329
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство СН-280, антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	6 081
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-312P (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	6 384
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство СН-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 054
Lira P-580 UV (арт. 36937)	Носимая радиостанция, 136-174 / 400-470 МГц и прием 350-390 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 61x39x124 мм, 248 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор В-580P (Li-Poly 7.4 В 2400 мАч), зарядное устройство СН-580, антенна, поясная клипса, ремешок на	шт	8 730
Midland ALAN 507 (арт. 804)	Носимая радиостанция 433 мГц, 10 мВт	шт	7 425
Midland GXT-1000 (арт. 30966)	Носимая радиостанция, 433,075 - 434,775 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов, 60x120x35 мм, 180 г, -20 ... 55 °С (В комплекте две радиостанции, гарнитура - 2 шт., клипса на пояс - 2 шт., Зарядный стакан на 2 радиостанции , аккумуляторы 6 В 800 мАч	шт	7 441
Motorola DP1400 VHF ANALOG (арт. 37462)	Носимая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 16 ка (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор NNTN4251, зарядное устройство PMLN5192B)	шт	14 700
Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41924)	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	89 182
Roger KP-47 (арт. 33040)	Носимая радиостанция, 433-434, 446 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 59x115x36 мм, 200 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, съемная антенна, аккумулятор, СНВ-47, зарядное устройство CSA-47, гарнитура, поясная клипса, инструкция)	шт	5 529
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	4 572
Roger KP-55 (арт. 30866)	Носимая радиостанция, 446 МГц, 0.5 Вт, 8 каналов, 44 x74x15 мм, 60 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство через USB, антенна, клипса, ремешок для запястья, руководство пользователя)	шт	5 002
Turbosky R2 (арт. 33796)	Функциональная любительская радиостанция с мощностью передатчика 3 Вт, диапазон частот: 400-470 МГц, 16 каналов, уникальная конструкция динамика, которая не позволяет мелким металлическим предметам примагничиваться к нему, алюминиевый каркас, кодирование CTCSS и DCS, активация голосом (VOX), таймер времени разговора (TOT), несколько типов сканирования, шумоподаватель, режим экономии заряда батареи, индикатор разряда аккумулятора, аварийный сигнал (SOS), ёмкий аккумулятор на 2300 мАч.	шт	4 500

Turbosky T3 (арт. 32567)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, блокировка занятого канала, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	4 500
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	5 400
Turbosky T5 (арт. 20174)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 4 Вт, 199 каналов, FM радио, озвучивание номера канала, кодер/декодер 51 CTCSS / 107 DCS, выбор шага сетки 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 кГц, блокировка клавиатуры, система шумоподавления.	шт	5 950
Turbosky T7 (арт. 15974)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, поддержка CTCSS/DCS, индикация низкого заряда АКБ, функция VOX.	шт	3 200
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	2 480
Vertex HX-280S (арт. 37531)	морская портативная радиостанция NC-90/CD-46, E-DC-19A. FNB-V105Li, CAT-460, CLIP-920	шт	15 180
Vertex VX-261-D0-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 41645)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6XL, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	10 490
Vertex VX-261-G6-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 40777)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	9 790
Vertex VX-351-G6-5 (CE) (FNB-V96LI) (арт. 17836)	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x105x33 мм, 310 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V96LI, зарядное устройство VAC-300C, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	24 405
Vertex VX-451-F5-5 (Без сертификата) (арт. 37907)	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	16 478
Vertex VX-451-F5-5 (C сертификатом) (арт. 37908)	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	35 175
Vertex VX-454-G6-5 A (CE) (FNB-V133LI) (арт. 39069)	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов (В комплекте радиостанция, антенна ATU-16, аккумулятор FNB-V133LI 1380mAh, зарядное устройство VAC-UNIC, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	17 039
Vertex VZ-30 (арт. 42194)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 2 Вт, 32 каналов, 111x54x34 мм, 295 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор , настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	6 890
Vertex VZ-9 (арт. 42193)	Носимая радиостанция, 403-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, 56x100x37 мм, 216 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор BAT-1500 Li-Pol 1500 мАч, настольное зарядное устройство, антенна, клипса)	шт	3 200
Гранит 2P-44 (арт. 41816)	радиостанция носимая с быстрвм ЗУ	шт	26 973
ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	1 886

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Ajetrays AJ-777 (арт. 37467)	Беспроводной репитер (радиотангента)	шт	9 999
Ajetrays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 392
Ajetrays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 306
Ajetrays AJBP-344 Auto adaptor (арт. 17289)	ЗУ автомобильное для Ajetrays AJ-344	шт	1 357
Ajetrays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 357
Ajetrays AJBP-447 Auto adaptor (арт. 39315)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-447	шт	1 164
Ajetrays AJD-220 (арт. 40222)	Адаптер питания сетевой (220V)	шт	682
Ajetrays AJEG-01 (арт. 39582)	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	шт	1 208
Ajetrays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	1 500
Ajetrays AJKQ-08 (арт. 32019)	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	750
Ajetrays AJPG-22 (арт. 41180)	USB-Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-344V, AJ-344U, AJ-434, AJ-435, AJ-436, AJ-444, AJ-446, AJ-447, AJ-450	шт	1 016
Ajetrays AJSC-434 (арт. 36474)	Стакан для арядного устройства к AJ-434	шт	875

Ajetrays AJSC-444 (арт. 41762)	Стакан, блок питания (зарядное устройство) к AJ-434	шт	682
Ajetrays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны	шт	1 581
Ajetrays AJSP-1000 (арт. 35848)	Грозозащита 0-500МГц, PL-PL	шт	1 905
Ajetrays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 456
Ajetrays EMP-3967 (CP) (арт. 37679)	Гарнитура для носимой радиостанции Motorola	шт	1 365
Ajetrays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 306
Ajetrays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 434
Ajetrays НК-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировкаAJEP-L)	шт	1 276
Ajetrays KMC-17 (арт. 4336)	Микрофон - динамик для носимой радиостанции Ajetrays AJ-446 (Совместима с радиостанциями Kenwood, Roger)	шт	2 350
AJMC-32 (арт. 42175)	Тангента для AR-140/440	шт	1 581
Alan K-35 (арт. 39792)	Блок питания трансформаторный. Выходное напряжение: 13,8 В. Ток нагрузки: 1А (постоянная), 2А (с перерывами), 3 А (пиковая). Габаритные размеры: 155 x 106 x 77 мм. Вес: около 2 кг.	шт	2 821
Alinco Adua-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	1 827
Alinco EDC-147 (арт. 35357)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco	шт	750
Alinco EDC-64 (арт. 21284)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-193/195/196/396/438, /496/593/596/191/491/G5/X10/X2000)	шт	1 200
Alinco EMC-53 (арт. 30671)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	шт	2 161
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195,DJ-196,DJ-193,DJ-496	шт	6 000
Alinco EMS-14 (арт. 36842)	Микрофон для базовой радиостанции: Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610, DR-620, DR-635, DR-M03, DR-M06, DX-70, DX-77, DX-801, DX-SR8	шт	5 556
Antenex LABH350NN (арт. 4707)	Грозозащита, 350 Вт, 0-1000 МГц, разъем N типа	шт	7 800
AT 15-3У-1 для KNB-14 (арт. 36790)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер KNB-14	шт	1 560
AT 15-3У-1 для KNB-15 (арт. 37281)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер KNB-15	шт	1 813
AT 4018-3У-1 (арт. 36789)	Зарядное устройство 1-местное для р/ст Motorola, разряд, ускоренный заряд	шт	2 520
BC-121N + AD105 + BC-157 (арт. 17297)	Быстрое ЗУ для ВР-202 (6-ти позиционное)	шт	20 151
BC-160 (арт. 37967)	Зарядное устройство быстрое для ВР-230/231/232	шт	2 361
BC-601 (KNB-11A) (арт. 1572)	Быстрое ЗУ для радиостанций	шт	4 125
BC-601 (KNB-15,17) (арт. 359)	Быстрое ЗУ для радиостанции Kenwood ТК2107 / 278 / 270	шт	4 125
BC-601 F3 (арт. 39509)	Зарядное устройсто джля радиостанций Icom IC-F3/S	шт	3 016
BC-606 (арт. 684)	Быстрое 6-ти позиционное ЗУ для радиостанции Kenwood ТК2107,278	шт	15 660
BC-61 для радиостанции Kenwood (арт. 2306)	Зарядное устройство для радиостанции Kenwood ТК278/KNB15/17A	шт	4 350
BC-61 для радиостанции Motorola (арт. 2311)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola GP300	шт	4 125
CD-47 (арт. 39737)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231	шт	1 801
Comrade CM-2 гарнитура (арт. 41942)		шт	414
Diamond BU-50 (арт. 7372)	Трансформатор симметрирующий	шт	2 901
Diamond BU-55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, максимальная мощность 500 Вт.	шт	7 519
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	шт	2 688
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF SO239	шт	3 000
Diamond DL-30A (арт. 855)	Эквивалент нагрузки, BC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	3 375
Diamond DL-30N (арт. 19335)	Эквивалент нагрузки, DC-500 МГц, 15/100 Вт	шт	2 232
Diamond DL-50A (арт. 38310)	Эквивалент нагрузки	шт	3 501
Diamond SP 1000 PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем- UHF SO/PL	шт	3 038
Diamond TS-750 (арт. 30974)	Внешний динамик для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 176
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	20 250
Hytera PC19 (арт. 42637)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera	шт	810
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB)	шт	2 023
Hytera PC45 (арт. 42548)	Кабель программирования для радиостанции PD6XX, X1 (USB порт)	шт	2 145
Hytera PC47 (арт. 42547)	Кабель программирования для радиостанции MD785/RD965/RD985 (GPS программирование и обновления прошивки)	шт	2 547
Hytera PWC10 (арт. 37112)	Кабель питания для радиостанции MD785, 3метра	шт	1 650
Hytera SM10A1 микрофон настольный (арт. 42546)		шт	4 691

Icom AD-110 вкладыш (арт. 39722)		шт	1 041
Icom BC-119N быстрое ЗУ (арт. 39723)		шт	4 681
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защёлка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Icom HM-128 (арт. 2020)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Icom IC-F11 / IC-F3GS / IC-F3GT / IC-F21 / IC-F4GS / IC-F4GT / IC-F30GT / IC-F40GT / IC-F41GT / IC-F16 / IC-F26 / IC-V82 / IC-U82 / DJ-A10 / DJ-A11 / DJ-A40 / DJ-A41 / DJ-100	шт	1 101
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	2 683
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	2 250
Icom HS-51 (арт. 21604)	Головная гарнитура с системой VOX Icom IC-F16/F26/IC-F33GT/43GT/IC-F33GS/IC-F43GS/IC-4088	шт	3 771
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	375
Icom OPC-346 (арт. 39789)	Кабель питания для мобильных станций Icom IC-F111	шт	2 011
Icom SP-21 (арт. 42600)	Динамик выносной	шт	499
Kenwood KES-3M (арт. 3078)	Выносной динамик для радиостанции Kenwood	шт	3 738
Kenwood KHS-1M (арт. 6366)	Гарнитура активная VOX / PTT для радиостанции Kenwood	шт	6 582
Kenwood KHS-8BL (арт. 574)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Kenwood (гибкий звуковод)	шт	7 475
Kenwood KMC-30 (арт. 2487)	Микрофон для автомобильных радиостанций Kenwood	шт	3 738
Kenwood KMC-32 (арт. 760)	Микрофон для радиостанции Kenwood TK760-G	шт	4 713
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	8 373
Kenwood KPG-22AM (арт. 235)	Кабель для программирования обычных носимых радиостанций Kenwood	шт	7 475
Kenwood KPG-46AM (арт. 16666)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	7 475
Kenwood KPG-4M (арт. 3430)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	7 475
KSC-15 (арт. 227)	Медленное зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	2 357
KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	4 875
KSC-31 (арт. 37984)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	2 249
KSC-31E (арт. 11338)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	3 738
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 663
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 663
MFJ Enterprises MFJ-941 (арт. 39915)	Антенный тюнер	шт	20 493
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	шт	1 047
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защёлка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	375
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380 / 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	5 769
Motorola EPNN-5753A (арт. 37853)	Сетевой блок питания для р/ст Motorola, 18V, 0.8A	шт	1 800
Motorola GLN-7318A (арт. 21362)	Подставка настольная для радиостанции Motorola	шт	3 982
Motorola HKN-4137 (арт. 7633)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 162
Motorola HKN-4191B (арт. 17925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola	шт	1 057
Motorola HLN-9457A (арт. 3077)	Сервис-коннектор для радиостанции Motorola GM300	шт	407
Motorola HLN-9725D (арт. 3698)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola GP 340	шт	6 175
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	191
Motorola HMN-3413A (арт. 19224)	Тангента для радиостанции Motorola CM-140	шт	2 438
Motorola MDPMLN-4418B (арт. 34611)	Двухпроводная гарнитура для GP-серии	шт	2 438
Motorola MDPMLN-4606A (арт. 33365)	Скрытоносимая гарнитура для радиостанций Motorola CP серии	шт	2 763
Motorola MDPMLN-4653A (арт. 32079)	Гарнитура наушник с держателем и микрофоном "гусиная шея" PTT/VOX Motorola GP-серии	шт	3 242
Motorola MDPMLN-4658A (арт. 36870)	Гарнитура со стоечным микрофоном, кнопкой передачи и режимом VOX для носимых радиостанций Motorola серий CP, P	шт	2 357
Motorola MDPMMN-4021A (арт. 2137)	Внешний динамик-микрофон к радиостанции Motorola GP серии (кроме GP-300)	шт	4 713
Motorola MDPMMN-4029A (арт. 1370)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola CP / P / GP300	шт	4 469
Motorola MDRLN-4883B (арт. 21364)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанции Motorola серии GP	шт	7 313

Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola	шт	4 063
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	627
Motorola NTN-8870 DR (арт. 17366)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5 (с кнопкой передачи)	шт	627
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441	шт	6 750
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	2 550
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 742
Motorola PMLN-5192 (арт. 41660)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 015
Motorola PMLN-5192B (арт. 32186)	Быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	3 250
Motorola PMLN-5196B (арт. 32078)	Одноместное быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola GP320 / 680	шт	4 794
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	3 510
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	375
Motorola RMN-5068A (арт. 21103)	Настольный микрофон для радиостанции Motorola	шт	7 313
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	шт	3 250
Motorola WPLN-4189A (арт. 22059)	Зарядное устройство 6 местное для радиостанций Motorola серии GP	шт	48 588
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Sandart, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 200
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	972
Parus EME-314-1 (арт. 33775)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 521
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 600
Parus EMP-805 (арт. 39245)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 200
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 359
Parus KHS-1A (арт. 33773)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 230
Parus KHS-1F (арт. 33774)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	978
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 521
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 426
Parus KMC-8 (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood TK-2206/2306, ROGER KP-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	1 306
Planet WL-LTN (арт. 13470)	Грозозащита, 2.4GHz, N-штырь/N-гнездо	шт	2 160
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	3 162
Radial MDF1-6VH-15 (арт. 36276)	Мобильный дуплексер 145-168 МГц, разнос TX/RX 10-15 МГц	шт	9 900
Radial MDF1-6VH6/8 (арт. 33925)	Мобильный дуплексер 152-172 МГц, разнос TX/RX 6-8 МГц	шт	9 900
Radial MDF2-6V1/2 (арт. 36176)	6-ти резонат., режекторный, разнос 1-2 МГц	шт	17 415
Radial MDF2-6VM (арт. 38855)	148-149/171-173 МГц, 6-ти резонат., режекторный	шт	12 175
Roger CDC-23 (арт. 18739)	Кабель зарядки от бортовой сети. Для радиостанции Roger KP-14	шт	360
Roger CMP-21 (арт. 2849)	Гарнитура VOX для радиостанции Roger KP-21	шт	1 125
Roger CMP-22T (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger KP-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 194
Sirus DRC-500C (арт. 39790)	Контроллер радиостанции	шт	9 241
Sirus DRC-500P (арт. 39791)	Пульт управления	шт	23 193
Telecom JD-30/320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ.	шт	3 783
Telecom MC-3601(JD-3601) (арт. 2706)	Минимикрофон с громкоговорителем для носимых радиостанций Standart, Icom, Yaesu	шт	1 764
Telecom MC-3603 (JD-3603) (арт. 4177)	Минимикрофон с громкоговорителем для радиостанции Motorola GP 300	шт	1 662
Telecom PY-29-FT50 (арт. 2709)	Микронаушник с креплением за ухо, микрофонн встроен в кнопку РТТ для радиостанции Yaesu FT-10/50	шт	1 371

Turbosky TK-1 (арт. 40613)	Однопроводная гарнитура черного цвета для портативных моделей радиостанций. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
Turbosky TK-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой обёрткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	250
Turbosky TK-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 350
Turbosky TK-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 700
Turbosky TK-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 100
Turbosky TK-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 900
Turbosky TK-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	2 500
Turbosky TK-8 (арт. 40620)	Тангента. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Аjetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 H	шт	1 500
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 900
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	2 100
Vertex CT-104 (арт. 42517)	Кабель программирования для радиостанций VX-2100/2200/41004200, VXR7000/9000 Используется с FIF-10A/FIF-12	шт	861
Vertex CT-106 (арт. 37015)	Кабель программирования для радиостанций VX-231/160/180/350/410/420/450/530 (AAD68X001)	шт	735
Vertex EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX 414)	шт	2 976
Vertex FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	шт	3 011
Vertex MD-12A8J микрофон настольный (арт. 42555)		шт	5 397
Vertex MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Vertex VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	1 872
Vertex MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	шт	1 794
Vertex Yaesu MH-34D4B (арт. 8887)	Выносной динамик-микрофон для радиостанций Vertex Standard VX 414 / 417 / 424 / 427	шт	3 075
Vertex Yaesu MH-37A4B (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Vertex Standard VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 950
Vertex Yaesu MH-67A8J (арт. 40922)	Гарнитура для мобильных радиостанций	шт	1 643
Vertex Yaesu MLS-100 (арт. 8898)	Внешний динамик для радиостанции Vertex VX 3200, 2100	шт	4 425
Адаптер Kenwood (TK2206, 2307) (арт. 38247)		шт	1 800
Зарядное устройство автомобильное для Аjetrays AJ-447 (арт. 37334)		шт	870
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-14 (арт. 21781)		шт	801
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-16 (арт. 33963)		шт	801
Зарядное устройство автомобильное для Roger KP-22 (арт. 8143)		шт	700
Клипса для р/ст Kenwood (TK2107, 2106, 270, 278) (арт. 4041)		шт	375
Клипса на NBP4018 (арт. 4108)	Для АКБ Motorola NBP4018	шт	375
Таис Т-43 (арт. 12935)	Тангента малогабаритная для радиостанции ТАИС РМ41, РМ43, РМ45	шт	1 167

Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)		шт	2 357
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)		шт	2 357
Чехол для Roger KP-22 (CLC22), Ajetrays AJ-460, Lira P-510H (арт. 7410)	кожаный	шт	1 059
Шнур питания для р/ст KP-14 (арт. 30650)	ЗУ от бортовой сети	шт	801
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст AJETRAYS (арт. 37464)		шт	900
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Alinco DJ344 (арт. 18989)		шт	1 125
Шнур питания и зарядки от бортовой сети автомобиля для р/ст Roger KP-21 (арт. 3662)		шт	1 125
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		шт	471
Штырь полированный конич. 1600 мм (арт. 33209)		шт	435
Штырь полированный конич. 1700 мм (арт. 38253)		шт	435
Штырь полированный конич. 970 мм (арт. 38278)		шт	264

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Premier Hazard 7009 (арт. 19814)	Блок управления подкапотным СГУ (микрофон, управление с тангенты, 100Вт)	шт	30 600
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4483)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 120-1 П6 (ГРМ) (арт. 4482)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	16 472
СГУ 200-1 П6 (200ГП) (арт. 4463)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200ГРДП) (арт. 4485)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 200-1 П6 (200ГРМ) (арт. 4962)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	18 792
СГУ 400-1 П3 (2*200ГП) (арт. 5017)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200ГРДП) (арт. 5016)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СГУ 400-1 П3 (2*200ГРМ) (арт. 5018)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	36 888
СУ 100 (ГП) (арт. 4979)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 (ГРДП) (арт. 13618)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 (ГРМ) (арт. 4980)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 100 Вт.	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГП) (арт. 32502)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРДП) (арт. 38082)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100 VIP-A (ГРМ) (арт. 32504)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	11 368
СУ 100-4 (арт. 37398)		шт	9 280
СУ 200 (200ГП) (арт. 4984)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 (200ГРДП) (арт. 4985)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 (200ГРМ) (арт. 4986)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 200 Вт.	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРДП) (арт. 38083)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 200 VIP-A (ГРМ) (арт. 4079)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	14 268
СУ 25-1 (ГП) (арт. 4075)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 25 Вт	шт	2 520
СУ 400 (2x200ГП) (арт. 4994)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608

СУ 400 (2x200ГРДП) (арт. 4993)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 (2x200ГРМ) (арт. 4995)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал " horn", 400 Вт.	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГП) (арт. 4833)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРДП) (арт. 38084)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРМ) (арт. 4835)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	27 608

Комплектующие СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME X-PAK 604 (США) (арт. 40600)	Блок управления импульсными лампами 60Вт (4 выхода для ламп)	шт	16 425
Блок ИМП 90Вт настроенный (Блок питания LTE262A) (арт. 32948)		шт	7 500
Блок импульсный (ФП) (арт. 11187)	настроенный	шт	3 480
Блок импульсный Пульсар 60 (арт. 11186)	(60 Вт)	шт	3 100
Блок управления СГУ 120 П (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32494)		шт	11 948
Блок управления СГУ 120 П Настроенный (арт. 1882)		шт	12 469
Блок управления СГУ 120 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32493)		шт	9 628
Блок управления СГУ 120 П6 Настроенный (арт. 32272)		шт	8 871
Блок управления СГУ 200 П (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32495)		шт	12 528
Блок управления СГУ 200 П Настроенный (арт. 5395)		шт	13 407
Блок управления СГУ 200 П4 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32499)		шт	20 301
Блок управления СГУ 200 П4 Настроенный (арт. 15182)		шт	20 532
Блок управления СГУ 200 П6 (24 В) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 34129)		шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32496)		шт	10 208
Блок управления СГУ 200 П6 Настроенный (арт. 21462)		шт	9 657
Блок управления СГУ 400 П (2*200 Вт) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32498)		шт	20 300
Блок управления СГУ 400 П3 (2*200 Вт) (в комплекте микрофон, "горячая кнопка", предохранитель) (арт. 32497)		шт	19 720
Блок управления СГУ 400П3 2*100 (арт. 17349)	Полное управление блоком с микрофона СГУ400П3	шт	16 221
Блок управления СГУ 80 (арт. 2039)		шт	1 500
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (арт. 31541)		шт	6 844
Громкоговоритель 100 ГП (120 ГП) (для комплектов) (арт. 34796)	Габариты: диаметр 160, глубина 60 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 120 ГРДП (для комплектов) (арт. 34795)	Габариты: 163*133*180 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	4 641

Громкоговоритель 120 ГРДП-1Б (арт. 22486)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-1Пм (арт. 33008)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРДП-5Б (арт. 33009)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (арт. 2618)		шт	6 844
Громкоговоритель 120 ГРМ (для комплектов) (арт. 34797)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	5 104
Громкоговоритель 200 ГП (арт. 5662)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГП (для комплектов) (арт. 34799)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34798)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 729
Громкоговоритель 200 ГРДП-1Б (арт. 32505)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРДП-5Б (арт. 33010)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (арт. 13834)		шт	8 584
Громкоговоритель 200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34800)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	6 844
Громкоговоритель 25 ГРДП (арт. 7129)		шт	3 480
Громкоговоритель 2x200 ГП (для комплектов) (арт. 34802)	Габариты: диаметр 200, глубина 80 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРДП (для комплектов) (арт. 34801)	Габариты: 150*252*230 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Громкоговоритель 2x200 ГРМ (для комплектов) (арт. 34803)	Габариты: диаметр 160, глубина 150 (в комплекте кабель, шайбы резиновые, предохранитель)	шт	17 168
Микрофон МК-50 (арт. 18598)	Для СГУ 200 П4	шт	10 535
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	шт	3 154
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	шт	3 606
Микрофон СГУ-120 (200) с функцией записи речевого сообщения (арт. 1910)	(для СГУ 120М, 200М, 400М)	шт	2 814
САП Ветеран 200 (арт. 32425)	(Галогеновые лампы, 1080*200*300, в комплекте кабель "горячая кнопка", предохранитель)	шт	17 980
САП-2 120 (арт. 32426)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	27 028
САП-2 200 (арт. 32429)	Универсал (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 768
САП-2Е 400 (арт. 32430)	Extra (Галогеновые лампы, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	36 772
САП-2Е 400 СД01 (арт. 32439)	Extra (16 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	35 728
САП-2Е 400 СД02 (арт. 32440)	Extra (28 светодиодов, 1218*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	69 484
САП-2М 120 (арт. 32435)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2М 200 (арт. 32437)	Макс (Галогеновые лампы, 1462*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-2П 120 (арт. 32423)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	22 628
САП-2П 120 СД01 (арт. 32442)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	37 555
САП-2П 120 СД02 (арт. 32443)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	43 776
САП-2П 120 СД03 (арт. 38093)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 346
САП-2П 200 (арт. 32444)	Патруль (Галогеновые лампы, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 223
САП-2П 200 СД01 (арт. 32446)	Патруль (20 светодиодов, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 860
САП-2П 200 СД02 (арт. 32447)	Патруль (32 светодиода, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	45 081
САП-2П 200 СД03 (арт. 38096)	Патруль (светодиоды, 1100*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 941
САП-2С 120 (арт. 32424)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	24 150
САП-2С 120 СД01 (арт. 32450)	Стандарт (20 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 912
САП-2С 120 СД02 (арт. 32451)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 132
САП-2С 120 СД03 (арт. 38094)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	26 869
САП-2С 200 (арт. 32452)	Стандарт (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	25 745

САП-2С 200 СД01 (арт. 32456)	Стандарт (20 светодиодов, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	41 217
САП-2С 200 СД02 (арт. 32457)	Стандарт (32 светодиода, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	47 437
САП-2С 200 СД03 (арт. 38097)	Стандарт (светодиоды, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	28 464
САП-2У 120 (24В, с-с) (арт. 37843)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	17 190
САП-2У 120 СД01 (арт. 32460)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 001
САП-2У 120 СД02 (арт. 32461)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	38 288
САП-2У 120 СД03 (арт. 38090)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	19 909
САП-2У 200 (с-к) (арт. 32462)	Укороченная (Галогеновые лампы, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	18 785
САП-2У 200 СД01 (арт. 32465)	Укороченная (16 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	32 596
САП-2У 200 СД02 (арт. 32466)	Укороченная (28 светодиодов, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	39 883
САП-2У 200 СД03 (арт. 38095)	Укороченная (светодиоды, 938*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	21 504
САП-2Ф 120 (арт. 32467)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	29 348
САП-2Ф 200 (арт. 32469)	С фароискателями (Галогеновые лампы, 1200*270*125 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	31 088
САП-4 200 СД (арт. 32472)	Мегаполис (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 140
САП-4 200 СД01 (арт. 32474)	Мегаполис (24 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4 200 СД02 (арт. 32475)	Мегаполис (32 светодиода, 1065*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 040
САП-4Е 400 СД01 (арт. 32476)	Мегаполис Ураган (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	52 780
САП-4Е 400 СД02 (арт. 32477)	Мегаполис Ураган (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	57 420
САП-4М 200 СД (арт. 32478)	Мегаполис Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	77 721
САП-4М 200 СД01 (арт. 32479)	Мегаполис Макс (24 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	46 401
САП-4М 200 СД02 (арт. 32480)	Мегаполис Макс (32 светодиода, 1215*300*80 мм, в комплекте кабель "горячая кнопка")	шт	51 621
САП-5С-120 СД06 (арт. 38784)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	23 940
САП-5С-120 СД18 (арт. 38785)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ06 (арт. 38786)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	37 062
САП-5С-120 СМ08 (арт. 38787)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	38 947
САП-5С-120 СМ10 (арт. 38788)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	40 832
САП-5С-120 СМ12 (арт. 38789)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 717
САП-5С-120 СМ14 (арт. 38790)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	44 602
САП-5С-120 СМ16 (арт. 38791)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	46 487
САП-5С-120 СМ18 (арт. 38792)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	48 372
САП-5С-200 СД06 (арт. 38793)	Светодиодная свето-акустическая панель (6 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	25 535
САП-5С-200 СД18 (арт. 38794)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ06 (арт. 38795)	Светодиодная свето-акустическая панель (18 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	38 367
САП-5С-200 СМ08 (арт. 38796)	Светодиодная свето-акустическая панель (24 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	40 252
САП-5С-200 СМ10 (арт. 38797)	Светодиодная свето-акустическая панель (30 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	42 137
САП-5С-200 СМ12 (арт. 38798)	Светодиодная свето-акустическая панель (36 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	44 022
САП-5С-200 СМ14 (арт. 38799)	Светодиодная свето-акустическая панель (42 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	45 907
САП-5С-200 СМ16 (арт. 38800)	Светодиодная свето-акустическая панель (48 светодиодов, 1200*275*72 мм)	шт	47 792
САП-5С-200 СМ18 (арт. 38801)	Светодиодная свето-акустическая панель (54 светодиода, 1200*275*72 мм)	шт	49 677

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0234 Bell-Glass (арт. 33507)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass оранжевая (арт. 19660)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 500

ТУМА-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	шт	4 875
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	компл	696
Зацеп Волга Сайбер 140.000.006 (арт. 43271)	(2 шт) для автомобиля Volga Siber	компл	697
Зацеп ГАЗ 3307 140.000.012 (арт. 42438)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309	компл	697
Зацеп КАМАЗ 140.000.049 (арт. 40238)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	компл	696
Зацеп Рено Logan 140.000.008 (арт. 22512)	(2 шт) для автомобиля Renault Logan	компл	696
Зацеп Рено Logan Сандеро (15-16 год) 140.000.086 (арт. 44082)	(2 шт) для автомобиля Renault Logan Сандеро (15-16 год)	компл	697
Зацеп САП-2 ГАЗель (ГАЗон) NEXT 140.000.093 (арт. 42744)	(2 шт)	компл	721
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	компл	721
Зацеп Тойота Камри 140.000.003 (арт. 34334)	(2 шт) для автомобиля Toyota Camry, Chevrolet Cruze	компл	696
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	компл	696
Зацеп УК-10 ЗИЛ-130 021.019.003 (арт. 702)	(2 шт)	компл	696
Зацеп УК-10 УАЗ 021.019.001 (арт. 423)	(2 шт)	компл	696
Зацеп Фольксваген Поло 140.000.002 (арт. 42439)	(2 шт) для автомобиля Volkswagen Polo	компл	697
Зацеп Форд-Фокус 2 021.033.002 (арт. 13794)	(2 шт) для автомобиля Ford Focus	компл	696
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	компл	696
Кронштейн САП-4 СМП (арт. 43858)	(2 шт)	компл	1 184
Кронштейн УК-10 (арт. 43856)	(2 шт)	компл	1 184
Кронштейн УК-10 хромированный (арт. 43857)	(2 шт)	компл	1 184
Крышка плафона САП-2 (бело-лунный) (арт. 468)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (прозрачный) (арт. 602)		шт	943
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		шт	943
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		шт	463
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		шт	463
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		шт	580
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		шт	580
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		шт	943
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		шт	943
Плафон САП-2 (прозрачный) (арт. 260)		шт	943
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		шт	943
Плафон САП-2П (синий) (арт. 34836)		шт	943
Плафон САП-4 (синий) (арт. 17771)		шт	898
Плафон торцевой САП-4 (синий) (арт. 17772)		шт	608

Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		шт	508
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		шт	508
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		шт	600
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		шт	600
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		шт	435
Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		шт	600
Узел крепления САП Ветеран ("Классика") (арт. 324)	Полный комплект	компл	2 900
Узел крепления САП-2 (рейлинг) (арт. 33256)		компл	2 900
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	компл	2 900
Узел крепления САП-2 Лада Ларгус (арт. 44081)	для автомобиля Лада Ларгус	компл	2 321
Узел крепления САП-2 магнитный (арт. 2465)		компл	4 950
Узел крепления САП-2 Нексия (арт. 822)	для автомобиля Daewoo Nexia	компл	892
Узел крепления САП-4 (рейлинг) (арт. 31960)		компл	2 900
Узел крепления УК-10 (арт. 44083)		компл	610
Узел крепления УК-5 (Газель(Газон) НЕХТ) (арт. 43033)		компл	2 321
Узел крепления УК-5 (Шевроле Нива) (арт. 41279)	для автомобиля Chevrolet Niva	компл	2 321

Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-3 П П6 (арт. 32419)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм (САП-2П-120, блок усилителя 120Вт, узел крепления)	шт	32 952
СГУ 120-3П СД01 П6 (арт. 34808)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	47 879
СГУ 120-3П СД02 П6 (арт. 34809)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	54 100
СГУ 120-3П СД03 П6 (арт. 38075)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-120 СД03, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	35 670
СГУ 120-3С П6 (арт. 4840)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм (САП-2С-120, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	34 474
СГУ 120-3С СД01 П6 (арт. 18338)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	50 236
СГУ 120-3С СД02 П6 (арт. 32415)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	56 456
СГУ 120-3С СД03 П6 (арт. 38079)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	37 193
СГУ 120-3У П6 (арт. 13)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 120 Вт, узел крепления)	шт	27 514
СГУ 120-3У СД01 П6 (арт. 18304)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2У-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	41 325
СГУ 120-3У СД02 П6 (арт. 32413)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2У-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	48 612
СГУ 120-3У СД03 П6 (арт. 38077)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2У-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	30 233
СГУ 120-5С П6 СД06 (арт. 38766)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 6 светодиодов (САП-5С-120 СД06, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	35 888

СГУ 200-5С П6 СМ08 (арт. 38773)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 24 светодиода (САП-5С-200 СМ08, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	52 780
СГУ 200-5С П6 СМ10 (арт. 38775)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 30 светодиодов (САП-5С-200 СМ10, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	54 665
СГУ 200-5С П6 СМ12 (арт. 38777)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 36 светодиодов (САП-5С-200 СМ12, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	56 550
СГУ 200-5С П6 СМ14 (арт. 38779)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 42 светодиода (САП-5С-200 СМ14, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	58 435
СГУ 200-5С П6 СМ16 (арт. 38781)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 48 светодиодов (САП-5С-200 СМ16, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	60 320
СГУ 200-5С П6 СМ18 (арт. 38783)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 54 светодиода (САП-5С-200 СМ18, блок управления СГУ 200П6 СД, узел крепления)	шт	62 205
СГУ 400-3 Е ПЗ (арт. 4886)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1218*270*125 мм (САП-2Е 400, блок управления СГУ 400ПЗ (2х200), узел крепления)	шт	57 188
СГУ 400-3 Е СД01 ПЗ (арт. 17132)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2Е-400 СД01, блок управления 400ПЗ СД (2х200), узел крепления)	шт	82 244
СГУ 400-3 Е СД02 ПЗ (арт. 32417)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2Е-400 СД02, блок управления СГУ 400ПЗ СД (2х200), узел крепления)	шт	89 900
СГУ 400-4 Е СД01 ПЗ (арт. 18345)	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД01, 1215*300*80 мм (светодиоды 24 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2х200), узел крепления	шт	75 285
СГУ 400-4 Е СД02 ПЗ (арт. 20682)	Светоакустическая панель САП-4Е 400 СД02, 1215*300*80 мм (светодиоды 32 шт), блок управления СГУ 400 ПЗ СД (2х200), узел крепления	шт	79 635

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИТЕСН В12С (арт. 37854)	Маяк светодиодный магнитный (высокий). Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 910
АХИТЕСН С302 (арт. 39281)	Световая панель, светодиодная, 14 СОВ панели, 600х300х55 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	21 159
АХИТЕСН С403 (арт. 39280)	Световая панель, светодиодная, 6 СОВ панели, 330х210х65 мм. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	11 301
АХИТЕСН Е10 (арт. 37855)	Маяк светодиодный магнитный низкий, 12 режимов работы. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	6 694
АХИТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° С + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 402
АХИТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30° С + 50°С. Цвета: желтый.	шт	3 312
АХИТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 990
АХИТЕСН L201 (арт. 35211)	Световая панель, 12-24В, 10 светодиодных модуля по 2 диода, 10 режимов мигания, корпус прозрачный, цвет вспышек оранжев., 290*175*54 mm	шт	8 751
АХИТЕСН SK-K104 (арт. 36219)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	3 150
АХИТЕСН SK-K108 (арт. 33298)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	3 800
АХИТЕСН SK-K6 (арт. 33297)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	6 150
АХИТЕСН SL-12 (арт. 36799)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	4 770
АХИТЕСН SL-21 (арт. 36800)	Фара импульсная светодиодная. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	4 770
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы M-типе, цвет: сине-красный)	компл	11 550
LTE 565-RB (арт. 3124)	Светодиодная панель. Цвета: синий, красный, желтый, синий/красный.	шт	8 600
ШНО-МЕ 22.0234 (арт. 33508)	Фонарь импульсный стационарный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	16 500
БЛИК (арт. 215)	Фонарь проблесковый магнитный	шт	600
ЛАДОГА (арт. 392)	Маяк проблесковый магнитный	шт	1 200
СП-2 (магнитное крепление) (арт. 4449)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	10 440
СП-2 Такси 2 (магнитное крепление) (арт. 17351)	Укороченная световая панель для такси	шт	6 960
СП-2С (стационарное крепление) (арт. 30630)	Укороченная световая панель. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	8 120
СП-2С Такси 2С (стационарное крепление) (арт. 4097)	Укороченная световая панель для такси.	шт	6 960
СП-2СД (арт. 17417)	Укороченная светодиодная панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	28 125
СП-5С СД09 (арт. 38803)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (9 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	19 720

СП-5С СМ06 (арт. 38804)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (18 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	23 200
СП-5С СМ08 (арт. 38805)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (24 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	25 520
СП-5С СМ10 (арт. 38806)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (30 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	27 840
СП-5С СМ12 (арт. 38807)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (36 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	30 160
СП-5С СМ14 (арт. 38808)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (42 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	32 480
СП-5С СМ16 (арт. 38809)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (48 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	34 800
СП-5С СМ18 (арт. 38810)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (54 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	37 120
СП-5С СМ20 (арт. 38811)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (60 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	39 440
СП-5С СМ22 (арт. 38812)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (66 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	41 760
СП-5С СМ24 (арт. 38813)	Светодиодная панель 1200*275*72 мм (72 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	44 080
СП-6 (арт. 13605)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	13 340
СП-6 СД (арт. 19248)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, 24 светодиода, зацепы для САП-2. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	34 800
СП-6 СД03 (арт. 38086)	Светодиодная панель Фотон-6, размеры 980*270*120 мм, зацепы для САП-2. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	16 240
СП-8 (арт. 248)	Удлиненная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	15 660
СП-8 СД (арт. 32755)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды 24шт., зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	37 120
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	18 560
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	778
Фары импульсные круглые (2 шт) (арт. 2509)		компл	24 750
ФП-1 (арт. 137)	Фонарь проблесковый стационарный.	шт	1 276
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-120Д (арт. 20888)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-120Д6 (арт. 20889)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	1 276
ФП-1-170Д (арт. 20885)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-170Д3 (арт. 20887)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 364
ФП-1-170Д6 (арт. 20886)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 684
ФП-1-170Д9 (арт. 36978)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	8 584
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 088
ФП-1М-120Д (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-120Д3 (арт. 20896)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-120Д6 (арт. 20894)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 088

ФП-1М-170Д (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170Д3 (арт. 20892)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 060
ФП-1М-170Д6 (арт. 20893)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 380
ФП-1М-170Д9 (арт. 36975)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 280
ФПМ-2 ТАКСИ (арт. 1152)	Фонарь на магните для такси	шт	700
ФТ-1 (арт. 14411)	Комплект фар импульсных светодиодных (2 шт, прозрач.)	компл	13 125

Системы контроля скорости

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Бинар (арт. 16356)	Измеритель скорости с видеофиксацией	шт	229 900
КРЕЧЕТ-С (арт. 41063)	Стационарный многоцелевой комплекс автоматической видеофиксации нарушений ПДД	компл	5 771 578
Крис-П М (арт. 40064)	Передвижной комплекс для автоматической фиксации нарушений скоростного режима	шт	1 089 000
Паркон (арт. 40063)		шт	209 000
Передвижной многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений "СКАТ-П" (арт. 42963)		компл	2 349 235
Радис Д-2 Радиолокационный измеритель скорости (арт. 39770)	(измерительный блок, съемная рукоятка со встроенной аккумуляторной батареей и зарядным устройством, кабель питания от бортовой сети автомобиля, адаптер питания от сети 220В, сумка для транспортировки, руководство)	шт	24 200

Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЖА-Д-С (зав) (арт. 14249)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный	шт	840
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	шт	755
ЖАД-С (зауженный) (арт. 16101)	Жезл светодиодный, аккумуляторный длинный, зауженный	шт	651
Жезл деревянный (арт. 41474)		шт	557
Жезл-отмашка (арт. 42432)		шт	846
ЖР-Б-С (арт. 15753)	Жезл-фонарь регулировщика на батарейках светодиодный	шт	501

Заграждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ИАНА-С (арт. 564)	Система принудительной остановки автотранспорта (ручное управление, чемодан 100х250х600 мм)	шт	13 770
Лиана-12000 (арт. 20987)	Заграждение автомобильное портативное (Длина рабочей части 12000 мм, время оперативного развертывания 10 с, масса 100 кг.)	шт	22 840
Лиана-6000 (арт. 17459)	Заграждение автомобильное портативное (Длина рабочей части 6000 мм, время оперативного развертывания 5 с, масса 45 кг.)	шт	24 000
Лиана-9000 (арт. 20986)	Заграждение автомобильное портативное (Длина рабочей части 9000 мм, время оперативного развертывания 10 с, масса 70 кг.)	шт	36 000

Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	155
Вежа пластиковая оранжевая 2 м (арт. 20800)	H-2000 мм, D- 40 мм	шт	245
Конус КС-1.4 (арт. 15129)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 белой полосой (оранж)	шт	228
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	266
Конус КС-2.4 (арт. 15134)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж)	шт	488
Конус КС-2.4.0 (арт. 38337)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж), утяжелитель	шт	518
Конус КС-2.5Э (арт. 15132)	Сигнальный 520 мм, жесткий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	528
Конус КС-2.6.0 (арт. 38338)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж), утяжелитель	шт	573
Конус КС-2.6.1Э (арт. 13920)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей полоской (оранж)	шт	462
Конус КС-2.8 (арт. 14006)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	552
Конус КС-2.8.0 (арт. 38339)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	576

Конус КС-3.10.0 для аэропортов (арт. 38346)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы, утяжелитель	шт	1 221
Конус КС-3.2.0 (арт. 38340)	Сигнальный 750 мм, упругий, без полос (оранж), утяжелитель	шт	644
Конус КС-3.4 (арт. 38341)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж)	шт	782
Конус КС-3.4.0 (арт. 38342)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж), утяжелитель	шт	809
Конус КС-3.6 (арт. 20789)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный (оранж)	шт	816
Конус КС-3.6.0 (арт. 38343)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный (оранж), утяжелитель	шт	834
Конус КС-3.8 (арт. 38344)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы	шт	861
Конус КС-3.8.0 (арт. 38345)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы, утяжелитель	шт	869
Утяжелитель для конусов КС-2 (арт. 15138)	Размер 330 мм x 330 мм	шт	394
Фонарь ФС-12 (арт. 33745)	Фонарь сигнальный (12 V, ток постоянный) L- 130 мм	шт	479
Фонарь ФС-30 (арт. 33138)	Фонарь сигнальный светодиодный	шт	479
Фонарь ФС-4.1 (арт. 13886)	Фонарь сигнальный для установки на конус, (2 батарейки AA по 1,5 V в комплекте) (2 батарейки AA по 1,5 V в комплекте)	шт	566

Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЛО-100 стандарт (арт. 30975)	Лента красно-белая, длина 100 м., ширина 75 мм.	шт	140
ЛО-200 "Эконом" красно-белая (арт. 15614)	Лента красно-белая, длина 200 м., ширина 75 мм.	шт	188
ЛО-200 "Эконом" красно-белая узкая (арт. 13888)	Лента красно-белая, длина 200 м., ширина 50 мм.	шт	137
ЛО-250 стандарт (арт. 13887)	Лента красно-белая, длина 250 м., ширина 75 мм.	шт	279

Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
CEIA Classic (арт. 4210)	Стационарный арочный металлодетектор.	шт	333 000
CEIA HI-PE/PNZ (арт. 4525)	Стационарный металлодетектор HI-PE Multi Zone, 20 плавающих либо 8/4/2 фиксированных зон индикации, отдельная настройка чувствительности фиксированных зон, антенны панельного типа, ширина прохода 720 мм (опция - 760 мм, 820 мм). Исполнение IP20.	шт	558 000
GARRETT ACE 250 (арт. 15371)	Грунтовой металлоискатель	шт	19 575
GARRETT PD-6500i (арт. 38347)	металлодетектор	шт	423 750
GARRETT SUPER SCANNER (арт. 22046)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	7 900
GARRETT SUPER SCANNER V (арт. 22047)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	10 300
GARRETT SUPERWAND (арт. 22045)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	10 800
GM-02 (арт. 22057)	Ручной металлодетектор	шт	4 200
RANGER Intelliscan 6-Zone (арт. 14224)	Металлодетектор стационарный (Шесть зон обнаружения)	шт	120 000
Sphinx PPL (арт. 43768)		шт	205 000
Sphinx BM-611 (арт. 13768)	Ручной металлоискатель (снят с производства)	шт	5 100
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	6 590
Sphinx BM-611 Вихрь ПРО (арт. 33727)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	8 690
Sphinx BM-611 Вихрь С (арт. 39212)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	9 990
Sphinx BM-611 ПРО (арт. 4526)	Ручной металлоискатель	шт	7 200
Sphinx BM-611 X (арт. 39210)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	4 590
Sphinx BM-611 X ПРО (арт. 39211)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	6 690
Sphinx BM-611ПД (арт. 43762)		шт	14 990
Sphinx BM-611ПД-2.0 (арт. 41473)	Досмотровый детектор радиоактивных и металлических объектов предназначен для одновременного обнаружения радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению, а так же объектов из цветных и черных металлов (питание - 9В; время непрерывной работы — около 120 ч.; вес — 0,38 кг.; габариты — 420x80x30 мм.; диапазон рабочих температур - от -15 до +50 С°)	шт	48 990
Sphinx BM-612 (арт. 20186)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	6 690
Sphinx BM-612 ПРО (арт. 13957)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	8 790
Sphinx BM-901 ПРО (арт. 43763)		шт	14 990

Sphinx BM-911 ПРО (арт. 4537)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, чехол	шт	11 990
Sphinx ДУ-101 (арт. 43764)		шт	4 490
Sphinx ДУ-104 (арт. 43765)		шт	6 290
Sphinx ЭЛВИН-1 (арт. 43766)		шт	64 000
Sphinx ЭЛВИН-2 (арт. 43767)		шт	77 000
SVP Intelliscan 18-Zone (арт. 22483)	Стационарный многозонный металлодетектор	шт	218 001
SVP Intelliscan 6-Zone (арт. 21046)	Стационарный многозонный металлодетектор	шт	144 501
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 3300i (арт. 39912)	33 зоны обнаружения	шт	327 990
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 4500i (арт. 39913)	45 зон обнаружения	шт	414 310
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 600/1200/1800i (арт. 39909)	6/12/18 зон обнаружения	шт	308 750
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 600i (арт. 39911)	6 зон обнаружения	шт	182 650
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 800/1600/2400i (арт. 39910)	8/12/24 зоны обнаружения	шт	365 560
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 200/400 (арт. 39903)	2/4 зоны обнаружения	шт	124 020
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600 (арт. 39902)	6 зон обнаружения	шт	141 180
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 (арт. 39904)	6/12/18 зон обнаружения	шт	257 140
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600/1200/1800 расширенный (арт. 39905)	6/12/18 зон обнаружения	шт	319 410
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 (арт. 39906)	8/16/24 зоны обнаружения	шт	316 940
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 всепогодный (арт. 39908)	8/16/24 зоны обнаружения	шт	359 060
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 разборный (арт. 39907)	8/16/24 зоны обнаружения	шт	511 810
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-0300 разборный (арт. 39901)	3 зоны обнаружения	шт	401 570
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1000 (арт. 39896)	1 зона обнаружения	шт	123 500
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1000А (арт. 39895)	6 зон обнаружения	шт	253 500
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1100 (арт. 39894)	18 зон обнаружения	шт	264 550
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-1600 (арт. 39897)	18 зон обнаружения	шт	238 030
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-2400 (арт. 39898)	24 зоны обнаружения	шт	343 200
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-3300 (арт. 39899)	33 зоны обнаружения	шт	234 000
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-3300М (арт. 39900)	33 зоны обнаружения	шт	355 550
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-600 (арт. 39892)	6 зон обнаружения	шт	143 130
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС-600М (арт. 39893)	6 зон обнаружения	шт	165 230

Регистрация и оповещение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SpRecord A1 (арт. 40157)	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии	шт	6 149
SpRecord A2 (арт. 40156)	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий	шт	9 397
SpRecord A4 (арт. 40119)	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий	шт	14 437
SpRecord A8 (арт. 40155)	Система записи телефонных разговоров для 8 аналоговых линий	шт	22 949
SpRecord AT1 (арт. 40154)	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	7 157
SpRecord AT2 (арт. 40153)	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	10 831

SpRecord AT4 (арт. 40152)	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	16 655
SpRecord AU1 (арт. 40306)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для городских телефонных линий с одним подключенным телефоном.	шт	5 141
SpRecord AU1DC (арт. 40307)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для аналоговых линий: с двумя и более параллельными телефонами, с пониженным напряжением питания (внутренние линии УАТС, GSM- и VoIP-шлюзы).	шт	5 925
SpRecord Barebone Мини-ПК (арт. 40259)	Компьютерная платформа, с дополнительно установленной оперативной памятью и жестким диском. Он обладает компактным размером и может использоваться для установки ПО IPVideoRecord.	шт	24 629
SpRecord C1 Смеситель сигналов для радиостанции. (арт. 40118)	Устройство для подключения радиостанций к системе записи SpRecord.	шт	3 349
SpRecord ISDN E1-PC (арт. 43939)	Система для записи телефонных линий ISDN PRI (E1). Линий E1: 1; Голосовых каналов: 30; Подключение: два порта USB 2.0; Хранение записей локально или в облаке SpRecord.	шт	55 429
SpRecord ISDN E1-S (арт. 43938)	Система для записи телефонных линий ISDN PRI (E1). Линий E1: 1; Голосовых каналов: 30; Подключение: два порта USB 2.0; Хранение записей локально или в облаке SpRecord.	шт	55 429
SpRecord KBX-100 Ethernet-реле (арт. 43946)	Сетевой модуль в защитном корпусе для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN). Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Web-интерфейс + редактор; Реле 220В / 7А, 4 шт; Счетчик импульсов: 4 шт; Входные дискретные линии: 6 шт; Выходные дискретные линии: 12 шт; ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП; Размер: 70*150*178 мм; Рабочий диапазон температур: от -30С до 70С	шт	6 384
SpRecord Laurent-2 Ethernet-реле (арт. 43945)	Сетевой модуль для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN). Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Web-интерфейс + редактор; Реле 220В / 7А, 4 шт; Счетчик импульсов: 4 шт; Входные дискретные линии: 6 шт; Выходные дискретные линии: 12 шт; ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП; Размер: 19*100*135 мм	шт	4 424
SpRecord SpGate-M GSM-шлюз (арт. 40151)	(1 GSM-канал; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	8 400
SpRecord ТТ (арт. 42579)	Система записи разговоров с телефонной трубки любого телефонного аппарата. Количество каналов: 1	шт	9 357
SpRecord VoIP Resident (арт. 43940)	Мини-ПК плюс сервер без каналов 500Гб. Автономная система записи разговоров для IP-телефонии с выдачей неотключаемого уведомления о записи. Для работы устройства записи нужно приобрести SIP-канал SpRecord VoIP Resident.	шт	20 160
SpRecord Крепление в 19-ти дюймовую стойку (арт. 40159)	для установки Адаптеров SpRecord и GSM-шлюзов SpGate	шт	1 064

УОТС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Пульт секретаря (арт. 194)	Для УОТС 10/4, 20/4, 40/4,60/4	шт	6 295
УОТС 10/4 (арт. 186)	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	33 550
УОТС-20/4 (арт. 100)	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	49 315
УОТС-30/4 (арт. 1764)	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	47 350
УОТС-40/4 (арт. 1065)	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	50 901
УОТС-60/4 (арт. 782)	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	56 800
УОТС-М1 10/4 (арт. 33521)	Устройство оперативной телефонной связи 10 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	44 310
УОТС-М1 20/4 (арт. 33522)	Устройство оперативной телефонной связи 20 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	50 451
УОТС-М1 30/4 (арт. 33523)	Устройство оперативной телефонной связи 30 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	52 101
УОТС-М1 40/4 (арт. 33524)	Устройство оперативной телефонной связи 40 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	58 350
УОТС-М1 60/4 (арт. 33525)	Устройство оперативной телефонной связи 60 прямых, 4 городских линии, металлический корпус (т/а Panasonic KX-TS2365)	шт	66 351

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
MTU-100 Мобильная трансляционная установка (арт. 5058)	(усилитель MTU-100, громкоговорители 2*50Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	43 376
MTU-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель MTU-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	40 689

MTU-40-CD Мобильная трансляционная установка (арт. 9091)	(усилитель MTU-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, CD-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	46 125
MTU-80 Мобильная трансляционная установка (арт. 21543)	(усилитель MTU-100, громкоговорители 4*20Вт на магнитных креплениях, MP3-проигрыватель, радио, микрофон)	шт	60 729

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Commax CM-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 322
Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет- чёрный.	шт	7 690
Digital Duplex 205 (арт. 7251)	Переговорное устройство клиент-кассир	шт	5 511
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50° С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	6 365
Polycom SoundStation VTX 1000 (арт. 34916)	Аналоговый конференц-телефон. Без выносных микрофонов и сабвуфера.	шт	124 161
Polycom SoundStation VTX 1000 с микрофонами (арт. 34913)	Аналоговый конференц-телефон. В комплекте два выносных микрофона и сабвуфер.	шт	168 496
Polycom SoundStation2 (2200-15100-122) (арт. 39424)	Аналоговый конференц-телефон без дисплея, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	41 298
Polycom SoundStation2 (2200-16000-122) (арт. 34943)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	48 842
Polycom SoundStation2 (2200-16200-122) (арт. 39425)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, с возможностью подключения выносных микрофонов.	шт	56 288
Polycom VoiceStation 300 (арт. 34130)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	37 783
Polycom VoiceStation 500 (арт. 34912)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	47 284
Polycom VoiceStation 500 Bluetooth (арт. 36734)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи	шт	49 524
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	6 845
ГУ-70Д (арт. 17361)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона. Дополнительные динамики.	шт	8 237
ЗСУ-1-30 (арт. 4088)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 1Вт, 30 В.	шт	1 276
ЗСУ-100 (арт. 4489)	Рупорный громкоговоритель 100 Вт, 30/120 В, уличный	шт	7 540
ЗСУ-25 (арт. 1075)	Рупорный громкоговоритель 20 Вт, 30/120 В, уличный (пластик)	шт	6 381
ЗСУ-5-30 (арт. 1429)	Звуковая колонка для озвучивания помещений, 5Вт, 30 В.	шт	1 276
МВК-125 (арт. 15522)	Внешнее переговорное устр-во, металлический корпус антивандальное накладное исполнение, 130x40x23мм.	шт	1 000
Микрофон для Polycom SoundStation2 (2200-16155-015) (арт. 34944)		шт	22 337
ПГУ 40У Ритор (арт. 3644)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, 2 громкоговорителя 25 ГРД, кабель подключения)	шт	13 920
ПГУ 40У-1 Ритор (арт. 17357)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, громкоговоритель 25 ГРД, кабель подключения)	шт	11 601
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	13 487
ПГУ 50-2 (арт. 17355)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 25ГРДП -2шт.)	шт	17 980

Переговорные устройства СКБ Телси

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СОММАХ DP-201RU телефонная трубка (арт. 16021)	Подключается к аналоговичной трубке, дальность связи 5 км., питание 220В.	шт	1 800
СОММАХ RF-2A блок питания на 24В (арт. 16024)	для пульта TP-12AM. Стабилизированный, 24В/1А	шт	1 200
СОММАХ TP-12AM пульт на 12 абонентов (арт. 16022)	Телефонный режим, конференция до 12 абонентов, абонентское устройство-телефонная трубка TP-K, питание-24В.	шт	2 451

СОММАХ ТР-К телефонная трубка (арт. 16023)	Абонентское устройство пульта ТР-12АМ	шт	651
GC-1036K6 (арт. 36326)	пульт связи на 36 абонентов	шт	51 700
GC-2001P1 (арт. 36325)	Абонентское устройство (врезное/накладное исполнение)	шт	3 100
GC-4017D1 (ПГС-17С) пульт громкой связи (арт. 16019)	симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 0,5Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), пластиковый корпус, блок питания в комплекте	шт	4 581
GC-4017M1 (ПГС-17В) пульт громкой связи (арт. 16020)	симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 16 пультов, мощность 3 Вт, возможность подключения дополнительного громкоговорителя до 10Вт(4-8 ом), металлический вандалозащищенный корпус, блок питания	шт	10 980
GC-5001M1 пульт громкой связи (арт. 21023)	Подключение к телефонной линии, мощность 10 Вт, габариты 145x220x56мм, вес 1.3кг	шт	12 940
MultiCall DP-KSS-M (арт. 13200)	трубка к пультам PSS-4/6/11	шт	1 200
MultiCall DP-ЦБ (арт. 13014)	Абонентская телефонная трубка, настенное крепление, для пультов серии PSS, JNS	шт	1 251
MultiCall GC-1036D2 (JNS-12i) (арт. 18085)	Пульт диспетчерской связи на 12 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	16 600
MultiCall GC-1036D3 (JNS-18i) (арт. 19935)	Пульт диспетчерской связи на 18 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	18 700
MultiCall GC-1036D4 (JNS-24i) (арт. 19936)	Пульт диспетчерской связи на 24 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	20 800
MultiCall GC-1036D5 (JNS-30i) (арт. 19937)	Пульт диспетчерской связи на 30 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	23 800
MultiCall GC-1036D6 (JNS-36i) (арт. 19938)	Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов. Режим громкой автоматической полудуплексной связи и телефонный режим. Конференция до 3 абонентов. В качестве абонентского оборудования применяются стандартные телефонные аппараты ЦБ (в том числе громкоговорящие С	шт	26 700
MultiCall GC-1036K2 (PSS-12) (арт. 13190)	пульт на 12 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	20 800
MultiCall GC-1036K3 (PSS-18) (арт. 13189)	пульт на 18 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	25 960
MultiCall GC-1036K4 (PSS-24) (арт. 13187)	пульт на 24 абонента, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	30 651
MultiCall GC-1036K5 (PSS-30) (арт. 13188)	пульт на 30 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ	шт	36 201
MultiCall GC-1036K6 (PSS-36) (арт. 13185)	пульт на 36 абонентов, громкая связь/трубка, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, 220В	шт	41 700
MultiCall GC-2001P1 (PS-1НБ) (арт. 13186)	Абонентское устройство металлическое, настенное крепление, 0.25Вт	шт	3 300
MultiCall GC-5002T1 (арт. 22130)	Телефон-трубка без номеронабирателя настенная.	шт	1 540
MultiCall GC-5004D1 (арт. 22128)	Абонентское громкоговорящее устройство. Позволяет вести разговор в режиме громкой связи. Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание	шт	2 370
MultiCall PS-1CM (арт. 13201)	Абонентское устройство пластиковое, настенное крепление	шт	2 301
MultiCall PSS-1 (арт. 13198)	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	2 901
MultiCall PSS-1G (арт. 13199)	пульт на 1 абонента, громкая связь, направленный микрофон, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 951
MultiCall PSS-1Л (арт. 13013)	пульт на 1 абонента, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение внешних колонок, внешнего микрофона, подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	3 201
MultiCall PSS-4 (арт. 13197)	пульт на 4 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	6 801
MultiCall PSS-6 (арт. 13196)	пульт на 6 абонентов, громкая связь, подключение трубки DP-KSS-M (опция), подключение PS-1CM, SPS-1, PS-1НБ, ПГС-17, DP-ЦБ, БП в комплекте	шт	9 300
MultiCall SPS-1 (арт. 13202)	Абонентское устройство пластиковое, компактное, настенное крепление	шт	2 200
MultiCall CM-200ЦБ-Л (арт. 18086)	Абонентское громкоговорящее устройство. Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов. Гнезда для подключения внешнего микрофона и активных колонок.	шт	2 100
MultiCall Телта2125ЦБ (арт. 22132)	Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	550
MultiCall Тюльпан-01ЦБ-АН (арт. 22131)	Телефонный аппарат без номеронабирателя настольный.	шт	2 500
RK-02 (арт. 33511)	Комплект устройства подачи команд пациенту	шт	7 050

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	22 809
A-60 InterM (арт. 7376)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	19 227
AA-120 Roxton (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт,	шт	23 473
AA-240 Roxton (арт. 9514)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	26 518
AA-35 Roxton (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	9 534
AA-35M Roxton (арт. 44028)	USB-проигрыватель-усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	12 097
AA-360 Roxton (арт. 44029)	Усилитель трансляционный, 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	31 885
AA-480 Roxton (арт. 20121)	Усилитель трансляционный, 480 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	39 336
AA-60 Roxton (арт. 15232)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	15 863
AA-60M Roxton (арт. 30629)	USB-проигрыватель-усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	14 581
APT-01A InterM (арт. 7574)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 1 Вт	шт	660
APT-03A InterM (арт. 2658)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 3 Вт	шт	886
AX-120 Roxton (арт. 44030)	Усилитель 120 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	52 955
AX-240 Roxton (арт. 44031)	Усилитель 240 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	60 325
AX-360 Roxton (арт. 44032)	Усилитель 360 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	67 615
AX-480 Roxton (арт. 44033)	Усилитель 480 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	74 906
AX-600 Roxton (арт. 44034)	Усилитель 600 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	82 196
AZ-120 Roxton (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	26 518
AZ-240 Roxton (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа 6 зон	шт	31 885
AZ-360 Roxton (арт. 36534)	Усилитель 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	37 173
AZ-480 Roxton (арт. 33154)	Усилитель 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	44 623
AZ-560 Roxton (арт. 33051)	Усилитель трансляционный 560 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	47 828
AZ-650 Roxton (арт. 34388)	Усилитель 650 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	53 195
CH-510 InterM (арт. 4790)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 10 Вт	шт	5 090
CH-522 InterM (арт. 7577)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт, коаксиальный	шт	6 409
CH-530 InterM (арт. 7578)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт	шт	5 655
CH-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	6 692
CN-10T Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 445
CN-20T Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 166
CN-30T Roxton (арт. 44054)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 967
CN-40T Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 769
CS-03 InterM (арт. 7580)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт с огнезащитным колпаком	шт	1 603
CS-03A(W) InterM (арт. 7581)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	1 226
CS-05(W) InterM (арт. 7582)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 320
CS-10 InterM (арт. 2659)	Потолочный громкоговоритель 10 Вт	шт	1 320
CS-20 InterM (арт. 33175)	Потолочный громкоговоритель 20 Вт	шт	4 996
CS-30 InterM (арт. 35927)	Потолочный громкоговоритель 30 Вт	шт	6 409
CS-710 InterM (арт. 2555)	Звуковая колонна 10 Вт настенная	шт	3 488
CS-720 InterM (арт. 2660)	Звуковая колонна 20 Вт настенная	шт	4 524
CS-730 InterM (арт. 7583)	Звуковая колонна 30 Вт настенная	шт	5 467
CS-740 InterM (арт. 7584)	Звуковая колонна 40 Вт настенная	шт	6 315
CS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	4 619
CS-810T Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	3 926
CS-820 InterM (арт. 7586)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	6 409
CS-820T Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	5 208
CS-830 InterM (арт. 7587)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	7 540
CS-830T Roxton (арт. 44055)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	6 089
CS-840 InterM (арт. 7588)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	8 200
CU-910 InterM (арт. 7591)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	4 996
CU-920 InterM (арт. 7592)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	6 881
CU-920HV InterM (арт. 36087)	Всепогодный двухполосный громкоговоритель колонного типа	шт	7 258
CU-930 InterM (арт. 7593)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	8 671
CU-940 InterM (арт. 7594)	Настенный громкоговоритель колонного типа	шт	10 274
D-3000 InterM (арт. 43999)	Цифровой усилитель мощности с сетевым интерфейсом Dante, 2x1500 Вт (2 Ом), 20...20000 Гц	шт	126 201
DM-300 InterM (арт. 43978)	Модуль усилителя, 300 Вт, для DPA-4300M	шт	63 054
DM-75 InterM (арт. 43979)	Модуль усилителя, 75 Вт, для DPA-5075M	шт	26 296
DPA-1200S InterM (арт. 43980)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x1200 Вт	шт	121 960
DPA-130DC InterM (арт. 43981)	Трансляционный цифровой усилитель мощности, 1 x 300 Вт	шт	60 980
DPA-150Q InterM (арт. 43982)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 4 x 150 Вт	шт	100 848
DPA-230DC InterM (арт. 43983)	Трансляционный цифровой усилитель мощности, 2 x 300 Вт	шт	94 627
DPA-300D InterM (арт. 43984)	Двухканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 2 x 300 Вт	шт	77 757
DPA-300Q InterM (арт. 43985)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 4 x 300 Вт	шт	145 051
DPA-300S InterM (арт. 43986)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x300 Вт	шт	54 665
DPA-300T InterM (арт. 43987)	Трехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 3 x 300 Вт	шт	113 477
DPA-4300M InterM (арт. 43988)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности	шт	189 160
DPA-430H InterM (арт. 43989)	Четырехканальный цифровой усилитель мощности, 300 Вт на канал	шт	154 476
DPA-430L InterM (арт. 44000)	Четырехканальный цифровой усилитель мощности, 4x300 Вт (4 Ом), 4x170 Вт (8 Ом), 2x600 Вт (8 Ом), 20...20000 Гц	шт	126 390

DPA-5075M InterM (арт. 43990)	Четырёхканальный трансляционный цифровой усилитель мощности	шт	109 330
DPA-50E InterM (арт. 43991)	Восьмиканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 8 x 50 Вт (100 В), 8 x 60 Вт (4 Ом), 8 x 30 Вт (8 Ом)	шт	108 953
DPA-600D InterM (арт. 43992)	Двухканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 2 x 600 Вт	шт	130 348
DPA-600S InterM (арт. 43993)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x600 Вт	шт	71 442
DPA-900S InterM (арт. 43994)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x900 Вт	шт	111 404
DSA-300E InterM (арт. 44001)	Усилитель мощности, 8x300 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	104 618
FS-100NB InterM (арт. 7598)	Мониторный настенный громкоговоритель 100 Вт	шт	7 446
FS-30NB InterM (арт. 7595)	Мониторный настенный громкоговоритель 30 Вт	шт	7 069
FS-52NB InterM (арт. 7596)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 50 Вт, 8 Ом, 110-20000 Гц, корпус улучшенного дизайна со скругленными обводами	шт	9 331
FS-60NB InterM (арт. 7597)	Громкоговоритель 60 Вт, корпус улучшенного дизайна со скругленными обводами	шт	7 258
GS-50NB InterM (арт. 33163)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 20 Вт, 84 дБ, 60-19000 Гц, черный	шт	8 860
GS-50WT InterM (арт. 7600)	Мониторный громкоговоритель 20 Вт белый	шт	7 540
HP-01T Roxton (арт. 44056)	Рупорный громкоговоритель 10/5 Вт, IP-66, пластик	шт	1 923
HP-10T Roxton (арт. 44057)	Рупорный громкоговоритель 100/50 Вт, IP-66, пластик	шт	13 219
HP-15CPT Roxton (арт. 44059)	Рупорный громкоговоритель 15/7.5 Вт, IP-66, морозостойкий пластик, -60~+40° С	шт	5 769
HP-15T Roxton (арт. 44058)	Рупорный громкоговоритель 15/7.5 Вт, IP-66, пластик	шт	3 045
HP-30T Roxton (арт. 44060)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, пластик	шт	5 048
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	4 807
HS-30 InterM (арт. 13857)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	5 655
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, алюминий	шт	5 048
HS-40RT InterM (арт. 22394)	Громкоговоритель уличный рупорный 40Вт (алюминий)	шт	6 032
HS-50 InterM (арт. 2661)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	6 409
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, IP-66, алюминий	шт	6 009
HS-S20 InterM (арт. 43157)	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 20 Вт, 106 дБ, 380-6500 Гц, Ø170×281 мм, 2.3 кг.	шт	4 619
IPA-9336 Roxton-Inkel (арт. 44052)	Усилитель мощности, 400 Вт	шт	70 099
IPA-9348 Roxton-Inkel (арт. 44053)	Усилитель мощности, 500 Вт	шт	85 721
IPP-9213 Roxton-Inkel (арт. 33550)	Предусилитель, 9 микр./ 6 лин. +3 стерео входа	шт	47 107
L-1800 InterM (арт. 33177)	Усилитель мощности, 2x900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	55 419
L-2400 InterM (арт. 44002)	Усилитель мощности, 2x1200 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	62 394
L-800 InterM (арт. 44003)	Усилитель мощности, 2x430 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	35 627
LA-200 Roxton (арт. 44075)	Широкополосная акустическая система 300 Вт/8 Ом, IP-X4 (угол не менее 45°), всепогодное исполнение	шт	57 922
LA-200 Trans Roxton (арт. 44076)	Линейный 200 Вт/100 В трансформатор для LA-200 с креплением	шт	4 487
MA-106 InterM (арт. 43951)	Цифровой микшер-усилитель, 60 Вт, 1 унив., 1 мик., 1 лин., вход АТС	шт	17 908
MA-106A InterM (арт. 43952)	Цифровой микшер-усилитель, 60 Вт, 1 унив., 2 лин. входа, 2 аудиоканала	шт	30 537
MA-110 InterM (арт. 43953)	Цифровой микшер-усилитель, 100 Вт, 1 унив., 1 мик., 1 лин., вход АТС	шт	20 735
MA-120 Roxton (арт. 44036)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	26 518
MA-206U InterM (арт. 43954)	Цифровой микшер-усилитель с USB-медиаплеером, 5 зон, 60 Вт, 5 унив., 1 лин., вход АТС	шт	44 486
MA-212U InterM (арт. 43955)	Цифровой микшер-усилитель с USB-медиаплеером, 5 зон, 120 Вт, 5 унив., 1 лин., вход АТС	шт	48 633
MA-224U InterM (арт. 43956)	Цифровой микшер-усилитель с USB-медиаплеером, 5 зон, 240 Вт, 5 унив., 1 лин., вход АТС	шт	58 812
MA-240 Roxton (арт. 44037)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	31 885
MA-360 Roxton (арт. 44038)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	36 932
MA-60 Roxton (арт. 44035)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	20 189
MD-510V InterM (арт. 22397)	Микрофон динамический, 50-16000 Гц	шт	3 770
MP-30T Roxton (арт. 44061)	Широкополосный рупорный громкоговоритель 30/15/7.5 Вт и 8 Ом, IP-44	шт	6 650
MP-50T Roxton (арт. 44062)	Широкополосный рупорный громкоговоритель 50/25/12.5 Вт и 8 Ом, IP-66	шт	15 462
MS-05 InterM (арт. 7603)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	1 350
MS-20T Roxton (арт. 44077)	Акустическая система 20 Вт, белый или черный, кронштейн для крепления	шт	3 846
MS-40T Roxton (арт. 22087)	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	шт	5 288
MS-80T Roxton (арт. 44078)	Акустическая система 80/40/20/10 Вт и 8 Ом, белый или черный, кронштейн для крепления	шт	10 175
MX-120 Roxton (арт. 44039)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	56 640
MX-240 Roxton (арт. 44040)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	63 930
MX-360 Roxton (арт. 44041)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	71 301
MX-480 Roxton (арт. 44042)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 480 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	78 591
MX-600 Roxton (арт. 44043)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 600 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	85 881
MZ-120 Roxton (арт. 44044)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	шт	31 565

MZ-240 Roxton (арт. 44045)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	шт	37 253
MZ-360 Roxton (арт. 44046)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	шт	42 300
PA-03T Roxton (арт. 44065)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	722
PA-1000B InterM (арт. 7520)	Тюнер-усилитель 30 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	11 122
PA-120 InterM (арт. 43957)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 120 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	31 857
PA-120A InterM (арт. 43958)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 120 Вт, 3 унив., 3 лин., вход АТС, RM-05A	шт	31 857
PA-20T Roxton (арт. 19000)	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	шт	3 285
PA-2312 InterM (арт. 7547)	Усилитель мощности, 2x120 Вт	шт	39 962
PA-240 InterM (арт. 43959)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 240 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	39 208
PA-30T Roxton (арт. 44066)	Потолочный громкоговоритель 30/15/7.5/3.8 Вт и 8 Ом, двухполосный	шт	7 050
PA-360 InterM (арт. 43961)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 360 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	63 148
PA-480 InterM (арт. 43962)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 480 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	64 090
PA-60 InterM (арт. 43963)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 60 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	27 521
PA-600 InterM (арт. 43964)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 600 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	65 221
PA-610T Roxton (арт. 44067)	Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	1 042
PA-620T Roxton (арт. 32286)	Громкоговоритель потолочный широкополосный, 6/3/1.5 Вт	шт	1 122
PA-6312 InterM (арт. 43995)	Трансляционный усилитель мощности, 120 Вт	шт	39 774
PA-6324 InterM (арт. 43996)	Трансляционный усилитель мощности, 240 Вт	шт	45 240
PA-6336 InterM (арт. 34730)	Трансляционный усилитель мощности, 360 Вт	шт	50 236
PA-6348 InterM (арт. 43997)	Трансляционный усилитель мощности, 480 Вт	шт	64 090
PA-8424 Roxton (арт. 44050)	Усилитель мощности 4x240 Вт, 100 В, 2U	шт	156 220
PA-8450 Roxton (арт. 44051)	Усилитель мощности 4x500 Вт, 100 В, 2U	шт	176 248
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	9 991
PAM-120A InterM (арт. 7524)	Усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 24 В, 5 зон	шт	41 470
PAM-340A InterM (арт. 6800)	Усилитель для встраиваемых модулей 340 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	51 649
PAM-480A InterM (арт. 7525)	Усилитель для встраиваемых модулей 480 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	55 608
PAM-510 InterM (арт. 7526)	Усилитель 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	65 975
PAM-520 InterM (арт. 7527)	Усилитель 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	74 458
PAM-CDM InterM (арт. 43965)	Модуль CD/MP3 проигрывателя для усилителей серий PAM и NPAM	шт	23 751
PAM-MPM4 InterM (арт. 43966)	Модуль медиапроигрывателя для усилителей серий PAM и NPAM	шт	38 454
PAM-T InterM (арт. 4792)	Тюнер для PAM-60/120/240/360	шт	8 860
PAM-W InterM (арт. 43967)	Модуль приемника радиосистемы для усилителей серий PAM и NPAM	шт	6 409
PC-06T Roxton (арт. 44068)	Потолочный громкоговоритель 6/3/1.5/0.75 Вт с огнезащитным кофлаком	шт	2 644
PMU-120N InterM (арт. 43968)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 120 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	56 739
PMU-240N InterM (арт. 43969)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 240 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	65 598
PMU-360 InterM (арт. 43970)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 360 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	72 573
PMU-360N InterM (арт. 43971)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 360 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	82 940
PMU-480 InterM (арт. 43972)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 480 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	76 720
PMU-480N InterM (арт. 43973)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 480 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	85 014
PMU-60 InterM (арт. 43974)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 60 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	42 601
PMU-600N InterM (арт. 43976)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 600 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	88 972
PMU-60N InterM (арт. 43975)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 60 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	50 707
PP-6213 InterM (арт. 34729)	Усилитель предварительный	шт	43 732
PP-9214 InterM (арт. 7558)	Предусилитель, 8 моно+2 стерео входов, 2 выхода	шт	45 900
PX-8000D InterM (арт. 19485)	Матричный аудиоконтроллер 8x8, питание 220/24 В	шт	84 071
Q-4300 InterM (арт. 44004)	Усилитель мощности, 2x1900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	122 337
QD-4240 InterM (арт. 44005)	Усилитель мощности, 4x60 Вт (4 Ом), 20-50000 Гц	шт	39 208
QD-4480 InterM (арт. 44006)	Усилитель мощности, 4x120 Вт (4 Ом), 20-50000 Гц	шт	48 256
QD-4960 InterM (арт. 44007)	Усилитель мощности, 4x240 Вт (4 Ом), 20-50000 Гц	шт	56 927
R-150 plus InterM (арт. 44009)	Усилитель мощности, 2x75 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	19 039
R-300 plus InterM (арт. 44008)	Усилитель мощности, 2x150 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	19 793
R-500 plus InterM (арт. 33174)	Усилитель мощности, 2x250 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	25 071
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	4 713
RM-05A InterM (арт. 4793)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для PAM-340A/480A	шт	10 556
RM-8000 InterM (арт. 43998)	Микрофонная панель Inter-M на 8 зон для матричного контроллера PX-8000D	шт	27 333
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	8 106
SP-20T Roxton (арт. 44071)	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2.5 Вт, IP-55	шт	2 885
SW-20T Roxton (арт. 44072)	Звуковой прожектор 20/10/5 Вт, всепогодное исполнение, IP-55	шт	3 606
SWS-03 InterM (арт. 4789)	Настенный громкоговоритель 3 Вт	шт	1 791
SWS-03A InterM (арт. 7609)	Настенный громкоговоритель 3 Вт с аттенуатором	шт	2 357
SWS-10 InterM (арт. 2431)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный	шт	2 074
SWS-10 Roxton (арт. 44073)	Настенный громкоговоритель 10/5 Вт, широкополосный	шт	2 083
SWS-10A InterM (арт. 2403)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный с аттенуатором	шт	2 262

SX-240 Roxton (арт. 33632)	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 1 микр., 2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	шт	100 061
SX-480 Roxton (арт. 44047)	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микр., 2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	шт	114 321
SX-480N Roxton (арт. 44048)	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микр., 2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, работа в локальной сети через SIP-протокол, ИК-пульт ДУ	шт	135 791
SX-R31 Roxton (арт. 44049)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для SX-240/480/480N	шт	28 521
SYS-2240G InterM (арт. 43977)	Комбинированная система, 10 зон, 240 Вт, CD/MP3, тюнер, дека на 2 кассеты, 2 лин. и 5 микр. входов	шт	121 206
T-200 Roxton (арт. 44074)	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2.5 Вт, IP-55	шт	3 125
T-521 ITC (арт. 7769)	Микрофон настольный (режим "гонг")	шт	11 550
V-1000 InterM (арт. 44010)	Усилитель мощности, 2x550 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	50 330
V-3000 InterM (арт. 44011)	Усилитель мощности, 2x1500 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	84 071
V-4000 InterM (арт. 44012)	Усилитель мощности, 2x1900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	94 627
V2-1000 InterM (арт. 44013)	Усилитель мощности, 2x550 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	61 074
V2-2000N InterM (арт. 44014)	Усилитель мощности с сетевым интерфейсом, 2x850 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	65 410
V2-3000 InterM (арт. 44015)	Усилитель мощности, 2x1500 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	90 669
V2-4000N InterM (арт. 44016)	Усилитель мощности с сетевым интерфейсом, 2x1900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	104 995
V2-5000 InterM (арт. 44017)	Усилитель мощности, 2x2250 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	121 206
WP-03T Roxton (арт. 44069)	Абонентский настенный громкоговоритель 2/1 Вт	шт	641
WP-06T Roxton (арт. 20037)	Громкоговоритель настенный широкополосный 6/3 Вт	шт	1 763
WP-10T Roxton (арт. 44070)	Настенный/потолочный громкоговоритель 10/5/2.5 Вт	шт	2 644
ЗЕНИТ-305 (арт. 307)	Абонентский громкоговоритель (радиоточка)	шт	850

Электротреафоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Arstel AT-M112ABC (арт. 44018)	Электротреафон ручной (с доп.петличн. микрофоном), 12 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR6/AA"	шт	5 655
Arstel AT-M125A (арт. 44019)	Электротреафон ручной, 15/25 Вт, 9 Вольт, 6 батарей тип " LR14/C"	шт	5 844
Arstel AT-M140BCA (арт. 44020)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 25/40 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", линейный аудиовход	шт	14 326
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электротреафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип " LR14/C"	шт	5 565
Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электротреафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип " LR14/C", встроенная сирена	шт	5 787
Show Power ER-55SW (арт. 35250)	Электротреафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип " LR14/C", встроенная сирена и свисток, 1.65 кг	шт	6 009
Show Power ER-55W (арт. 19282)	Электротреафон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип " LR14/C", встроенный свисток, 1.65 кг	шт	5 787
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	шт	6 234
Show Power ER-56SW (арт. 35255)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток (рукоятка отсутствует)	шт	6 681
Show Power ER-66 (арт. 19284)	Электротреафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C"	шт	6 234
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электротреафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена	шт	6 681
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электротреафон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена и свисток	шт	7 130
Show Power ER-67 (арт. 20429)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C" (рукоятка отсутствует)	шт	8 916
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	шт	9 585
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D" (рукоятка отсутствует)	шт	12 714
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D", встроенная сирена (рукоятка отсутствует)	шт	13 163
Show Power ER-68SW (арт. 35253)	Электротреафон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, 10 батарей тип "LR20/D", встроенная сирена и свисток (рукоятка отсутствует)	шт	13 383

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6В (АЗУ 7.2В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	413
Зарядное устройство от прикуривателя (арт. 12994)	для ФОС 3, 5, 6	шт	726
Лампа 5,2 В 0,85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	273

Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (арт. 33904)	Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (с зарядным устройством). Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м.	шт	4 900
Светильник СГСВ-6 "Экотон-6" взрывозащищенный (с ЗУ) (арт. 22520)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: PVExdmialX/1ExdmialICT5X.	шт	7 252
Фара ФР-ВС "Экотон-3" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 20453)	Фара ручная взрывозащищенная светодиодная. Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OExdmIICT6X.	шт	11 340
Фара ФР-ВС М "Экотон-5" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 21861)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2ExemIICT5X.	шт	8 330
Фонарь "Экотон-1" (арт. 14689)	Профессиональный переносной светодиодный фонарь, низкое потребление электроэнергии, регулируемая длительность работы от одной подзарядки 11-70 часов, дальность светового пучка 50 метров.	шт	4 900
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	3 010
Фонарь "Экотон-18" для каски (без каски, с ЗУ) (арт. 33900)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели COM3-55 "Люкс". Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен	шт	4 060
Фонарь "Экотон-18" для каски (с каской и ЗУ) (арт. 33901)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели COM3-55 "Люкс" (с зарядным устройством). Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головн	шт	5 796
Фонарь "Экотон-19" наголовный (с ЗУ) (арт. 31154)	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный. Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепление на головном ремешке.	шт	4 060
Фонарь "Экотон-8 П" (с ЗУ) (арт. 33895)	Фонарь индивидуальный пожарный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 5 ч. Осевая сила света 14000 кд.	шт	6 580
Фонарь "Экотон-8-01" (с ЗУ) (арт. 33896)	Фонарь для активного отдыха. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 6000 кд.	шт	3 696
Фонарь "Экотон-8" (с ЗУ) (арт. 33894)	Фонарь подводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 4 ч. Осевая сила света 14000 кд. Глубина погружения 100 м. Взрывозащищенный, маркировка 1ExdIICT6X.	шт	6 580
Фонарь KOS-H19-LED (арт. 42805)	светодиодный наголовный 3xLR03 (AAA)	шт	226
Фонарь сигнально-осветительный "Экотон-10" (с ЗУ) (арт. 33905)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 15 ч. Осевая сила света 1800 кд (белая лампа), дальность луча 30 м	шт	8 400
Фонарь ФД-1 "Экотон-11" (с ЗУ) (арт. 33897)	Фонарик досмотровый светодиодный беспроводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен.	шт	4 690
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	3 206
Фонарь ФОС3-861 (арт. 33892)	Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	шт	4 004
Фонарь ФПС-4/6 (арт. 33890)	Светодиодная лампа белого света излучения. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 14000 люкс, дальность луча 150 м. Ударопрочный.	шт	3 325
Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 32594)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный.	шт	2 772
Фонарь ФПС-4/6 ПМС (арт. 22521)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 4000 люкс, дальность луча 50 м. Ударопрочный.	шт	3 192
Фонарь-фара "Экотон-2" (арт. 33902)	Блок кислотно - гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.	шт	5 320
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 004